

LED VERLICHTING OP MAAT

Firma		Telefoon	
Straat + nr		E-mail	
Gemeente		Besteld door	
Besteldatum		Referentie	

1 Kies uw LED-strip *Gelieve uw keuze aan te duiden*

Nuttige verlichting

- 1003 240L/24V W ● 2700K
- 1003 240L/24V SPIE ● 4000K
- 1003 240L/24V K ● 6000K

Sfeerverlichting

- 1003 300L/24V W ● 2700K
- 1003 300L/24V SPIE ● 4000K
- 1003 300L/24V K ● 6000K

Prijsgunstige verlichting

- 1003 120L/24V W ● 2700K
- 1003 120L/24V K ● 6000K

Temperatuur variabel

- 1003 252L/24V CCT ●
2700-6500K

Kleurvariabel

- 1003 60L/RGB ●
- 1003 96L/RGB+W ●

Flexibele ledstrip

- 1003 MINI-4x8-WW ● 2700K

2 Kies uw transfo *Gelieve uw keuze aan te duiden*


- Niet spatwaterdichte transfo's
- Spatwaterdichte transfo's



Volg de kleurcodes en kijk welk bediening- en schakelmogelijkheden compatibel zijn met uw gekozen LEDstrip

○ Situatie 1


Eén of meerdere LEDstrips op 1 transfo



OF

○ Situatie 2

Meerdere LEDstrips op verschillende transfo's



Lengte LEDstrip (L):mm
Lengte aansluitsnoer (XL):mm
Aantal lengtes van deze LEDstrip:stuks
Transfo nummer:	
Transfo('s) voorzien van stekker? <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	


Lengte LEDstrip (L):mm
Lengte aansluitsnoer (XL):mm
Aantal lengtes van deze LEDstrip:stuks
Transfo nummer:	
Transfo('s) voorzien van stekker? <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	

Lengte LEDstrip (L):mm
Lengte aansluitsnoer (XL):mm
Aantal lengtes van deze LEDstrip:stuks
Transfo nummer:	
Transfo('s) voorzien van stekker? <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	

Lengte LEDstrip (L):mm
Lengte aansluitsnoer (XL):mm
Aantal lengtes van deze LEDstrip:stuks
Transfo nummer:	
Transfo('s) voorzien van stekker? <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	

Lengte LEDstrip (L):mm
Lengte aansluitsnoer (XL):mm
Aantal lengtes van deze LEDstrip:stuks
Transfo nummer:	
Transfo('s) voorzien van stekker? <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	

Lengte LEDstrip (L):mm
Lengte aansluitsnoer (XL):mm
Aantal lengtes van deze LEDstrip:stuks
Transfo nummer:	
Transfo('s) voorzien van stekker? <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	



TIP! De maximum lengte per LEDstrip bedraagt 5000mm. Voor een langere LEDstrip deelt u uw gewenste lengte op in 2 of meerdere aparte LEDstrips.

Bv. U wenst een LEDstrip van 6m. U kunt deze opdelen in 3m+3m of 5m+1m of...

		PROFIEL	Plexi	Aantal	EINDKAP	Aantal
 <p>U profiel laag</p>	<input type="radio"/>	1003 ECO-U Aluminium geanodiseerd	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
	<input type="radio"/>	1003 ECO-ZW-U Zwart geanodiseerd	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
	<input type="radio"/>	1003 ECO-ME-U Messing geanodiseerd	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
	<input type="radio"/>	1003 ECO-WIT-U Wit gelakt	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
 <p>U profiel hoog</p>	<input type="radio"/>	1003 ECO-UHO-A Aluminium geanodiseerd	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
	<input type="radio"/>	1003 ECO-UHO-W Wit gelakt	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
	<input type="radio"/>	1003 ECO-UHO-Z Zwart geanodiseerd	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
 <p>W profiel laag</p>	<input type="radio"/>	1003 ECO-W Aluminium geanodiseerd	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
	<input type="radio"/>	1003 ECO-ZW-W Zwart geanodiseerd	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
	<input type="radio"/>	1003 ECO-ME-W Messing geanodiseerd	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
	<input type="radio"/>	1003 ECO-WIT-W Wit gelakt	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
 <p>W profiel hoog</p>	<input type="radio"/>	1003 ECO-WHO-A Aluminium geanodiseerd	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
	<input type="radio"/>	1003 ECO-WHO-W Wit gelakt	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
	<input type="radio"/>	1003 ECO-WHO-Z Zwart geanodiseerd	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
 <p>U profiel schuin</p>	<input type="radio"/>	1003 ECO-SCH-A Aluminium geanodiseerd	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
	<input type="radio"/>	1003 ECO-SCH-W Wit gelakt	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
	<input type="radio"/>	1003 ECO-SCH-Z Zwart geanodiseerd	<input type="radio"/> opaal <input type="radio"/> zwart		<input type="radio"/> met kabelgat <input type="radio"/> zonder kabelgat	
 <p>Hoekprofiel</p>	<input type="radio"/>	1003 U-45gr ALU Aluminium geanod.	opaal		zonder kabelgat	
	<input type="radio"/>	1003 U-45gr ZWKA Zwart gelakt	opaal		zonder kabelgat	

Andere profielen kan je terugvinden in onze technische catalogus op pagina's: **7.9 / 7.10 / 7.11 / 7.12 / 7.13**

Artikelcodes van de profielen:

1 zone schakelen + dimmen

Aantal



<input type="radio"/>	1003 N-PK1	Muurknop rond voor standaard LEDS 24V ●	
<input type="radio"/>	1003 N-PK2	Muurknop rond voor CCT LEDS 24V ●	
<input type="radio"/>	1003 N-PK3	Muurknop rond voor RGB LEDS 24V ● ●	
<input type="radio"/>	1003 N-VP	Ontvanger VP - 24V voor alle N toepassingen ● ● ● ●	



<input type="radio"/>	1003 N-PF1	Muurschakelaar 1-zone voor standaard LEDS 24V ●	
<input type="radio"/>	1003 N-PF2	Muurschakelaar 1-zone voor CCT LEDS 24V ●	
<input type="radio"/>	1003 N-PF3	Muurschakelaar 1-zone voor RGB/RGBW LEDS 24V ● ●	
<input type="radio"/>	1003 N-VP	Ontvanger VP - 24V voor alle N toepassingen ● ● ● ●	



<input type="radio"/>	1003 DIM	Dimmer 8A afstandsbediening ●	
-----------------------	----------	---	--



<input type="radio"/>	1003 RGB CONT	Afstandsbediening RGB frequentie gestuurd ●	
<input type="radio"/>	1003 RGB+W CONT	Afstandsbediening RGB + WIT frequentie gestuurd ●	



<input type="radio"/>	1003 ROUND-WIT	Draadloze ronde touch dimmer WIT ●	
-----------------------	----------------	--	--



<input type="radio"/>	1003 CTR19-ONT	W-WW 4 zone ontvanger (stand.LEDS) ●	
-----------------------	----------------	--	--



<input type="radio"/>	1003 ROUND-ZWART	Draadloze ronde touch dimmer ZWART ●	
-----------------------	------------------	--	--



<input type="radio"/>	1003 CTR19-ONT	W-WW 4 zone ontvanger (stand.LEDS) ●	
-----------------------	----------------	--	--

Meerdere zone's schakelen + dimmen

Aantal



- | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|
| <input type="radio"/> | 1003 N-PF1-2 | Muurschakelaar 2-zones voor standaard LEDS 24V ● | |
| <input type="radio"/> | 1003 N-VP | Ontvanger VP - 24V voor alle N toepassingen ●●●● | |



- | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|
| <input type="radio"/> | 1003 N-RS6 | Afstandsbediening 4-zone standaard LEDS 24V+HOUDER ● | |
| <input type="radio"/> | 1003 N-RT6 | Afstandsbediening 4-zone standaard LEDS 24V+HOUDER ● | |
| <input type="radio"/> | 1003 N-RT7 | Afstandsbediening 4-zone CCT LEDS 24V+HOUDER ● | |
| <input type="radio"/> | 1003 N-RT9 | Afstandsbediening 4-zone RGB(W) LEDS 24V+HOUDER ●● | |
| <input type="radio"/> | 1003 N-VP | Ontvanger VP - 24V voor alle N toepassingen ●●●● | |



- | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|
| <input type="radio"/> | 1003 CTR19-AF | W-WW 4 zone afstandsbediening (stand.LEDS) ● | |
| <input type="radio"/> | 1003 CTR19-ONT | W-WW 4 zone ontvanger (stand.LEDS) ● | |











- | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|
| <input type="radio"/> | 1003 24V-K+WA | W-WW 4 zone afstandsbed. (LED SWITCH KW=>WW) ● | |
| <input type="radio"/> | 1003 24V-K+WO | W-WW 4 zone ontvanger (LED SWITCH KW=>WW) ● | |



- | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|
| <input type="radio"/> | 1003 CTR19-AFR | W-WW 4 zone afstandsbediening (voor RGB) ● | |
| <input type="radio"/> | 1003 CTR19-ONTR | W-WW 4 zone ontvanger (voor RGB) ● | |



- | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|
| <input type="radio"/> | 1003 CTR22-AF | W-WW 4 zone afstandsbediening (voor RGB + WIT) ● | |
| <input type="radio"/> | 1003 CTR22-ONT | W-WW 4 zone ontvanger (voor RGB + WIT) ● | |

			Aantal	
	<input type="radio"/>	1003 SWITCH	Draadloze schakelaar KLEEF compleet ●	
	<input type="radio"/>	1002 DOOR	Schakelaar DOOR zwart 32x35mm Dikte 14mm ●	
	<input type="radio"/>	1003 MICNEW-1	Deur sensor zwart enkel 24V -max.120W 108x44x15mm ●	
	<input type="radio"/>	1003 MICNEW-2	Deur sensor zwart dubbel 24V -max.120W 108x44x15mm ●	
	<input type="radio"/>	1003 MOBYCLOSE	Bewegingsmelder IR MOBY CLOSE (DOOR) - max.250W ●	
	<input type="radio"/>	1003 MOBYOPEN	Bewegingsmelder IR MOBY OPEN - max.250W ●	
	<input type="radio"/>	1002 CAP581	Bewegingssensor CAP581 3M kabel, tot 250W ●	
	<input type="radio"/>	1003 TOUCHDIMWI	Schak./Dim 24V max.96W WIT ENKEL diam.18mm ●	
	<input type="radio"/>	1003 TOUCHDIMZW	Schak./Dim 24V max.96W ZWART ENKEL diam.18mm ●	
	<input type="radio"/>	1003 TOUCH1	Inboor schak./Dim 24V max.48W ENKEL diam.18mm ●	
	<input type="radio"/>	1003 TOUCH2	Inboor schak./Dim 24V max.48W DUBBEL diam.18mm ●	
	<input type="radio"/>	1003 MAGWI	Magnetische schakelaar met magneet WIT ●	
	<input type="radio"/>	1003 MAGZW	Magnetische schakelaar met magneet ZWART ●	
	<input type="radio"/>	1003 PWM-060-24	60W/24V IP67 - 0-10Vdc DIM contact ●	
	<input type="radio"/>	1003 PWM-120-24	120W/24V IP67 - 0-10Vdc DIM contact ●	

Opmerkingen:

TIP! Noteer hier eventueel enkele specificaties over uw order zodat deze correct verwerkt kan worden.