

HOOFDSTUK 8

BANKDRAGERS



Zwarte bankdragers



DUPLO ZWART 5MM

- Economische bankdrager
- Voor boorgat van 5mm in ZWART
- Lengte 16.5mm
- Verpakt per 1000 stuks

Omschrijving

Bestelcode

Duplo zwart 5/5 - boorgat 5mm

0705 ZWME08



DUPLO ZWART 3/5MM

- Economische bankdrager
- Voor boorgat van 3mm in ZWART
- Lengte 5.5mm
- Verpakt per 1000 stuks

Duplo zwart 3/5 - boorgat 3mm

0705 7861 ZWART



LEPEL ZWART 5MM

- Bankdrager lepel
- Voor boorgat 5mm in ZWART
- Verpakt per 1000 stuks

Lepel 5mm zwart - boorgat 5mm

0705 ZWME10



LEPEL ZWART 3MM

- Bankdrager lepel
- Voor boorgat 3mm in ZWART
- Verpakt per 1000 stuks

Lepel 3mm zwart - boorgat 3mm

0705 ZWME12



ZWARE ZWARTE BANKDRAGER 5MM

- Bankdrager met hoge draagkracht
- Voor boorgat 5mm in zwart
- Verpakt per 1000 stuks

Zware bankdrager zwart - boorgat 5mm

0705 ZWME35



DUPLO 3MM OF 5MM

- Eenvoudige en economische bankdrager voor boorgat van 5mm
- Verkrijgbaar in uitvoering verzinkt en vernikkeld
- Overmeten lengte 16.5mm
- Verpakt per 1000 stuks

| Omschrijving | Bestelcode |
|----------------------------------|----------------------|
| Duplo - boorgat 5mm - verzinkt | 0705 7857 5 |
| Duplo - boorgat 5mm - vernikkeld | 0705 7857 NIK |
| Duplo - boorgat 3mm - vernikkeld | 0705 7861 3/5 |



DUPLO MET HULS 5MM

- Eenvoudige en economische bankdrager voor boorgat van 5mm
- Uitermate geschikt voor glasplaten (beschermhuls)
- Verkrijgbaar in uitvoering verzinkt
- Verpakt per 1000 stuks

| | |
|---|--------------------|
| Duplo met huls - boorgat 5mm - verzinkt | 0705 7857 7 |
|---|--------------------|



MINI 5MM

- Eenvoudige en economische bankdrager voor boorgat van 5mm
- Verkrijgbaar in uitvoering vernikkeld
- Verpakt per 1000 stuks

| | |
|--|------------------|
| Mini bankdrager - boorgat 5mm - vernikkeld | 0705 7810 |
|--|------------------|



1825 5MM

- Bankdrager voor boorgat 5mm
- Door vormgeving hogere draagkracht per tablet en zeer passend in boorgat 5mm (valt er niet uit).
- Uitvoering vernikkeld
- Verpakt per 2000 stuks per zak

| | |
|--|-------------------|
| 1825 bankdrager - boorgat 5mm - vernikkeld | 0083 01825 |
|--|-------------------|



DRAAGSTIFT 5MM

- Draagstift voor boorgat van 5mm in verzinkt, 24mm lang
- Verpakt per 1000 stuks

| | |
|--|------------------|
| Draagstift voor boorgat van 5mm - verzinkt | 0705 7864 |
|--|------------------|

Bankdragers



LEPEL 3MM OF 5MM

- Bankdrager lepel, voor boorgat van 5mm
- Verkrijgbaar in uitvoering vernikkeld
- Verpakt per 1000 stuks

| Omschrijving | Bestelcode |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Lepel voor boorgat 5mm - vernikkeld | 0705 52019NIK |
| Lepel voor boorgat 3mm - vernikkeld | 0705 TAQ123.NI |



MET 2 PINNEN 5MM

- Door opstaande pin kan de legplank verankerd worden
- Voor boorgat van 5mm in vernikkelde uitvoering
- Verpakt per 1000 stuks

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Bankdrager met 2 pinnen - boorgat 5mm | 0705 7875 5+5 |
|---------------------------------------|----------------------|



MET IJZEREN STIFT 5MM

- Kunststof bankdrager met ijzeren stift voor boorgat van 5mm
- Verkrijgbaar in wit en transparant
- Verpakt per 1000 stuks


| | |
|--|---------------------|
| Bankdrager met ijzeren stift - boorgat 5mm - wit | 0705 7854 W |
| Bankdrager met ijzeren stift - boorgat 5mm - transparant | 0705 7854 TR |



MET GUMMI VOOR GLAS 5MM

- Voor gebruik in combinatie met glazen leggers
- Door vormgeving stift in corpuszijdant verhoogde draagkracht
- Verpakt per 1000 stuks

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Bankdrager met gummi voor glas | 0590 MV03 |
|--------------------------------|------------------|



BANKDRAGER 2-DELIG


- Bankdrager, bestaande uit 2 delen met snelmontage!
- Voor rijboring 5mm, boring in legplank 18mm
- Door conisch lichaam sterke verankering met kaststructuur waardoor legplank mee de kast versterkt
- Tevens zeer esthetische afwerking onderaan de legplank.
- Uitvoering vernikkeld

Omschrijving

Bestelcode

Bankdrager 2-delig

0705 SUP936.16



GLASBANKDRAGER

- Glasbankdrager voor rijboring 5mm
- Geschikt voor glasdikte tot 8mm, vast te zetten door middel van kunststof schroef
- Uitvoering vernikkeld

Glasbankdrager

0705 TAQ561NI



STELLIJST ALU

- Om in te frezen - freesmaat 11mm breed en 5mm diep
- Uitvoering alu geanodiseerd
- Wordt geleverd in lengtes van 2M
- Afstand tussen leggers bedraagt 25mm

Drager voor stellijst in aluminium, 22mm lang

Drager voor stellijst

0705 M8601

Stellijst 2m per lengte

0705 M8600

STELLIJST BEUK 2 M (MUIZENTRAP)

- Voor reparatie van antieke kasten of productie van kopie-antieke kasten
- Trapjes van 35mm per legplank
- Wordt geleverd in lengtes van 2M, in een set van 4 lengtes
- Stellijst afmetingen 14x14mm



Stellijst beuk - Set verpakt per 4 lengtes

0705 40510320

Wandrail systeem ELEMENT

WANDRAIL SYSTEEM ELEMENT



Dit tijdloos wandrail systeem is niet alleen flexibel in maatvoering, maar door de introductie van deze onderdelen in mat zwart ook uitermate geschikt voor creatieve oplossingen in industriële en loft stijl, zeker in combinatie met witte of beton look achterwand.

Eigenschappen:

- Eenvoudig te verwerken in verschillende omgevingen zoals kantoren, garage, leefruimte of voorraad kamer
- Dubbele verankering voor hogere draagkracht
- Hoogteverstelling per 50mm voor optimale benutting
- Verkrijgbaar in mat zwart en wit
- Verschillende dragerlengtes voor alle legplank afmetingen



CLASSIC MAT ZWART

| | Uitvoering | Verpakking | Bestelcode |
|--------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| Wandrail 50 dubbel 100cm | mat zwart | set van 2 profielen | 0705 123133120 |
| Wandrail 50 dubbel 150cm | mat zwart | set van 2 profielen | 0705 123133121 |
| Wandrail 50 dubbel 200cm | mat zwart | set van 2 profielen | 0705 123133122 |
| Drager dubbel 50 - 170mm | mat zwart | per stuk | 0705 123133123 |
| Drager dubbel 50 - 220mm | mat zwart | per stuk | 0705 123133124 |
| Drager dubbel 50 - 270mm | mat zwart | per stuk | 0705 123133125 |
| Drager dubbel 50 - 370mm | mat zwart | per stuk | 0705 123133126 |
| Drager dubbel 50 - 470mm | mat zwart | per stuk | 0705 123133127 |

CLASSIC WIT

| | Uitvoering | Verpakking | Bestelcode |
|--------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Wandrail 50 dubbel 100cm | wit | set van 2 profielen | 0705 42321 |
| Wandrail 50 dubbel 150cm | wit | set van 2 profielen | 0705 42322 |
| Wandrail 50 dubbel 200cm | wit | set van 2 profielen | 0705 42323 |
| Drager dubbel 50 - 170mm | wit | per stuk | 0705 42356 |
| Drager dubbel 50 - 220mm | wit | per stuk | 0705 42357 |
| Drager dubbel 50 - 270mm | wit | per stuk | 0705 42358 |
| Drager dubbel 50 - 370mm | wit | per stuk | 0705 42360 |
| Drager dubbel 50 - 470mm | wit | per stuk | 0705 42361 |



Omschrijving - TOEBEHOREN

Bestelcode

Doosje met 12 insteek-plankensteunen voor U- drager


0705 42048

EXTRA! Voor projecten eventueel ook verkrijgbaar op bestelling in grijs of blinkend zwart.

Onzichtbare tablet dragers



ONZICHTBARE TABLEDRAGERS MEDIUM (30KG)



Onzichtbare tablet drager voor houten tablet
Boring Ø 14mm, diepte 175mm, voor tabletten tot 40cm diep en met maximale belasting van 30kg (in het midden)


Achterplaat 20mm hoog = geschikt vanaf 25mm houtdikte

Aantal te gebruiken: ± iedere 50cm - 3D regelaar.

Bestelcode

0705 MN112-175

ONZICHTBARE TABLEDRAGER ZWAAR (40KG)



Onzichtbare tablet drager voor houten tablet

Boring Ø 18mm, diepte min. 220mm, voor tabletten tot 50cm diep en met maximale belasting van 40kg (in het midden)


Achterplaat 34mm hoog = geschikt vanaf 40mm houtdikte

Aantal te gebruiken: ± iedere 50cm - 3D regelaar.

Bestelcode

0705 MN114-220

ONZICHTBARE TABLEDRAGER ZWAAR (40KG)



Onzichtbare tablet drager voor houten tablet

Boring Ø18mm, diepte min. 350mm, voor tabletten tot 60cm diep en met maximale belasting van 40kg (in het midden)


Achterplaat 34mm hoog = geschikt vanaf 40mm houtdikte

Aantal te gebruiken: ± iedere 50cm - 3D regelaar.

Bestelcode

0705 MN114-350

ONZICHTBARE TABLEDRAGER RECHT



Onzichtbare tablet drager voor houten tablet

Boring 14mm met excentrische regeling in 3D.
Verkrijgbaar in lengte 120mm, 145mm, 175mm.
Muurboring: Ø 14mm, minstens 70mm diep.

Aantal te gebruiken: ± iedere 50cm - 3D regelaar.

Geleverd met plug.

Omschrijving

Bestelcode

Tabletdrager MN115 - 120mm - 20kg draagkracht

0705 MN115-120

Tabletdrager MN115 - 145mm - 20kg draagkracht

0705 MN115-145

Tabletdrager MN115 - 170mm - 20kg draagkracht

0705 MN115-170

Bankdragers & tabletdragers



REGELBARE TABLEDRAGER


- Regelbare tabletdrager (d.m.v. 2 schroefjes) voor onzichtbaar opgehangen tabletten
- Stiftenlengte 108mm

Omschrijving

Bestelcode

Regelbare tabletdrager (per stuk)

0705 7818 REG




EXCENTRISCH REGELBARE TABLEDRAGER

- Excentrisch regelbare tabletdrager voor onzichtbaar opgehangen tabletten
- Diameter 12mm en 120mm lang
- Wordt geleverd zonder plug, zelf te voorzien

Excentrisch regelbare tabletdrager (per stuk)

0705 7723




INKLAPBARE TABLEDRAGER

- Inklapbare tabletdrager, ideaal om tafel te verlengen
- Ontkoppeling door middel van kleine hendel onder de tabletdrager
- Dikte geplooid 25mm
- Lengte: 300mm
- Uitvoering: wit

Inklapbare tabletdrager (per stuk)

0710 CON280300



INKLAPBARE TABLEDRAGER

- Inklapbare tabletdrager om tablet tegen muur te monteren
- Maximale draagkracht per paar 100kg
- Dikte geplooid 20mm
- Verkrijgbaar in wit en grijs

Tablet 410 - 550mm - wit (per stuk)

0710 CON400BL

Tablet 410 - 550mm - grijs (per stuk)


0710 CON400GR

Tablet 550 - 700mm - wit (per stuk)

0710 CON520BL

Tablet 550 - 700mm - grijs (per stuk)

0710 CON520GR



TABLEDRAGER PELIKAAN

- Voor tablet in glas of hout, van 8mm tot 40mm
- Maximale tabletdiepte 300mm
- Max. belasting 50kg per paar (25 kg per stuk)
- Verkrijgbaar in uitvoering wit, chromé of inox look

Tabletdrager pelikaan - wit (per stuk)

0710 PELWIT

Tabletdrager pelikaan - chromé (per stuk)

0710 PELCHR

Tabletdrager pelikaan - inox look (per stuk)

0710 PELIL

DIVARIO



Naderhand inschuiven

Divario P-18 maakt het mogelijk een uittrekbare plank of een scheidingswand in een reeds in elkaar gezette kast te schuiven.

Daarnaast spant de Divario P-18 de onderdelen tijdens het inschuiven en zorgt zo voor mooi gesloten voegen. De opbouw van de spanning zelf vindt slechts op bepaalde punten plaats en niet over de gehele inschuiflengte, waardoor het onderdeel gemakkelijker ingeschoven kan worden.

Door de krachtgesloten verbinding tussen het ingeschoven element en de zijkanten kan de verbinding een hoge trekkracht overnemen. Dankzij de nieuwe verbinder krijgt de gebruiker meer vormgevingsvrijheid, zonder daarbij te hoeven inboeten aan stabiliteit.

Zie pagina 4.14 voor deze legplank oplossing!



VERBINDINGEN

CABINEO



De Cabineo is een eendelige verbinder op boor- of freesbasis voor het verbinden van frames door middel van een zuivere oppervlaktebewerking. Dankzij deze eigenschap is bewerking op alle CNC-machines mogelijk, waaronder ook eenvoudige 3-assige machines en nestingmachines.

Vergeleken met standaard excenterverbinders overtuigt de Cabineo met een efficiëntere bewerking, een snellere montage en een hoge spankracht, dit alles zonder gebruik van extra houten deuvels. Het design en het werkingsprincipe zijn zo vormgegeven dat met een minimaal gebruik van middelen een maximale functionaliteit bereikt kan worden.

De tijdbesparende Cabineo-korpusverbinder uit één stuk is nu ook verkrijgbaar in een zwarte behuizing. Bij gebruik in donkere materialen gaat de Cabineo black op in de achtergrond, waardoor geen extra afdekkappen nodig zijn.

Toepassingsgebieden zijn keukens met zwart of antraciet gekleurd binnenwerk, donkere kasten in privé- en openbare ruimtes of restaurantinrichting. De Cabineo Black is ook ideaal voor winkelinrichtingen waar vaak donkere materialen worden gebruikt, bijvoorbeeld in de confectiesector of in de voedingsmiddelensector bij wijntoonstellingen of groentedisplays.

Zie pag. 4.16 voor deze verbinder.

