HOOFDSTUK 10

KEUKEN- EN BADKAMERINRICHTING

10.2 Bestekbakken
10.12 Inlegmatten
10.13 Spoelkastbeschermers
10.14 Orgalux
10.17 Vuilbakken (IMA- PEKA - Hailo)
10.34 Le Mans
10.35 Magic Corner
10.36 Apotheekkasten
10.44 Zwenkbeslag
10.45 Handdoekdragers
10.47 Wasmanden
10.50 Wijnkast
10.52 Luchtroosters
10.54 Ventilatiesysteem
10.56 Inbouwstopcontacten
10.58 Fixol
10.60 Hoog/laag keukens
10.62 Darby Frame

Besteklades Pinta – LEGRABOX, ANTARO, MERIVO



Afgewerkte zijkanten, **vrij in de lade te plaatsen!**


1


2


3.


4


5


6

BESTEKLADES PINTA

· Kunsstof bestekindeling Pinta, zwart, soft touch

· Afgewerkt aan de zijkanten = vrij in de lade te plaatsen

Ladediepte 400mm

	UITVOERING	NETTO BREEDTE	BESTELCODE
1	zwart	300mm	**0125 PI40SEPARADO**

Ladediepte 450mm

2	zwart	300mm	**0125 PI45SEPARADO**

Ladediepte 500mm

3	zwart	300mm	**0125 PI50SEPARADO 3**
4	zwart	526mm	**0125 PI50SEPARADO 5**

Ladediepte 550mm

5	zwart	300mm	**0125 PI55SEPARADO 3**

Kruiden - ladediepte 500mm

6	zwart	300mm	**0125 PI50SEPARADO K**


Afgewerkte zijkanten,
vrij in de lade te plaatsen!

Besteklades Pinta – LEGRABOX


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.

BESTEKLADES PINTA

· Kunsstof bestekindeling Pinta, zwart, soft touch

· In breedte beperkt inkortbaar

· Geschikt voor LEGRABOX

· Nettobreedte besteklade = corpusmaat -78mm

Ladediepte 450mm

	UITVOERING	CORPUSMAAT	BESTELCODE
1	zwart	600mm	**0125 PI456018**
2	zwart	900mm	**0125 PI459018**

Ladediepte 500mm

3	zwart	300mm	**0125 PI503018**
4	zwart	400mm	**0125 PI504018**
5	zwart	450mm	**0125 PI504518**
6	zwart	500mm	**0125 PI505018**
7	zwart	550mm	**0125 PI505518**
8	zwart	600mm	**0125 PI506018**
9	zwart	700mm	**0125 PI507018**
10	zwart	800mm	**0125 PI508018**
11	zwart	900mm	**0125 PI509018**
12	zwart	1000mm	**0125 PI501018**
13	zwart	1100mm	**0125 PI501118**
14	zwart	1200mm	**0125 PI501218**

Ladediepte 550mm

15	zwart	600mm	**0125 PI556018**
16	zwart	900mm	**0125 PI559018**

Besteklade – TANDEMBOX, ANTARO







BESTEKLADES ANTARO

Ladediepte 450mm

UITVOERING	CORPUSMAAT	BESTELCODE
Donkergrijs	600mm	**0122 BL2I458/60**
Donkergrijs	900mm	**0122 BL2I458/90**

Ladediepte 500mm

UITVOERING	CORPUSMAAT	BESTELCODE
Donkergrijs	300mm	**0122 BL2I508/30**
Donkergrijs	350mm	**0122 BL2I508/35**
Donkergrijs	400mm	**0122 BL2I508/40**
Donkergrijs	450mm	**0122 BL2I508/45**
Donkergrijs	500mm	**0122 BL2I508/50**
Donkergrijs	550mm	**0122 BL2I508/55**
Donkergrijs	600mm	**0122 BL2I508/60**
Donkergrijs	800mm	**0122 BL2I508/80**
Donkergrijs	900mm	**0122 BL2I508/90**
Donkergrijs	1000mm	**0122 BL2I508/10**
Donkergrijs	1200mm	**0122 BL2I508/12**






BESTEKLADE UNIVERSEEL – METAAL, 500MM

Onze breedte-onafhankelijke besteklades in metaal en kunststof zijn universeel toepasbaar in ANTARO, MERIVO en LEGRA lades (diepte 500mm). Met rechte zijwanden en legvakken voor een nette indeling van bestek.

Aanbevolen: gebruik een antislipmat om vrije vakken ook geschikt te maken voor groter keukengerei.

Hoogte bestekbak: 60 mm

Opgelet, deze metalen besteklades passen enkel in een lade met front en niet in een binnenlade.




UITVOERING	AFMETINGEN	BESTELCODE
Wit	B276 x D473mm	**0122 BLM402905**
Grijs	B276 x D473mm	**0122 BLM402931**
Zwart	B276 x D473mm	**0122 BLM402927**
Montagehaakje		**0122 BLM406839**

Lade-indelingen – IMA

IMA




Via het railsysteem verschuift u de inzetstukken geheel naar wens!



100% recycleerbaar - handig te verwerken in binnenlades door uitneembaar kunststof frontstuk!


IMA BESTEKLADE

FLEX bestekinzet 450mm 423x278 donkergrijs	**0076 IMA-FLBE.450**
FLEX bestekinzet 500mm 473x278 donkergrijs	**0076 IMA-FLBE.500**
FLEX bestekinzet 500mm 473x278 wit	**0076 IMA-FLBEW.500**
FLEX bestekinzet 550mm 523x278 donkergrijs	**0076 IMA-FLBE.550**




FLEX FOLIEHOUDER

Foliehouder 450 (2x) 423x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLFO.450**
Foliehouder 500 (2x) 473x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLFO.500**
Foliehouder 500 (2x) 473x200 wit	**0076 IMA-FLFOW.500**
Foliehouder 550 (2x) 523x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLFO.550**




IMA KRUIDENINZET

Kruideninzet 450mm 423x278 donkergrijs	**0076 IMA-FLKR.450**
Kruideninzet 500mm 473x278 donkergrijs	**0076 IMA-FLKR.50**
Kruideninzet 500mm 473x278 wit	**0076 IMA-FLKRW.500**
Kruideninzet 550mm 523x278 donkergrijs	**0076 IMA-FLKR.550**




IMA MESSENINZET

Messeninzet 450mm 423x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLME.450**
Messeninzet 500mm 473x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLME.500**
Messeninzet 500mm 473x200 wit	**0076 IMA-FLMEW.500**
Messeninzet 550mm 523x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLME.550**



VERDELING HOOG

Verdeling hoog 450mm 423x200x130 donkergrijs	**0076 IMA-FLVH.450**
Verdeling hoog 500mm 473x200x130 donkergrijs	**0076 IMA-FLVH.500**
Verdeling hoog 500mm 473x200x130 wit	**0076 IMA-FLVHW.500**
Verdeling hoog 550mm 523x200x130 donkergrijs	**0076 IMA-FLVH.550**




VERDELING LANG

Verdeling lang 500mm 473x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLVL.500**
Verdeling lang 500mm 473x200 wit	**0076 IMA-FLVLW.500**
Verdeling lang 550mm 523x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLVL.550**

Zie p. 10.12 voor antislipmatten van IMA

Besteklades – hout



Basisset



Uitbreidingsset



Basisset



Uitbreidingsset

BESTEKLADE FITFLEX

Bestekinzet – Hout, 500 mm

Houten bestekinzet geschikt voor ANTARO, LEGRA, TA'OR en MERIVO lades met een diepte van 500 mm. Verkrijgbaar in eik of zwart.

BasisSET (SET 1): geschikt voor frontbreedte 400–600 mm


Uitbreidbaar met SET 2 tot 1000 mm, en met een extra SET 2 tot 1400 mm


Eenvoudige montage: twee bodemplaten uitlijnen tegen de ladezijwanden, bestekbak plaatsen in de uitsparing — klaar voor gebruik

Flexibel ontwerp: vrije vakken links en rechts bieden ruimte voor lang bestek of keukentoestellen

- **Ladebreedte tot 600mm:** 1 x basis SET (SET 1) bestellen
- **Ladebreedte tot 1000mm:** 1 x basis SET (SET 1) bestellen + 1 x uitbreiding (SET 2)
- **Ladebreedte tot 1400mm:** 1 x basis SET (SET 1) bestellen + 2 x uitbreiding (SET 2)

OMSCHRIJVING	BESTELCODE ZWART	BESTELCODE EIK
Besteklade 400-600mm set 1	**0806 SET1-ZWART**	**0806 SET1-EIK**
Uitbreiding besteklade 600-1000mm (bij uitbreiding, steeds ook set 1 bestellen voor complete besteklade)	**0806 SET2-ZWART**	**0806 SET2-EIK**





FLESSEN OF VOORRAAD VERDELING HOOG

Lade verdeling hoog (145mm) in hout voor flessen en/of voorraad, geschikt voor ladediepte 500mm in een ANTARO, LEGRA, TA'OR en MERIVO lade.

Geschikt voor lade hoogte (nuttig gemeten binnenkant lade tot op bodem) vanaf 145mm. Best te combineren met een inlegmat naar keuze.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE ZWART	BESTELCODE EIK
Hoog 473x272x145mm	**0806 HOOG ZWART**	**0806 HOOG EIK**





Bestekbak



ALU/Foliehouder



Kruidenhouder



Messenblok

LADEVERDELING YOUCHOOSE

Hoogwaardige houten lade-indelingen

Stel uw eigen lade-indeling samen volgens de beschikbare breedte.

Geschikt voor laden met een diepte van 500 mm (nuttige diepte: 473 mm), compatibel met ANTARO, LEGRABOX, TA'OR en MERIVO ladesystemen.


Geschikt voor ladehoogtes vanaf 50 mm
(gemeten aan de binnenzijde tot op de bodem).

Perfect te combineren met een inlegmat naar keuze voor een stijlvolle en functionele afwerking.

	AFMETINGEN MM	BESTELCODE ZWART	BESTELCODE EIK
Besteklade	473x272x50	**0806 BESTEK ZW**	**0806 BESTEK EIK**
Foliehouder (2x)	473x146x44	**0806 FOLIE ZW**	**0806 FOLIE EIK**
Kruidenhouder	473x148x50	**0806 KRUID ZW**	**0806 KRUID EIK**
Messenblok	473x148x30	**0806 MES ZWART**	**0806 MES EIK**

Kastindelingen





SPIDER

· Flessenhouder voor Antaro/Legra met rug van 16mm
· Handige verdeling voor flessen die eenvoudig over de houten rug kan geklikt worden
· Verkrijgbaar in wit en antraciet
· B. 175mm x D. 435mm x H. 44mm

Spider	wit	**0718 200.1801.21**
Spider	antraciet	**0718 200.1801.43**





FLESSENMAND

· Uitneembare flessenmand met 8 compartimenten
· Vrij inzetbaar in een lade met minimaal 310mm vrije hoogte
· Verkrijgbaar in antraciet
· B. 191mm x D. 410mm

Flessenmand 191x410x310mm	antraciet	**0718 200.149043**






SESAM MINI

· Handig ophangbakje multi-inzetbaar met gesloten bakjes en 2 ophanghaken
· Kan zowel links als rechts gemonteerd worden
· Bakjes verstelbaar in de hoogte i.f.v. gebruik
· Beschikbaar in wit, zilver en antraciet

Sesam 121x278x434mm	wit	**0718 600.380.01**
Sesam 121x278x434mm	zilver	**0718 600.380.12**
Sesam 121x278x434mm	antraciet	**0718 600.380.43**






PORTER

· Handig uittreksysteem voor montage onderaan in de kast
· Voor drinkbakken of gasflessen
· Draagkracht tot 100kg
· Verkrijgbaar in zilver

Porter D. 500mm x B. 279mm x H. 46/85mm	**0718 200.395.02**

Kastindelingen



KRUIDENINZET

· Om zelf op maat te zagen - breedte 1300mm, diepte 524mm

· Verkrijgbaar in wit, antraciet en grijs

· Kruidenpotjes liggen plat zodat etiketten makkelijk gelezen kunnen worden

Kruideninzet	wit	**0718 200.747.01**
Kruideninzet	antraciet	**0718 200.747.43**
Kruideninzet	grijs	**0718 200.747.02**

Kastindelingen



ANTISLIP INLEGMATTEN

Antislip FIBER inlegmat, afkortbaar voor andere types lades.

Ladediepte 500mm

AFMETINGEN	UITVOERING	NETTO LENGTE	BESTELCODE
D.473xB.522mm	antraciet	522mm	**MAT.473x0522.ANT**
D.473xB.522mm	zwart	522mm	**MAT.473x0522.ZWA**
D.473xB.822mm	antraciet	822mm	**MAT.473x0822.ANT**
D.473xB.822mm	zwart	822mm	**MAT.473x0822.ZWA**
D.473xB.1122mm	antraciet	1122mm	**MAT.473x1122.ANT**
D.473xB.1122mm	zwart	1122mm	**MAT.473x1122.ZWA**
D.473xB.1500mm	antraciet	1500mm	**MAT.473x1500.ANT**
D.473xB.1500mm	wit	1500mm	**MAT.473x1500.WIT**
D.473xB.1500mm	zwart	1500mm	**MAT.473x1500.ZWA**

Ladediepte 650mm


D.623xB.1500mm	antraciet	1500mm	**MAT.623x1500.ANT**
D.623xB.1500mm	wit	1500mm	**MAT.623x1500.WIT**
D.623xB.1500mm	zwart	1500mm	**MAT.623x1500.ZWA**

ROLLEN ANTISLIP INLEGMATTEN - 20M

· Rollen antislip inlegmatten - 20LM
· Rubberen antislip inlegmat met ribbel = ideaal voor keukens / badkamers
· Standaardmatten op vel, afmetingen:



BREEDTE	UITVOERING	LADEDIEPTE	BESTELCODE
473mm	grijs	500mm	**0710 MAT5RULG**
473mm	wit	500mm	**0710 MAT5RUWI**
473mm	zwart	500mm	**0710 MAT5RUZW**
623mm	grijs	650mm	**0710 MAT6RULG**
623mm	wit	650mm	**0710 MAT6RUWI**
623mm	zwart	650mm	**0710 MAT6RUZW**



FLEX ECOSYSTEM INLEGMAT - 10M

IMA

· 10LM, zelf op maat te snijden, 100% gerecycleerd materiaal
· Voor een lade van diepte 500mm

Antraciet	lengte 10LM x Diepte 473mm	**0076 IMA-FLMAT-ANT**
Hazelaar	lengte 10LM x Diepte 473mm	**0076 IMA-FLMAT-HAZ**
Lichtgrijs	lengte 10LM x Diepte 473mm	**0076 IMA-FLMAT-LG**

Kastbodems



KUNSTSTOF SPOELKASTBESCHERMERS


· Aanpasbaar in de diepte van 470 tot 560mm
· Verkrijgbaar op frontbreedtes 600, 800, 900, 1000 en 1200mm
· Gemakkelijk te reinigen en sterker dan aluminium bodems
· Afgestemd op houtdikte 18mm
· Optimale bescherming tegen water, ook vooraan de kast!

OMSCHRIJVING	FRONTBREEDTE	BESTELCODE
Kunststof - lichtgrijs	600mm	**0742 900/563**
Kunststof - lichtgrijs	800mm	**0742 900/763**
Kunststof - lichtgrijs	900mm	**0742 900/863**
Kunststof - lichtgrijs	1000mm	**0742 900/963**
Kunststof - lichtgrijs	1200mm	**0742 900/1163**
Kunststof - antraciet	600mm	**0743 900/563-ANT**
Kunststof - antraciet	800mm	**0743 900/763-ANT**
Kunststof - antraciet	900mm	**0743 900/863-ANT**
Kunststof - antraciet	1000mm	**0743 900/963-ANT**
Kunststof - antraciet	1200mm	**0743 900/1163-ANT**

ALU BODEMS MET PVC BOARDING 18MM

Bescherm de bodem van uw spoelbak met onze ALU bodems in wafelmotief en met PVC boarding rondom. Vooraan voorzien van retour passend op bodemplaat 18mm dikte.
Verpakt per 10 stuks per afmeting (= minimumafname).

· Geschikt voor corpusbreedte 600 - 800 - 900 - 1000- 1100 & 1200mm
· Beschermende retour vooraan voor bodemplaat 18mm
· PVC boarding die rondom aansluit tegen zijwand en rug of opstand, geen geknoei met siliconen
· Diepte 520mm, te plaatsen tegen rug of opstand (zelf te voorzien)



OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	BESTELCODE
Alu bodem gewafeld	564 x 520	**0712 ALU 060**
Alu bodem gewafeld	764 x 520	**0712 ALU 080**
Alu bodem gewafeld	864 x 520	**0712 ALU 090**
Alu bodem gewafeld	964 x 520	**0712 ALU 100**
Alu bodem gewafeld	1064 x 520	**0712 ALU 110**
Alu bodem gewafeld	1164 x 520	**0712 ALU 120**

■ **Interessante kortingen voor afnames per 100 en 200 stuks per afmeting.**

TIP!

Wij maken uw alu bodem! Maatwerk mogelijk vanaf 20 stuks per afmeting.

ORGALUX – Basispakketen



ORGALUX VOOR BLUM LADES: PERFECT VOOR ELKE KEUKEN!

Bij Orgalux combineren we stijl en functionaliteit, zodat u in uw droomkeuken geen compromis hoeft te sluiten. Onze besteklades passen perfect in elke keuken, zowel qua vorm als uitstraling, en zijn op maat gemaakt voor BLUM- en TA'OR BOX-lades zodat alles stevig blijft liggen zonder verschuiven of rammelen.

Met onze zorgvuldig samengestelde basispakketten richt u uw hele keuken snel en eenvoudig in.



Deze indelingen passen niet in een binnenlade met glazen front (Blum).

Vind de combinatie die het beste werkt voor uw project in drie simpele stappen:

Ladediepte: 450, 500, 550, 600, 650 mm

Basispakketnummer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Kleur: Oriongrijs (OG), Carbonzwart (CS), Zijdewit (SW), Indiumgrijs (IG)

Wilt u nog iets extra toevoegen?

Orgalux biedt slimme oplossingen om uw lades nóg beter te organiseren. Vraag naar flessenhouders, afvalemmers en andere praktische toepassingen via info@du-pont.be of via uw vertegenwoordiger.


Bestelbaar via onze online ladeconfigurator

ORGALUX – Basispakketen

orgalux

1


2


3



4


5


6


7


8


9


Diepte: 47,2 cm
Hoogte: 5 cm







Cuisioflex - afmetingen verstelbaar
Min. afmeting:
B 23,6 x D 23,6 x H 12,8 cm
Max. afmeting:
B 38,6 x D 38,6 x H 12,8 cm



Messenhouder voor 9 messen
B 18,5 X D 40,8 X H 4,3 CM



Dubbele foliesnijder voor aluminiumfolie en vershoudfolie
B 18,8 X D 40,9 X H 6,1 CM



Kruidenhouder voor 9-12 kruidenpotjes
B 18,5 X D 40,7 X H 2,8 CM




Hoge kruidenhouder voor 12 - 14 kruidenpotjes
B 20,4 X D 35,6 X H 8,2 CM

KEUKEN / BADKAMER



Kom het Orgalux-aanbod ontdekken in onze showroom!

Sorteersysteem – met geleiders



AFVALSYSTEEM OEKO COMPLET

Modulair afvalsysteem 'Oeko Complet' met robuuste frontbevestiging, voorzien van een sterk uittreksysteem dat tot 110 kg kan dragen. Door de 30mm hoogteverstelling past het systeem onder vrijwel alle spoelbakken. Het systeem is uitgerust met een metalen bodem en kan gemakkelijk in elke keuken worden ingebouwd. De frontbevestiging garandeert een soepele en nagenoeg geluidloze opening en sluiting.


1


2


Foto 1 Stabiel geleidingssysteem. Het robuust meegeleverde uiitreksysteem met 110kg draagkracht en frontbevestiging zorgt voor een vlotte opening en sluiting. Zo goed als geluidsloze loop. Ladesysteem kan desgewenst losgekoppeld worden om kastbodem te reinigen.

Foto 2 Compostemmer: Eenvoudig uit te nemen voor makkelijke reiniging



450/500mm (front)

	BREEDTE	Min. kastdiepte	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 1 uittrekbaar tablet metaal 1 Geleidersysteem 110kg draagkracht 1 bevestigingsmateriaal	412-468	495	490/460	**0718 200.166143**



	BREEDTE	Min. kastdiepte	HOOGTE	BESTELCODE
2 multifunct. emmer 17L met deksel 1 uittrekbaar tablet metaal 1 Geleidersysteem 110kg draagkracht 1 bevestigingsmateriaal	412-468	495	460	**0718 200.166243**




	BREEDTE	Min. kastdiepte	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 1 compostemmer met deksel 6L 1 multifunctionele emmer 1.2L 1 uittrekbaar tablet metaal 1 geleidersysteem 110kg draagkracht 1 bevestigingsmateriaal	512-568	495	490/460	**0718 200.166043**

TOEBEHOREN



Voetpedaal PEKA, geschikt voor Oeko Universal en Oeko Complet. Apart te bestellen. **0718 200.140100**

Sorteersysteem – zonder geleiders



MODULAIR AFVALSYSTEEM OEKO UNIVERSAL

Het Oeko Universal-afvalsysteem is geschikt voor vrijwel alle gangbare ladesystemen met een minimale lade diepte van 400mm. Dankzij de hoogteverstelling van 30mm past het bovendien onder bijna alle spoelbakken.

- Afhankelijk van de gekozen set geschikt voor frontbreedte van 450 tot 900mm.
- Stel de emmercombinatie samen op basis van uw eigen wensen en behoeften.
- Inclusief uittrekbaar boventablet, dieptehaak, emmers, toebehoren en montagebeslag.



Foto 1: Afvalsysteem Oeko Universal 40 liter + OEKO zak. De multifunctionele OEKO-zak van robuust polypropyleen wordt meegeleverd in de desbetreffende set.




Foto 2: Afvalsysteem Oeko Universal 40+17 liter. Stem de afmetingen, combinatie en indeling van de emmers af op uw recyclagegewoonten.



Foto 3: Afvalsysteem Oeko Universal 40 liter + Spider. De Spider-flessenhouder voor poetsmiddelen monteert u zonder gereedschap naast de emmer van 40 liter, rechtstreeks op de houten achterwand.







450 / 500mm (front)

	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 1 dieptehaak 1 uittrekbaar tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	412-468	385	433/463	**0718 200.167143**

	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
2 multifunctionele emmer 17L met deksel, 1 dieptehaak 1 uittrekbaar tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	412-468	385	433	**0718 200.167243**

550/600mm (front)

	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 1 compostemmer met deksel 6L 1 multifunctionele emmer 1.2L 1 scheidingswand 1 uittrekbaar tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	512-568	385	443/463	**0718 200.166843**

600mm (front)



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 1 multifunct. emmer 17L met deksel 1 dieptehaak 1 uittrekbaar tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	562-568	385	443/463	**0718 200.166943**



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
3 multifunct. emmer 17L met deksel 1 dieptehaak 1 uittrekbaar tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	562-568	385	443	**0718 200.167043**



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 1 SPIDER flesverdeling voor houten rugwand 16mm 1 dieptehaak 1 uittrekbaar tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	562-568	385	443/463	**0718 200.211543**



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 1 multifunct. OEKO zak 19L 1 dieptehaak 1 uittrekbaar tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	562-568	385	443/463	**0718 200.211643**

900mm (front)



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 2 multifunct. emmer 17L met deksel 1 dieptehaak 1 vast tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	862-868	385	425	**0718 200.166643**



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 2 multifunct. emmer 17L met deksel 1 compostemmer met deksel 6L 1 multifunctionele emmer 1.2L 1 dieptehaak, 1 scheidingswand 1 vast tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	862-868	385	425	**0718 200.166743**

Sorteeremmers – achter draaideur




Müllboy BIG

AFVALEMMER MÜLLBOY

De ronde afvalemmer Müllboy draait bij het openen van een gescharnierde deur compleet naar buiten. Het deksel opent maar blijft in de kast voor optimale opening.

Groot volume voor praktische opslag, stevige montage aan de deur.

Foto : Müllboy BIG: Propere oplossing met grote capaciteit waarvan deksel automatisch opent en sluit voor optimale toegang



Müllboy Standaard Type 1 | Müllboy Standaard Type 2 | Müllboy Big Type 1 | Müllboy Big Type 2



Standaard | Big

Müllboy Standaard, vanaf 450mm meubelbreedte

1 afvalemmer met speciale afvalzakhouder, 1 deksel, 1 bevestigingsmateriaal

VOLUME	BREEDTE	MIN. KASTDIEPTE	MIN. HOOGTE	BESTELCODE
30 Liter	415 mm	340 mm	500 mm	**0718 200.004343**
25 Liter	415 mm	340 mm	430 mm	**0718 200.004743**

Müllboy BIG, vanaf 500mm meubelbreedte

1 afvalemmer met speciale afvalzakhouder, 1 deksel, 1 bevestigingsmateriaal

VOLUME	BREEDTE	MIN. KASTDIEPTE	MIN. HOOGTE	BESTELCODE
40 Liter	455 mm	400 mm	460 mm	**0718 200.113443**
32 Liter	455 mm	400 mm	390 mm	**0718 200.113543**



Afvalemmer RING ECO

· Ronde afvalemmer 10L voor montage achter deur
· Verkrijgbaar in grijs en inox, hoogte 320mm, diepte 250mm
· Automatische opening van het deksel bij openen van de deur
· Wordt bevestigd aan corpus zijkant voor stevigere constructie
· Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!

Afvalemmer RING ECO	grijs	**0076 PP602/1 GR**
Afvalemmer RING ECO	inox	**0076 PPI607/1 I**

Sorteeremmers – kipp




AFVALEMMER KIPP TOTAAL 52 L

· Afvalemmer (kunststof) kipt bij het openen van de deur

· Voor corpus 550 tot 600 mm

· Geleverd in complete set:
  · 1 beslagset
  · 2 afvalemmers
  · 1 deksel



INHOUD	UITVOERING	BESTELCODE
35 + 17 liter	grijs	**0076 KIPP550**

Sorteeremmers – achter draaideur

IMA



· Afvalemmer SELECT BASE 300

· 300mm (1x13+1x3L) Br.240 x H. 340 x D. 420mm
· Manueel te openen
· Kogelgeleider volledig uittrekbaar
· Voorzien van 2 afvalemmers (1x13L met deksel + 1x3L)
· Montage op de bodem
· Stevig metalen draagframe
· Donkergrijs

SELECT BASE 300mm	**0076 IMA-BA-30**



· Afvalemmer SELECT BASE 400

· 400mm (2x13L) Br.340 x H. 340 x D. 420mm
· Manueel te openen
· Kogelgeleider volledig uittrekbaar
· Voorzien van 2 afvalemmers (2x13L met deksel)
· Montage op de bodem
· Stevig metalen draagframe
· Donkergrijs

SELECT BASE 400mm	**0076 IMA-BA-40**



· Afvalemmer SELECT BASE 600

· (2x13L + 1x18L)
· Br.540 x H. 320 x D. 420mm
· Manueel te openen – kogelgeleider volledig uittrekbaar – montage op de bodem
· Voorzien van 3 afvalemmers (2x13L met deksel + 1x18L)
· Stevig metalen draagframe
· Donkergrijs


SELECT BASE 600mm	**0076 IMA-BA-60**

Zie pagina 10.26 voor optionele IMA Shelf

Sorteeremmers – voor LEGRA C lade

IMA

Gamma in blum kleuren!



· Afvalemmer SLIM Fr.400mm

· Past op LEGRA C
· Afmetingen lade: Br.350 x H. 210 x D. 470mm
· front 400mm - diepte vanaf 500mm
· Voorzien van 2 afvalemmers (2x8L met deksel)
· Orion grijs

SLIM Fr.400mm	**0076 IMA-SLC-40-G**



· Afvalemmer SLIM Fr.600mm

· PAST OP LEGRA C
· Afmetingen lade: Br.550 x H. 210 x D. 470mm
· Front 600mm - diepte vanaf 500mm
· Voorzien van 4 afvalemmers (2x8L met deksel, 1x8L + 1x3L)
· Orion grijs

SLIM Fr.600mm	**0076 IMA-SLC-60-G**




· Afvalemmer SLIM Fr.800mm

· PAST OP LEGRA C
· Afmetingen lade: Br.750 x H. 210 x D. 470mm
· Front 800mm - diepte vanaf 500mm
· Voorzien van 6 afvalemmers (2x8L met deksel, 2x8L + 2x3L)
· Orion grijs

SLIM Fr.800mm	**0076 IMA-SLC-80-G**

INBOUWRUIMTE LEGRA C + IMA TREND





Extra deksel voor Trend / Slim 13L - Orion grijs	**0076 IMA-DEK-G**

Sorteeremmers – zonder geleiders

IMA

Gamma in blum kleuren!



· Afvalemmer TREND 600mm

· PAST OP LEGRA C

· Afmetingen lade: Br.550 x H. 300 x D. 404mm

· Front 600mm - diepte vanaf 450mm

· Voorzien van 3 afvalemmers (2x13L met deksel + 1x18.5L)

· Voor bredere lades uit te breiden met steunvoet (apart te bestellen - 0076-IMA-TRL- G)

TREND 600 - Orion grijs	**0076 IMA-TRC-60-G**
TREND 600 - Wit	**0076 IMA-TRC-60-W**
TREND 600 - Carbon zwart	**0076 IMA-TRC-60-Z**

Extra deksel voor Trend / Slim 13L - Orion grijs	**0076 IMA-DEK-G**



· Afvalemmer TREND 800mm

· PAST OP LEGRA C

· Afmetingen lade: Br.750 x H. 300 x D. 404mm

· Front 800mm - diepte vanaf 450mm


· Voorzien van 5 afvalemmers 3x13L waarvan 2 met deksel + 1x18.5L+1 x 3L)

· Voor bredere lades uit te breiden met steunvoet (apart te bestellen - 0076-IMA-TRL- G)

TREND 800 - Orion grijs	**0076 IMA-TRC-80-G**
TREND 800 - Wit	**0076 IMA-TRC-80-W**
TREND 800 - Carbon zwart	**0076 IMA-TRC-80-Z**

Extra deksel voor Trend / Slim 13L - Orion grijs	**0076 IMA-DEK-G**


INBOUWRUIMTE LEGRA C + IMA TREND



Steunvoet – voor sorteeremmers



Om de TREND afvalemmers in een bredere lade te plaatsen maakt u handig gebruik van de steunvoet.



STEUNVOET

- Steunvoet voor afvalemmer TREND
- Orion grijs, wit, carbon zwart
- Voor lades breder dan vaste maten 600mm & 800mm

Steunvoet TREND - Orion grijs	**0076 IMA-TRL-G**
Steunvoet TREND - Wit	**0076 IMA-TRL-W**
Steunvoet TREND - Carbon zwart	**0076 IMA-TRL-Z**


IMA toebehoren


IMA



STAY ALL - VAST TABLET

Slimme en compacte opbergoplossing voor de afvalkast die zorgt voor meer orde en extra opbergruimte boven het afvalsysteem. Houdt schoonmaakspullen netjes uit het zicht, past in kleine ruimtes en is geschikt voor zowel lades als draaideuren. Duurzaam, eenvoudig te monteren en breed compatibel met verschillende kastmaten en systemen. Uitvoering: grijs.






Kastbreedte 600mm	H.30 x D.400 x B.560mm	**0076 IMA-SA-60-G**
Kastbreedte 800mm	H.30 x D.400 x B.760mm	**0076 IMA-SA-80-G**



SHELF IMA

Bovenstuk in grijs voor SELECT BASE/SIDE 300. Wordt bovenop het frame gemonteerd voor een nette afwerking, extra stabiliteit en optimaal ruimtegebruik. Perfect passend en exclusief ontworpen voor het SELECT-systeem.

Uitvoering: grijs



SHELF IMA voor SELECT 300 - grijs	**0076 IMA-SOS-30-G**
SHELF IMA voor SELECT 400 - grijs	**0076 IMA-SOS-40-G**
SHELF IMA voor SELECT 600 - grijs	**0076 IMA-SOS-60-G**



HANDY - UITNEEMBARE DRAAGTAS

- Afvalemmer HANDY glas/papier, uitneembaar
- Br.270mm - D.440mm - H.220mm
- Ladebreedte min.400mm, ladediepte min.500mm
- Metalen frame wordt op de bodem geschroefd, draagzak wordt in het frame geplaatst
- Uitwasbare draagzak met rubberen binnenbekleding.

Afvalemmer HANDY glas/papier - uitneembaar	**0076 IMA-HANDY**

Afvalsysteem – LEGRABOX








HANGRAAM MET AFVALEMMERS

Voorgemonteerd hangraam met afvalemmers voor LEGRABOX
Afmetingen: D 500 x B 564 mm | Inbouwhoogte: 600 mm
Inclusief staalrug, corpusprofiel 70 kg en EXPANDO
Bevat 2 afvalemmers van 42 liter met deksels
Kleur zijkant: zijdewit, oriongrijs carbonzwart

Set - zijdewit	**0076 SET127 AFVAL 42 WI**
Set - oriongrijs	**0076 SET127 AFVAL 42 OG**
Set - carbonzwart	**0076 SET127 AFVAL 42 CS**

LOSSE ONDERDELEN

Afvalemmer, inhoud 42L, B.230 x D.412 x H.560mm	**0122 TKEM42DG**
Deksel	**0122 TKDE42DG**



HANGRAAM

Hangraam systeem 127 voor LEGRABOX
Corpus 500 of 600,
wanddikte 18mm, diepte 500mm
Voor 2x42l afvalemmers
Kleur donkergrijs


Corpus 600	**0076 AFVHR508/60 127**

Afvalsortering – achter draaideur



AFVALSORTERING OP GELEIDER

· Voor corpus 300 mm
· Manueel te openen
· Kogelgeleider volledig uittrekbaar
· Afmetingen: Br.251 x H. 400 x D. 480mm
· Voorzien van 2 afvalemmers 15L




INHOUD	UITVOERING	BESTELCODE
15 + 15L	zwart	**0076 HAI-300ZW**



AFVALEMMER OP GELEIDER - LICHT GRIJS

· Voor corpus 400 mm
· Manueel te openen
· Bevestiging met zelfdragend kader
· Kogelgeleider, volledig uittrekbaar
· Uitvoering: lichtgrijs
· Afmetingen: Br. 320 x H. 542 x D. 480mm
· Inhoud (liter): 42 (1 bak)




42L	lichtgrijs	**0076 HAI-400**



AFVALSORTERING OP GELEIDER VOOR DRAAIDEUR VANAF 450MM

· Manueel te openen
· Geringe inbouwruimte, hoogte 326mm
· Kogelgeleider, volledig uittrekbaar
· Bevestiging door zelfdragend kader
· Uitvoering: grijs
· Afmetingen: Br. 346 x H. 326 x D. 480mm
· Inhoud (liter): 18 + 18




18 + 18L	grijs	**0076 HAI-450A**

Afvalsortering – achter draaideur



AFVALSORTERING OP GELEIDER VOOR DRAAIDEUR VANAF 450MM

· Manueel te openen, uitvoering grijs
· Geringe inbouwruimte, hoogte 326mm
· Kogelgeleider, volledig uittrekbaar
· Bevestiging door zelfdragend kader
· Afmetingen: Br. 346 x H. 326 x D. 480mm
· Inhoud (liter): 18 + 8.5 + 8.5




INHOUD	UITVOERING	BESTELCODE
18 + 8.5 + 8.5L	grijs	**0076 HAI-450B**



AFVALSORTERING OP GELEIDER VOOR DRAAIDEUR VANAF 500MM

· Manueel te openen, uitvoering lichtgrijs
· Kogelgeleider, volledig uittrekbaar
· Bevestiging door zelfdragend kader
· Afmetingen: Br. 440 x H. 455 x D. 480mm
· Inhoud (liter) : 30 + 19




30+19L	lichtgrijs	**0076 HAI-500**



AFVALSORTERING EURO-CARGO VOOR CORPUS 450 MM TOTAAL 76 L

· Complete set met zijdelingse bevestiging
· Volledig uittrekbaar
· Bestaat uit: 2 afvalemmers 35 liter
· Uitvoering: lichtgrijs
· Inhoud (liter): 38 + 38L




38+38L	antraciet	**0076 HAIFR450ANT**



AFVALSORTERING EURO-CARGO VOOR CORPUS 600 MM TOTAAL 88,5 L

· Set met zijdelingse bevestiging, volledig uittrekbaar
· Bestaat uit:
  · 2 afvalemmers 35 liter
  · 1 afvalemmer 12 liter met deksel
  · 1 afvalemmer 2,5 liter
· Inhoud (liter): 38 + 38 + 12 + 2,5



38+38+12+2,5L	antraciet	**0076 HAIFR600ANT**

Sorteeremmerset – zonder geleiders



Sorteeremmerset – zonder geleiders

600MM



hoog



TOT 37 L

- Afvalemmerset 9XL-front 60cm
- ORION GRIJS- HOOG - B.444 x D.356 x H.277mm
- Zelf op juiste maat af te korten, breedte tussen 429/540mm en diepte 399/490mm
- (1 x 26L) + (1 x 11L) = 37L
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

GOL-0060-H



laag



TOT 29 L

- Afvalemmerset 9XL-front 60cm
- ORION GRIJS- LAAG - B.444 x D.356 x H.207mm
- Zelf op juiste maat af te korten, breedte tussen 429/540mm en diepte 399/490mm
- (1 x 20L) + (1 x 9L) = 29L
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

GOL-0060-L

700-800MM




hoog




TOT 48 L

- Afvalemmerset 9XL-front 70/80cm
- ORION GRIJS- HOOG - B.590 x D.356 x H.277mm
- Zelf op juiste maat af te korten, breedte tussen 580/740mm en diepte 399/490mm
- (1 x 26L) + (2 x 11L) = 48L
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

GOL-0078-H



laag



TOT 38 L


- Afvalemmerset 9XL-front 70/80cm
- ORION GRIJS- LAAG - B.590 x D.356 x H.207mm
- Zelf op juiste maat af te korten, breedte tussen 580/740mm en diepte 399/490mm
- (1 x 20L) + (2 x 9L) = 38L
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

GOL-0078-L

900MM




hoog




TOT 63 L

- Afvalemmerset 9XL-front 90cm
- ORION GRIJS- HOOG - B.742 x D.356 x H.277mm
- Zelf op juiste maat af te korten, breedte tussen 730/840mm en diepte 399/490mm
- (2 x 26L) + (1 x 11L) = 63L
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

GOL-0090-H



laag



TOT 49 L

- Afvalemmerset 9XL-front 90cm
- ORION GRIJS- LAAG - B.742 x D.356 x H.207mm
- Zelf op juiste maat af te korten, breedte tussen 730/840mm en diepte 399/490mm
- (2 x 20L) + (1 x 9L) = 49L
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

GOL-0090-L

Losse sorteeremmers




AFVALEMMER KUNSTSTOF DONKERGRIJS VOOR ANTARO & LEGRA LADE

· Afvalemmers voor ANTARO of LEGRA lade

· Zelf samen te stellen in functie van beschikbare hoogte, breedte en diepte

· Best te combineren met draagplaat om verschuiven te vermijden (geschikt voor ladediepte 500mm)

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Afvalemmer 5,5L, B.155 x D.230 x H.225mm	**0122 TKEM05DG**
Deksel voor afvalemmer 5,5L	**0122 TKDE05DG**
Afvalemmer 6L, B.140 x D.210 x H.280mm	**0122 TKEM06DG**
Deksel voor afvalemmer 6L	**0122 TKDE06DG**
Afvalemmer 12L, B.230 x D.310 x H.225mm	**0122 TKEM12DG**
Deksel voor afvalemmer 12L	**0122 TKDE12DG**
Afvalemmer 14L, B.210 x D.280 x H.280mm	**0122 TKEM14DG**
Deksel voor afvalemmer 14L	**0122 TKDE14DG**
Afvalemmer 21L, B.210 x D.430 x H.280mm	**0122 TKEM21DG**
Deksel voor afvalemmer 21L	**0122 TKDE21DG**
Afvalemmer 26L, B.230 x D.310 x H.460mm	**0122 TKEM26DG**
Deksel voor afvalemmer 26L	**0122 TKDE12DG**
Afvalemmer 32L, B.230 x D.310 x H.570mm	**0122 TKEM32DG**
Deksel voor afvalemmer 32L	**0122 TKDE12DG**



DRAAGPLAAT AFVALEMMERS ANTARO & LEGRA LADE


· Draagplaat beschikbaar in verschillende standaard kastbreedtes maar kan ook ingekort worden voor kleinere afmetingen

· Opgegeven maten zijn frontbreedtes, indien passend nodig, juiste versie (ANTARO of LEGRA) bestellen

· Geschikt voor ladediepte 500mm - op bestelling (levertermijn 1 week)

Draagplaat afvalemmers	BESTELCODE **Antaro**	BESTELCODE **Legra**
Corpus 300mm	**0122 TK5030TB**	**0122 TK5030LB**
Corpus 400mm	**0122 TK5040TB**	**0122 TK5040LB**
Corpus 450mm	**0122 TK5045TB**	**0122 TK5045LB**
Corpus 500mm	**0122 TK5050TB**	**0122 TK5050LB**
Corpus 550mm	**0122 TK5055TB**	**0122 TK5055LB**
Corpus 600mm	**0122 TK5060TB**	**0122 TK5060LB**
Corpus 800mm	**0122 TK5080TB**	**0122 TK5080LB**
Corpus 900mm	**0122 TK5090TB**	**0122 TK5090LB**
Corpus 1000mm	**0122 TK5010TB**	**0122 TK5010LB**
Corpus 1200mm	**0122 TK5012TB**	**0122 TK5012LB**





Inbouw Vlakbouw

AFVALEMMER FRANKE

· Deksel uit inox
· Emmer uit kunststof (uitneembaar), 12L
· Boorgat 280mm
· Beschikbaar als inbouw of als vlakbouw

Inbouw afvalemmer Rand afvalemmer ligt op het werkblad. Overmeten 306x315mm - boorgat 280mm.	**0076 180700**
Vlakbouw afvalemmer Rand afvalemmer ligt gelijk met het werkblad. Overmeten 273x315mm - boorgat 280mm.	**0076 180705**



AFVALEMMER CUBO

· Deksel uit inox
· Emmer uit kunststof (uitneembaar), 8L
· Boorgat 240mm

Afvalemmer CUBO 8L INOX	**0076 CUBO-8L**

Hoekopstelling – Le Mans



Illustratie: opstelling links



Illustratie: opstelling rechts

LE MANS HOEKKASTOPSTELLING


· Set bestaande uit 2 tabletten, bodem met antislip.

· Extra set dempers voor zachte sluiting apart te bestellen alsook de montagestang (zie onder) afhankelijk van de hoogte van uw hoekkast


· Laadvermogen per tablet: 25kg

UITVOERING	MODEL	BREEDTE DEUR	BESTELCODE
Antraciet pure	links	450mm	**LEM AN450L**
Antraciet pure	rechts	450mm	**LEM AN450R**
Antraciet pure	links	500mm	**LEM AN500L**
Antraciet pure	rechts	500mm	**LEM AN500R**
Antraciet pure	links	600mm	**LEM AN600L**
Antraciet pure	rechts	600mm	**LEM AN600R**
Grijs (eco model)	links	450mm	**LEM GR450L**
Grijs (eco model)	rechts	450mm	**LEM GR450R**
Grijs (eco model)	links	500mm	**LEM GR500L**
Grijs (eco model)	rechts	500mm	**LEM GR500R**
Grijs (eco model)	links	600mm	**LEM GR600L**
Grijs (eco model)	rechts	600mm	**LEM GR600R**


Breedte deur 450mm



Breedte deur 500mm



Breedte deur 600mm





Le Mans II stang

Antraciet pure	600-750mm	**LEM STANGAN7**
Antraciet pure	720-900mm	**LEM STANGAN9**
Grijs	600-750mm	**LEM STANGGR7**





Le Mans II demper (softstop)

KLEUR	RICHTING	VERPAKKING	BESTELCODE
Antraciet	links	per paar	**LEM SOFTAN L**
Antraciet	rechts	per paar	**LEM SOFTAN R**
Grijs	links	per paar	**LEM SOFTGR L**
Grijs	rechts	per paar	**LEM SOFTGR R**



Illustratie: opstelling rechts

MAGIC CORNER COMFORT

· Hoekkastoplossing voor hoeken van 900-1200mm breed
· Compleet systeem voor montage achter deuren
· Deur beschermd door deurafwijzer
· Ergonomische vormgeving trekknop
· Achterliggende mandjes kunnen, na opening, volledig uit het kastframe getrokken worden voor optimaal bereik
· Uitvoering zilver
· Versie links of rechts
· Verkrijgbaar voor hoek 900mm en 1000mm
· Softstop systeem standaard meegeleverd



Illustratie: opstelling links


UITVOERING	OMSCHRIJVING		BESTELCODE
Links	hoekkast 900	zilver	**0718 300.391.02**
Links	hoekkast 1000	zilver	**0718 300.393.02**
Rechts	hoekkast 900	zilver	**0718 300.390.02**
Rechts	hoekkast 1000	zilver	**0718 300.392.02**



CLIP-ON tabletset Libell

· Set tabletten voor Magic Corner COMFORT (systeem achter draaideur) met volle metalen bodem in uitvoering grijs
· Beschikbaar voor deur 450mm - 500mm - 550/600mm

BREEDTE DEUR	AANTAL	AFMETING MANDEN	BESTELCODE
450mm	4	290/470 en 290/470mm	**0718 300.696.12**
500mm	4	290/470 en 340/470mm	**0718 300.697.12**
550/600mm	4	390/470 en 390/470mm	**0718 300.698.12**



Anti slip matten voor tabletset

· Anti slip matten, uitvoering grijs
· Geschikt voor bovenstaande tabletset LIBELL
· Op maat voor standaard sets
· Set bestaat uit 4 inleg matten, compleet voor 1 tabletset

BREEDTE DEUR	AANTAL	KLEUR	BESTELCODE
450mm	4	grijs	**0718 300.923.18**
500mm	4	grijs	**0718 3001100.56**
550/600mm	4	grijs	**0718 300.925.18**


Apotheekkast – Peka



Geleider apotheekkast volledig uittrekbaar

· Compact volledig uittrekbare geleider
· Regelbaar
· Met draagvermogen van 120kg
· Verkrijgbaar in wit, zilver en antraciet
· Standaard uitgerust met SOFTSTOP systeem
· Automatische synchronisatie voor perfecte loop
· Handige tijdsbesparing door CLICKFIXX montage systeem

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Geleider apotheekkast	wit	**0718 100.579.01**
Geleider apotheekkast	zilver	**0718 100.579.02**
Geleider apotheekkast	antraciet	**0718 100.579.43**



Verstelbaar frame voor apotheekkast

· Verkrijgbaar in wit, zilver en antraciet
· Geschikt door uitschuifsysteem voor verschillende inbouwhoogtes
· Standaard inbouwdiepte 495mm
· Met handige CLICKFIXX montage

BINNENHOOGTE KAST	UITVOERING	BESTELCODE
900 - 1300mm	wit	**0718 100.590.01**
900 - 1300mm	zilver	**0718 100.590.02**
900 - 1300mm	antraciet	**0718 100.590.43**
1200 - 1600mm	wit	**0718 100.592.01**
1200 - 1600mm	zilver	**0718 100.592.02**
1200 - 1600mm	antraciet	**0718 100.592.43**
1600 - 2000mm	wit	**0718 100.594.01**
1600 - 2000mm	zilver	**0718 100.594.02**
1600 - 2000mm	antraciet	**0718 100.594.43**
1805 - 2260mm	wit	**0718 100.596.01**
1805 - 2260mm	zilver	**0718 100.596.02**
1805 - 2260mm	antraciet	**0718 100.596.43**

TIP!

Raadpleeg de volgende pagina voor meer informatie en bijhorende accessoires.

Apotheekkast – Peka



Lade verdeler

· Magnetische verdeler voor LIBELL manden

· Kan zowel op de bodem als tegen de zijwanden of voorkant gebruikt worden

· Verkrijgbaar in grijs, wit en antraciet

UITVOERING	BESTELCODE
Wit	**0718 100.706.51**
Zilver	**0718 100.706.52**
Antraciet	**0718 100.706.43**



Stabiliseringshaak

· Voor extra stabiliteit van bevestiging aan front. Vooral bij hoge fronten kunnen extra bevestigingspunten voorzien worden door gebruik van deze haken

· Per stuk te bestellen

UITVOERING	BESTELCODE
Wit	**0718 100.142.01**
Zilver	**0718 100.142.02**
Antraciet	**0718 100.142.43**



Tablet LIBELL voor apotheekkast

Verkrijgbaar voor frontbreedte 300 en 400mm in uitvoering wit, aluminium grijs en antraciet

FRONTBREEDTE	UITVOERING	BESTELCODE
300mm	wit	**0718 100.690.01**
300mm	zilver	**0718 100.690.12**
300mm	antraciet	**0718 100.690.43**
400mm	wit	**0718 100.692.01**
400mm	zilver	**0718 100.692.12**
400mm	antraciet	**0718 100.692.43**



Frontsteunen voor apotheekkast

· Verbinden frame van apotheekkast met front

· Met regeling voor optimaal afstellen en snelle CLICKFIXX montage

· Verkrijgbaar voor fronten van 300 en 400mm in zilver, wit en antraciet

· Levering steeds per paar

FRONTBREEDTE	UITVOERING	BESTELCODE
300mm	wit	**0718 100.585.01**
300mm	zilver	**0718 100.585.02**
300mm	antraciet	**0718 100.585.43**
400mm	wit	**0718 100.586.01**
400mm	zilver	**0718 100.586.02**
400mm	antraciet	**0718 100.586.43**



Antislip mat voor LIBELL tablet

· Antislip inlegmat voor LIBELL tablet, makkelijk te verwijderen om te reinigen

· Verkrijgbaar in grijs voor zowel witte LIBELL tabletten als grijze LIBELL tabletten

· Verkrijgbaar voor manden 300 - 400mm

FRONTBREEDTE	UITVOERING	BESTELCODE
300mm	grijs	**0718 100.726.18**
400mm	grijs	**0718 100.728.18**



Set extra haken

Bij maximum uitschuiven van apotheekkast is de bovenkant van de apotheekkast niet meer te voorzien van mandjes wegens ontbreken van de ophanghaken. Door deze extra haken kan ook het bovenste gedeelte van uw apotheekkast toch benut worden. Uitvoering: kunststof.

· Verkrijgbaar als set (2 stuks)

UITVOERING	BESTELCODE
Wit	**0718 100.1282.51**
Grijs	**0718 100.1282.52**
Antraciet	**0718 100.1282.59**

Apotheekkast – Peka FORTE



HAWA FORTE wordt PEKA FORTE

Uittrekbare apotheekkast voor zware lasten

De heavy-duty geleider transformeert uitdagende situaties in overzichtelijke opbergruimte – ideaal voor creatieve uittreksystemen in particuliere, publieke of industriële toepassingen.

· Draagvermogen: 1 geleider = 170kg, 2 geleiders (gekoppeld) = 340kg

· 11 lengtematen beschikbaar

· Montage op bodem en bovenzijde, geschikt voor alle kastbreedtes


· Koppelset voor dubbele geleiders garandeert een parallelle montage

· Snelle montage dankzij voorgemonteerde componenten

· Geschikt voor automatische schroevendraaiers



Met 11 lengtematen en diverse montagemogelijkheden biedt PEKA FORTE maximale ontwerpvrijheid.



PEKA FORTE VOLLEDIG UITTREKBARE GELEIDER

De volledig uittrekbare geleider dient als basis voor maatwerk houten uittreksystemen. Let op: type 380 (artikelnr. 100.1368.14) is niet compatibel met Softclose (artikelnr. 100.1379.00).

Inhoud
1 volledig uittrekbare geleider
1 bovengeleider

Technische gegevens
Geïntegreerde softclose: nee
Geïntegreerde softopen: nee
Materiaal: gepoedercoat plaatstaal

Type	Uitvoering	Draagvermogen	Binnenbreedte (LB)	Minimale binnendiepte (LT)	Binnenhoogte (LH)	Breedte (B)	Diepte (T)	Hoogte (H)	Bestelcode
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
380	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	385	400-2400	120/248	380	127	**0718 1368.14**
430	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	435	400-2400	120/248	430	127	**0718 1369.14**
480	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	485	400-2400	120/248	480	127	**0718 1370.14**
530	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	535	400-2400	120/248	530	127	**0718 1371.14**
580	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	585	400-2400	120/248	580	127	**0718 1372.14**
630	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	635	400-2400	120/248	630	127	**0718 1373.14**
680	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	685	400-2400	120/248	680	127	**0718 1374.14**
780	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	785	400-2400	120/248	780	127	**0718 1375.14**
880	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	885	400-2400	120/248	880	127	**0718 1376.14**
980	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	985	400-2400	120/248	980	127	**0718 1377.14**
1080	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	1085	400-2400	120/248	1080	127	**0718 1378.14**




SOFTCLOSE VOOR PEKA FORTE

Softclose begeleidt het frontpaneel tijdens het laatste deel van de sluitbeweging. Let op: type 380 (artikelnr. 100.1368.14) is niet compatibel met Softclose (artikelnr. 100.1379.00).

Inhoud
1 bovenste Softclose
1 onderste Softclose

Technische gegevens
Compatibel met: PEKA FORTE
Materiaal: verzinkt plaatstaal / kunststof

Softclose	**0718 1379.00**



CONNECTORSET VOOR 2 X PEKA FORTE GELEIDER

Deze koppelset garandeert een parallelle installatie wanneer twee geleiders worden toegepast.

Inhoud
1 koppelset voor dubbele geleiders

Technische gegevens
Compatibel met: PEKA FORTE
Materiaal: verzinkt plaatstaal

Connectorset	**0718 1380.00**

SPACE TOWER – BLUM



VOORRAADKAST SPACE TOWER

De SPACE TOWER voorraadkast combineert ruime opbergmogelijkheden met gebruiksgemak. De getoonde uitvoering en afmetingen van de kast kunnen verschillen om aan uw specifieke opslagbehoeften te voldoen. Deze kast is beschikbaar in breedtes variërend van 300mm tot 1.200mm, zodat u de perfecte maat kunt kiezen voor uw ruimte.

- Flexible voorraadkast met binnenvoorraadlades bovenaan met legplank en binnenlades
- Comfortabel bereikbaar van drie kanten
- Apart te openen lades geven een compleet overzicht en maken het mogelijk producten gemakkelijk van bovenaf uit de lades te nemen
- Zeer goede uithangstabiliteit bij zwaar beladen binnenvoorraadlades
- Hoge rug- en zijwanden garanderen een veilige opberging
- Optioneel: lade-indelingen zorgen voor orde in de voorraadlade
- Flexibele corpusafmetingen realiseerbaar
- Uitvoerbaar in verschillende ladeplatformen



Comfortabel bereikbaar van 3 kanten

De afzonderlijk volledig uittrekbare laden zorgen ervoor dat de inhoud van de lade van de drie kanten comfortabel bereikbaar is.




Alles veilig opgeborgen

Hoge zijwanden en flexibele dwars- en lengteverdelingen zorgen voor overzichtelijke orde en stabiliteit van de voorraad. Ook geopende verpakkingen kunnen op die manier niet omvallen.




Flexibel

Deze kast kan in de breedte, in de hoogte en zelfs in de diepte flexibel aangepast worden. Op die manier beantwoordt ze aan uw persoonlijke behoeften - afhankelijk van hoeveel opbergruimte u nodig heeft.



Sterk en stabiel

Elke lade kan - afhankelijk van het ladeplatform - tot 70 kg belast worden. En ook dan glijden de voorraadladen vederlicht open en dicht. Dankzij de geïntegreerde demping BLUMOTION sluiten ze bovendien altijd zacht en geruisloos.



TIP!

Neem contact op voor alle mogelijkheden.

t. 03 464 00 91
info@du-pont.be

Snello uittreksysteem – Peka



SNELLO-UITTREKSYSTEEM VOOR SMALLE KASTEN

· Uittreksysteem voor kleine breedtes (150 en 300mm) met optimale berging en volledig uittrekbaar
· Hoekoplossingen voor kasten 90°
· Beschikbaar op hoogte 520mm
· Uitermate geschikt voor onderbouwkasten onder werkblad met beperkte inbouwbreedte
· Draagkracht 15 / 20kg
· 3D-regelbaar



Snello voor front 150mm

· Rechtse montage - draagkracht 15kg
· Volledig uittrekbaar en beschikbaar in hoogte 520mm
· Breedte systeem: 110mm, diepte 475mm
· Steeds met ingebouwde softstop onderaan

FRONTBREEDTE	UITVOERING	BESTELCODE
150mm	wit	**0718 200.127201**
150mm	grijs	**0718 200.127212**
150mm	antraciet	**0718 200.127243**



Snello voor front 300mm

· Rechtse montage - draagkracht 20kg
· Volledig uittrekbaar en beschikbaar in hoogte 520mm
· Breedte systeem: 260mm, diepte 475mm
· Steeds met ingebouwde softstop onderaan en bovenaan

FRONTBREEDTE	UITVOERING	BESTELCODE
300mm	wit	**0718 200.128301**
300mm	grijs	**0718 200.128312**
300mm	antraciet	**0718 200.128343**



Antislipmat voor Snello

· Makkelijk te verwijderen om te reinigen
· Beschikbaar in grijs voor zowel snello wit, grijs en antraciet .

FRONTBREEDTE	UITVOERING	BESTELCODE
150mm	grijs	**0718 200.1331.18**
300mm	grijs	**0718 200.1333.18**



Extra softstop voor snello 150mm

Extra softstop sluiting bovenaan	**0718 200.1342.00**

Space Twin Blum



SPACE TWIN

Indien u een afwijkende maat hebt voor uw smalle kast of dezelfde lades wenst te gebruiken zoals in de rest van uw keuken, kunt u ook steeds zelf een uittrekgarnituur maken met BLUM lades of door middel van houten lades met een MOVENTO geleider.

U dient dan rekening te houden met een minimale binnenmaat van 112mm bij MERIVOBOX en 162mm bij LEGRABOX, TANDEMBOX ANTARO en MOVENTO, waarbij u de rechtse geleider bovenaan monteert en de linkse geleider onderaan (of omgekeerd). Zo bepaalt u niet alleen zelf de afmeting, maar tevens de configuratie van uw lade en voorziet u waar nodig een reling of hogere zijwand.

TIP: indien u deze lades via onze BLUM ladeconfigurator wil bestellen, geeft u de 2 lades apart in waarbij u voor één lade MET geleider selecteert en voor de andere ZONDER geleider.



LEGRABOX




TANDEMBOX ANTARO





MERIVOBOX




MOVENTO









* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

TIP!

Neem contact op voor alle mogelijkheden.

t. 03 464 00 91 - info@du-pont.be

Peka Picanto



PICANTO

· Door **geringe inbouwdiepte (285mm)** ideaal voor bovenkasten
· Uitermate geschikt voor invulling van smalle kasten of dampkapzuilen
· Kan zowel gemonteerd worden achter een deur als met een front
· Zowel links als rechts te gebruiken
· Steeds voorzien van ingebouwde softstopdemping
· Frontbevestigers zijn standaard meegeleverd

Iedere set steeds standaard voorzien van 3 inhangbakjes, verdelingen voor bakjes en extra bakjes kunnen steeds apart bijbesteld worden.



Picanto set

· Verkrijgbaar voor frontbreedte 150mm of 275/300mm
· Set = geleidersysteem, frontbevestigers en 3 transparante inhangbakjes
· Softstop ingebouwd, zowel links als rechts te gebruiken
· Volledig uittrekbaar

BxDxH = 110x285x590mm (front 150mm)
BxDxH = 239x285x590mm (front 275/300mm)

FRONTBREEDTE	UITVOERING	BESTELCODE
150mm	zilver	**0718 500.095.02**
275/300mm	zilver	**0718 500.094.02**





Extra bakjes of verdelingen

· Extra bakjes kunnen apart bijbesteld worden

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Bakje front 150mm–103x280x54mm (zonder verdeling)	**0718 500.092.00**
Bakje front 275/300mm-233x280x54mm (zonder verdeling)	**0718 500.093.00**
Set 2 verdelingen voor schaal 150mm	**0718 500.104.26**
Set 2 verdelingen voor schaal 300mm	**0718 500.105.26**

Zwenkbeslag



HSB HOOGZWENKBESLAG

peka Switzerland

· Hoogzwenkbeslag voor korpussen
· Voorzien van gasveren
· Creëren een opening van 370mm
· Geschikt voor de meeste standaard microgolfovens
· Verstelbaar in de breedte
· Draagkracht: Type 600-900mm: max. 5kg
Type 900-1200mm: max. 7kg
· Uitvoering: zilver· HSB omhoogzwenkbeslag

CORPUSBREEDTE	BEREIK	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
600-900mm	561-870mm	220mm	320mm	**0718 500.054.02**



OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Gasdrukveer 250N voor set 600-900mm (vervangpomp)	**0718 500.063.00**





KLEPDEURBESLAG AVENTOS

blum

· Speciale keukentoepassingen voor klepdeuren: vouwklep, zwenk, lift, klap
· Openen en sluiten - eenvoudig en comfortabel
· Zowel beschikbaar voor houten fronten als voor aluminium kaderdeuren.
· Voor een juiste prijscalculatie, gelieve hoogte, breedte en gewicht van front door te geven.

■ **Neem contact op voor alle mogelijkheden:**
t. 03/464.00.91 of info@du-pont.be

ONTDEK ONS VOLLEDIGE GAMMA IN HOOFDSTUK 1


Handdoekdragers



HANDDOEKDRAGER 2-ARM

· Lengte: 435mm, hoogte: 70mm, beslag inbegrepen
· Zwenkbaar
· Muurmontage - boorafstand: 60mm
· Armen 435x30mm

UITVOERING	AFMETINGEN	BESTELCODE
Inox look	435x70mm	**0710 435 IL**
Zwart	435x70mm	**0710 435 ZW**



Aged bronze

HANDDOEKREK 490X32X10MM

· Geleverd met beslag voor montage frontaal op corpus
· Afmetingen 490x32x10mm
· Boorafstand 480mm

Zwart	**HDRK 490 BK**
Aged bronze	**HDRK 490 AB**
Old silver	**HDRK 490 OS**
Aged gold	**HDRK 490 GA**



HANDDOEKDRAGER

· Uittrekbaar handdoekrek, 2 draagarmen
· Met afdekking loopwielen, kogelgelagerd
· Uitvoering chromé
· Maten 54/102 x 490 x 39mm

UITVOERING	INBOUWDIEPTE	UITTREKBAAR	BREEDTE	BESTELCODE
Chromé	490mm	900mm	102mm	**0718 600.103.05**



HANDDOEKDRAGER

· Uittrekbaar handdoekrek, 2 armen
· Aluminium geanodiseerd voor montage binnenkant keukenkast
· Diepte 433mm
· Voorzien van ribbels om afglijden handdoek te vermijden
· **Zeer prijsgunstig!**

UITVOERING	INBOUWDIEPTE	UITTREKBAAR	BREEDTE	BESTELCODE
Alu	443mm	732mm	92mm	**0710 350 2ZXT**
Wit	443mm	732mm	92mm	**0710 350 2WXT**

Handdoekrek op maat




OVALE KLEERKASTBUIS - OP MAAT TE MAKEN

Stevige hangbaar 30x14x2mm in aluminium zwart geanodiseerd die u frontaal tegen de corpus kunt schroeven. Heel handig om een handdoekhouder volledig op maat te maken!

Door gebruik van de middensteunen kan dit zelfs over grotere lengtes voorzien worden.


Optioneel uitbreidbaar met haken die u over de hangbaar kan schuiven en eventueel kunt vastzetten.

Zelf op maat te maken!






Eindsteun zwart	**0709 H1030-18**






Middensteun zwart	**0709 H1032-18**





Hanghaak	**0709 H1201-18**






Rail - zwart geanodiseerd - 30x14x2MM	**0709 ALU OVZWA**

(prijs per lopende meter, lengte 5M = minimum bestelhoeveelheid)

Linnenmanden



LINNENMAND

Montagebeslag inbegrepen

KLEUR	AFMETINGEN BXDXH	BESTELCODE
Wit	265x250x450mm	**0718 600.36195**
Wit	440x290x520mm	**0718 600.36197**
Wit	290x290x520mm	**0718 600.36198**



LINNENMAND ZEBRA 53L

Complete set bestaande uit geleiders, kader en linnenmand, voorzien van mand 53 liter (groot) met deksel. Volledig uittrekbaar met demping.

Grote linnenmand op geleiders corpus 450mm + deksel. Breedte 410-418mm – Diepte 505mm – Hoogte 600mm	**0710 WAS90**



LINNENMAND ZEBRA 2 X 30L

Complete set bestaande uit geleiders, kader en linnenmand, voorzien van 2 manden 30 liter met deksel. Volledig uittrekbaar met demping.

ZEBRA linnenmand corpus 450mm + deksel (594). Breedte 410-418mm - Diepte 555mm Hoogte 580mm	**0710 WAS91**
ZEBRA linnenmand corpus 500mm + deksel (595). Breedte 460-468mm - Diepte 555mm Hoogte 580mm	**0710 WAS92**




LINNENMAND ZEBRA 2 X 30L

Complete set bestaande uit geleiders, kader en linnenmand, voorzien van 2 manden 30 liter met deksel. Volledig uittrekbaar met demping.

ZEBRA linnenmand corpus 600mm + deksel (596). Breedte 560-568mm - Diepte 505mm Hoogte 580mm	**0710 WAS93**


Wasmanden – met kantelscharnier






WASMAND 40L KANTEL
(geschikt voor ondiepe kasten!)

Afmetingen: B.438xD.222xH.504mm
Uitvoering: Wit
Kastbreedte: voor kastbreedte 500mm
Extra's: kantelscharnier zijwand inbegrepen
(potscharnieren onderaan zelf te voorzien)




KASTBREEDTE	KLEUR	INHOUD	AFMETINGEN	BESTELCODE
500mm	wit	40L	438x222x504mm	**GOL-WAS-40L**



WASMAND 50L KANTEL (DIEP)

Afmetingen: B.400xD.307xH.504mm
Uitvoering: Wit
Kastbreedte: voor kastbreedte 450mm
Extra's: kantelscharnier zijwand inbegrepen
(potscharnieren onderaan zelf te voorzien)



KASTBREEDTE	KLEUR	INHOUD	AFMETINGEN	BESTELCODE
450mm	wit	50L	400x307x504mm	**GOL-WAS-50L**

Linnenmanden in hangraam – LEGRABOX



HANGRAAM MET LINNENMANDEN

Voorgemonteerd hangraam met linnenmanden
Voor LEGRABOX
Afmetingen: D 500 x B 564 mm | Inbouwhoogte: 600 mm
Inclusief staalrug, corpusprofiel 70 kg en EXPANDO
Bevat 2 wasgoedemmers van 42 liter met deksels
Kleur zijkant: zijdewit, oriongrijs carbonzwart


Set - zijdewit	**0710 SET127 LAUNDRY 42 WI**
Set - oriongrijs	**0710 SET127 LAUNDRY 42 OG**
Set - carbonzwart	**0710 SET127 LAUNDRY 42 CS**



Linnenmand

LOSSE ONDERDELEN

Linnenmand, inhoud 42L, B.230 x D.412 x H.560mm	**0710 TKEM42DG WAS**
Deksel	**0122 TKDE42DG**



HANGRAAM

Hangraam systeem 127 voor LEGRABOX
Corpus 500 of 600,
wanddikte 18mm, diepte 500mm
Voor 2x42l afvalemmers
Kleur donkergrijs


Corpus 600	**0076 AFVHR508/60 127**



Wijnkast









WIJNKAST TOEBEHOREN

Met deze onderdelen bouwt u snel een stijlvolle wijnkast voor horeca of privégebruik. De panelen zijn geschikt voor een corpus van 400 mm en een binnenhoogte van 2002 of 2122 mm. Wijnfles- en glashouders klikt u eenvoudig in het rugpaneel. Perfect te combineren met onze Darby Doors en mini NEON LED-strips van 4x8 mm.

OMSCHRIJVING - MAT ZWARTE WIJNKAST	BESTELCODE
Glashouder wijnpaneel 342x245x44mm	**0716 E81347**
Fleshouder wijnpaneel 342x340x67mm	**0716 E81847**
Paneel rugwandprofiel 363x2002mm	**0716 E87427**
Paneel rugwandprofiel 363x2122mm	**0716 E87417**




GLAZENREK VOOR WIJNGLAZEN

Onze nieuwe wijnglashouders creëren extra ruimte en een nette uitstraling in uw barkast, keuken of horeca-interieur. De glazenrekken worden eenvoudig onder legplanken gemonteerd, zodat glazen hangend worden opgeborgen. Verkrijgbaar in dieptes van 300 en 400 mm, telkens 110 mm breed, verpakt per 2 stuks.

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Zwart	wijnglashouder 300x110mm (set van 2)	**0719 GBC3014**
Zwart	wijnglashouder 400x110mm (set van 2)	**0719 GBC4011**
Messing	wijnglashouder 300x110mm (set van 2)	**0719 GCC3014**
Messing	wijnglashouder 400x110mm (set van 2)	**0719 GCC4011**
Chrome	wijnglashouder 300x110mm (set van 2)	**0719 GRC3014**
Chrome	wijnglashouder 400x110mm (set van 2)	**0719 GRC4011**

Luchtroosters




LUCHTROOSTERS


· Verkrijgbaar in hoogte 80 en 100mm

· Verschillende lengtes


· **Interessante prijzen voor grotere afnames!**















OMSCHRIJVING	AFMETINGEN		BESTELCODE
Luchtrooster	80x500	mat goud	**0715 B08x50GO**
Luchtrooster	80x300	zwart	**0715 B08x30ZW**
Luchtrooster	80x400	zwart	**0715 B08x40ZW**
Luchtrooster	80x500	zwart	**0715 B08x50ZW**
Luchtrooster	80x300	alu natuur	**0715 B08X30N**
Luchtrooster	80x400	alu natuur	**0715 B08X40N**
Luchtrooster	80x500	alu natuur	**0715 B08X50N**
Luchtrooster	80x600	alu natuur	**0715 B08X60N**
Luchtrooster	100x400	alu natuur	**0715 B10X40N**
Luchtrooster	100x500	alu natuur	**0715 B10X50N**
Luchtrooster	100x600	alu natuur	**0715 B10X60N**
Luchtrooster	80x300	wit	**0715 B08X30W**
Luchtrooster	80x400	wit	**0715 B08X40W**
Luchtrooster	80x500	wit	**0715 B08X50W**
Luchtrooster	80x600	wit	**0715 B08X60W**
Luchtrooster	100x400	wit	**0715 B10X40W**
Luchtrooster	100x500	wit	**0715 B10X50W**
Luchtrooster	100x600	wit	**0715 B10X60W**

Debiet luchtroosters

LENGTE LUCHTROOSTER	hoogte 80mm	hoogte 100mm
300mm	56 cm^3	-
400mm	77 cm^3	107,8 cm^3
500mm	98 cm^3	137,2 cm^3
600mm	119 cm^3	166,6 cm^3

Luchtroosters



LUCHTROOSTER - ROND 63MM

· Rond luchtrooster, inox kleur

· Voor boorgat 54,5mm

UITVOERING	BESTELCODE
Rond luchtrooster - 63mm	**JNF IN.23.027.63**



LUCHTROOSTER - ZELF OP MAAT TE MAKEN

· Luchtrooster zelf op maat te maken (op bestelling - levertijd 1-2 weken)


· Maak zelf uw luchtrooster volledig op maat, met of zonder kader.
Perfect voor verluchting, verwarmingskasten of plafonds.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
 Dwarsstuk luchtrooster 209mm ALU	**0715 394-06 ALU**
 Lamel voor luchtrooster 3M ALU	**0715 394-08 ALU**
 Kaderprofiel luchtrooster 3M ALU	**0715 394-02 ALU**
 Klameerhoek voor luchtrooster ALU (4 nodig per kader)	**0715 394-04 ALU**

Ventilatiesysteem – keukens







FLEXIBEL, VEILIG, KLIK & KLAAR

COMPAIR PRIME flow® is een geavanceerd ventilatiesysteem voor keukens. Het systeem is ontworpen om de luchtstroom te optimaliseren en het geluidsniveau van afzuigkappen te minimaliseren, zowel bij afvoer- als recirculatiesystemen.

· **Zonder plakband te monteren, superhandig klik systeem!**

· **Flexibel systeem** beweeglijk, kleine aanpassingen steeds mogelijk

· **Universeel voor zo goed als alle type afdekkappen** via verloopstukken van rond naar recht

· **Koppelstuk voor BORA afzuigingen beschikbaar**


· **Sluit luchtdicht en zuiver af = veilig verbinden**



THERMOBOX 150, muurdoorvoerunit zwart
COMP-4043064



K-JAL 150 buitenjaloezie antraciet
COMP-4044065



P-VRO 150 vlakke buis, lichtgrijs
COMP-4051001



P-UVB 150 universele verbinder lichtgrijs
COMP-4051004




P-BA 150 BORA-adapter lichtgrijs
COMP-4051005



P-RBH 150 buisbocht HOR. 90° verbindingselement
COMP-4051006



P-RBH 150 buisbocht VER. 90° verbindingselement
COMP-4051008




P-RBFLEX 150 buisbocht flexibel 250-550mm grijs
COMP-4051009



P-UR 150 omkeerstuk 90°, verbindingselement grijs
COMP-4051011



P-EST 150 eindstuk lichtgrijs
COMP-4051018



P-RRO 150 ronde buis 1000mm lichtgrijs
COMP-4051023



P-UVR 150 universele verbinder lichtgrijs ROND
COMP-4051024




P-RBV 150 buisbocht 90° verbindingselement
COMP-4051025




P-RBH 150 buisbocht VER. 90° KORT lichtgrijs
COMP-4051033



P-TURBO flow 150 muurdoorvoer THERMOBOX inox/wit
COMP-4051065



Sokkelverluchtingsrooster 100-150mm hoog INOX
COMP-8033014



Sokkelverluchtingsrooster 100-150mm hoog MAT ZWART
COMP-8033015



P-STS 150 afstandstrip, voor montage in vloer
COMP-4051003

Vraag onze brochure via uw vertegenwoordiger of info@du-pont.be



Inbouwelement





Inox



zwart



wit

POWERPORT

· Inbouw stopcontact uitschuifbaar (manueel), zowel te gebruiken van boven naar onder als van onder naar boven
· Voorzien van netstroomsnoer en verkrijgbaar met 2 stopcontacten
· In uitvoering inox, wit of zwart
· Stopcontacten met pinaarding (B/FR)
· USB aansluiting voor smartphone of tablet
· Boring werkblad: 102mm

OMSCHRIJVING	KLEUR DEKSEL	BESTELCODE
Uitschuifbaar inbouwstopcontact	inox	**1002 EVO 2STUI**
Uitschuifbaar inbouwstopcontact	wit	**1002 EVO 2STUW**
Uitschuifbaar inbouwstopcontact	zwart	**1002 EVO 2STUZ**



EXIT SPOT

· Multifunctioneel stopcontact diam. 60mm met USB laadfunctie
· Boordiameter 60mm
· Met stroomkabel 1.5 meter
· Beschikbaar in wit en zwart
· Handige schroefmontage om verschillende houtdiktes te overbruggen tussen 18mm en 45mm

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Stopcontact + USB-A	wit	**205 107609**
Stopcontact + USB-A	zwart	**205 108232**
Stopcontact + 1 x USB-A 2 x USB-C	wit	**205 129862**
Stopcontact + 1 x USB-A 2 x USB-C	zwart	**205 129855**




PIX STOPCONTACT

· PIX stopcontact met kabel 2 meter

PIX stopcontact met kabel 2m	zwart	**1003 PIX+KAB**
PIX stopcontact met kabel 2m	wit	**1003 PIX+KAB-WIT**

Inbouwelement





INBOUWBLOK TWIST

· Geringe inbouwdiepte van 40mm, inbouwdiameter 105mm
· Geschikt voor keuken- en bureau toepassingen
· 2 stopcontacten
· Voedingssnoer 2 meter
· Uit voorraad leverbaar

OMSCHRIJVING	KLEUR DEKSEL	BESTELCODE
TWIST 2 x B/FR	inox look	**1002 TWIST**
TWIST 2 x B/FR	mat wit	**1002 TWIST WIM**
TWIST 2 x B/FR	mat zwart	**1002 TWIST ZWM**



STOPCONTACTEN HOEK

· Blok met 3 stopcontacten HOEK 179x69x69mm
· Aluminium behuizing met zwarte afwerking
· Voorzien van 3 stopcontacten B/FR (pinaarding)
· Stroomsnoer 3m

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Stopcontact hoek	**1002 EVO 3HOEK**



DUPLEX ROND - RANDAARDING

· Rond
· 2 x stopcontacten schüco (NL)
· Boring 105mm diameter, 46mm diep
· Voorzien van stroomsnoer 2 meter
· Opening elektrisch door induwen knop

INOX:
1002 DUP-IN-R-2STSC

ZWART:
1002 DUP-ZW-R-2STSC

· Rond
· 1 x stopcontacten schüco, 2 x USB (C+A)
· Boring 105mm diameter, 46mm diep
· Voorzien van stroomsnoer 2 meter
· Opening elektrisch door induwen knop

INOX:
1002 DUP-IN-R-STUSB

ZWART:
1002 DUP-ZW-R-STUSB



DUPLEX VIERKANT - RANDAARDING

· Vierkant
· 2 x stopcontacten schüco (NL)
· Boring 105mm diameter, 46mm diep
· Voorzien van stroomsnoer 2 meter
· Opening elektrisch door induwen knop

INOX:
1002 DUP-IN-V-2STSC

ZWART:
1002 DUP-ZW-V-2STSC

· Vierkant
· 1 x stopcontacten schüco, 2 x USB (C+A)
· Boring 105mm diameter, 46mm diep
· Voorzien van stroomsnoer 2 meter
· Opening elektrisch door induwen knop


INOX:
1002 DUP-IN-V-STUSB

ZWART:
1002 DUP-ZW-V-STUSB

Afdekplaten – FIXOL

AFDEKPLAAT FIXOL

Maak het jezelf gemakkelijk! Onze nieuwste afdekplaten zijn ingenieus in hun eenvoud: slimme plastic afdekplaten om een opening van 89/90mm mooi af te werken. De ene plaat is speciaal ontwikkeld voor de buizen van een vaatwasser, de andere is universeler: voor stopcontacten, shellkranen, afvoerbuizen... Deze laatste is verkrijgbaar in grijs, wit of zwart.



AFDEKPLAAT VAATWASBUIZEN

De afdekplaat voor vaatwasbuizen kan u gebruiken om de opening van 89/90mm die u moet maken om de buizen in de spoelbakkast te brengen, af te werken. **Prijsvoordeel bij afname per 12 sets!**


Afdekplaat vaatwasbuis (per stuk)	grijs	**0714 FX130-GR**
Afdekplaat vaatwasbuis (per stuk)	wit	**0714 FX130-WH**



AFDEKPLAAT STOPCONTACTEN

De afdekplaat voor stopcontacten kan u gebruiken om de opening van 89/90mm, die u moet maken voor stopcontacten, sifons of shellkraantjes, af te werken. **Prijsvoordeel bij afname 12 stuks!**


Afdekplaat stopcontact (per stuk)	grijs	**0714 FX230-GR**
Afdekplaat stopcontact (per stuk)	wit	**0714 FX230-WH**
Afdekplaat stopcontact (per stuk)	zwart	**0714 FX230-ZW**



DEKSEL VOOR AFDEKPLAAT

Dit plastic deksel kan in de stekkerplaat worden gestoken. Aan de binnenkant zitten 4 kabelhaken. Afdekplaat stopcontact apart te bestellen. **Prijsvoordeel bij afname 12 stuks!**

Deksel voor afdekplaat (per stuk)	grijs	**0714 FX090-GR**
Deksel voor afdekplaat (per stuk)	wit	**0714 FX090-WH**
Deksel voor afdekplaat (per stuk)	zwart	**0714 FX090-ZW**



GATZAAG VOOR FIXOL

Gatzaag D=89mm voor FIXOL toepassingen. *Steeds te combineren met Art. 0714 FXBOWIS*	**0714 FXBOOR89**
Snelwisselhouder met HSS boor (FIXOL). *Steeds te combineren met Art. 0714 FXBOOR89*	**0714 FXBOWIS**

Lade-uitsparing – FIXOL







LADE-UITSPARING FIXOL

Met deze universele set maakt u een uitsparing in eender welke lade met houten rugwand en bodem van 16mm zoals lade Blum, Hettich en Grass. U maakt de set op maat waardoor geschikt voor zowel sifon uitsparing, spoelbak of Quooker. VE12

Verpakt per 12 sets. Prijsvoordeel bij afname per 12 sets!

Uitsparingsset ZWART	Max. diepte: 330mm	**0714 FX330-ZW**
Uitsparingsset ALU	Max. diepte: 330mm	**0714 FX330-AL**
Uitsparingsset ALU	Max. diepte: 450mm	**0714 FX450-AL**

HoogLaagKeuken



Plug en play hefsysteem voor in hoogte verstelbare keukens
HoogLaagKeuken is leverancier van elektrisch in hoogte verstelbare wandonderstellen speciaal ontworpen als solide basis voor allerlei ergonomische werkplekken zoals verstelbare keukens, toonbankwerkplekken, laboratorium- en medische tafels en vele andere specifieke toepassingen.

HoogLaagKeuken maakt het leven makkelijker
De frames kunnen in een unieke maat worden besteld, en zijn gemakkelijk te installeren. De frames hebben een hoge stabiliteit, een hoog draagvermogen en zijn volledig beschermd door een veiligheidsstrip.


■ **Neem contact op voor alle mogelijkheden:**
t. 03/464.00.91 of info@du-pont.be




Verstelbare hoogtes: 749-1049mm
Slag: 300mm
Max. Gewicht 300kg (optie tot 600kg)

Inclusief 4 tafelbladsteunen
Inclusief geheugendisplay
Inclusief veiligheidsstrip

Lengte: 600mm
Breedte: 545mm
Hoogte: 749mm





Voordelen
· Makkelijk te instaleren
· Alleen wandmontage/ Geen vloermontage
· Verstelbare plastiek voet
· Ruimte voor het leggen van leidingen en bekabeling
· Montagemogelijkheid frontplaten (frame kan volledig worden weggewerkt)
· Inclusief veiligheidsstrip
· Extra flexibiliteit door de beweegbare steunen van het tafelblad
· Mogelijkheid om complete keukens inclusief bovenkasten te tillen
· Mogelijkheid tot afzonderlijk heffen van keukenblad en bovenkastjes
· Elk frame kan op maat worden besteld (lengte in mm)



Geheugendisplay



Veiligheidsstrip

Standaard worden 4 tafelbladsteunen meegeleverd,
optionele tafelbladsteunen kunnen worden besteld (lengte 460mm)

Door de veiligheidsstrip aan een mogelijke klemzone te bevestigen, stopt het systeem onmiddellijk wanneer de veiligheidsstrip wordt ingedrukt. De veiligheidsstrip is verkrijgbaar in lengtes tot 5m.


HoogLaagKeuken



HOOGLAAGKEUKEN 2 - MODEL LAAG

· HoogLaagKeuken 2 – Laag model 300kg (HLK2L)
· HoogLaag Keuken module 600mm (2x)
· HoogLaag Keuken traverse ...mm (1x)
· Hef aandrijving (2x)
· Veiligheidsstrip ... mm


Extra opties
· Hogere laadcapaciteit van 600kg
· Extra traverses of tafelbladsteunen
· Ander display of mogelijkheid om uw eigen display te gebruiken



HOOGLAAGKEUKEN 2 - MODEL HOOG

· HoogLaagKeuken 2 – Hoog model 300kg (HLK2H)
· HoogLaag Keuken module 600mm (2x)
· HoogLaag Keuken traverse ...mm (3x)
· Hef aandrijving (2x)
· Veiligheidsstrip ... mm

Extra opties
· Hogere laadcapaciteit van 600kg
· Extra traverses of tafelbladsteunen
· Ander display of mogelijkheid om uw eigen display te gebruiken



HOOGLAAGKEUKEN 4 - MODEL HOOG

· HoogLaagKeuken 4 – Hoog model 2x 300kg (HLK4H)
· HoogLaag Keuken module 600mm (4x)
· HoogLaag Keuken traverse ...mm (4x)
· Hef actuators lager frame (2x)
· Hef actuators hoger frame (2x)
· Veiligheidsstrip ... mm

Extra opties
· Hogere laadcapaciteit van 600kg lager frame/ hoger frame OF beiden!
· Extra traverses of tafelbladsteunen
· Ander display of mogelijkheid om uw eigen display te gebruiken
· Extra veiligheidsstrip voor hoger frame

TIP!

Neem contact op voor alle mogelijkheden: t. 03/464.00.91 of info@du-pont.be


DARBY FRAME



DARBY FRAME

Met onze Darby Frame profielen en toebehoren maakt u eenvoudig elke industriële oplossing op maat, zonder verstek of boringen. Combineer de matzwarte aluminium profielen met legplanken, melamine inzetstukken van 18 mm of glas van 6 of 8 mm. De zamak hoekstukken zijn voorzien van fixatieschroeven en afgewerkt in RAL9005 structuurlak.


· Mat zwarte structuurlak RAL 9005
· Eenvoudig te verwerken met rechte zaagsnede
· Hoekstukken in zamak zonder afdekkappen
· Geen boringen te voorzien
· Makkelijke montage en maatwerk
· Veelzijdigheid aan oplossingen
· Uit voorraad leverbaar






DARBY FRAME - PROFIELEN


- Mat zwarte structuurlak RAL9005
- Per lengte verkrijgbaar.
- Onderdelen voor montage apart te bestellen.













OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Darby Frame profiel 21x21mm, 5140mm	**DAR.FR20x20**
Darby Frame profiel 21x21mm, 5140mm voor **GLAS**. Geschikt voor glazen inlegplanken 6-8mm. Vergeet ook rubber niet te bestellen indien glas 6mm.	**DAR.FR20x20.G**
Darby FRAME profiel 21x21mm, 5140mm voor **HOUT**. Geschikt voor houten inlegplanken 18/19mm.	**DAR.FR20x20.H**

DARBY FRAME - CONNECTOR

- Mat zwarte structuurlak RAL9005
- Montageblok en montagevijs apart te bestellen



Darby FRAME 2-weg connector	**DAR.FR.CON2**



Darby FRAME 3-weg connector (hoek)	**DAR.FR.CON3**



Darby FRAME 3-weg connector (plat)	**DAR.FR.CON3.PL**



Darby FRAME 4-weg connector.	**DAR.FR.CON4**



Darby FRAME 5-weg connector	**DAR.FR.CON5**




Verbindingshuls donker grijs *Verbindingsvijs apart te bestellen (DAR.FR.VIJS)*	**DAR.FR.BLOK**



Verbindingsvijs voor huls 4,8x38mm *Verbindingshuls apart te bestellen (DAR.FR.BLOK)*	**DAR.FR.VIJS**



Darby Frame hoogteregelaar zwart	**DAR.FR.REG**



Darby Frame glasrubber zwart voor glas 6mm, per meter. *(voor 8mm glas geen rubber nodig)*	**DAR.FR.RUB**

TIP!

Vraag onze brochure via
t. 03 464 00 91 of info@du-pont.be

