HOOFDSTUK 2

LADESYSTEMEN

2.2 Legrabox

2.19 Merivobox

2.37 Tandembox Antaro

2.57 TA'ORbox

2.63 Movento

2.66 Space Tower / Twin / Step

2.69 Servodrive

2.72 Verwerking

2.74 Rol + kogelgeleiders

LEGRABOX – BLUM

LEGRABOX – N

LADE N

- Lade LEGRABOX Pure
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Tweedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, alsook TIP-ON BLUMOTION door uitbreiding met TIP-ON/BLUMOTION set

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
400	**0125 770N400WI**	**0125 770N400CZ**	**0125 770N400GR**
450	**0125 770N450WI**	**0125 770N450CZ**	**0125 770N450GR**
500	**0125 770N500WI**	**0125 770N500CZ**	**0125 770N500GR**
550	**0125 770N550WI**	**0125 770N550CZ**	**0125 770N550GR**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID
400	**0125 750.4001S**
450	**0125 750.4501S**
500	**0125 750.5001S**
550	**0125 750.5501S**

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	staal	**0125 ZB7NOOSWI**
Carbonzwart mat	staal	**0125 ZB7NOOSCZ**
Oriongrijs mat	staal	**0125 ZB7NOOSGR**

Frontbevestiging

BEVESTIGINGSWIJZE	BESTELCODE
Schroeven 2x	**0125 ZF7N7002**
EXPANDO 2x	**0125 ZF7N70E2**



LEGRABOX – M

LADE M

- Lade LEGRABOX Pure
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, alsook TIP-ON BLUMOTION door uitbreiding met TIP-ON/BLUMOTION set

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
270	**0125 770M270WI**	**0125 770M270CZ**	**0125 770M270GR**
300	**0125 770M300WI**	**0125 770M300CZ**	**0125 770M300GR**
350	**0125 770M350WI**	**0125 770M350CZ**	**0125 770M350GR**
400	**0125 770M400WI**	**0125 770M400CZ**	**0125 770M400GR**
450	**0125 770M450WI**	**0125 770M450CZ**	**0125 770M450GR**
500	**0125 770M500WI**	**0125 770M500CZ**	**0125 770M500GR**
550	**0125 770M550WI**	**0125 770M550CZ**	**0125 770M550GR**
600	**0125 770M600WI**	**0125 770M600CZ**	**0125 770M600GR**
650	**0125 770M650WI**	**0125 770M650CZ**	**0125 770M650GR**

Corpusprofielen links/rechts - Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0125 750.2701S**	
300	**0125 750.3001S**	
350	**0125 750.3501S**	
400	**0125 750.4001S**	
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600	**0125 750.6001S**	**0125 753.6001S**
650		**0125 753.6501S**

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7MOOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7MOOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7MOOSGR**

Frontbevestiging

BEVESTIGINGSWIJZE	BESTELCODE
Schroeven 2x	**0125 ZF7M7002**
EXPANDO 2x	**0125 ZF7M70E2**



LEGRABOX – M/Z

BINNENLADE M

- Binnenlade LEGRABOX Pure
- Binnenlade met gesloten voorstuk
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor geruisloos sluiten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Met meenemer*

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
270	**0125 770M270WI**	**0125 770M270CZ**	**0125 770M270GR**
300	**0125 770M300WI**	**0125 770M300CZ**	**0125 770M300GR**
350	**0125 770M350WI**	**0125 770M350CZ**	**0125 770M350GR**
400	**0125 770M400WI**	**0125 770M400CZ**	**0125 770M400GR**
450	**0125 770M450WI**	**0125 770M450CZ**	**0125 770M450GR**
500	**0125 770M500WI**	**0125 770M500CZ**	**0125 770M500GR**
550	**0125 770M550WI**	**0125 770M550CZ**	**0125 770M550GR**
600	**0125 770M600WI**	**0125 770M600CZ**	**0125 770M600GR**
650	**0125 770M650WI**	**0125 770M650CZ**	**0125 770M650GR**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0125 750.2701S**	
300	**0125 750.3001S**	
350	**0125 750.3501S**	
400	**0125 750.4001S**	
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600	**0125 750.6001S**	**0125 753.6001S**
650		**0125 753.6501S**

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7MOOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7MOOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7MOOSGR**

Meenemerset

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Kunststof	**0125 ZI7.OMO7WI**
Carbonzwart mat	Kunststof	**0125 ZI7.OMO7CZ**
Oriongrijs mat	Kunststof	**0125 ZI7.OMO7GR**

Fronthouderset

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZI7.OMSOWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZI7.OMSOCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZI7.OMSOGR**

Voorstuk zonder groef

Zijdewit mat	Alu	**0125 ZV7.1043WI**
Carbonzwart mat	Alu	**0125 ZV7.1043CZ**
Oriongrijs mat	Alu	**0125 ZV7.1043GR**

Om in te korten. Voor corpusbreedte KB 1200mm.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.



LEGRABOX – K

LADE K

- Lade LEGRABOX Pure
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, alsook TIP-ON BLUMOTION door uitbreiding met TIP-ON/BLUMOTION set

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
300	**0125 770K300WI**	**0125 770K300CZ**	**0125 770K300GR**
350	**0125 770K350WI**	**0125 770K350CZ**	**0125 770K350GR**
400	**0125 770K400WI**	**0125 770K400CZ**	**0125 770K400GR**
450	**0125 770K450WI**	**0125 770K450CZ**	**0125 770K450GR**
500	**0125 770K500WI**	**0125 770K500CZ**	**0125 770K500GR**
550	**0125 770K550WI**	**0125 770K550CZ**	**0125 770K550GR**
600	**0125 770K600WI**	**0125 770K600CZ**	**0125 770K600GR**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
300	**0125 750.3001S**	
350	**0125 750.3501S**	
400	**0125 750.4001S**	
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600		**0125 753.6001S**

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7KOOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7KOOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7KOOSGR**

Frontbevestiging

BEVESTIGINGSWIJZE	BESTELCODE
Schroeven 2x	**0125 ZF7K7002**
EXPANDO 2x	**0125 ZF7K70E2**



LEGRABOX – K/Z

BINNENLADE K

- Binnenlade LEGRABOX Pure
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
300	**0125 770K300WI**	**0125 770K300CZ**	**0125 770K300GR**
350	**0125 770K350WI**	**0125 770K350CZ**	**0125 770K350GR**
400	**0125 770K400WI**	**0125 770K400CZ**	**0125 770K400GR**
450	**0125 770K450WI**	**0125 770K450CZ**	**0125 770K450GR**
500	**0125 770K500WI**	**0125 770K500CZ**	**0125 770K500GR**
550	**0125 770K550WI**	**0125 770K550CZ**	**0125 770K550GR**
600	**0125 770K600WI**	**0125 770K600CZ**	**0125 770K600GR**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
300	**0125 750.3001S**	
350	**0125 750.3501S**	
400	**0125 750.4001S**	
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600		**0125 753.6001S**

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7KOOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7KOOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7KOOSGR**

Meenemerset

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Kunststof	**0125 ZI7.OMO7WI**
Carbonzwart mat	Kunststof	**0125 ZI7.OMO7CZ**
Oriongrijs mat	Kunststof	**0125 ZI7.OMO7GR**

Fronthouderset

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZI7.OKSOWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZI7.OKSOCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZI7.OKSOGR**

Voorstuk zonder groef

Zijdewit mat	Alu	**0125 ZV7.1043WI**
Carbonzwart mat	Alu	**0125 ZV7.1043CZ**
Oriongrijs mat	Alu	**0125 ZV7.1043GR**

Om in te korten. Voor corpusbreedte KB 1200mm.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.



LEGRABOX – C

VOORRAADLADE C

- Voorraadlade LEGRABOX Pure of LEGRABOX Free (op bestelling)
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, alsook TIP-ON BLUMOTION door uitbreiding met TIP-ON/BLUMOTION set

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
270	**0125 770C270WI**	**0125 770C270CZ**	**0125 770C270GR**
300	**0125 770C300WI**	**0125 770C300CZ**	**0125 770C300GR**
350	**0125 770C350WI**	**0125 770C350CZ**	**0125 770C350GR**
400	**0125 770C400WI**	**0125 770C400CZ**	**0125 770C400GR**
450	**0125 770C450WI**	**0125 770C450CZ**	**0125 770C450GR**
500	**0125 770C500WI**	**0125 770C500CZ**	**0125 770C500GR**
550	**0125 770C550WI**	**0125 770C550CZ**	**0125 770C550GR**
600	**0125 770C600WI**	**0125 770C600CZ**	**0125 770C600GR**
650	**0125 770C650WI**	**0125 770C650CZ**	**0125 770C650GR**

Corpusprofielen links/rechts - Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0125 750.2701S**	
300	**0125 750.3001S**	
350	**0125 750.3501S**	
400	**0125 750.4001S**	
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600	**0125 750.6001S**	**0125 753.6001S**
650		**0125 753.6501S**

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7COOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7COOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7COOSGR**

Frontbevestiging

BEVESTIGINGSWIJZE	BESTELCODE
Schroeven 4x	**0125 ZF7M7002**
EXPANDO 4x	**0125 ZF7M70E2**

Frontbevestiging C

BEVESTIGINGSWIJZE	BESTELCODE
Schroeven 2x	**0125 ZF7C7002**
EXPANDO 2x	**0125 ZF7C70E2**



LEGRABOX – C/Z

BINNENVOORRAADLADE C MET RELING

- Binnenvoorraadlade LEGRABOX Pure of LEGRABOX Free (op bestelling)
- Met reling vooraan
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor geruisloos sluiten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
270	**0125 770C270WI**	**0125 770C270CZ**	**0125 770C270GR**
300	**0125 770C300WI**	**0125 770C300CZ**	**0125 770C300GR**
350	**0125 770C350WI**	**0125 770C350CZ**	**0125 770C350GR**
400	**0125 770C400WI**	**0125 770C400CZ**	**0125 770C400GR**
450	**0125 770C450WI**	**0125 770C450CZ**	**0125 770C450GR**
500	**0125 770C500WI**	**0125 770C500CZ**	**0125 770C500GR**
550	**0125 770C550WI**	**0125 770C550CZ**	**0125 770C550GR**
600	**0125 770C600WI**	**0125 770C600CZ**	**0125 770C600GR**
650	**0125 770C650WI**	**0125 770C650CZ**	**0125 770C650GR**

Corpusprofielen links/rechts - Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0125 750.2701S**	
300	**0125 750.3001S**	
350	**0125 750.3501S**	
400	**0125 750.4001S**	
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600	**0125 750.6001S**	**0125 753.6001S**
650		**0125 753.6501S**

Fronthouderset

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZI7.3CSOWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZI7.3CSOCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZI7.3CSOGR**

Voorstuk zonder groef

Zijdewit mat	Alu	**0125 ZV7.1043WI**
Carbonzwart mat	Alu	**0125 ZV7.1043CZ**
Oriongrijs mat	Alu	**0125 ZV7.1043GR**

Om in te korten. Voor corpusbreedte KB 1200mm. Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7COOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7COOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7COOSGR**

Dwarsreling

Zijdewit mat	Alu	**0125 ZR7.1080WI**
Carbonzwart mat	Alu	**0125 ZR7.1080CZ**
Oriongrijs mat	Alu	**0125 ZR7.1080GR**

Om in te korten. Corpusbinnenbreedte LW - 90mm



LEGRABOX – C/Z

BINNENVOORRAADLADE - INSCHUIFELEMENT C

- Binnenvoorraadlade LEGRABOX Pure of LEGRABOX Free (op bestelling)
- met hoog of laag inschuifelement vooraan
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor geruisloos sluiten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
270	**0125 770C270WI**	**0125 770C270CZ**	**0125 770C270GR**
300	**0125 770C300WI**	**0125 770C300CZ**	**0125 770C300GR**
350	**0125 770C350WI**	**0125 770C350CZ**	**0125 770C350GR**
400	**0125 770C400WI**	**0125 770C400CZ**	**0125 770C400GR**
450	**0125 770C450WI**	**0125 770C450CZ**	**0125 770C450GR**
500	**0125 770C500WI**	**0125 770C500CZ**	**0125 770C500GR**
550	**0125 770C550WI**	**0125 770C550CZ**	**0125 770C550GR**
600	**0125 770C600WI**	**0125 770C600CZ**	**0125 770C600GR**
650	**0125 770C650WI**	**0125 770C650CZ**	**0125 770C650GR**

Corpusprofielen links/rechts - Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0125 750.2701S**	
300	**0125 750.3001S**	
350	**0125 750.3501S**	
400	**0125 750.4001S**	
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600	**0125 750.6001S**	**0125 753.6001S**
650		**0125 753.6501S**

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7COOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7COOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7COOSGR**

Fronthouderset

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZI7.2CSOWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZI7.2CSOCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZI7.2CSOGR**

Voorstuk met groef voor inzetelement

Zijdewit mat	Alu	**0125 ZV71043MWI**
Carbonzwart mat	Alu	**0125 ZV71043MCZ**
Oriongrijs mat	Alu	**0125 ZV71043MGR**

Om in te korten. Voor corpusbreedte KB 1200mm.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.



LEGRABOX – F

VOORRAADLADE F

- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, alsook TIP-ON BLUMOTION door uitbreiding met TIP-ON/BLUMOTION set

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
450	**0125 770F450WI**	**0125 770F450CZ**	**0125 770F450GR**
500	**0125 770F500WI**	**0125 770F500CZ**	**0125 770F500GR**
550	**0125 770F550WI**	**0125 770F550CZ**	**0125 770F550GR**
600	**0125 770F600WI**	**0125 770F600CZ**	**0125 770F600GR**
650	**0125 770F650WI**	**0125 770F650CZ**	**0125 770F650GR**

Corpusprofielen links/rechts - Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600	**0125 750.6001S**	**0125 753.6001S**
650		**0125 753.6501S**

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7FOOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7FOOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7FOOSGR**

Frontbevestiging

BEVESTIGINGSWIJZE	BESTELCODE
Schroeven 6x	**0125 ZF7M7002**
EXPANDO 6x	**0125 ZF7M70E2**

Frontbevestiging C + M



BEVESTIGINGSWIJZE	BESTELCODE
Schroeven 2x	**0125 ZF7C7002** + **0125 ZF7M7002**
EXPANDO 2x	**0125 ZF7C70E2** + **0125 ZF7M70E2**



LEGRABOX – TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION VOOR LEGRABOX



TIP-ON BLUMOTION CORPUSPROFIEL LEGRABOX LINKS/RECHTS

1	Nominale lengte (mm)	40 kg	70 kg
	270	**0125 750.2701S**	
	300	**0125 750.3001S**	
	350	**0125 750.3501S**	
	400	**0125 750.4001S**	
	450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
	500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
	550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
	600	**0125 750.6001S**	**0125 753.6001S**
	650		**0125 753.6501S**

SET TIP-ON BLUMOTION EENHEDEN EN -MEENEMERS

6a + 6b + 6e



Inzetbaar voor nominale lengtes (mm)	Een-heid	Bestelcode	Aanbevolen gewichtsbereiken* voor een optimale openings- en sluitfunctie						
			< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
270-300	S0	**0122 T60L7040**	≤ 10						
	S1	**0122 T60L7140**		>10 – 20					
350-650	L1	**0122 T60L7340**	≤ 20						
	L3	**0122 T60L7540**			15 – 40				
	L5	**0122 T60L7570**					35 – 70		

* Totaalgewicht van de voorraadlade

LEGRABOX – TIP-ON BLUMOTION



6e

TIP-ON BLUMOTION SYNCHRONISATIE-ADAPTER

· Koppelstuk LEGRA/ANTARO synchro TIP-ON/BLUMOTION
· Symmetrisch, in verbinding met synchronisatiestang
· Per synchronisatiestang 2 stuks nodig
· Voor binnenbreedte ≥ 294 mm

TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang	**0122 T60.000D ***

* Zit mee in TIP-ON/BLUMOTION set (2x) en dient u niet apart te bestellen!



6f

TIP-ON BLUMOTION SYNCHRONISATIESTANG

· Synchrostang voor TIP-ON/BLUMOTION
· Geschikt tot corpusbreedte 1.400 mm
· Snijmaat = binnenbreedte -247 mm

Synchronisatiestang rond om in te korten	**0125 T60.1125W**



6g

SYNCHROSTANG VOOR SMALLE LADES

· Synchrostang geschikt voor smalle lades voor corpus binnenbreedte 245 tot 293mm
· Wordt gebruikt zonder adapters en kan rechtstreeks gemonteerd worden

Synchrostang voor smalle lades	**0122 T60.300D**



VOEGMAL VOOR TIP-ON BLUMOTION

· Voegmal voor bepaling juiste frontvoeg

Voegmal voor TIP-ON BLUMOTION	**0124 65.5631**

LEGRABOX – toebehoren

AFDEKKAP MET LOGO

· Afdekkap met eigen logo verkrijgbaar in veelvouden van 1000 stuks
· Logo ook in kleur mogelijk
· Contacteer ons voor de mogelijkheden
· Wij maken een ontwerp en een prijsofferte op maat



STABILISERING

· Stabilisering voor brede voorraadlades
· Aan te raden: corpusbreedte KB 900–1400 mm
· Aluminium profiel passend voor KB 1400 mm, om in te korten
· Geen extra ruimte nodig onderaan
· Geschikt voor gebruik bij elke bewegingstechnologie

Nominale lengte NL = 270 - 650mm	**0125 ZS7M650LU**

· Opvullijst die tussen de geleider en de corpus kan gezet worden om 25mm op te dikken (deur passeren)
· Kan uiteraard ook bereikt worden door het gebruik van O-insprong scharnieren
· Afmeting 486x50x25mm, eventueel zelf in te korten voor ondiepere lades

OPVULLIJST VOOR BOXEN

Grijs	**0122 KPR.6048**
Oriongrijs	**0122 KPR.6048OG**
Wit	**0122 KPR.6048W**
Zwart	**0122 KPR.6048Z**
Euroschroef 6.3 x 36mm voor opvullijst	**0122 KPR.SCR**

EXPANDO T

MUF ook apart te bestellen voor al uw toepassingen met volkern, corian of andere dunne materialen	**0205 70T4532T**
Schroef voor Expando T MUF	**0205 70T4532V**



BT = Boordiepte
ES = Indringdiepte schroef
ES min. = 4 mm
ES max. = BT - 0.5 mm
*Bij steen en keramiek +0.2/–0.1 mm

Toepassingsgebied – EXPANDO T
EXPANDO T is geschikt voor het bevestigen van Blum-beslag op dunne frontmaterialen in de meubelbouw. Bij voldoende stabiliteit en vastheid kunnen frontmaterialen vanaf een dikte vanaf 8mm worden gebruikt.



Bij EXPANDO T dient men schroeven met M4 draad te gebruiken
De boordiepte dient bij afzonderlijke drevels (afhankelijk van de schroeflengte) zo gering mogelijk te zijn.

LEGRABOX – gemonteerd

MAATVOERING GEMONTEERDE LEGRABOX

LADEDIEPTE + GEWICHT

LEGRABOX **LADE**
BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION



LEGRABOX **SPOELBAKLADE**
BLUMOTION



LEGRABOX **SIFONLADE**
BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION



MAATVOERING **SPOELBAKLADE**





MAATVOERING **ENKELE SIFONLADE**



MAATVOERING **DUBBELE SIFONLADE**



Bestel online via onze lade configurator of
vraag info bij uw vertegenwoordiger.

LEGRABOX – gemonteerd

GEMONTEERDE LEGRABOX LADE EN SPOELBAKLADE

LADES

N



M



K



C



C free



F



BINNENLADES

M/Z



* 109mm met meenemer

M/Z - glas



K/Z front binnenlade: metaal



C/Z - reling



C/Z - laag glas



C/Z - hoog glas



C/Z free - reling



C/Z free - laag glas



C/Z free - hoog glas



SPOELBAKLADE

MY



CS



CS free



Bestel online via onze lade configurator
of vraag info bij uw vertegenwoordiger.

LEGRABOX – gemonteerd

GEMONTEERDE LEGRABOX ENKEL SIFONLADE

ENKELE SIFONLADE

MY



KY



CY



CY free



ENKELE SIFONBINNENLADE

MY/Z



MY/Z - glas



KY/Z - metaal



CY/Z - reling



CY/Z - laag glas



CY/Z -hoog glas



CY/Z free - reling



CY/Z free - laag glas



CY/Z free - hoog glas



Bestel online via onze lade configurator
of vraag info bij uw vertegenwoordiger.

LEGRABOX – gemonteerd

GEMONTEERDE LEGRABOX DUBBELE SIFONLADE

DUBBELE SIFONLADE

MY



KY



CY



CY free



DUBBELE SIFONBINNENLADE

MY/Z



MY/Z - glas



KY/Z - metaal



CY/Z - reling



CY/Z - laag glas



CY/Z - hoog glas



CY/Z free - reling



CY/Z free - laag glas



CY/Z free - hoog glas



Bestel online via onze lade configurator
of vraag info bij uw vertegenwoordiger.

LADESYSTEMEN

MERIVOBOX

MERIVOBOX – BLUM



MERIVOBOX – N

LADE N

- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2 mm neigingsinstelling*

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat



Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
400	**0127 470N4002-SW**	**0127 470N4002-IG**	**0127 470N4002-OG**
450	**0127 470N4502-SW**	**0127 470N4502-IG**	**0127 470N4502-OG**
500	**0127 470N5002-SW**	**0127 470N5002-IG**	**0127 470N5002-OG**
550	**0127 470N5502-SW**	**0127 470N5502-IG**	**0127 470N5502-OG**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID
400	**0127 450.4001B**
450	**0127 450.4501B**
500	**0127 450.5001B**
550	**0127 450.5501B**

Rugwandhouder links/rechts

Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4N000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4N000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4N000S.OG**

Frontbevestiging

Bevestigingswijze	Bestelcode
EXPANDO T 2x	**0127 ZF4.10T2**
INSERTA 2x	**0127 ZF4.10I2**
Om te schroeven* 2x	**0127 ZF4.1002**

*** Schroeven worden niet meegeleverd**



MERIVOBOX – M

LADE M

- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat



Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 470M2702-SW**	**0127 470M2702-IG**	**0127 470M2702-OG**
300	**0127 470M3002-SW**	**0127 470M3002-IG**	**0127 470M3002-OG**
350	**0127 470M3502-SW**	**0127 470M3502-IG**	**0127 470M3502-OG**
400	**0127 470M4002-SW**	**0127 470M4002-IG**	**0127 470M4002-OG**
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**
500	**0127 470M5002-SW**	**0127 470M5002-IG**	**0127 470M5002-OG**
550	**0127 470M5502-SW**	**0127 470M5502-IG**	**0127 470M5502-OG**
600	**0127 470M6002-SW**	**0127 470M6002-IG**	**0127 470M6002-OG**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0127 450.2701B**	
300	**0127 450.3001B**	
350	**0127 450.3501B**	
400	**0127 450.4001B**	
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

Rugwandhouder links/rechts

Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4M000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.OG**

Frontbevestiging

Bevestigingswijze	Bestelcode
INSERTA 2x	**0127 ZF4.10I2**
Om te schroeven* 2x	**0127 ZF4.1002**

*** Schroeven worden niet meegeleverd**



MERIVOBOX – M/Z

BINNENLADE M

- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Binnenlade met meenemerset*

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 470M2702-SW**	**0127 470M2702-IG**	**0127 470M2702-OG**
300	**0127 470M3002-SW**	**0127 470M3002-IG**	**0127 470M3002-OG**
350	**0127 470M3502-SW**	**0127 470M3502-IG**	**0127 470M3502-OG**
400	**0127 470M4002-SW**	**0127 470M4002-IG**	**0127 470M4002-OG**
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**
500	**0127 470M5002-SW**	**0127 470M5002-IG**	**0127 470M5002-OG**
550	**0127 470M5502-SW**	**0127 470M5502-IG**	**0127 470M5502-OG**
600	**0127 470M6002-SW**	**0127 470M6002-IG**	**0127 470M6002-OG**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0127 450.2701B**	
300	**0127 450.3001B**	
350	**0127 450.3501B**	
400	**0127 450.4001B**	
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

Fronthouderset

Zijdewit mat	Staal	**0127 ZI4.0MS1-SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZI4.0MS1-IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZI4.0MS1-OG**

Voorstuk zonder groef

Zijdewit mat	Alu	**0127 ZV4.1042M-SW**
Indiumgrijs mat	Alu	**0127 ZV4.1042M-IG**
Oriongrijs mat	Alu	**0127 ZV4.1042M-OG**

Om in te korten. Voor corpusbreedte KB 1200mm.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.

Rugwandhouder links/rechts

Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4M000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.OG**



Meenemerset (optioneel)

Zijdewit mat	**0125 ZI7.0M07WI**
Indiumgrijs mat	**0125 ZI7.0M07IG**
Oriongrijs mat	**0125 ZI7.0M07OG**

Meenemer moet op het voorstuk worden gemonteerd
Niet te gebruiken in combinatie met TIP-ON BLUMOTION

MERIVOBOX – K

LADE K

- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat



Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 470K2702-SW**	**0127 470K2702-IG**	**0127 470K2702-OG**
300	**0127 470K3002-SW**	**0127 470K3002-IG**	**0127 470K3002-OG**
350	**0127 470K3502-SW**	**0127 470K3502-IG**	**0127 470K3502-OG**
400	**0127 470K4002-SW**	**0127 470K4002-IG**	**0127 470K4002-OG**
450	**0127 470K4502-SW**	**0127 470K4502-IG**	**0127 470K4502-OG**
500	**0127 470K5002-SW**	**0127 470K5002-IG**	**0127 470K5002-OG**
550	**0127 470K5502-SW**	**0127 470K5502-IG**	**0127 470K5502-OG**
600	**0127 470K6002-SW**	**0127 470K6002-IG**	**0127 470K6002-OG**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0127 450.2701B**	
300	**0127 450.3001B**	
350	**0127 450.3501B**	
400	**0127 450.4001B**	
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

Frontbevestiging

INSERTA 2x	**0127 ZF4.10I2**
Om te schroeven* 2x	**0127 ZF4.1002**

*** Schroeven worden niet meegeleverd**

Rugwandhouder links/rechts

Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4K000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4K000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4K000S.OG**



MERIVOBOX – K/Z

BINNENLADE K

- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 470K2702-SW**	**0127 470K2702-IG**	**0127 470K2702-OG**
300	**0127 470K3002-SW**	**0127 470K3002-IG**	**0127 470K3002-OG**
350	**0127 470K3502-SW**	**0127 470K3502-IG**	**0127 470K3502-OG**
400	**0127 470K4002-SW**	**0127 470K4002-IG**	**0127 470K4002-OG**
450	**0127 470K4502-SW**	**0127 470K4502-IG**	**0127 470K4502-OG**
500	**0127 470K5002-SW**	**0127 470K5002-IG**	**0127 470K5002-OG**
550	**0127 470K5502-SW**	**0127 470K5502-IG**	**0127 470K5502-OG**
600	**0127 470K6002-SW**	**0127 470K6002-IG**	**0127 470K6002-OG**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0127 450.2701B**	
300	**0127 450.3001B**	
350	**0127 450.3501B**	
400	**0127 450.4001B**	
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

Fronthouderset

Zijdewit mat	Staal	**0127 ZI4.1KS1-SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZI4.1KS1-IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZI4.1KS1-OG**

Voorstuk zonder groef

Zijdewit mat	Alu	**0127 ZV4.1042M-SW**
Indiumgrijs mat	Alu	**0127 ZV4.1042M-IG**
Oriongrijs mat	Alu	**0127 ZV4.1042M-OG**

Om in te korten. Voor corpusbreedte 1200mm.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.

Rugwandhouder links/rechts

Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4K000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4K000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4K000S.OG**

Meenemerset (optioneel)

Zijdewit mat	**0125 ZI7.0M07WI**
Indiumgrijs mat	**0125 ZI7.0M07IG**
Oriongrijs mat	**0125 ZI7.0M07OG**

Meenemer moet op het voorstuk worden gemonteerd
Niet te gebruiken in combinatie met TIP-ON BLUMOTION



MERIVOBOX – E

VOORRAADLADE E

- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 470M2702-SW**	**0127 470M2702-IG**	**0127 470M2702-OG**
300	**0127 470M3002-SW**	**0127 470M3002-IG**	**0127 470M3002-OG**
350	**0127 470M3502-SW**	**0127 470M3502-IG**	**0127 470M3502-OG**
400	**0127 470M4002-SW**	**0127 470M4002-IG**	**0127 470M4002-OG**
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**
500	**0127 470M5002-SW**	**0127 470M5002-IG**	**0127 470M5002-OG**
550	**0127 470M5502-SW**	**0127 470M5502-IG**	**0127 470M5502-OG**
600	**0127 470M6002-SW**	**0127 470M6002-IG**	**0127 470M6002-OG**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0127 450.2701B**	
300	**0127 450.3001B**	
350	**0127 450.3501B**	
400	**0127 450.4001B**	
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

Frontbevestiging

INSERTA 2x	**0127 ZF4.10I2**
Om te schroeven* 2x	**0127 ZF4.1002**

*** Schroeven worden niet meegeleverd**

Frontbevestiging boven

Bevestigingswijze	Bestelcode
INSERTA 2x	**0127 ZF4.50I2**
Om te schroeven* 2x voorgemonteerde spaanplaat-schroef Ø 3.8 x 11.4 mm	**0127 ZF4.5002**

Mogelijkheden verhoging ladezijkant zie volgende pagina →

Rugwandhouder links/rechts

Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4E000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4E000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4E000S.OG**



MERIVOBOX – E

VOORRAADLADE E MET RELING

Reling links/rechts

NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 ZR4.270RS-SW**	**0127 ZR4.270RS-IG**	**0127 ZR4.270RS-OG**
300	**0127 ZR4.300RS-SW**	**0127 ZR4.300RS-IG**	**0127 ZR4.300RS-OG**
350	**0127 ZR4.350RS-SW**	**0127 ZR4.350RS-IG**	**0127 ZR4.350RS-OG**
400	**0127 ZR4.400RS-SW**	**0127 ZR4.400RS-IG**	**0127 ZR4.400RS-OG**
450	**0127 ZR4.450RS-SW**	**0127 ZR4.450RS-IG**	**0127 ZR4.450RS-OG**
500	**0127 ZR4.500RS-SW**	**0127 ZR4.500RS-IG**	**0127 ZR4.500RS-OG**
550	**0127 ZR4.550RS-SW**	**0127 ZR4.550RS-IG**	**0127 ZR4.550RS-OG**
600	**0127 ZR4.600RS-SW**	**0127 ZR4.600RS-IG**	**0127 ZR4.600RS-OG**

VOORRAADLADE E MET BOXCOVER

Boxcover set

Zijdewit mat	**0127 ZL4.M00808-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZL4.M00808-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZL4.M00808-OG**

Inschuifelement uit diamant helder glas (2x)

Nominale lengte	Bestelcode
270	**0127 ZL4.GL270E**
300	**0127 ZL4.GL300E**
350	**0127 ZL4.GL350E**
400	**0127 ZL4.GL400E**
450	**0127 ZL4.GL450E**
500	**0127 ZL4.GL500E**
550	**0127 ZL4.GL550E**
600	**0127 ZL4.GL600E**

VOORRAADLADE E MET BOXCAP

BOXCAP links/rechts

Nominale lengte	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 ZL4.270-SW**	**0127 ZL4.270-IG**	**0127 ZL4.270-OG**
300	**0127 ZL4.300-SW**	**0127 ZL4.300-IG**	**0127 ZL4.300-OG**
350	**0127 ZL4.350-SW**	**0127 ZL4.350-IG**	**0127 ZL4.350-OG**
400	**0127 ZL4.400-SW**	**0127 ZL4.400-IG**	**0127 ZL4.400-OG**
450	**0127 ZL4.450-SW**	**0127 ZL4.450-IG**	**0127 ZL4.450-OG**
500	**0127 ZL4.500-SW**	**0127 ZL4.500-IG**	**0127 ZL4.500-OG**
550	**0127 ZL4.550-SW**	**0127 ZL4.550-IG**	**0127 ZL4.550-OG**
600	**0127 ZL4.600-SW**	**0127 ZL4.600-IG**	**0127 ZL4.600-OG**

MERIVOBOX – E/Z

BINNENVOORRAADLADE E

- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat



Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 470M2702-SW**	**0127 470M2702-IG**	**0127 470M2702-OG**
300	**0127 470M3002-SW**	**0127 470M3002-IG**	**0127 470M3002-OG**
350	**0127 470M3502-SW**	**0127 470M3502-IG**	**0127 470M3502-OG**
400	**0127 470M4002-SW**	**0127 470M4002-IG**	**0127 470M4002-OG**
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**
500	**0127 470M5002-SW**	**0127 470M5002-IG**	**0127 470M5002-OG**
550	**0127 470M5502-SW**	**0127 470M5502-IG**	**0127 470M5502-OG**
600	**0127 470M6002-SW**	**0127 470M6002-IG**	**0127 470M6002-OG**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0127 450.2701B**	
300	**0127 450.3001B**	
350	**0127 450.3501B**	
400	**0127 450.4001B**	
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

Mogelijkheden configuratie binnenladefront zie volgende pagina

Rugwandhouder links/rechts

Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4E000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4E000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4E000S.OG**

Mogelijkheden verhoging ladezijkant zie vorige pagina.



VOORSTUK MET RELING

Fronthouderset (staal)

Zijdewit mat	**0127 ZI4.2ES1-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZI4.2ES1-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZI4.2ES1-OG**

Voorstuk zonder groef - Alu

Zijdewit mat	**0127 ZV4.1042M-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZV4.1042M-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZV4.1042M-OG**

Om in te korten.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.
Voor corpusbreedte KB 1200mm.

Dwarsreling - Alu

Zijdewit mat	**0127 ZR4.1059U-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZR4.1059U-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZR4.1059U-OG**

Voor corpusbreedte KB 1200mm.

VOORSTUK MET LAAG GLAS

Fronthouderset (staal)

Zijdewit mat	**0127 ZI4.2ES1-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZI4.2ES1-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZI4.2ES1-OG**

Voorstuk met groef - aluminium

Zijdewit mat	**0127 ZV4.1042NN-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZV4.1042NN-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZV4.1042NN-OG**

Om in te korten. Voor corpusbreedte KB 1200mm.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.

Inschuifelement uit glas (vooraan)

Laag inschuifelement	
Breedte	Bestelcode
600mm	**0127 ZG4.0460EL**
1300mm	**0127 ZG4.1160EL**

VOORSTUK MET HOOG GLAS

Fronthouderset (staal)

Zijdewit mat	**0127 ZI4.2ES1-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZI4.2ES1-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZI4.2ES1-OG**

Voorstuk met groef - aluminium

Zijdewit mat	**0127 ZV4.1042NN-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZV4.1042NN-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZV4.1042NN-OG**

Om in te korten. Voor corpusbreedte KB 1200mm.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.

Inschuifelement uit glas (vooraan)

Hoog inschuifelement	
Breedte	Bestelcode
600mm	**0127 ZG4.0460EH**
1300mm	**0127 ZG4.1160EH**

MERIVOBOX – spoelbaklade M

SPOELBAKLADE M



- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat

Ladezijwandset - BUITEN



NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**
500	**0127 470M5002-SW**	**0127 470M5002-IG**	**0127 470M5002-OG**
550	**0127 470M5502-SW**	**0127 470M5502-IG**	**0127 470M5502-OG**
600	**0127 470M6002-SW**	**0127 470M6002-IG**	**0127 470M6002-OG**

Ladezijwandset - BINNEN



NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
300	**0127 470M3002-SW**	**0127 470M3002-IG**	**0127 470M3002-OG**
350	**0127 470M3502-SW**	**0127 470M3502-IG**	**0127 470M3502-OG**
400	**0127 470M4002-SW**	**0127 470M4002-IG**	**0127 470M4002-OG**
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

Frontbevestiging

INSERTA 4x	**0127 ZF4.10I2**
Om te schroeven* 4x	**0127 ZF4.1002**

*** Schroeven worden niet meegeleverd**

Rugwandhouder links/rechts

Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4M000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.OG**



MERIVOBOX – spoelbaklade E

SPOELBAKLADE E

- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat

Ladezijwandset - BUITEN



NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**
500	**0127 470M5002-SW**	**0127 470M5002-IG**	**0127 470M5002-OG**
550	**0127 470M5502-SW**	**0127 470M5502-IG**	**0127 470M5502-OG**
600	**0127 470M6002-SW**	**0127 470M6002-IG**	**0127 470M6002-OG**

Ladezijwandset - BINNEN



NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
300	**0127 470M3002-SW**	**0127 470M3002-IG**	**0127 470M3002-OG**
350	**0127 470M3502-SW**	**0127 470M3502-IG**	**0127 470M3502-OG**
400	**0127 470M4002-SW**	**0127 470M4002-IG**	**0127 470M4002-OG**
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

Rugwandhouderset buiten

Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4E000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4E000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4E000S.OG**

Rugwandhouderset binnen

Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4M000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.OG**

Frontbevestiging

INSERTA 2x	**0127 ZF4.10I2**
Om te schroeven* 4x	**0127 ZF4.1002**

*** Tussenstuk niet met INSERTA realiseerbaar!**
**** Schroeven worden niet meegeleverd**

Frontbevestiging boven

Bevestigingswijze	Bestelcode
INSERTA 2x	**0127 ZF4.50I2**
Om te schroeven* 2x voorgemonteerde spaanplaat-schroef Ø 3.8 x 11.4 mm	**0127 ZF4.5002**



Merivobox – TIP-ON Blumotion

TIP-ON BLUMOTION VOOR MERIVOBOX



1



TIP-ON BLUMOTION corpusprofiel MERIVOBOX links/rechts		
Nominale lengte (mm)	40 kg	70 kg
270	**0127 450.2701B**	
300	**0127 450.3001B**	
350	**0127 450.3501B**	
400	**0127 450.4001B**	
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

6a + 6b + 6e



Set TIP-ON BLUMOTION eenheden en -meenemers									
			Aanbevolen gewichtsbereiken* voor een optimale openings- en sluitfunctie						
Inzetbaar voor nominale lengtes (mm)	Eenheid	Bestelcode	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
270-300	S0	**0127 T60H4040**	≤ 10						
	S1	**0127 T60H4140**		>10 – 20					
350-650	L1	**0127 T60H4340**	≤ 20						
	L3	**0127 T60H4540**			15 – 40				
	L5	**0127 T60H4570**					35 – 70		

** Totaalgewicht van de voorraadlade*



6e

TIP-ON BLUMOTION SYNCHRONISATIE-ADAPTER

· Koppelstuk LEGRA/ANTARO synchro TIP-ON/BLUMOTION
· Symmetrisch, in verbinding met synchronisatiestang
· Per synchronisatiestang 2 stuks nodig
· Voor binnenbreedte ≥ 294 mm

TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang	**0122 T60.000D ***

* Zit mee in TIP-ON/BLUMOTION set (2x) en dient u niet apart te bestellen!



6f

TIP-ON BLUMOTION SYNCHRONISATIESTANG ROND

· Om in te korten
· Synchrostang LEGRA/ANTARO voor TIP-ON/BLUMOTION
· Mogelijk vanaf corpusbreedte ≥ 400 mm
· Geschikt tot corpusbreedte 1.400 mm
· Snijmaat = binnenbreedte -240mm

Synchronisatiestang rond om in te korten	**0125 T60.1125W**



6g

SYNCHROSTANG VOOR SMALLE LADES

· Synchrostang geschikt voor smalle lades voor corpus binnenbreedte 238 tot 286mm.
· Wordt gebruikt zonder adapters en kan rechtstreeks gemonteerd worden.
· Snijmaat: binnenbreedte -214mm.

Synchrostang voor smalle lades	**0122 T60.300D**



FRONTSTABILISERING

· Voor de stabilisering van hoge en brede fronten
· Per front twee stuks nodig

Frontstabilisering	met drevels	**0122 Z96.10E1**
Frontstabilisering	om te schroeven	**0122 Z96.0001**
Frontstabilisering	EXPANDO T	**0122 Z96.00T1**



VOEGMAL VOOR TIP-ON BLUMOTION

· Voegmal voor bepaling juiste frontvoeg

Voegmal voor TIP-ON BLUMOTION	**0124 65.5627**

Merivobox – toebehoren

AFDEKKAP MET LOGO

· Afdekkap met eigen logo verkrijgbaar in veelvouden van 1000 stuks
· Logo ook in kleur mogelijk
· Contacteer ons voor de mogelijkheden
· Wij maken een ontwerp en een prijsofferte op maat



STABILISERING

· Stabilisering voor brede, ondiepe voorraadlades
· Aan te raden: corpusbreedte KB 900–1400 mm
· Aluminium profiel passend voor KB 1400 mm, om in te korten
· Geen extra ruimte nodig onderaan
· Geschikt voor gebruik bij elke bewegingstechnologie

NOMINALE LENGTE NL (MM)	BESTELCODE
270 - 400	**0127 ZS4.400MU**
450 - 600	**0127 ZS4.600MU**

OPVULLIJST VOOR BOXEN

· Opvullijst in grijs, oriongrijs, wit of zwart die tussen de geleider en de corpus kan gezet worden om 25mm op te dikken (deur passeren)
· Kan uiteraard ook bereikt worden door het gebruik van O-insprong scharnieren
· Afmeting 486x50x25mm, eventueel zelf in te korten voor ondiepere lades

Grijs	**0122 KPR.6048**
Oriongrijs	**0122 KPR.6048OG**
Wit	**0122 KPR.6048W**
Zwart	**0122 KPR.6048Z**
Euroschroef 6.3 x 36mm voor opvullijst	**0122 KPR.SCR**

EXPANDO T

MUF ook apart te bestellen voor al uw toepassingen met volkern, corian of andere dunne materialen	**0205 70T4532T**
Schroef voor Expando T MUF	**0205 70T4532V**



BT = Boordiepte
ES = Indringdiepte schroef
ES min. = 4 mm
ES max. = BT - 0.5 mm
*Bij steen en keramiek +0.2/–0.1 mm

Toepassingsgebied – EXPANDO T
EXPANDO T is geschikt voor het bevestigen van Blum-beslag op dunne frontmaterialen in de meubelbouw. Bij voldoende stabiliteit en vastheid kunnen frontmaterialen vanaf een dikte vanaf 8mm worden gebruikt.



Bij EXPANDO T dient men schroeven met M4 draad te gebruiken
De boordiepte dient bij afzonderlijke drevels (afhankelijk van de schroeflengte) zo gering mogelijk te zijn.

Gemonteerde Merivobox – overzicht

LADES

N



M



K



E boxcap



E boxcover



E reling



BINNENLADES

M/Z



* 111mm met meenemer

K/Z



E/Z boxcap - reling



E/Z boxcap - laag glas



E/Z boxcap - hoog glas



E/Z boxcover - reling



E/Z boxcover - laag glas



E/Z boxcover - hoog glas



E/Z reling - reling



E/Z reling - glas laag



E/Z reling - glas hoog



Gemonteerde Merivobox – overzicht

SPOELBAKLADE EN ENKELE SIFONLADE

SPOELBAKLADE

MS



KS



ES boxcap



ES boxcover



ES reling



ENKELE SIFONLADE

MY



KY



EY boxcap



EY boxcover



EY reling



LADESYSTEMEN

TANDEMBOX ANTARO

TANDEMBOX ANTARO – BLUM

TANDEMBOX – Antaro N

LADE N

· Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
· Ladezijwanden in staal
· Werktuigloze frontmontage
· Tweedimensionale frontverstelling
· Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
· Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
400	**0123 358N400WI**	**0123 358N400GR**
450	**0123 358N450WI**	**0123 358N450GR**
500	**0123 358N500WI**	**0123 358N500GR**
550	**0123 358N550WI**	**0123 358N550GR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

Nominale lengte NL -(mm)	Dyn. belastbaarheid 30kg
400	**0123 578.4001M**
450	**0123 578.4501M**
500	**0123 578.5001M**
550	**0123 578.5501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50



Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30NANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30NANT GR**

Afdekkap voor Antaro lade

AFDEKKAP ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
AFDEKKAP ANTARO lichtgrijs RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

· Afdekkap om regelsysteem zijkant af te dekken
· 2 stuks per lade, apart te bestellen
· Verkrijgbaar in lichtgrijs of wit
· Kan ook met uw logo of naam bedrukt worden vanaf 1000 stuks – vraag info via t. 03 464 00 91 of info@du-pont.be

Frontbevestiging

Omschrijving	Bestelcode
INSERTA (2x)	**0122 ZSF.3902**
Schroeven (2x)	**0122 ZSF.3502**

TANDEMBOX – Antaro M

LADE M

· Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
· Ladezijwanden in staal
· Werktuigloze frontmontage
· Tweedimensionale frontverstelling
· Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
· Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358M270AWI**	**0123 358M270AGR**
300	**0123 358M300AWI**	**0123 358M300AGR**
350	**0123 358M350AWI**	**0123 358M350AGR**
400	**0123 358M400AWI**	**0123 358M400AGR**
450	**0123 358M450AWI**	**0123 358M450AGR**
500	**0123 358M500AWI**	**0123 358M500AGR**
550	**0123 358M550AWI**	**0123 358M550AGR**
600	**0123 359M600AWI**	**0123 359M600AGR**
650	**0123 359M650AWI**	**0123 359M650AGR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30MANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30MANT GR**

Frontbevestiging

Omschrijving	Bestelcode
INSERTA (2x)	**0122 ZSF.3902**
Schroeven (2x)	**0122 ZSF.3502**

Afdekkap voor Antaro lade

AFDEKKAP ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
AFDEKKAP ANTARO lichtgrijs RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

TANDEMBOX – Antaro M/Z

BINNENLADE M

- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Of met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten
- Binnenlades naar keuze met greep of greep met meenemer

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358M270AWI**	**0123 358M270AGR**
300	**0123 358M300AWI**	**0123 358M300AGR**
350	**0123 358M350AWI**	**0123 358M350AGR**
400	**0123 358M400AWI**	**0123 358M400AGR**
450	**0123 358M450AWI**	**0123 358M450AGR**
500	**0123 358M500AWI**	**0123 358M500AGR**
550	**0123 358M550AWI**	**0123 358M550AGR**
600	**0123 359M600AWI**	**0123 359M600AGR**
650	**0123 359M650AWI**	**0123 359M650AGR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30MANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30MANT GR**

Afdekkap voor Antaro lade

AFDEKKAP ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
AFDEKKAP ANTARO lichtgrijs RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

Fronthouder links/rechts

Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.71M0SW**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.71M0GL**

Met klemstuk 0122 Z31A0008

Voorstuk zonder groef

Zijdewit	Kunststof	**0122 Z31L1036WI**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 Z31L1036GR**

Om in te korten. Snijmaten:
Corpusbinnenbreedte LW - 132mm

Greep

Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.80M5WI**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.80M5LG**

Greep en meenemer

Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.80M7WI**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.80M7LG**

TANDEMBOX – Antaro K

LADE K

- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Tweedimensionale frontverstelling
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358K270AWI**	**0123 358K270AGR**
300	**0123 358K300AWI**	**0123 358K300AGR**
350	**0123 358K350AWI**	**0123 358K350AGR**
400	**0123 358K400AWI**	**0123 358K400AGR**
450	**0123 358K450AWI**	**0123 358K450AGR**
500	**0123 358K500AWI**	**0123 358K500AGR**
550	**0123 358K550AWI**	**0123 358K550AGR**
600	**0123 359K600AWI**	**0123 359K600AGR**
650	**0123 359K650AWI**	**0123 359K650AGR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30KANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30KANT GR**

Frontbevestiging

Omschrijving	Bestelcode
INSERTA (2x)	**0122 ZSF.3902**
Schroeven (2x)	**0122 ZSF.3502**

Afdekkap voor Antaro lade

Afdekkap ANTARO zijdewit rechthoek, per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
Afdekkap ANTARO lichtgrijs rechthoek, per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

TANDEMBOX – Antaro K/Z

BINNENLADE K

- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten
- Binnenlades naar keuze met greep of greep met meenemer

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358K270AWI**	**0123 358K270AGR**
300	**0123 358K300AWI**	**0123 358K300AGR**
350	**0123 358K350AWI**	**0123 358K350AGR**
400	**0123 358K400AWI**	**0123 358K400AGR**
450	**0123 358K450AWI**	**0123 358K450AGR**
500	**0123 358K500AWI**	**0123 358K500AGR**
550	**0123 358K550AWI**	**0123 358K550AGR**
600	**0123 359K600AWI**	**0123 359K600AGR**
650	**0123 359K650AWI**	**0123 359K650AGR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30KANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30KANT GR**

Afdekkap voor Antaro lade

Afdekkap ANTARO zijdewit rechthoek, per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
Afdekkap ANTARO lichtgrijs rechthoek, per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

Fronthouder links/rechts

Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.71K0SW**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.71K0GL**

Met klemstuk 0122 Z31A0008

Voorstuk zonder groef

Zijdewit	Kunststof	**0122 Z31L1036WI**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 Z31L1036GR**

Om in te korten. Snijmaten:
Corpusbinnenbreedte LW - 132mm

Greep

Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.80M5WI**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.80M5LG**

Greep en meenemer

Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.80M7WI**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.80M7LG**

TANDEMBOX – Antaro C

VOORRAADLADE C

- Met enkele reling
- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358M270AWI**	**0123 358M270AGR**
300	**0123 358M300AWI**	**0123 358M300AGR**
350	**0123 358M350AWI**	**0123 358M350AGR**
400	**0123 358M400AWI**	**0123 358M400AGR**
450	**0123 358M450AWI**	**0123 358M450AGR**
500	**0123 358M500AWI**	**0123 358M500AGR**
550	**0123 358M550AWI**	**0123 358M550AGR**
600	**0123 359M600AWI**	**0123 359M600AGR**
650	**0123 359M650AWI**	**0123 359M650AGR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Rugwandhouder links/rechts

Zijdewit	Staal	**0122 Z30CANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30CANT GR**

Reling links/rechts

NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0122 ZRG207V WI**	**0122 ZRG207V GR**
300	**0122 ZRG237V WI**	**0122 ZRG237V GR**
350	**0122 ZRG287V WI**	**0122 ZRG287V GR**
400	**0122 ZRG337V WI**	**0122 ZRG337V GR**
450	**0122 ZRG387V WI**	**0122 ZRG387V GR**
500	**0122 ZRG437V WI**	**0122 ZRG437V GR**
550	**0122 ZRG487V WI**	**0122 ZRG487V GR**
600	**0122 ZRG537V WI**	**0122 ZRG537V GR**
650	**0122 ZRG587V WI**	**0122 ZRG587V GR**

Frontbevestiging

Omschrijving	Bestelcode
INSERTA (2x)	**0122 ZSF.3902**
Schroeven (2x)	**0122 ZSF.3502**

Afdekkap voor Antaro lade

Afdekkap ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
Afdekkap ANTARO lichtgrijs rechthoek per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

TANDEMBOX – Antaro C/Z

BINNENVOORRAADLADE C

- Met enkele reling
- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358M270AWI**	**0123 358M270AGR**
300	**0123 358M300AWI**	**0123 358M300AGR**
350	**0123 358M350AWI**	**0123 358M350AGR**
400	**0123 358M400AWI**	**0123 358M400AGR**
450	**0123 358M450AWI**	**0123 358M450AGR**
500	**0123 358M500AWI**	**0123 358M500AGR**
550	**0123 358M550AWI**	**0123 358M550AGR**
600	**0123 359M600AWI**	**0123 359M600AGR**
650	**0123 359M650AWI**	**0123 359M650AGR**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Reling links/rechts

NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0122 ZRG207V WI**	**0122 ZRG207V GR**
300	**0122 ZRG237V WI**	**0122 ZRG237V GR**
350	**0122 ZRG287V WI**	**0122 ZRG287V GR**
400	**0122 ZRG337V WI**	**0122 ZRG337V GR**
450	**0122 ZRG387V WI**	**0122 ZRG387V GR**
500	**0122 ZRG437V WI**	**0122 ZRG437V GR**
550	**0122 ZRG487V WI**	**0122 ZRG487V GR**
600	**0122 ZRG537V WI**	**0122 ZRG537V GR**
650	**0122 ZRG587V WI**	**0122 ZRG587V GR**



Rugwandhouder links/rechts

KLEUR		BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30CANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30CANT GR**

Fronthouder links/rechts

Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.74C0SW**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.74C0GL**

Met klemstuk 0122 Z31A0008

Voorstuk zonder groef

Zijdewit	Alu	**0122 Z31L1036WI**
RAL 9006 grijs	Alu	**0122 Z31L1036GR**

Om in te korten.
Snijmaten: Corpusbinnenbreedte LW - 132mm

Dwarsreling

Zijdewit	Alu	**0122 ZRG.1046ZWI**
RAL 9006 grijs	Alu	**0122 ZRG.1046ZGR**

Om in te korten.
Snijmaten: Corpusbinnenbreedte LW - 122mm

Afdekkap voor Antaro lade

Afdekkap ANTARO zijdewit rechthoek per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
Afdekkap ANTARO lichtgrijs rechthoek per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

TANDEMBOX – Antaro DM

VOORRAADLADE D MET M ZIJWAND

- Met enkele reling
- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358M270AWI**	**0123 358M270AGR**
300	**0123 358M300AWI**	**0123 358M300AGR**
350	**0123 358M350AWI**	**0123 358M350AGR**
400	**0123 358M400AWI**	**0123 358M400AGR**
450	**0123 358M450AWI**	**0123 358M450AGR**
500	**0123 358M500AWI**	**0123 358M500AGR**
550	**0123 358M550AWI**	**0123 358M550AGR**
600	**0123 359M600AWI**	**0123 359M600AGR**
650	**0123 359M650AWI**	**0123 359M650AGR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Reling links/rechts

NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0122 ZRG207V WI**	**0122 ZRG207V GR**
300	**0122 ZRG237V WI**	**0122 ZRG237V GR**
350	**0122 ZRG287V WI**	**0122 ZRG287V GR**
400	**0122 ZRG337V WI**	**0122 ZRG337V GR**
450	**0122 ZRG387V WI**	**0122 ZRG387V GR**
500	**0122 ZRG437V WI**	**0122 ZRG437V GR**
550	**0122 ZRG487V WI**	**0122 ZRG487V GR**
600	**0122 ZRG537V WI**	**0122 ZRG537V GR**
650	**0122 ZRG587V WI**	**0122 ZRG587V GR**

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR		BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30DANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30DANT GR**

Frontbevestiging

INSERTA (2x)	**0122 ZSF.3902**
Schroeven (2x)	**0122 ZSF.3502**

Afdekkap voor Antaro lade

AFDEKKAP ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
AFDEKKAP ANTARO licht-grijs RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

TANDEMBOX – Antaro DM/Z

BINNENVOORRAADLADE D MET M ZIJWAND

- Met enkele reling
- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358M270AWI**	**0123 358M270AGR**
300	**0123 358M300AWI**	**0123 358M300AGR**
350	**0123 358M350AWI**	**0123 358M350AGR**
400	**0123 358M400AWI**	**0123 358M400AGR**
450	**0123 358M450AWI**	**0123 358M450AGR**
500	**0123 358M500AWI**	**0123 358M500AGR**
550	**0123 358M550AWI**	**0123 358M550AGR**
600	**0123 359M600AWI**	**0123 359M600AGR**
650	**0123 359M650AWI**	**0123 359M650AGR**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Reling links/rechts

NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0122 ZRG207V WI**	**0122 ZRG207V GR**
300	**0122 ZRG237V WI**	**0122 ZRG237V GR**
350	**0122 ZRG287V WI**	**0122 ZRG287V GR**
400	**0122 ZRG337V WI**	**0122 ZRG337V GR**
450	**0122 ZRG387V WI**	**0122 ZRG387V GR**
500	**0122 ZRG437V WI**	**0122 ZRG437V GR**
550	**0122 ZRG487V WI**	**0122 ZRG487V GR**
600	**0122 ZRG537V WI**	**0122 ZRG537V GR**
650	**0122 ZRG587V WI**	**0122 ZRG587V GR**



Rugwandhouder links/rechts

KLEUR		BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30DANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30DANT GR**

Fronthouder links/rechts

Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.74D0SW**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.74D0GL**

Met klemstuk 0122 Z31A0008

Voorstuk zonder groef

zijdewit	Alu	**0122 Z31L1036WI**
RAL 9006 grijs	Alu	**0122 Z31L1036GR**

Om in te korten.
Snijmaten: Corpusbinnenbreedte LW - 132mm

Dwarsreling

Zijdewit	Alu	**0122 ZRG.1046ZWI**
RAL 9006 grijs	Alu	**0122 ZRG.1046ZGR**

Om in te korten.
Snijmaten: Corpusbinnenbreedte LW - 122mm

Afdekkap voor Antaro lade

AFDEKKAP ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
AFDEKKAP ANTARO licht-grijs RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

TANDEMBOX – Antaro DK

VOORRAADLADE D MET K ZIJWAND



- Met enkele reling
- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden uit staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358K270AWI**	**0123 358K270AGR**
300	**0123 358K300AWI**	**0123 358K300AGR**
350	**0123 358K350AWI**	**0123 358K350AGR**
400	**0123 358K400AWI**	**0123 358K400AGR**
450	**0123 358K450AWI**	**0123 358K450AGR**
500	**0123 358K500AWI**	**0123 358K500AGR**
550	**0123 358K550AWI**	**0123 358K550AGR**
600	**0123 359K600AWI**	**0123 359K600AGR**
650	**0123 359K650AWI**	**0123 359K650AGR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Reling links/rechts

NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0122 ZRG207V WI**	**0122 ZRG207V GR**
300	**0122 ZRG237V WI**	**0122 ZRG237V GR**
350	**0122 ZRG287V WI**	**0122 ZRG287V GR**
400	**0122 ZRG337V WI**	**0122 ZRG337V GR**
450	**0122 ZRG387V WI**	**0122 ZRG387V GR**
500	**0122 ZRG437V WI**	**0122 ZRG437V GR**
550	**0122 ZRG487V WI**	**0122 ZRG487V GR**
600	**0122 ZRG537V WI**	**0122 ZRG537V GR**
650	**0122 ZRG587V WI**	**0122 ZRG587V GR**

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR		BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30DANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30DANT GR**

Frontbevestiging

INSERTA (2x)	**0122 ZSF.3902**
Schroeven (2x)	**0122 ZSF.3502**

Afdekkap voor Antaro lade

AFDEKKAP ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
AFDEKKAP ANTARO licht-grijs RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

TANDEMBOX – Antaro DK/Z

BINNENVOORRAADLADE D MET K ZIJWAND

- Met enkele reling
- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden uit staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358K270AWI**	**0123 358K270AGR**
300	**0123 358K300AWI**	**0123 358K300AGR**
350	**0123 358K350AWI**	**0123 358K350AGR**
400	**0123 358K400AWI**	**0123 358K400AGR**
450	**0123 358K450AWI**	**0123 358K450AGR**
500	**0123 358K500AWI**	**0123 358K500AGR**
550	**0123 358K550AWI**	**0123 358K550AGR**
600	**0123 359K600AWI**	**0123 359K600AGR**
650	**0123 359K650AWI**	**0123 359K650AGR**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Reling links/rechts

NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0122 ZRG207V WI**	**0122 ZRG207V GR**
300	**0122 ZRG237V WI**	**0122 ZRG237V GR**
350	**0122 ZRG287V WI**	**0122 ZRG287V GR**
400	**0122 ZRG337V WI**	**0122 ZRG337V GR**
450	**0122 ZRG387V WI**	**0122 ZRG387V GR**
500	**0122 ZRG437V WI**	**0122 ZRG437V GR**
550	**0122 ZRG487V WI**	**0122 ZRG487V GR**
600	**0122 ZRG537V WI**	**0122 ZRG537V GR**
650	**0122 ZRG587V WI**	**0122 ZRG587V GR**



Rugwandhouder links/rechts

KLEUR		BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30DANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30DANT GR**

Fronthouder links/rechts

Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.74D0SW**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.74D0GL**

Met klemstuk 0122 Z31A0008

Voorstuk zonder groef

Zijdewit	Alu	**0122 Z31L1036WI**
RAL 9006 grijs	Alu	**0122 Z31L1036GR**

Om in te korten.
Snijmaten: Corpusbinnenbreedte LW - 132mm

Dwarsreling

Zijdewit	Alu	**0122 ZRG.1046ZWI**
RAL 9006 grijs	Alu	**0122 ZRG.1046ZGR**

Om in te korten.
Snijmaten: Corpusbinnenbreedte LW - 122mm

Afdekkap voor Antaro lade

AFDEKKAP ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
AFDEKKAP ANTARO licht-grijs RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

Antaro – TIP-ON BLUMOTION



1

TIP-ON BLUMOTION CORPUSPROFIEL TANDEMBOX LINKS/RECHTS



Nominale lengte (mm)	30 kg	65 kg
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600	**0123 578.6001M**	**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

6a + 6b + 6e

SET TIP-ON BLUMOTION EENHEDEN EN -MEENEMERS



Inzetbaar voor nominale lengtes (mm)	Een-heid	Bestelcode	Aanbevolen maximum totaalgewicht van de voorraadlade voor een optimale openings- en sluitfunctie						
			< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	65 kg
270-300	S0	**0123 T60B3030**	≤ 10						
	S1	**0123 T60B3130**		>10 – 20					
350-650	L1	**0123 T60B3330**		≤ 20					
	L3	**0123 T60B3530**			5 – 40				
	L5	**0123 T60B3560**					25 – 65		

Antaro – TIP-ON BLUMOTION



6e

TIP-ON BLUMOTION SYNCHRONISATIESTANG- ADAPTER

· Koppelstuk synchro TIP-ON/BLUMOTION
· Symmetrisch, in verbinding met synchronisatiestang
· Per synchronisatiestang 2 stuks nodig
· Voor binnenbreedte ≥ 287 mm

TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang	**0122 T60.000D ***

* Zit mee in TIP-ON/BLUMOTION set (2x) en dient u niet apart te bestellen!

6f

TIP-ON BLUMOTION SYNCHRONISATIESTANG ROND

· Om in te korten
· Synchrostang voor TIP-ON/BLUMOTION
· Mogelijk vanaf corpusbreedte ≥ 400 mm
· Geschikt tot corpusbreedte 1.400 mm
· Snijmaat = binnenbreedte -240mm

Synchronisatiestang rond om in te korten	**0125 T60.1125W**



6g

SYNCHROSTANG VOOR SMALLE ANTAROLADES

· Synchrostang geschikt voor smalle lades voor corpus binnenbreedte 238 tot 286mm.
· Wordt gebruikt zonder adapters en kan rechtstreeks gemonteerd worden.
· Snijmaat: binnenbreedte -214mm.

Synchrostang voor smalle lades	**0122 T60.300D**



6h

HOUDER SYNCHRONISATIESTANG

· Vereist vanaf corpusbreedte ≥ 750 mm
· Voor voorraadladen boven corpusbodem of travers
· Voorkomt het doorhangen van de synchronisatiestang

Houder synchronisatiestang	**0122 T60B000H**



VOEGMAL VOOR TIP-ON BLUMOTION

· Voegmal voor bepaling juiste frontvoeg

Voegmal voor TIP-ON BLUMOTION	**0124 65.5627**



6i

BODEMSTABILISERING

· Vereist vanaf corpusbreedte ≥ 750 mm
· Voor voorraadladen boven corpusbodem of travers
· Voor ondersteuning van de ladebodem

Bodemstabilisering	**0122 Z96.2011**

FRONTSTABILISERING

· Voor de stabilisering van hoge en brede fronten, per front twee stuks nodig

Frontstabilisering	met drevels	**0122 Z96.10E1**
Frontstabilisering	om te schroeven	**0122 Z96.0001**
Frontstabilisering	EXPANDO T	**0122 Z96.00T1**



6j

Antaro – toebehoren



AFDEKKAP MET LOGO

· Afdekkap met eigen logo verkrijgbaar in veelvouden van 1000 stuks
· Logo ook in kleur mogelijk
· Ontdek alle mogelijkheden via t. 03 464 00 91 of info@du-pont.be
· Wij maken een ontwerp en een prijsofferte op maat

STABILISERING - BOVENOP GEMONTEERD



Hoogte M



Hoogte K



Hoogte C



Hoogte D

Maatvoering - nodige inbouwruimte



· Stabilisering voor brede, ondiepe voorraadlades
· Aan te raden: corpusbreedte KB 900–1200 mm
· Aluminium profiel passend voor KB 1200 mm, om in te korten
· Geschikt voor gebruik met SERVO-DRIVE

NOMINALE LENGTE NL (MM)	BESTELCODE
450mm	**0122 ZST.450BA**
500mm	**0122 ZST.500BA**
550mm	**0122 ZST.550BA**
600mm	**0122 ZST.600BA**
650mm	**0122 ZST.650BA**

EXPANDO T

MUF ook apart te bestellen voor al uw toepassingen met volkern, corian of andere dunne materialen	**0205 70T4532T**
Schroef voor Expando T MUF	**0205 70T4532V**



BT = Boordiepte
ES = Indringdiepte schroef
ES min. = 4 mm
ES max. = BT - 0.5 mm
*Bij steen en keramiek +0.2/–0.1 mm

Toepassingsgebied – EXPANDO T
EXPANDO T is geschikt voor het bevestigen van Blum-beslag op dunne frontmaterialen in de meubelbouw. Bij voldoende stabiliteit en vastheid kunnen frontmaterialen vanaf een dikte vanaf 8mm worden gebruikt.



Bij EXPANDO T dient men schroeven met M4 draad te gebruiken
De boordiepte dient bij afzonderlijke drevels (afhankelijk van de schroeflengte) zo gering mogelijk te zijn.

Antaro – toebehoren

FLEXIBELE RELINGHOUDER

- Gesloten ladezijwanden maken en bewust accenten plaatsen
- Materiaal: aluminium
- Om in te korten



Zijdewit	**0122 ZRR5200WI**
Grijs RAL 9006	**0122 ZRR5200GR**

MAATVOERING

Nodige inbouwruimte	Inbouwmaten - front - schroefmontage	Inbouwmaten - rugwand	Nodige inbouwruimte	Inbouwmaten - front - schroefmontage	Inbouwmaten rugwand
Vrij te plaatsen Y = X - 4mm X Hoogte rugwand	Vrij te plaatsen Z = X - 71mm X Hoogte rugwand FA Frontopdek	Vrij te plaatsen W = X - 103mm X Hoogte rugwand	Hoogte D - dubbele reling (rugwand-houder hoogte B)	Hoogte D - dubbele reling (rugwand-houder hoogte B) FA Frontopdek	Hoogte D - dubbele reling (rugwand-houder hoogte B)



RUGWANDHOUDER HOOGTE B

Nodige inbouwruimte	Inbouwmaten - front - schroefmontage	Inbouwmaten rugwand



FA = Frontopdek



- Materiaal: staal, hoogte rugwand: 135 mm

Zijdewit	**0122 Z30BANTWI**
Grijs RAL 9006	**0122 Z30BANTGR**

OPVULLIJST VOOR BOXEN

- Opvullijst in grijs, oriongrijs, wit of zwart die tussen de geleider en de corpus kan gezet worden om 25mm op te dikken (deur passeren)
- Kan uiteraard ook bereikt worden door het gebruik van O-insprong scharnieren
- Afmeting 486x50x25mm, zelf in te korten voor ondiepere lades

Grijs	**0122 KPR.6048**
Oriongrijs	**0122 KPR.6048OG**
Wit	**0122 KPR.6048W**
Zwart	**0122 KPR.6048Z**
Euroschroef 6.3 x 36mm voor opvullijst	**0122 KPR.SCR**

Gemonteerde Antaro – overzicht

MAATVOERING GEMONTEERDE ANTARO

LADEDIEPTE + GEWICHT

TANDEMBOX **LADE**
BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION



TANDEMBOX **SPOELBAKLADE**
BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION



TANDEMBOX **SIFONLADE**
BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION



MAATVOERING **SPOELBAKLADE**





MAATVOERING **ENKELE SIFONLADE**



MAATVOERING **DUBBELE SIFONLADE**



Bestel online via onze lade configurator
of vraag info bij uw vertegenwoordiger.

Gemonteerde Antaro – overzicht

GEMONTEERDE ANTARO LADE EN SPOELBAKLADE

LADES

N



M



K



B



CM



Optie: zijkant met inschuifelement

DK



DM



Optie: zijkant met inschuifelement

BINNENLADES

M/Z



K/Z



CM/Z



Optie: zijkant met inschuifelement

DK/Z



DM/Z



Optie: zijkant met inschuifelement

** Maatvoering bij Tip-On Blumotion

SPOELBAKLADE

MS



BS



CMS



DMS



Gemonteerde Antaro – overzicht

GEMONTEERDE ANTARO ENKELE EN DUBBELE SIFONLADE

ENKELE SIFONLADE

MY



BY



CMY



DMY



ENKELE SIFONBINNENLADE

MY/Z



CMY/Z



DMY/Z



DUBBELE SIFONLADE

MY



BY



CMY



DMY



DUBBELE SIFONBINNENLADE

MY/Z



CMY/Z



DMY/Z



Bestel online via onze lade configurator
of vraag info bij uw vertegenwoordiger.

LADESYSTEMEN

TA'ORBOX

TA'ORBOX

Laat uw logo in een TA'OR box laseren! Te bezichtigen in onze showroom.

TA'ORBOX

TA'ORBOX

TA'OR

FUNCTIONEEL DESIGN IN HOUT



Het revolutionaire boxsysteem voor houten lades

TA'OR BOX is de houten gemonteerde lade die uitblinkt door haar fijne afwerking en vooruitstrevende techniek. Wat inbouwmaten en verwerking betreft, is zij één op één uitwisselbaar met LEGRABOX van Blum. TA'OR BOX wordt gekenmerkt door slanke ladezijkanten, strakke lijnen en oneindig veel mogelijkheden.

Uw voordelen in een oogopslag:

· 100% compatibel met LEGRABOX
· Loopt op **MOVENTO**-geleiders
· Nauwkeurig tot op 1/100mm
· Maximale flexibiliteit vanaf 1 stuk
· Fineerranden niet met het blote oog zichtbaar

Design

· TA'OR BOX beschikt over een ruime keuze aan kleur- en vormgevingsmogelijkheden.
· Dankzij de smalle en rechte ladezijkanten kan de ruimte in de lade optimaal benut worden.
· Het ladefront is eenvoudig te monteren dankzij het unieke clipmechanisme.
· De lades zijn verkrijgbaar als driezijdige lade of als binnenlade.

Ruime kleur- en vormgevingsmogelijkheden

TA'OR BOX biedt u verschillende mogelijkheden om de lade helemaal aan te passen aan uw interieur. De lade is verkrijgbaar in 6 kleuren houtfineer: natuur eikenfineer, natuur notenfineer, Sepia eiken, natuur berkenfineer, zwart yayafineer en onbehandeld eiken.

4 kleuren uni-decor: softblack, onyxgrijs, dakargrijs en premium wit. Tot slot is ook een afwerking in linnen antraciet mogelijk. De kleuren van de binnen- en buitenzijde van de lade kunnen bovendien onafhankelijk van elkaar gekozen worden.

Fineer

Decor



Gemonteerde TA'ORBOX – overzicht

MAATVOERING GEMONTEERDE TA'OR

LADEDIEPTE + GEWICHT

TA'OR BOX **LADE**
BLUMOTION OF TIP-ON BLUMOTION



* niet beschikbaar bij Tip-On Blumotion

TA'OR BOX **SIFONLADE**
BLUMOTION

niet beschikbaar



Gemonteerde TA'ORBOX – overzicht

GEMONTEERDE TA'OR LADE EN ENKELE SIFONLADE

LADE

N



C



M



F



K



BINNENLADE

N/Z



M/Z



K/Z



C/Z



ENKELE SIFONLADE

MY



KY



CY



ENKELE SIFONBINNENLADE

MY/Z



KY/Z



CY/Z



BLUM Movento – voor houten laden

MOVENTO MET BLUMOTION OF TIP-ON BLUMOTION

- Verdekte geleider, volledig uittrekbaar voor BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Werktuigloze zijde-, hoogte- en neigingsverstelling
- Optioneel geïntegreerde werktuigloze diepteverstelling
- Opvang van zijdelingse tolerantie en tolerantie in de diepte
- Compatibel met de zijdelingse stabilisering voor MOVENTO

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Geleider links/rechts

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
250	**0122 760H2500S***	
270	**0122 760H2700S**	
300	**0122 760H3000S**	
320	**0122 760H3200S**	
350	**0122 760H3500S**	
380	**0122 760H3800S**	
400	**0122 760H4000S**	
420	**0122 760H4200S**	
450	**0122 760H4500S**	**0122 766H4500S**
480	**0122 760H4800S**	
500	**0122 760H5000S**	**0122 766H5000S**
520	**0122 760H5200S**	**0122 766H5200S**
550	**0122 760H5500S**	**0122 766H5500S**
580		**0122 766H5800S**
600	**0122 760H6000S**	**0122 766H6000S**
650		**0122 766H6500S**
700		**0122 766H7000S**
750		**0122 766H7500S**

*** niet mogelijk met TIP-ON BLUMOTION**

Synchrostang voor smalle lades

Synchrostang geschikt voor smalle lades voor corpus binnenbreedte 265 tot 313mm. Wordt gebruikt zonder de adapters en kan rechtstreeks gemonteerd worden. Snijmaat: binnenbreedte -241mm.

Synchrostang	**0122 T60.300D**

KOPPELING LINKS/RECHTS

Materiaal	Kleur	Bestelcode
Kunststof/staal	Oranje	**0122 T51.7601**



Tip-on blumotion set + 2x adapter 0122 T60.000D*

NL (mm)	eenheid	gewicht (kg)	bestelcode
270-320	S1	≤ 20	**0122 T60L7140**
350-750	L1	≤ 20	**0122 T60L7340**
350-750	L3	5-40	**0122 T60L7540**
350-750	L5	25-60	**0122 T60L7570**

* Indien apart te bestellen, zit in TIP-ON BLUMOTION set

TIP-ON BLUMOTION synchronisatie adapter

Uitvoering	Kleur	Bestelcode
Symmetrisch	RAL7035 lichtgrijs	**0122 T60.000D**

TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang

Uitvoering	Materiaal	Bestelcode
Rond	Kunststof	**0125 T60.1125W**

Om in te korten ı Snijmaten: Corpusbinnenbreedte LW - 267mm

TIP-ON BLUMOTION VOEGENMAL

Materiaal	Kleur	Bestelcode
Kunststof	Oranje	**0124 65.5631**



Movento – voor houten laden

MOVENTO MET BLUMOTION OF TIP-ON BLUMOTION - BODEMMONTAGE

· Verdekte geleider, volledig uittrekbaar voor BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION
· Gesynchroniseerde vederlichte loop
· Voor ondermontage/bodemmontage
· Werktuigloze zijde-, hoogte- en neigingsverstelling
· Optionele werktuigloze diepteverstelling
· Opvang van zijdelingse tolerantie en tolerantie in de diepte
· Compatibel met zijdelingse stabilisering voor MOVENTO

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte





Geleider voor bodemmontage
Links/rechts

NL (mm)	BELASTBAARHEID: 40kg
350	**0122 760H3500SU**
400	**0122 760H4000SU**
450	**0122 760H4500SU**
500	**0122 760H5000SU**

Tablethouder

Materiaal	Kleur	Bestelcode
Kunststof	Natuur	**0122 T51.7000**

KOPPELING LINKS/RECHTS

Materiaal	Kleur	Bestelcode
Kunststof/staal	Oranje	**0122 T51.7601**

Movento – toebehoren

TABLETLADESTOP

Ideaal om uittrekbare tabletten te blokkeren zoals voor uittrekbare koffie machines, tabletten voor wasmanden of printers.



Nodige inbouwruimte
NL = Nominale Lengte

· Te combineren met de Movento geleiders 760H en 766H
· Zowel in versie Blumotion als TIP-ON/Blumotion
· Blokkering aan beide zijden voor optimaal gebruik
· Gesynchroniseerd, met 1 hand terug sluiten
· Uit voorraad leverbaar

Omschrijving	Bestelcode
Tablet/ladestop MOVENTO 295H5700 - ORION-GRIJS set (combineren met stang 0122 ZST.1089W)	**0122 295H5700**
Breedtestang voor tablet/ladestop MOVENTO 1089mm (te gebruiken met tablet/ladestop 0122 295H5700 - zelf in te korten op maat = binnenbreedte - 87mm voor Movento)	**0122 ZST.1089W**



TABLETHOUDER

· Montage achteraan op de lade
· Vervangt de boring voor de opsteekhouder van de MOVENTO geleider.
· Uitvoering wit.

Tablethouder	**0122 T51.7000**



DIEPTEVERSTELLING

· Enkel voor inliggende toepassingen
· SERVO-DRIVE veerdemper geïntegreerd
· Geschikt voor koppeling 0122 T51.7601
· Materiaal: kunststof, kleur: RAL 7037 stofgrijs
· Links/rechts

Diepteverstelling	**0122 298.7600**

FRONTVERSTELLER

· Verstelbeslag voor fronten
· 1-delig
· Frontversteller Blum 295.1000

Frontversteller	**0122 295.1000**

Space Tower – BLUM

VOORRAADKAST SPACE TOWER

De SPACE TOWER voorraadkast combineert ruime opbergmogelijkheden met gebruiksgemak. De getoonde uitvoering en afmetingen van de kast kunnen verschillen om aan uw specifieke opslagbehoeften te voldoen. Deze kast is beschikbaar in breedtes variërend van 300mm tot 1.200mm, zodat u de perfecte maat kunt kiezen voor uw ruimte.

- Flexible voorraadkast met binnenvoorraadlades bovenaan met legplank en binnenlades
- Comfortabel bereikbaar van drie kanten
- Apart te openen lades geven een compleet overzicht en maken het mogelijk producten gemakkelijk van bovenaf uit de lades te nemen
- Zeer goede uithangstabiliteit bij zwaar beladen binnenvoorraadlades
- Hoge rug- en zijwanden garanderen een veilige opberging
- Optioneel: lade-indelingen zorgen voor orde in de voorraadlade
- Flexibele corpusafmetingen realiseerbaar
- Uitvoerbaar in verschillende ladeplatformen

Comfortabel bereikbaar van 3 kanten

De afzonderlijk volledig uittrekbare laden zorgen ervoor dat de inhoud van de lade van de drie kanten comfortabel bereikbaar is.

Alles veilig opgeborgen

Hoge zijwanden en flexibele dwars- en lengteverdelingen zorgen voor overzichtelijke orde en stabiliteit van de voorraad. Ook geopende verpakkingen kunnen op die manier niet omvallen.

Flexibel

Deze kast kan in de breedte, in de hoogte en zelfs in de diepte flexibel aangepast worden. Op die manier beantwoordt ze aan uw persoonlijke behoeften - afhankelijk van hoeveel opbergruimte u nodig heeft.



Sterk en stabiel

Elke lade kan - afhankelijk van het ladeplatform - tot 70 kg belast worden. En ook dan glijden de voorraadladen vederlicht open en dicht. Dankzij de geïntegreerde demping BLUMOTION sluiten ze bovendien altijd zacht en geruisloos.



TIP!

Neem contact op voor alle mogelijkheden.

t. 03 464 00 91
info@du-pont.be

Space Twin – BLUM

SPACE TWIN

Indien u een afwijkende maat hebt voor uw smalle kast of dezelfde lades wenst te gebruiken zoals in de rest van uw keuken, kunt u ook steeds zelf een uittrekgarnituur maken met BLUM lades of door middel van houten lades met een MOVENTO geleider.

U dient dan rekening te houden met een minimale binnenmaat van 112mm bij MERIVOBOX en 162mm bij LEGRABOX, TANDEMBOX ANTARO en MOVENTO, waarbij u de rechtse geleider bovenaan monteert en de linkse geleider onderaan (of omgekeerd). Zo bepaalt u niet alleen zelf de afmeting, maar tevens de configuratie van uw lade en voorziet u waar nodig een reling of hogere zijwand.

TIP: indien u deze lades via onze BLUM ladeconfigurator wil bestellen, geeft u de 2 lades apart in waarbij u voor één lade MET geleider selecteert en voor de andere ZONDER geleider.

LEGRABOX

TANDEMBOX ANTARO

MERIVOBOX

MOVENTO









* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

TIP!

Neem contact op voor alle mogelijkheden.

t. 03 464 00 91
info@du-pont.be

Space step – BLUM

SPACE STEP - SOKKELLADE

· Maakt het mogelijk bovenliggend opbergniveau in de bovenkant te bereiken

· Creëert extra opbergruimte in de voorraadlade onder de Space Step

· Combineerbaar met alle Blum-lades

· Hoge flexibiliteit: Space Step kan in alle woonruimtes gebruikt worden

· Maximale belasting: 150kg

TIP!

Bestel online via onze lade-configurator!
Nog geen login? Vraag hem snel aan via
uw vertegenwoordiger of via info@du-pont.be

SERVO-DRIVE LEGRABOX / TANDEMBOX / MERIVOBOX / TA'ORBOX

Met de hand, de voet, de knie of de heup:
zo gemakkelijk opent u een lade

SERVO-DRIVE - Elektrische openinsondersteuning

Het volstaat om lichtjes op het front te duwen of zachtjes aan de greep te trekken om lades en voorraadlades als vanzelf te openen. Voor een zacht en geruisloos sluiten zorgt BLUMOTION. Waar het front wordt aangeraakt speelt geen rol.

Servo-Drive kan onafhankelijk van de nominale lengte en de afmeting van de voorraadlade worden gebruikt bij een corpusbreedte vanaf 275 mm.

Voor de uitbreiding van SERVO-DRIVE hoeven geen wijzigingen aan het ladesysteem te worden aangebracht. Ook de zweefloop van de verschillende geleiders en de onberispelijke werking van BLUMOTION blijven gewaarborgd.

Eén stroomtoevoer volstaat voor de hele keuken.

Werktuigloze montage.





35mm = Minimum nodige ruimte
achter de lade bij houten rugwand

SERVO-DRIVE UNO VOOR AFVALSYSTEMEN

- De elektrische openingsondersteuning in combinatie met BLUMOTION – voor zacht en geruisloos sluiten
- Voor staande afvalsystemen
- Geen verbinding tussen uitwerper en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken
- Snelle montage door de voorgemonteerde delen
- Ook ideaal voor installatie achteraf

Een volledige set bestaat uit:

2x	Blum veerdemper
1x	Enkele draaghoek
1x	Uitwerper
1x	Transportbeveiliging
1x	Bescherming tegen spattend of druppelend water
1x	Blum netstroomstekker 16W
1x	Montagehulpmiddel
7x	Schroeven voor Blum veerdemper en draaghoek
1x	Montagehandleiding
1x	Bedieningshandleiding

SERVO DRIVE set compleet voor 1 lade	**0122 PROMO 1**

SERVO-DRIVE LEGRABOX / TANDEMBOX / MERIVOBOX / TA'ORBOX



Minimale ruimte nodig bij houten rugwand achter de lade = 35mm

SERVO-DRIVE

- De elektrische openingsondersteuning in combinatie met BLUMOTION – voor zacht en geruisloos sluiten
- Met verticaal draagprofiel
- Geen verbinding tussen uitwerper en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken
- Werktuigloze montage
- Eenvoudige bekabeling
- Beperkte inbouwdiepte

Blum veerdemper Ø 8	**0122 9930830**
Blum veerdemper Ø 5	**0122 9930530**

- *Tot fronthoogte 300mm 2 stuks gebruiken*
- *Vanaf fronthoogte 300mm 4 stuks gebruiken*
- *Bij LEGRABOX 70kg-geleider 4 stuks gebruiken*
- *Bij TANDEMBOX 65kg-geleider 4 stuks gebruiken*

Draagprofiel incl. kabel, 800mm, aluminium	**0122 Z10T800AA**

Draagprofielhouder boven/onder liggende travers Kunststof - Kleur: R7037	**0122 Z10D01E0**

!Alternatief!

Draagprofielhouder onder/achter staande travers. Kunststof - Kleur: R7037	**0122 Z10D01EA**

Met afdekkap draagprofiel. Om in te korten. Geschikt tot corpusbreedte KB 1400mm. Corpusbinnenbreedte LW 247mm.

Uitwerper - Kunststof - kleur: R7037	**0122 Z10A3000**

SERVO-DRIVE LEGRABOX / TANDEMBOX / MERIVOBOX / TA'ORBOX

BESTELINFORMATIE - STANDAARDCORPUS

Verdeelkabel en eindkap voor kabel - 8000mm - kleur S	**0122 Z10K800**

1x verdeelkabel, 5x eindkap voor kabel, te gebruiken als verdeel-, draagprofiel- en communicatiekabel. Om in te korten.

Kabelkoppelstuk en eindkap voor kabel - Kunststof - kleur S	**0122 Z10V100E**

Bestaat uit: 1x Kabelkoppelstuk, 2x Eindkap voor kabel

Transfo 72W voor SERVO DRIVE	**0122 Z10NE040A**

· *Inclusief bedienings- en montagehandleiding*
· *Zonder netstroomsnoer*

Netstroomsnoer (Europees)	**0122 Z10M200E**

Transfohouder voor bodemmontage Kunststof - kleur: R7037	**0122 Z10NG000**

· *Met deksel*
· *Voor Blum transfo 72W*

Transfohouder voor wandmontage Kunststof - kleur: WGR	**0122 Z10NG120**

Voor Blum transfo 72W

Synchronisatiekabel - 1600mm	**0122 Z10K160S**
Synchronisatiekabel - 1200mm	**0122 Z10K120S**
Synchronisatiekabel - 500mm	**0122 Z10K050S**
Synchronisatiekabel - 80mm	**0122 Z10K008S**

Twee uitwerpers die simultaan moeten werken, dienen met een synchronisatiekabel te worden verbonden.

Kabelhouder - Kunststof - kleur: W	**0122 Z10K0009**

Voor het vastzetten van de verdeelkabels

Frontstabilisering	met drevels	**0122 Z96.10E1**
Frontstabilisering	om te schroeven	**0122 Z96.0001**
Frontstabilisering	EXPANDO T	**0122 Z96.00T1**

Legende kleurcodes

R7037	RAL 7037 stofgrijs
S	Zwart
WGR	Witgrijs
W	Wit

Verwerking – BLUM-Laden mallen

UNIVERSELE STANGENMAL

Mal voor het voorboren van bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montage- en adapterplaten. Instelling van de hoogte– en dieptepositie d.m.v. schaalverdeling.

Universele stangenmal	**0124 65.1000.01**

UNIVERSELE MAL (ENKELE MAL)

Mal voor het voorboren van bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montage- en adapterplaten. Instelling van de hoogte- en dieptepositie d.m.v. schaalverdeling.

Universele mal (enkele mal)	**0124 65.1051.02**

UNIVERSELE BOORMAL

Markeren of voorboren van frontbeslag en reling, laderugwand, ladebodem alsook voor AVENTOS frontbeslag.

Universele boormal	**0124 ZML.0040**

Verwerking – BLUM-Laden mallen

PRIKMATRIJS VOOR ANTARO

Prikmatrijs voor het aanduiden van schroefgaten voor frontbevestigers

Standaard matrijs	**0124 ZML.3580**
Uitbreiding voor relingen	**0124 ZML.3600**



PRIKMATRIJS VOOR LEGRA

Prikmatrijs voor het aanduiden van schroefgaten voor frontbevestigers

Prikmatrijs voor LEGRA	**0124 ZML.3710**



PRIKMATRIJS VOOR MERIVOBOX

Prikmatrijs voor het aanduiden van schroefgaten voor frontbevestigers

Prikmatrijs voor merivobox	**0124 ZML.4010**

TIP!

Zie **BLUM catalogus** voor overzicht van alle oplossingen.
Vraag uw gratis exemplaar via info@du-pont.be

Rolgeleiders

bodembevestiging
12 mm
dynamisch tot 35 kg
synthetische wielen
staal, poedercoating wit

Hoogte geleider
36,4 mm



Inbouw breedte
12,0 mm

35KG ENKEL UITREKBARE ROLGELEIDER FR 2021

· Zijdelingse verstelling 2mm
· Ovale gaten in corpusprofiel voor makkelijke hoogte verstellling
· Zelfsluitend
· Zelfde inbouwbreedte als volledig uittrekbare schuiflade FR 6500
· Verpakt per doos van 20

Lengte	Uitrekbaar (mm)	Bestelcode
300	215	**0114 7065**
350	265	**0114 7066**
400	300	**0114 7067**
450	350	**0114 7068**
500	400	**0114 7069**
550	430	**0114 7070**
600	480	**0114 7071**
650	530	**0114 7072**
700	560	**0114 7082**

bodembevestiging
12 mm
dynamisch tot 50 kg
synthetische wielen
staal, poedercoating wit

Hoogte geleider
62,5 mm



Inbouw breedte
12,0 mm

50KG VOLLEDIG UITREKBARE ROLGELEIDER FR 6500

· Zijdelingse verstelling 2mm
· Ovale gaten in corpusprofiel voor makkelijke hoogte verstellling
· Zelfsluitend
· Zelfde inbouwbreedte als enkel uittrekbare schuiflade FR 2021
· Verpakt per doos van 10 sets

Lengte	Uitrekbaar (mm)	Bestelcode
250	250	**0114 1201**
300	320	**0114 1202**
350	370	**0114 1203**
400	420	**0114 1204**
450	470	**0114 1205**
500	550	**0114 1206**
550	570	**0114 1207**
600	620	**0114 1208**
650	670	**0114 1260**
700	750	**0114 1261**
750	770	**0114 1262**
800	820	**0114 1263**

TOEBEHOREN



Montagetool voor rolgeleiders
Geschikt voor rolgeleiders FR2021 en FR6500 (zie boven)

0114 3000

Geleiders – speciale toepassingen

100KG GELEIDER FR206 - FULTERER

· Enkel uittrekbare rolgeleider met hoge **draagkracht 100kg**
· Geringe inbouwbreedte 2x16mm
· Beschikbaar in lengte: 500, 550, 600 en 1000mm
· Uitvoering wit of verzinkt
· Andere afmetingen beschikbaar op bestelling

Lengte	Uitvoering	Bestelcode
500mm	Verzinkt	**0114 FR206-500Z**
550mm	Verzinkt	**0114 FR206-550Z**
600mm	Verzinkt	**0114 FR206-600Z**
1000mm	Verzinkt	**0114 FR206-1MV**
1000mm	Wit	**0114 FR206-1MW**

200KG GELEIDER FR7180 - FULTERER - ZWAAR

· Volledig uittrekbare differentiaalgeleider met **draagkracht 200kg**
· Geringe inbouwbreedte 2x24mm
· Beschikbaar in lengte: 800-850-900-950 1000mm
· Uitvoering verzinkt

Omschrijving	Lengte	Bestelcode
Geleider	800mm	**0114 FR7180-800**
Geleider	850mm	**0114 FR7180-850**
Geleider	900mm	**0114 FR7180-900**
Geleider	950mm	**0114 FR7180-950**
Geleider	1000mm	**0114 FR7180-1000**

HAWA FORTE wordt PEKA FORTE
Uittrekbare apotheekkast voor zware lasten

De heavy-duty geleider transformeert uitdagende situaties in overzichtelijke opbergruimte – ideaal voor creatieve uittreksystemen
in particuliere, publieke of industriële toepassingen.

· Draagvermogen: 1 geleider = 170kg, 2 geleiders (gekoppeld) = 340kg
· 11 lengtematen beschikbaar
· Montage op bodem en bovenzijde, geschikt voor alle kastbreedtes
· Koppelset voor dubbele geleiders garandeert een parallelle montage
· Snelle montage dankzij voorgemonteerde componenten
· Geschikt voor automatische schroevendraaiers

Zie hoofdstuk 10 voor meer info.

Kogelgeleiders

VOLLEDIG UITTREKBAAR 45KG MET DEMPING

· Zijwandmontage
· 12,7mm inbouwbreedte
· Met demping

Lengte (mm)	Draagvermogen (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	BESTELCODE
300	20	238	×	×	×	×	156	119	×	×	×	**0160 92001T**
350	25	305	×	×	×	×	200	128	×	×	×	**0160 92002T**
400	30	378	96	×	×	×	256	128	208	×	×	**0160 92003T**
450	35	430	128	×	×	×	294	128	256	×	×	**0160 92004T**
500	40	482	96	64	×	×	344	128	304	×	×	**0160 92005T**
550	45	533	96	64	192	×	394	128	224	352	×	**0160 92006T**
600	35	584	128	96	192	×	444	128	224	352	×	**0160 92007T**
700	35	685	128	96	192	64	544	128	224	352	496	**0160 92008T**





Kogelgeleiders

VOLLEDIG UITTREKBAAR 120KG

· Zijwandmontage
· 19mm inbouwbreedte
· Zonder demping

Lengte (mm)	A	B	C	D	A'	B'	C'	Looplengte (mm)	Draagvermogen (kg)	BESTELCODE
800	192	384	544	672	224	480	672	800	120	**0160 12001**
900	192	448	608	768	224	512	768	900	110	**0160 12002**
1000	224	512	672	864	256	576	864	1000	100	**0160 12003**
1200	224	512	768	1024	256	608	992	1200	90	**0160 12004**





Kogelgeleiders



VOLLEDIG UITTREKBAAR 45 KG - SOFTCLOSE

- 45kg draagkracht
- Softclose
- 45,5x12,7mm
- Volledig uittrekbaar
- Zijwand montage
- Inbouwbreedte 2x12.7mm
- Levertijd 2-tal weken

Lengte	Draagkracht	Bestelcode
300mm	45kg	**RAM G42-0300**
350mm	45kg	**RAM G42-0350**
400mm	45kg	**RAM G42-0400**
450mm	45kg	**RAM G42-0450**
500mm	45kg	**RAM G42-0500**
550mm	45kg	**RAM G42-0550**
600mm	45kg	**RAM G42-0600**
650mm	45kg	**RAM G42-0650**
700mm	45kg	**RAM G42-0700**
800mm	45kg	**RAM G42-0800**
900mm	45kg	**RAM G42-0900**
1000mm	45kg	**RAM G42-1000**





VOLLEDIG UITTREKBAAR 150 KG

- 150kg draagkracht
- 71x18,5mm
- Volledig uittrekbaar
- Zijwand montage
- Inbouwbreedte 2x18.5mm
- Levertijd 2-tal weken

Lengte	Draagkracht	Bestelcode
450mm	150kg	**RAM 73-0450**
500mm	150kg	**RAM 73-0500**
550mm	150kg	**RAM 73-0550**
600mm	150kg	**RAM 73-0600**
700mm	150kg	**RAM 73-0700**
800mm	150kg	**RAM 73-0800**
900mm	150kg	**RAM 73-0900**
1000mm	150kg	**RAM 73-1000**
1100mm	150kg	**RAM 73-1100**
1200mm	150kg	**RAM 73-1200**
1300mm	150kg	**RAM 73-1300**



VOLLEDIG UITTREKBAAR INOX

· INOX AISI304
· 45kg draagkracht
· 45,5x12,7mm
· Volledig uittrekbaar
· Zijwand montage
· Inbouwbreedte 2x12.7mm
· Levertijd 2-tal weken

Lengte	Draagkracht	Bestelcode
500mm	45kg	**RAM I46-0500**

Project met kogelgeleiders?
Vraag onze speciale kogel-geleider catalogus aan met tal van oplossingen, afmetingen, draagkrachten, uitvoeringen en bevestigingen.