

HOOFDSTUK 3

SLOTEN

Kastsloten

- 3.2 Kastsloten Ojmar
- 3.4 Muntsloten
- 3.6 Kastsloten BMB
- 3.10 Toebehoren
- 3.11 Cabloxx
- 3.12 Speciale sloten
- 3.14 Elektronische sloten

Binnendeursloten

- 3.16 Standaardsloten AGB
- 3.18 Magneetslot AGB
- 3.19 Slotplaten AGB
- 3.20 Sloten XINNIX
- 3.21 Magneten
- 3.22 AGB Touch
- 3.24 NO-HA®
- 3.27 Haakslot
- 3.28 Kantschuiven



Sloten – OJMAR

Wij bieden steeds sloten aan met losse cylinderkernen. Deze losse cylinderkernen dient u steeds apart bij te bestellen wanneer u een slot bestelt. Het geeft ons de mogelijkheid op basis van uw sleutelplan conform uw wensen de nodige groepssluitingen te verzekeren.

Deze kernen worden gedemonteerd met een speciale demontagesleutel (apart te bestellen). Op uw vraag kunnen wij u een meestersleutel leveren (apart te bestellen) die past op de verschillende groepssluitingen. Onze cylinderkernen worden steeds geleverd met 2 sleutels.



CYLINDERKERN - VERNIKKELD Cylinder speciaal gelijksluitend

S001	0410 CYL S001	S181	0410 CYL S181	S398	0410 CYL S398
S002	0410 CYL S002	S190	0410 CYL S190	S401	0410 CYL S401
S003	0410 CYL S003	S233	0410 CYL S233	S410	0410 CYL S410
S004	0410 CYL S004	S235	0410 CYL S235	S413	0410 CYL S413
S005	0410 CYL S005	S251	0410 CYL S251	S414	0410 CYL S414
S009	0410 CYL S009	S254	0410 CYL S254	S417	0410 CYL S417
S012	0410 CYL S012	S259	0410 CYL S259	S418	0410 CYL S418
S014	0410 CYL S014	S286	0410 CYL S286	S421	0410 CYL S421
S019	0410 CYL S019	S293	0410 CYL S293	S422	0410 CYL S422
S035	0410 CYL S035	S294	0410 CYL S294	S437	0410 CYL S437
S076	0410 CYL S076	S296	0410 CYL S296	S459	0410 CYL S459
S077	0410 CYL S077	S314	0410 CYL S314	S540	0410 CYL S540
S078	0410 CYL S078	S320	0410 CYL S320	S542	0410 CYL S542
S079	0410 CYL S079	S375	0410 CYL S375	S615	0410 CYL S615
S110	0410 CYL S110	S378	0410 CYL S378	S693	0410 CYL S693
S130	0410 CYL S130	S397	0410 CYL S397		
Cylinder speciaal verschillend sluitend			0410 CYL SPEC 2		




CYLINDERKERN - ZWART Cylinder speciaal gelijksluitend

S001	0410 CYL S001Z		Cylinder speciaal verschillend sluitend zwart	0410 CYL SPEC Z
S002	0410 CYL S002Z			
S003	0410 CYL S003Z			
S004	0410 CYL S004Z			
S005	0410 CYL S005Z			
			Rosace zwart voor zwarte cylinders (apart te bestellen)	0410 CYL.ROSZ

EXTRA SLEUTELS


Meestersleutel u272 voor cylinder Ojmar (wit)	0410 MR.SL.
Demontagesleutel voor cylinder Ojmar (rood)	0410 MONT.SL.



OPZETSLOT OJMAR

- Cylinderdiameter van 16.5mm - rosace inbegrepen
- Verkrijgbaar met losse cylinder (apart bestellen)
- Zowel verkrijgbaar in uitvoering: links, rechts als voor lade
- Beschikbaar in schachtlength (L) 22mm en 32mm


Opzetslot 25E lade lengte schacht (L) = 22mm*	0406 854 LA S
Opzetslot 25E links lengte schacht (L) = 22mm*	0406 854 LI S
Opzetslot 25E rechts lengte schacht (L) = 22mm*	0406 854 RE S
Opzetslot 25E lade lengte schacht (L) = 32mm*	0406 857 LA S
Opzetslot 25E links lengte schacht (L) = 32mm*	0406 857 LI S
Opzetslot 25E rechts lengte schacht (L) = 32mm*	0406 857 RE S



SLUITPLAAT


- Sluitplaatje voor opzetslot - 42 x 18 x 10mm
- Te gebruiken met schroeven Ø 3mm
- Uitvoering: vernikkeld

Sluitplaat **0450 23942181**



DUWSLOT 1004 MET VERWISSELBARE CYLINDER

- Slot met verwisselbare cylinder (apart te bestellen) om groepssluitingen mogelijk te maken.
- Demontagesleutel steeds nodig om dit slot te kunnen monteren, apart te bestellen.

Duwslot 1004 met verwisselbare cylinder* **0401 1004 22S**

SLOT 922 VOOR ARCHIEFKASTEN

- Rosace inbegrepen

Slot zonder cylinder, schieter 25mm, R *	0408 922 4025
Slot zonder cylinder, schieter 25mm, L *	0408 922 4125
Stang 1000mm	0408 1000
Stang 2000mm	0408 2100



SET TOEBEHOREN VOOR SLOT 922

- Set toebehoren voor volledig draaistangslot, verpakt in apart zakje en bestaande uit: 1 paar sluithaken, 2 stangbruggen, 2 sluitnokken
- Stangen apart te bestellen op lengte 1m of 2m
- Verkrijgbaar met losse cylinderkern (apart bijbestellen) voor groepssluitingen
- Uitvoering vernikkeld

Set toebehoren voor slot 922 **0499 145100001**

* Cylinder apart te bestellen, zie p. 3.2

Muntsloten – OJMAR



MUNTSLOTEN 1-EURO DRY AREA

Muntsloten geschikt voor lockers in een droge omgeving. Af te sluiten met 1 Euro muntstuk dat gerecupereerd wordt na heropenen. Kan ook betalend via installatie verzamelbox (COIN BOX – Art.0415 47.G0002CR = optioneel). Verkrijgbaar in versie links (vooraanzicht scharnieren links) en rechts (vooraanzicht scharnieren rechts). Cylinders en sleutels inbegrepen in het slot, passende meestersleutel en montagesleutel apart te bestellen.

Optioneel bieden wij ook polsbandjes aan om sleutel handig te kunnen bewaren. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en ongenummerd. Op bestelling eventueel ook verkrijgbaar met specifieke nummering.

Muntslot 1 Euro rechts DRY AREA	0415 74.DB0001
Muntslot 1 Euro links DRY AREA	0415 74.IB0001
Meestersleutel voor slot 74	0415 74.MASTER
Montagesleutel voor slot 74	0415 74.MONTAGE



MUNTSLOTEN 1-EURO WET AREA

Muntsloten geschikt voor lockers in een vochtige omgeving. Af te sluiten met 1 Euro muntstuk dat gerecupereerd wordt na heropenen. Kan ook betalend via installatie verzamelbox (COIN BOX – Art.0415 47.G0002CR = optioneel). Verkrijgbaar in versie links (vooraanzicht scharnieren links) en rechts (vooraanzicht scharnieren rechts). Cylinders en sleutels inbegrepen in het slot, passende meestersleutel en montagesleutel apart te bestellen.

Optioneel bieden wij ook polsbandjes aan om sleutel handig te kunnen bewaren. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en ongenummerd. Op bestelling eventueel ook verkrijgbaar met specifieke nummering.

Muntslot 1 Euro rechts WET AREA	0415 75.DB0001
Muntslot 1 Euro links WET AREA	0415 75.IB0001
Meestersleutel voor slot 75	0415 75.MASTER
Montagesleutel voor slot 75	0415 75.MONTAGE

TIP!

Muntsloten kunnen op bestelling ook voorzien worden van veiligheidssleutels of voor andere munten. Vervang-cylinders kunnen achteraf eventueel nog bijbesteld worden.

Muntsloten – toebehoren



COIN BOX

Bij normaal gebruik wordt de munt gerecupereerd en opgevangen in een vleugeltje onderaan het slot. Indien niet gewenst (en dus betalen voor het slot) kan er optioneel een COIN BOX geïnstalleerd worden per slot, waardoor de munt niet kan gerecupereerd worden door de gebruiker.

Coin Box

0415 47.G0002CR




POLSBANDJES (ONGENUMMERD)

Handige polsbandjes waar sleutel aan kan gemonteerd worden waardoor deze gemakkelijker kan bewaard worden door aan de pols te bevestigen. Verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kan op bestelling ook genummerd voorzien worden.

Polsbandje zwart	0415 46.C0005NE
Polsbandje geel	0415 46.C0005PA
Polsbandje grijs	0415 46.C0005PG
Polsbandje rood	0415 46.C0005PR
Polsbandje groen	0415 46.C0005PV
Polsbandje blauw	0415 46.C0005PZ



Sloten – BMB



CYLINDERKERN VOOR SLOT BMB

- Cilinderkern voor alle sloten van BMB
- Steeds voorzien van 1 zwarte klapsleutel en 1 standaard sleutel
- Zowel verkrijgbaar gelijksluitend als verschillend sluitend
- Verschillende groepen onder meestersleutel en zelfs grootmeestersleutel mogelijk.

Cilinderkern A001 + Sleutels	0499 1021061001
Cilinderkern A002 + Sleutels	0499 1021061002
Cilinderkern A003 + Sleutels	0499 1021061003
Cilinderkern A004 + Sleutels	0499 1021061004
Cilinderkern A005 + Sleutels	0499 1021061005
Cilinderkern A006 + Sleutels	0499 1021061006
Cilinderkern A007 + Sleutels	0499 1021061007
Cilinderkern A008 + Sleutels	0499 1021061008
Cilinderkern A009 + Sleutels	0499 1021061009
Cilinderkern A010 + Sleutels	0499 1021061010
Cilinderkern A011 + Sleutels	0499 1021061011
Cilinderkern A012 + Sleutels	0499 1021061012
Cilinderkern A013 + Sleutels	0499 1021061013

Cilinderkern A014 + Sleutels	0499 1021061014
Cilinderkern A015 + Sleutels	0499 1021061015
Cilinderkern A016 + Sleutels	0499 1021061016
Cilinderkern A017 + Sleutels	0499 1021061017
Cilinderkern A018 + Sleutels	0499 1021061018
Cilinderkern A019 + Sleutels	0499 1021061019
Cilinderkern A020 + Sleutels	0499 1021061020
Cilinderkern A021 + Sleutels	0499 1021061021
Cilinderkern A022 + Sleutels	0499 1021061022
Cilinderkern A023 + Sleutels	0499 1021061023
Cilinderkern A024 + Sleutels	0499 1021061024
Cilinderkern A025 + Sleutels	0499 1021061025
Cilinderkern Ver. + Sleutels	0499 1021061VER



MEESTERSLEUTEL VOOR SLOT BMB

- Meestersleutel voor alle sloten van BMB (van A001 t.e.m. A200)
- Met rode cover kap
- Eventueel uitbreidbaar tot 5 verschillende meestersleutels onder 2 verschillende grootmeestersleutels

Meestersleutel

0499 1011.016



GROOTMEESTERSLEUTEL VOOR SLOT BMB

- Grootmeestersleutel voor alle sloten van BMB
- Met grote rode cover kap
- Eventueel uitbreidbaar tot 2 verschillende grootmeestersleutels

Grootmeestersleutel

0499 1011.006



DEMONTAGESLEUTEL VOOR SLOT BMB

- Demontagesleutel voor alle Modul sloten van BMB
- Met gele cover kap

Demontagesleutel

0499 1011.106



OPZETSLOT LI/RE

- Economisch opzetslot dat zowel links als rechts ingesteld kan worden
- Doornmaat 25mm
- Schachtlengte 22mm
- Cilinderkernen en sluitplaat apart te bestellen
- Uitvoering vernikkeld
- Rosace inbegrepen

Opzetslot LI/RE

0499 1061.000



FLEX OPZETSLOT LI/RE/LADE

- Multifunctioneel opzetslot dat zowel voor linkse als rechtse deur kan gebruikt worden alsook voor een lade toepassing.
- Doornmaat instelbaar voor zowel 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm als 40mm
- Schachtlengte 22mm
- Cilinderkernen en sluitplaat apart te bestellen
- Uitvoering vernikkeld, Rosace inbegrepen

Flex opzetslot

0499 1231.000



FLEX OPZETSLOT IN SET VERPAKKING

- Opzetslot verpakt in complete set bestaande uit 1 slot
- Cilinderkern met bijpassende sleutels
- 2 verschillende rozassen
- 4 schroeven
- 1 demontagesleutel en handleiding
- Kan zowel links, rechts als voor een lade gebruikt worden en doornmaat instelbaar voor: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm
- Verkrijgbaar gelijksluitend en verschillend sluitend
- Uitvoering vernikkeld
- Schachtlengte 22mm
- Sluitplaat apart te bestellen

Verskillend sluitend

0499 1231.06162

Gelijk sluitend

0499 1231.06101



SLUITPLAAT

- Sluitplaatje voor opzetslot: 42 x 18 x 10mm
- Te gebruiken met schroeven Ø 3mm
- Uitvoering vernikkeld

Sluitplaat

0450 23942181

Sloten



DRAAISTANGSLOT 1371

- Draaistangslot dat zowel kan gebruikt worden met standaard cilinderkern als met draaiknop!
- Slechts 1 slot voor alle toepassingen
- Zowel links als rechts instelbaar
- Uitvoering vernikkeld
- Draaistang en toebehoren, zowel als draaiknop met of zonder cilinder apart bij te bestellen

Draaistangslot 1371

0499 1371.000



DRAAIKNOP

- Draaiknop voor draaistangslot
- **Cilinderkernen apart te bestellen (optioneel; zie p3.6)**
 - 1 demontagepin steeds inbegrepen
 - Uitvoering: inox look
 - Zowel te verkrijgen voor linkse als voor rechtse toepassing

Rechts

0499 1401.300

Links

0499 1401.200



VASTE KNOP - 1411 VERNIKKELD

- Vaste knop voor tegendeur bij gebruik van draaiknopslot met zelfde vormgeving als draaiknop
- Bevestiging door middel van 2 x M4 vijs
- Uitvoering: inox look

Vaste knop

0499 1411.000



SET TOEBEHOREN VOOR SLOT 1371

- Set toebehoren voor volledig draaistangslot, verpakt in apart zakje en bestaande uit 1 paar sluitnaden, 2 stangbruggen en 2 sluitnokken
- Stangen apart te bestellen (!)
- Uitvoering vernikkeld

Set toebehoren

0499 145100001



DRAAISTANG

- Draaistang voor draaistangslot, diameter 6mm met 1 afgeplatte kant
- Uitvoering vernikkeld
- Verkrijgbaar op lengte 1000mm en 2000mm

1000mm

0408 1000

2000mm

0408 2100



DRUKKNOPSLOT MOBY

- Geschikt voor deurdikte 13 tot 35mm
- Uitermate geschikt voor motorhomes, caravans of boten
- Uitvoering: drukknop in inox look, tegenplaat en behuizing in zwart (apart te bestellen)

Drukknop in inox look	0499 1930.000
Behuizing en tegenplaat	0499 1933.300



ROLLUIKSLOT

- Rolluikslot met tegenplaat.
- Uitvoering vernikkeld.
- Cilinderkern apart te bestellen (zie p. 3.6)

Rolluikslot	0499 1051.100
-------------	----------------------




HANGSLOT ROTOR

- HASP slot voor houten meubels voor houtdikte tot 22mm
- Afsluitbaar met hangslot met beugeldiameter 4 tot 8mm (niet inbegrepen)
- Verschillende sluitmogelijkheden mogelijk met 1 set namelijk:
 - Links of rechts, 90° of 180°, boorgat: diameter 19mm


Set bestaat uit:

- 1 ROTOR HASP slot
- 2 stoppers voor verschillende sluitmogelijkheden
- 1 sluithaak (recht, 35mm)
- 1 bevestigingsschroef
- 1 zeskant moer + 1 rondel (om doordraaien te vermijden)



Mat zwart	0499 1973.22.33
Mat zilver	0499 1970.22.33

Sloten



Open



Gesloten

KASTSLUITER


Deze automatische kastsluiters maakt het gebruik van slaglat (makelaar) of draaistangslot overbodig!

U hebt enkel nog een standaard opzetslot nodig om een 3-punt sluiting te bereiken. Uiteraard niet alleen voordeliger in prijs, maar dit levert ook een aanzienlijk voordeel in de montage op.

Door het verwisselen van de pin verandert u de sluitrichting van bovensluiting naar ondersluiting.

Uitvoering zwart.


(kan zowel voor boven als voor onder gebruikt worden, om 2 deuren te sluiten moet u 2 sets bestellen)



Kastsluiter (per set*)

0499 1483.600


*Indien u een kastsluiters boven-en onderaan nodig heeft, 2 sets te bestellen



MAKELAAR OF SLAGLIJST


- Vooral gebruikt in kantooromgevingen voor deuren met slot
- Wordt achteraan de deur geplaatst via schroeven (schroefgaten voorzien)
- Voorkomt inkijk en vormt tevens aanslag lijst voor tegenliggende deur
- Verkrijgbaar in zwart alsook grijs en wit (lengte 2500mm)

UITVOERING	LENGTE	BESTELCODE
Zwart	2500mm	0801 41900036
Grijs	2500mm	0801 7414 650
Wit	2500mm	0801 7414 800





SLOTSYSTEEM VOOR ANTARO, LEGRA, MERIVO EN TA'OR LADES

- Met een compact programma biedt CABLOXX extra veiligheid en tegelijkertijd grote designvrijheid
- Systeemonafhankelijke oplossing - combineerbaar met verschillende lades en geleiders
- Hoge flexibiliteit - inzetbaar voor verschillende kastafmetingen
- Compatibel met alle bewegingstechnologieën
- Onbeperkt verstelcomfort
- Te gebruiken zowel bij ANTARO, LEGRA, MERIVO als Ta'OR lades
- Sleutelplan mogelijk



Slot centrale sluiting CABLOXX (cylinder apart bestellen, zie p. 3.6)	0499 1181.000
Sluitkastset (opbouw lade) lichtgrijs CABLOXX	CAB.Z80.000SG
Sluitkastset (opbouw lade) zijgedwit CABLOXX	CAB.Z80.000SW
Sluitkastset (opbouw lade) zwart CABLOXX	CAB.Z80.000SZ
Sluitkastset (opbouw lade) oriongrijs CABLOXX	CAB.Z80.000SO
Vergrendeleenheid CABLOXX LINKS	CAB.Z80.000VL
Vergrendeleenheid CABLOXX RECHTS	CAB.Z80.000VR
Sluitstangset CABLOXX tot corpushoogte 600mm (set)	CAB.Z80S0560
Sluitstangset CABLOXX tot corpushoogte 800mm (set)	CAB.Z80S0760
Sluitstangset CABLOXX tot corpushoogte 800mm (set)	CAB.Z80S1260
Synchronisatieset corpus >600mm (OPTIE) CABLOXX	CAB.Z80V000A
Synchronisatiestang corpus >600mm (OPTIE) CABLOXX	CAB.Z80V1163W

Speciale sloten



CIJFERSLOT KICCO PRIVAAT

- Cijferslot met 4-nummer systeem voor zowel houten als metalen meubels voor deurdikte 0 tot 22mm
- Volledige set met alle toebehoren voor beide versies alsook haak recht
- Verkrijgbaar in versie links of rechts
- **PRIVAAT:** ingestelde nummer per kast/locker blijft vast

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Kicco slot links	0499 1997.220
Kicco slot rechts	0499 1997.230
Losse hoofdsleutel voor Kicco slot	0499 1997.006

CIJFERSLOT PUBLICO PUBLIEK

- Cijferslot met 4-nummer systeem voor zowel houten als metalen meubels voor deurdikte 19mm
- Volledige set met alle toebehoren en rechte haak
- Verkrijgbaar in versie links of rechts
- PUBLIEK: laatst ingestelde nummer vervalt bij openen kast/locker en kan opnieuw ingesteld worden door nieuwe gebruiker (systeem 'hotelkluis')

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Publico slot links	0499 1997.M901L
Publico slot rechts	0499 1997.M901R
Losse hoofdsleutel Publico slot	0499 1997.M901Z

Speciale sloten




CHIP LOCK

- Gemonteerd aan de binnenzijde
- Onzichtbaar en dus zeer esthetisch
- Makkelijk schakelen tussen:
 - Manueel: slot sluiten dmv kaart
 - Automatisch: het slot sluit zich na 6 seconden
- Werkfrequentie slot: 13,56 Mhz, Mifare
- Snel en makkelijk te installeren
- Programmeerbaar zonder te demonteren
- 3 x AAA batterijen niet inbegrepen
- Tot 10.000 openingen per set batterijen
- Voor houtdikte tot 20mm
- Indicatie lage batterij door langdurige 'biep' bij openen
- Minimale tussenafstand 20cm tussen de sloten
- **Set bestaat uit:** slot, 2 gebruikerskaarten, 1 programmeerkaart en 1 sluitplaatje
- Programmeerkaart zelf te bepalen door induwen **connect** gedurende 6 seconden

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Chip Lock slot (set)	0494 351115
Sleutelhanger sluiting	0494 534098
Extra gebruikerskaart	0494 396042

Speciale sloten – elektronische sloten



VINGERAFDRUK SLOT

- Slot kan ingesteld worden zowel in private modus als in publieke modus
- Werkt op 4 x AA batterijen (niet inbegrepen)
- USB kabel en aansluiting in geval van platte batterijen
- Inbegrepen in de set: vingerafdruk module, slot, kabel, tegenplaat, schroeven

PRIVATE MODUS:


- Voor één of meerdere gebruikers
- Gebruikers configureren hun eigen vingerafdruk

PUBLIEKE MODUS:

- Geschikt voor openbare plaatsen
- Gebruiker registreert zijn vingerafdruk voor afsluiten
- Na heropenen is de registratie van de vingerafdruk gewist en kan een nieuwe gebruiker zich registreren

Vingerafdruk slot

0415 403644




KLAVIERSLOT

- Strak design
- Werkt op 3 x AA batterijen (niet inbegrepen)
- Paswoord instelbaar van 4-15 karakters
- Alarm gaat af na 4de foute poging
- Slot kan ingesteld worden zowel in private modus als in publieke modus
- USB kabel en aansluiting in geval van platte batterijen
- Inbegrepen in de set: Klavier, slot, kabel, tegenplaat, schroeven

Klavierslot

0415 403645



KAART / KLAVIERSLOT

- Mogelijkheid tot openen/sluiten met code of gebruikerskaart
- Mifare technologie
- USB kabel en aansluiting in geval van platte batterijen
- Werkt op 4 x AA batterijen (niet inbegrepen)
- Alarm gaat af na 4de foute poging
- Inbegrepen in de set: Klavier, slot, kabel, tegenplaat, schroeven, 3 gebruikerskaarten


Kaart / klavierslot

0415 403647

Extra gebruikerskaart

0415 404836

Speciale sloten – elektronische sloten




KLAVIERSLOT MET DRAAIKNOP

- Door ingeven van de juiste code opent u het slot, door te draaien ontgrendelt u de deur
- Paswoord instelbaar van 4-15 karakters
- Werkt op 2 x AAA batterijen (niet inbegrepen)
- Alarm gaat af na 4de foute poging
- USB kabel en aansluiting in geval van platte batterijen
- Geschikt voor houtdikte 16-19mm, op aanvraag eventueel ook voor montage op metalen plaat
- Inbegrepen in de set: Slot, sluithaak, adapter voor houtmontage, kabel, reset kabel, tegenplaat, schroeven

Klavierslot met draaiknop zwart

0415 403650





VINGERAFDRUK MET DRAAIKNOP

- Vingerafdruk opent het slot, door te draaien ontgrendelt u de deur
- Werkt op 2 x AAA batterijen (niet inbegrepen)
- Alarm gaat af na 4de foute poging
- Geschikt voor houtdikte 16-19mm, op aanvraag eventueel ook voor montage op metalen plaat
- Inbegrepen in de set: slot, sluithaak, adapter voor houtmontage, kabel, tegenplaat, schroeven

Vingerafdruk slot met draaiknop

0415 403652





MECHANISCH SLOT 90X50MM

- Standaardslot AGB 90x50mm
- Tegenplaat (smal) & sleutelplaat (smal)
- sleutel en montagevijzen inbegrepen



Inox look	1220 AGB-SS-IL
Mat zwart	1220 AGB-SS-MZ
Mat wit	1220 AGB-SS-MW
Mat brons	1220 AGB-SS-MB





MECHANISCH CYLINDERSLOT 85X50MM

- Cylinderslot AGB 85x50mm
- Tegenplaat (smal) & sleutelplaat (smal)



Inox look	1220 AGB-CYL-IL
Mat zwart	1220 AGB-CYL-MZ
Mat wit	1220 AGB-CYL-MW
Mat brons	1220 AGB-CYL-MB




MECHANISCH WC-SLOT 90X50MM

- WC slot AGB 90x50mm
- Tegenplaat (smal) & sleutelplaat (smal)



Inox look	1220 AGB-WC-IL
Mat zwart	1220 AGB-WC-MZ
Mat wit	1220 AGB-WC-MW
Mat brons	1220 AGB-WC-MB

Sloten – binnendeur



STANDAARD SLOT SERIE 110

- Afstand: 110mm
- Kruknoot: 8mm
- Doornmaat: 55mm
- Lengte voorplaat: 255mm
- Inclusief sleutel (inox)
- Voorplaat 22mm met afgeronde hoeken, 2,5mm
- Keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1mm
- Verkrijgbaar in uitvoering INOX of zwart

Inox	1220 PRO SLOT
Zwart	1220 PRO SLZW



CYLINDERSLOT SERIE 110

- Afstand: 110mm
- Kruknoot: 8mm
- Doornmaat: 55mm
- Lengte voorplaat: 255mm
- Voorplaat 22mm met afgeronde hoeken, 2,5mm
- Keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1mm
- Verkrijgbaar in uitvoering INOX of zwart

Inox	1220 PRO CYL
Zwart	1220 PRO CYLZW



WC SLOT SERIE 110

- Afstand: 110mm
- Kruknoot: 8mm
- Doornmaat: 55mm
- Lengte voorplaat: 255mm
- Voorplaat 22mm met afgeronde hoeken, 2,5mm
- Keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1mm
- Verkrijgbaar in uitvoering INOX of zwart

Inox	1220 PRO WC
Zwart	1220 PRO WCZW

DEURCYLINDER

- Messing
- Afwerking: vernikkeld
- Standaard geleverd met 3 sleutels per cylinder
- Conventioneel profiel
- Standaardlengte: 60mm
- Verlengingen aanpasbaar aan de verschillende deurdiktes
- Halve cylinders

Verschillend sluitend	1220 CYL3030
Gelijk sluitend	1220 CYL3030GEL




DEURCYLINDER ZWART

AGB cylinder 30/30 zwart	06131800000DAR2
--------------------------	------------------------

MAGNEETSLOT STANDAARD - POLARIS 2XT


- AGB Sleutel magneetslot voor INVISIDOOR
- Slotplaat voor AGB = apart te bestellen (zie volgende pagina)
- Technische afmeting zie onderaan deze pagina



Chrome Mat	0613 180000052
Mat Zwart	0613 180000060
Wit	0613 180000063
Mat Brons	0613 180000070

MAGNEETSLOT CYLINDER - POLARIS 2XT


- AGB Cylinder magneetslot voor INVISIDOOR
- Slotplaat voor AGB = apart te bestellen (zie volgende pagina)
- Technische afmeting zie onderaan deze pagina




Chrome Mat	0613 180000056
Mat Zwart	0613 180000062
Wit	0613 180000065
Mat Brons	0613 180000071

MAGNEETSLOT WC/BADKAMER - POLARIS 2XT

- AGB WC/badkamer magneetslot voor INVISIDOOR
- Slotplaat voor AGB = apart te bestellen (zie volgende pagina)
- Technische afmeting zie onderaan deze pagina



Chrome Mat	0613 180000053
Mat Zwart	0613 180000061
Wit	0613 180000064
Mat Brons	0613 180000072



Slotplaat apart te bestellen, zie volgende pagina →

Slotplaten



SLOTPLATEN VOOR AGB MAGNEETSLOTEN MET REGELING

- Magnetische sluitkom in nylon, verzekert een perfecte sluiting van de slotveer
- Zijn minimalistisch design maakt hem bijna onzichtbaar in het deurkader
- Verkrijgbaar in chrome mat, mat zwart, grijs, wit en mat brons
- Met 3D regelmogelijkheden

Chrome mat	0613 I2428.CHRM
Wit	0613 I2428.WIT
Mat zwart	0613 I2428.ZW
Mat Brons	0613 I2428.MB
Grijs	0613 I2428.GR

SLOTPLAAT ARLU MET REGELING VOOR INVISIDOOR

De slotplaten voor de ARLU insteeksloten voor binnendeuren met magnetische schoot zijn beschikbaar in grijs, wit en zwart.

De magneetsloten van ARLU worden gebruikt in perfecte harmonie met de zuivere esthetiek van de argenta® invisidoor® (onzichtbaar alu kader voor binnendeuren) en kunnen ook bij standaard binnendeuren gebruikt worden.

Deze slotplaten hebben dezelfde afmetingen als het gedeelte van de magnotica® (magnetische deursluis) dat in het kader komt, zodat deze uitwisselbaar zijn.



Wit - boring magnotica	0613 I22099951
Grijs - boring magnotica	0613 I22099952
Zwart - boring magnotica	0613 I22099953



SLOTEN VOOR XINNIX

Er zit een standaard loopslot in de X40 deurbladen. Liever een ander slot? Hieronder kunt u alternatieve modellen vinden die u apart kunt bestellen.

· Chromé mat

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Xinnix B-smart 22x190mm slot	XA.BB.22x190.CHR
Xinnix B-smart 22x190mm cilinderslot	XA.PZ.22x190.CHR
Xinnix B-smart 22x190mm WC-slot	XA.WC.22x190.CHR
Xinnix B-smart 22x290mm slot	XA.BB.22x290.CHR
Xinnix B-smart 22x290mm cilinderslot	XA.PZ.22x290.CHR
Xinnix B-smart 22x290mm WC-slot	XA.WC.22x290.CHR

Magneet – deursluite



Geen schroeven zichtbaar.


CONTACTLOZE MAGNEETDEURSLUITER

ARLU

De magnotica pro is een magnetische en contactloze deursnapper waardoor binnendeuren op een vaste positie gehouden kunnen worden zonder dat er een draaikruk of slot nodig is. Doordat er geen bewegende onderdelen zijn, kan men een deur dan ook volledig geluidloos sluiten en openen. De magnotica pro E is ideaal zowel in combinatie met alle pivoterende scharnieren van Arlu als met de Arlu® invisidoor deurkaders.

- Onverslijtbaar want geen bewegende onderdelen
- Geruisloos door geen wrijvende onderdelen
- Geluidsloos openen en sluiten van een deur mogelijk zonder draaikruk en zonder slot
- Deuren kan men snel en eenvoudig openen en sluiten
- Uitermate geschikt om pivoterende deuren in hun nulstand te houden
- Door het extra afdekkapje uit zamak worden de schroeven onzichtbaar weggewerkt.

Magnotica PRO	grijs	0218 MAGPRO GR
Magnotica PRO	wit	0218 MAGPRO WI
Magnotica PRO	zwart	0218 MAGPRO ZW




AGB TOUCH SET MAGNETEN DEURSLUITER

AGB

Set bestaande uit 2 magneten waarvan 1 met rode rugzijde (omgekeerde polariteit)

Te monteren met 2 spaanderplaatvijzen 3.5x20mm

Set magneten deursluite	grijs RAL7036	0218 MAGTOUCH-GR
Set magneten deursluite	mat wit	0218 MAGTOUCH-WIT
Set magneten deursluite	mat zwart	0218 MAGTOUCH-ZWA




Magnetische deursluiting TOUCH

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Grijs RAL7036	magnetische deursluiting	0613 B011203078
Mat zwart	magnetische deursluiting	0613 B011203093
Mat wit	magnetische deursluiting	0613 B0112030FM

Afdekplaat en tegenplaat apart te bestellen


TE COMBINEREN MET



Afdekplaat voor TOUCH

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Grijs RAL7036	afdekplaat voor TOUCH	0613 B011203134
Mat zwart	afdekplaat voor TOUCH	0613 B011203193
Mat wit	afdekplaat voor TOUCH	0613 B0112031FM

TE COMBINEREN MET




Tegenplaat MINIMAL-TOUCH (HOUT)

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Grijs RAL7036	MINIMAL-TOUCH (hout)	0613 B024043778
Mat zwart	MINIMAL-TOUCH (hout)	0613 B024043793
Mat wit	MINIMAL-TOUCH (hout)	0613 B0240437FM

Bij gebruik in combinatie met TOUCH&CLOSE = middenkap verwijderen


OF



Tegenplaat EASY-TOUCH (HOUT)

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Grijs RAL7036	EASY-TOUCH (hout)	0613 B024043178
Mat zwart	EASY-TOUCH (hout)	0613 B024043193
Mat wit	EASY-TOUCH (hout)	0613 B0240431FM

Bij gebruik in combinatie met TOUCH&CLOSE = middenkap verwijderen




Magnetische WC-deursluiting TOUCH & CLOSE

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Grijs RAL7036	magnetische WC-deursluiting	0613 B065025078
Mat zwart	magnetische WC-deursluiting	0613 B065025093
Mat wit	magnetische WC-deursluiting	0613 B0650250FM

Afdekplaat en tegenplaat apart te bestellen

OF




Magnetische CYL-deursluiting TOUCH & CLOSE

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Grijs RAL7036	magnetische CYL-deursluiting	0613 B065035078
Mat zwart	magnetische CYL-deursluiting	0613 B065035093
Mat wit	magnetische CYL-deursluiting	0613 B0650350FM

Afdekplaat en tegenplaat apart te bestellen

TE COMBINEREN MET



Afdekplaat voor TOUCH & CLOSE

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Grijs RAL7036	afdekplaat TOUCH&CLOSE	0613 B011203334
Mat zwart	afdekplaat TOUCH&CLOSE	0613 B011203393
Mat wit	afdekplaat TOUCH&CLOSE	0613 B0112033FM



NO-HA® SINGLE

De No-Ha Single is een greep die in het deurblad verdwijnt en kan gebruikt worden op alle schuifdeuren voor kasten, alle draaideuren voor kasten en voor schuifladen.




Het uitzicht van de greep is dezelfde als deze van de No-Ha 2.0 voor draaideuren en de No-Ha 2.0 Slide voor normale schuifdeuren.


Het No-Ha afwerkingsplaatje is niet inbegrepen in het mechanisme om de mogelijkheid te laten dit aan te passen aan de afwerking van het deurblad.

Het No-Ha afwerkingsplaatje is als supplement beschikbaar in MDF en in geborstelde inox. De uitfrezing in het deurblad is dezelfde als deze voor de No-Ha 2.0 Slide voor normale schuifdeuren.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Zowel voor draaideuren, schuifdeuren in 1 lijn, standaard schuifdeuren, lades en draaideuren	1210 NK250

Apart te bestellen: afwerkingsplaatje MDF of INOX - 1 per greep (zie p. 3.26)





NO-HA® DEURSLOT

De No-Ha 2.0 is een echte innovatie op de markt en werd daarom gepatenteerd. Het systeem integreert klink en magnetisch slot in één cassette. No-Ha 2.0 maakt het mogelijk een deur open en dicht te doen zonder zichtbare klink.

De handgreep kan totaal verdwijnen door het klepje dezelfde afwerking te geven als deur en muren. De No-Ha 2.0 maakt deel uit van de No-Ha collectie met ondermeer de No-Ha Slide voor schuifdeuren, No-Ha voor kasten en schuiven en ander accessoires zoals plaatjes, wc greepjes... (mogelijk met wc slot).

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Natuur	deurslot 2.0L mini voor binnendeur	1210 NM938
Wit	deurslot 2.0L mini voor binnendeur	1210 NM938WI
Zwart	deurslot 2.0L mini voor binnendeur	1210 NM938ZW

(2 x afdekplaat apart bij te bestellen - zie p. 3.26)

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Natuur	deurslot 2.0L mini voor WC-binnendeur	1210 NM937
Wit	deurslot 2.0L mini voor WC-binnendeur	1210 NM937WI
Zwart	deurslot 2.0L mini voor WC-binnendeur	1210 NM937ZW

(2 x afdekplaat apart bij te bestellen alsook WC knop Locco of Cartel)




LOCCO 2.0 L MINI

- De Locco is uitgevoerd in inox en wordt gebruikt om het WC slot langs één kant te sluiten.
- Te gebruiken in combinatie met: WC slot 1210 NM937

WC-knop LOCCO

1210 S011



CARTEL 2.0 L MINI

- De Cartel is uitgevoerd in inox en wordt gebruikt om het WC slot langs één kant te sluiten.
- Te gebruiken in combinatie met: WC slot 1210 NM937

WC-knop CARTEL

1210 S012

NO-HA® – Schuifdeurgreep



NO-HA® 2.0 SLIDE

De No-Ha 2.0 Slide is een deurgreep die in het deurblad verdwijnt en kan gebruikt worden op alle schuifdeuren, zowel deze die in de muur schuiven als degene die ervoor geplaatst worden.

Het uitzicht van de greep is dezelfde als deze van de No-Ha 2.0 voor draaideuren. Het No-Ha afwerkingsplaatje is niet inbegrepen in het mechanisme om de mogelijkheid te laten dit aan te passen aan de afwerking van het deurblad. Het No-Ha afwerkingsplaatje is als supplement beschikbaar in MDF en in geborstelde inox.

De uitfrezing in het deurblad is dezelfde als deze voor de No-Ha 2.0 voor draaideuren. Bij de in de muur verdwijnende schuifdeur dient op de kop een supplementair stukje geplaatst te worden om de deur weer uit de muur te trekken.

Afmetingen:

- Opening: 87 x 45mm
- Afwerkingsplaatje: 85.5 x 43.5mm


Opmerking: het afwerkingsplaatje wordt aangepast aan de oppervlakte afwerking van het deurblad en is NIET inbegrepen in het mechanisme van de deurgreep.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Uitvoering ENKEL, vanaf 27mm deurdikte	1210 NS105

Apart te bestellen: afwerkingsplaatje MDF of INOX - 1x per greep

Uitvoering DUBBEL, vanaf 38mm deurdikte	1210 NS200
Uitvoering DUBBEL, vanaf 43mm deurdikte	1210 NS205
Uitvoering DUBBEL, vanaf 48mm deurdikte	1210 NS210

Apart te bestellen: afwerkingsplaatje MDF of INOX - 2x per greep



COVERPLATE NO-HA 2.0

- Dikte afwerkingsplaatje = 3mm

Extra te bestellen:


- 2x voor sloten en dubbele schuifdeurgrepen
- 1x voor kastgreep of enkele schuifdeur

Afdekplaat MDF met primer	1210 P01
Inox geborsteld	1210 P02

NO-HA® FREES

FREES voor No-Ha producten - 44mm - 10mm	1210 Z44
FREES voor No-Ha producten - 44mm - 12mm	1210 Z44 12 *

* Op bestelling



Haakslot



HAAKSLOT VOOR SCHUIFDEUR



- AGB haakslot voor schuifdeur
- Chrome mat
- Voorplaat 22x168mm
- Entrée van 50mm
- Ook geschikt voor ARLU INVISIDOOR SDX

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
AGB haakslot met standaard sleutel	0613 B00701.50.34
AGB haakslot met cylinder sleutel	0613 B00702.50.34
AGB haakslot met WC sluiting	0613 B00703.50.34



KANTSCHUIVEN MET KLIKGRENDEL - MODEL 1

- Kantschuiven voor houten deuren
- Inbouwbreedte 16mm, sluiting 14mm
- Sluitplaat meegeleverd
- Verkrijgbaar in lengte 160mm, 200mm en 250mm
- In uitvoering messing & vernikkeld

OMSCHRIJVING	HOOGTE	BREEDTE	BESTELCODE
Messing	160mm	16mm	BAR 3201503
Vernikkeld	160mm	16mm	BAR 3201506
Messing	200mm	16mm	BAR 3202003
Vernikkeld	200mm	16mm	BAR 3202006
Messing	250mm	16mm	BAR 5540707
Vernikkeld	250mm	16mm	BAR 5540607



KANTSCHUIVEN MET KLIKGRENDEL - MODEL 2

- Kantschuiven voor houten deuren
- Inbouwbreedte 13mm, sluiting 14mm
- Sluitplaat meegeleverd
- Verkrijgbaar in lengte 160mm
- In uitvoering messing en vernikkeld

Messing - H.160mm Br.13mm	BAR 5535705
Vernikkeld H.160mm Br.13mm	BAR 5535605



OPBOUW KANTSCHUIF

- Opbouw kantschuif 3714
- 140x24,5x10mm
- Zwart

Opbouw kantschuif - 140x24,5x10mm	DAR 3714
-----------------------------------	-----------------