

HOOFDSTUK 4

VERBINDINGSBESLAG & PROFIELEN

- 4.2 Schroeven SPAX
- 4.8 Bitsen, pluggen, kappen
- 4.10 Zelfklevende afdekkappen
- 4.11 Houten drevels + Lamello
- 4.12 Lamello
- 4.16 Kastverbinders
- 4.18 Lijmen & siliconen
- 4.25 Kastophangers
- 4.30 Tabletdrages
- 4.32 Profielen
- 4.34 Bedbeslag
- 4.35 KEKU
- 4.36 Deurdempers
- 4.38 Fixol
- 4.40 Magneten
- 4.42 Varia





SPAANDERPLAATSCHROEVEN SPAX - TORX

Hoge kwaliteit spaanderplaatschroeven van Duitse makelij, verpakt in hersluitbare doosjes en verkrijgbaar standaard in blauw verzinkt in TORX en POZIDRIVE.

Verpakkingseenheid/doosje

	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	Ø
12	1000						
16	1000	1000	1000	1000			
20	1000	1000	1000	1000			
25	1000	1000	1000	1000			
30	1000	1000	1000	1000	500		
35	1000	1000	1000	500	500		
40	1000	1000	1000	500	500		
45		1000	500	500	500		
50		500	500	500	500	200	
55			500	500	500		
60			500	500	500	200	
70			500	500	200	200	
80					200	200	
90					200	200	
100					200	100	
110						100	
120					200	100	
130						100	
140						100	
150						100	
160						100	
180						100	
200						100	

lengte

Stel zelf uw bestelcode naar wens samen (volgens bovenstaande)

BESTELCODE

TORX


0556 (gevolgd door de diameter x de lengte)

Bijvoorbeeld: spaanderplaatschroef met TORX, 3.5 dikte x 20mm lengte in blauw verzinkt = 0556 3.5x20

SPAANDERPLAATSCHROEVEN ZWART SPAX - TORX

Zwarte SPAX schroeven zijn ideaal voor het monteren van zwart beslag dat meer en meer populair wordt. Breng de 'finishing touch' aan door uw beslag te monteren met zwarte SPAX schroeven!

- Handig verpakt per 200 in een doosje
- Zwart verzinkt: A2T actieve bescherming tegen corrosie en esthetisch decoratieve uitvoering.



OMSCHRIJVING	BESTELCODE
SPAX-S schroef TORX 3,0x16 ZWART VE200 T10	0558 3.0x16ZW
SPAX-S schroef TORX 3,0x20 ZWART VE200 T10	0558 3.0x20ZW
SPAX-S schroef TORX 3,0x25 ZWART VE200 T10	0558 3.0x25ZW
SPAX-S schroef TORX 3,0x30 ZWART VE200 T10	0558 3.0x30ZW
SPAX-S schroef TORX 3,5x16 ZWART VE200 T20	0558 3.5x16ZW
SPAX-S schroef TORX 3,5x20 ZWART VE200 T20	0558 3.5x20ZW
SPAX-S schroef TORX 3,5x30 ZWART VE200 T20	0558 3.5x30ZW
SPAX-S schroef TORX 3,5x40 ZWART VE200 T20	0558 3.5x40ZW
SPAX-S schroef TORX 4,0x16 ZWART VE200 T20	0558 4.0x16ZW
SPAX-S schroef TORX 4,0x20 ZWART VE200 T20	0558 4.0x20ZW
SPAX-S schroef TORX 4,0x25 ZWART VE200 T20	0558 4.0x25ZW
SPAX-S schroef TORX 4,0x30 ZWART VE200 T20	0558 4.0x30ZW
SPAX-S schroef TORX 4,0x35 ZWART VE200 T20	0558 4.0x35ZW
SPAX-S schroef TORX 4,0x40 ZWART VE200 T20	0558 4.0x40ZW
SPAX-S schroef TORX 4,0x50 ZWART VE200 T20	0558 4.0x50ZW
SPAX-S schroef TORX 4,0x60 ZWART VE200 T20	0558 4.0x60ZW
SPAX-S schroef TORX 4,5x20 ZWART VE200 T20	0558 4.5x20ZW
SPAX-S schroef TORX 4,5x25 ZWART VE200 T20	0558 4.5x25ZW
SPAX-S schroef TORX 4,5x30 ZWART VE200 T20	0558 4.5x30ZW
SPAX-S schroef TORX 4,5x40 ZWART VE200 T20	0558 4.5x40ZW
SPAX-S schroef TORX 5,0x20 ZWART VE200 T20	0558 5.0x20ZW
SPAX-S schroef TORX 5,0x30 ZWART VE200 T20	0558 5.0x30ZW
SPAX-S schroef TORX 5,0x40 ZWART VE200 T20	0558 5.0x40ZW
SPAX-S schroef TORX 5,0x50 ZWART VE200 T20	0558 5.0x50ZW

SPAANDERPLAATSCHROEVEN SPAX - POZIDRIVE

Hoge kwaliteit spaanderplaatschroeven van Duitse makelij, verpakt in hersluitbare doosjes en verkrijgbaar standaard in blauw verzinkt.

**Verpakkingseenheid/doosje**

	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	Ø
12	1000	1000	1000			
15	1000	1000				
16	1000	1000	1000	1000		
17	1000	1000	1000			
20	1000	1000	1000	1000		
25	1000	1000	1000	1000	500	
30	1000	1000	1000	1000	500	
35	1000	1000	1000	500	500	
40	1000	1000	1000	500	500	
45	1000	1000	500	500	500	
50		500	500	500	500	
55			500	500	500	
60			500	500	500	
70			500	500	200	
80				200	200	
90					200	
100					200	

lengte

Stel zelf uw bestelcode naar wens samen (volgens bovenstaande)

BESTELCODE

POZIDRIVE

0551 (gevolgd door de diameter x de lengte)

Bijvoorbeeld: spaanderplaatschroef met POZIDRIVE, 3,5 dikte x 20mm lengte in blauw verzinkt = 0551 3,5x20

TIP!

Voor bijhorende bitsen zie pagina 4.8



SPAX TORX -VERBINDINGSVIJS - 4.0X33

- SPAX verbindingsvijs TORX PK 4,0x33 verzinkt
- Speciale vijs om probleemloos 2 platen van 18mm tegen elkaar te trekken én te houden door speciale draad onder de kop van de vijs
- Passende TORX bit inbegrepen in de doos
- Verpakkingseenheid: per 1000 stuks
- Uniek in België

TORX PK 4,0x33

verzinkt

0559 4.0x33 SPEC



SPAX TORX VERBINDINGSVIJS - 4.0X34

- De zwarte kop zorgt voor een propere afwerking zonder extra afdekcapen te moeten gebruiken, perfect om 2 platen van 18mm te verbinden.
- Verpakkingseenheid: per 200 stuks

TORX verbindingsvijs 4.0x34

zwart

0559 4.0X34 SPECZW

TORX verbindingsvijs 4.0x34

vernikkeld

0559 4.0x34 SPECNIK



Wist je dat...

... Onze verbindingsschroeven zijn ideaal om twee meubelplaten van 18 mm stevig én veilig met elkaar te verbinden.

TIP!

Voor bijhorende bitsen zie pagina 4.8

Schroeven

SPAANDERPLAATSCHROEVEN SPAX MET KOPBORING

Hoogwaardige Duitse spaanderplaat Schroeven, verpakt in hersluitbare doosjes.

Standaard blauw verzinkt met pozidrive, andere uitvoeringen op aanvraag.

In Ø 4,5 mm ook leverbaar met kopboring voor afdekkappen met pin.

VE = verpakkingseenheid = minimale bestelhoeveelheid.



Schroeven kopboring	VE	BESTELCODE
4,5 x 25	1000	0554 4.5x25KOBO
4,5 x 30	1000	0554 4.5x30KOBO
4,5 x 35	500	0554 4.5x35KOBO
4,5 x 40	500	0554 4.5x40KOBO
4,5 x 45	500	0554 4.5x45KOBO
4,5 x 50	500	0554 4.5x50KOBO
4,5 x 60	500	0554 4.5x60KOBO
4,5 x 70	500	0554 4.5x70KOBO
4,5 x 80	200	0554 4.5x80KOBO



AFDEKKAP 15x2.4 SPAX KOPBORING

Kunststof afdekkapjes voor SPAX schroeven met kopboring
VE500 – 500 stuks per doos

VE	MM	BESTELCODE
Wit	15x2.4	0513 7800 SPAX-WIT
Zwart	15x2.4	0513 7800 SPAX-ZWAR
Beige	15x2.4	0513 7800 SPAX-BEIGE
Grijs	15x2.4	0513 7800 SPAX-GRIJS

AFDEKKAP

Voor het afdekken van diverse boorgaten zoals:

- 5mm (rijboring)
- 10mm



Uitvoering	VE	Bestelcode			
Afdekkap boorgat 5mm - 8 x 5mm			Afdekkap boorgat 10mm - 15 x 10mm		
Wit	1000	0513 7805/5W	Wit	1000	0513 7805/10W
Zwart	1000	0513 7805/5ZW	Zwart	1000	0513 7805/10ZW



RUGWANDSCHROEVEN TORX

Hoog kwalitatieve rugwandschroef
in hersluitbare verpakking, met
Torx kop

VE	MM	BESTELCODE
300	3.5x25	0556 3.5x25 RU
300	3.5x30	0556 3.5x30 RU



RUGWANDSCHROEVEN POZIDRIVE

Hoog kwalitatieve rugwandschroef
in hersluitbare verpakking.
Met pozidrive kop.

VE	AFMETINGEN MM	BESTELCODE
2000	3.5x25	0555 3.5x25 RU
3000	3.5x30	0555 3.5x30 RU
2000	3.5x35	0555 3.5x35 RU
2000	4.0x30	0555 4.0x30 RU
2000	4.0x35	0555 4.0x30 RU
1500	4.0x40	0555 4.0x40 RU



MDF SCHROEVEN SPAX-M

Speciale schroeven om probleem-
loos en zonder voorboren MDF
platen kops te schroeven,
zonder splitsen.

VE	AFMETINGEN MM	BESTELCODE
200	3.5x45	0553 3.5x45 YV
200	3.5x50	0553 3.5x50 YV
200	4.0x40	0553 4.0x40 YV
200	4.0x45	0553 4.0x45 YV
200	4.0x50	0553 4.0x50 YV
100	4.0x60	0553 4.0x60 YV
200	4.5x50	0553 4.5x50 YV



TERRASSCHROEVEN SPAX

SPAX Inox terrassschroeven met
TORX. Verkrijgbaar in diameter 5
en in 5 verschillende lengtes
(40, 50, 60, 70 en 80mm lang)

VE	AFMETINGEN MM	BESTELCODE
200	5x50	0557 5x50 IN
100	5x60	0557 5x60 IN
100	5x70	0557 5x70 IN
100	5x80	0557 5x80 IN

VE = verpakkingseenheid (aantal/doos)
Zie bitsen pagina 4.8

Schroevenkoffer, bitsen



SPAX MONTAGEKOFFER L-BOXX

INHOUD


3,5 x 30 T 20	3,5 x 35 T 20	4,0 x 30 T 20	4,0 x 35 T 20	6,0 x 120 T 30
4,0 x 40 T 20	4,0 x 25 T 20	4,0 x 50 T 20	4,0 x 45 T 20	
	4,0 x 60 T 20		4,5 x 50 T 20	5,0 x 100 T 20
5,0 x 60 T 20	BIT check		4,0 x 20 T 20	
		5,0 x 80 T 20	3,5 x 16 T 20	

omschrijving

SPAX assort. VERZINKT TORX
2446 St. (koffer), 16 verschillende
afmetingen + BITSENHOUDER & -SET

bestelcode

0551 ACTIEKOF



SPAX BITCHECK



omschrijving

SPAX-BITcheck Bit houder SPAX +
6 Spax-bits

bestelcode

0551 ACTIEBIT

BITSEN - POZIDRIVE & TORX



TORX	VE	Bestelcode
Bits Torx 10	5	0513 7955/10
Bits Torx 15	5	0513 7955/15
Bits Torx 20	5	0513 7955/20
Bits Torx 25	5	0513 7955/25
Bits Torx 30	5	0513 7955/30



POZIDRIVE	VE	Bestelcode
Bits Pozidrive Nr. 1	5	0513 1019/1PZ
Bits Pozidrive Nr. 2	5	0513 1019/2PZ
Bits Pozidrive Nr. 3	5	0513 1019/3PZ

Pluggen



SPAX PLUGGEN

Afmeting mm	Stuks/doos	Ø schroef	Bestelcode
5 x 25	150	4	0550 405546
6 x 30	80	5	0550 405553
6 x 45	50	5	0550 405569
8 x 40	100	6	0550 405592



UNIVERSELE PLUGGEN

Afmeting mm	Stuks/doos	Ø schroef	Bestelcode
6 x 30	100	3,5–5	0550 92700
8x40	100	4,5–6	0550 92701
10x60	50	6–8	0550 92702
12x60	25	8–10	0550 92703



PLUGGEN VOOR HOLLE RUIMTES

Afmeting mm	Stuks/doos	Ø schroef	Bestelcode
6x38	100	4	0550 15067
8x51	50	5	0550 15065
10x61	50	6	0550 15066

Afdekkappen

ZELFKLEVENDE AFDEKKAPPEN

Zelfklevende afdekkappen om zichtbare schroeven of kleine boorgaten af te dekken.

- Verkrijgbaar in verschillende kleuren (29) alsook versie om zelf mee te lakken of te schilderen (brut).
- Diameter van de afdekkappen 13mm (passend op alle afmetingen).
- Geen kopboring meer vereist! Past zowel op POZIDRIVE als op TORX vijzen.
- 20 stuks per vel (= minimale bestelhoeveelheid)



KLEUR	VERPAKKING	BESTELCODE
Brut (zelf lakken)	2000	0513 7801 027
Es	2000	0513 7801 028
Beige es	2000	0513 7801 029
Lichte walnoot	2000	0513 7801 030
Donkere walnoot	2000	0513 7801 031
Walnoot rood	2000	0513 7801 032
Den	2000	0513 7801 033
Kastanje	2000	0513 7801 034
Eik	2000	0513 7801 035
Eik vergrijsd	2000	0513 7801 036
Kers licht	2000	0513 7801 037
Kers donker	2000	0513 7801 038
Beuk	2000	0513 7801 039
Wenge	2000	0513 7801 040
Avorio	2000	0513 7801 011

KLEUR	VERPAKKING	BESTELCODE
Wenge grijs	2000	0513 7801 041
Wenge 307	2000	0513 7801 042
Peer	2000	0513 7801 043
Grijs	2000	0513 7801 044
Lichtgrijs	2000	0513 7801 045
Aluminium	2000	0513 7801 046
Wit	2000	0513 7801 047
Ivoor	2000	0513 7801 048
Zwart	2000	0513 7801 049
Bruin	2000	0513 7801 097
Esdoorn	2000	0513 7801 099
Walnoot canaletto	2000	0513 7801 102
Orion Grijs	2000	0513 7801 050
Polar Zilver	2000	0513 7801 051
Turtle Grey	2000	0513 7801 052

TIP!

Korting vanaf 2000 stuks per kleur (volle doos).
Minimum bestelhoeveelheid 20 stuks per kleur (1 vel).

Houten verbinders



DREVELS AMCO

- Topkwaliteit deuvelds die voldoen aan de strengste normen voor machinale verwerking
- Verkrijgbaar in 8x30, 8x35 en 10x35mm
- Andere afmetingen op aanvraag
- Te bestellen per zak van 10kg per afmeting

OMSCHRIJVING		BESTELCODE
8x25	Per zak van 10kg	0701 0D825
8x30	Per zak van 10kg	0701 10546
8x35	Per zak van 10kg	0701 10548
8x40	Per zak van 10kg	0701 10407



DREVELS 8X30 ROOD

- Voorgelijmd met wateractivatie
- Verpakt per zak van 10kg, kan enkel per 10kg besteld worden

Per zak van 10kg (8x30)	0701 105461-LIJM
-------------------------	-------------------------



LAMELLO - De originele houten lamel

- Bewezen verbindingssysteem
- Verzonken, in reliëf aangebrachte lijmoppervlakken
- Voor een optimale lijmverdeling en sterke verbindingen
- Nauwkeurige pasvorm en eenvoudige montage

Lamello nr 0	0701 000 0
Lamello nr 10	0701 000 10
Lamello nr 20	0701 000 20



CLAMEX P14

Demonteerbare verbinder

- Fraaie oplossing -> Opvallend beter dan andere systemen
- Stapelbaar met voorgemonteerde verbinders, handig voor verpakking, transport en logistiek. Korte montagetijd bij de klant

DOOS PER	BESTELCODE
1000 paar	0701 CLAP1410*
300 paar	0701 CLAP1430
80 paar	0701 CLAP1480



TENSO P14

Zelfspannende verbinder als lijmhulp, voor alle hoeken

- Hoge spankracht, gebruikt als verlijmhulp -> zonder spanvijen of pers
- Volledig verborgen/onzichtbaar = perfect esthetisch
- Montage van de verbinder zonder gereedschap, betrouwbaar, simpel & snel, zonder schroeven of lijm

DOOS PER	BESTELCODE
1000 paar	0701 TENP1410
300 paar	0701 TENP1430
80 paar	0701 TENP1480
Voorspanclips TENSO P-14 – Doos per 300 stuks – (klemmer inbegrepen) 0701 145426	



BISCO P14

Uitlijnlamelle voor P-systeem

- Uitlijnen van panelen, vastlijmen en verstevigen van werkstukken of voor verhogen van de schuifsterkte
- Past in de P-systeem groef voor Clamex P14 en Tenso P14 zonder dat de frees verwisseld

DOOS PER	BESTELCODE
300 paar	0701 BISC1430
80 paar	0701 BISC1480



DIVARIO P18

Zelfspannende, onzichtbare & inschuifbare verbinder

- Volledig verborgen verbinding van de hoogste kwaliteit
- Verbindt en spant tijdens het inschuiven, voor perfect gesloten voegen
- Efficiënte bewerking en verankering door CNC of Zèta
- Gebaseerd op het P-Systeem

DOOS PER	BESTELCODE
1000 paar	0701 DIVP1810*
300 paar	0701 DIVP1830
80 paar	0701 DIVP1880

*Enkel op bestelling - levertijd 1 week



CLAMEX P-14/10 FLEXUS

Demonteerbare meubelverbinder

De Clamex P-14/10 Flexus is een demonteerbare verbinder met een minimale bedieningsopening van 6 mm. Via een hendel wordt de verbinding stevig vergrendeld en eenvoudig ontgrendeld. Dankzij de flexibele positioneerpenen kunnen werkstukken in een reeds gemonteerd frame worden geplaatst, wat de montagevolgorde vereenvoudigt.

Geschikt voor verstekverbindingen vanaf 18 mm plaatdikte en voor stompe verbindingen vanaf 12 mm.

DOOS PER	BESTELCODE
1000 paar	0701 CLFLEX1410
300 paar	0701 CLFLEX1430
80 paar	0701 CLFLEX1480



ZETA P2-STARTERSET met DIA FREES STARTERSET

SPECIALE ACTIESET bestaande uit: ZETA P2 groeffreesmachine met diamant frees in systainer - 80 paar CLAMEX P-14 - 80 paar TENSO P-14 met voorspanclip + montageschroevendraaier + systainer met compartimenten + DIVARIO P-18 startset bestaande uit 80 paar DIVARIO P-18, montagewerktuig en markeermal met boor, in aparte systainer

ZETA P2-SET met DIA FREES starterset

0701 101402SET



ZETA P2 - Groeffreesmachine

- Voor een snelle, aansluitende verankering van elk P-systeem-verbindingsbeslag
- De automatische freesbeweging creëert een profielgroef waar het verbindingsbeslag met de hand kan worden ingeschoven

ZETA P2-SET met DIA FREES in systainer

0701 101403DESD



ZETA P2 - Snoerloze Groeffreesmachine

In systainer, inclusief batterijen + lader. Inbegrepen in de setprijs: ZETA P2 snoerloos groeffreesmachine, DP (diamant), 2 x accupack 18V, LiHD 4.0 acculader, P-systeem boormal incl. boor. Aansluiting voor stofafzuiging 36mm, opsteekplaatje 2 en 4mm, stofzak, gereedschapsset en haakse aanslag.

Groeffreesmachine Lamello Zeta P2 snoerloos

0701 101801DESD




CLASSIC X - De originele groeffreesmachine

- Het uiterst efficiënte, eenvoudige en nauwkeurige verbindingssysteem voor plaatmaterialen
- Met multifunctionele aanslaghoek, zwenkaanslag met vast draaipunt en nauwkeurig bewerkte aanslagvlakken
- Geen fouten bij het aanpassen van de freesdiepte omdat beide stukken identiek worden bewerkt

CLASSIC X voor lamello in systainer


0701 101600S



CABINEO

Tijdsbesparende corpusverbinder door oppervlaktebewerking met optimale spankracht

- Efficiënte bewerking met alle CNC-machines
-> Ideaal voor eenvoudige 3-assige machines en nestingmachines
- Snelle bewerking en montage: kan zowel met boring als frezing
- Stabiele verbinding: hogere spankracht zonder gebruik van extra drevels
- Afdekkappen (kunststof) in verschillende kleuren
-> voor een nette afwerking, voorkomen dat er vuil in de verbinder komt



OMSCHRIJVING	UITVOERING	VE 500	VE 2000
Cabineo 12mm (standaard)	wit	0701 186320	0701 186321
Cabineo 12mm (standaard)	zwart	0701 186330	0701 186331
Cabineo 8mm	wit	0701 186310	0701 186311
Cabineo 8mm	zwart	0701 186340	0701 186341

OPTIONEEL TE COMBINEREN MET

OMSCHRIJVING	UITVOERING	VE 100	VE 2000
Afdekkap	muisgrijs	0701 186350A	0701 186351A
Afdekkap	bruinbeige	0701 186350B	0701 186351B
Afdekkap	raamgrijs	0701 186350F	0701 186351F
Afdekkap	papyruswit	0701 186350P	0701 186351P
Afdekkap	signaalwit	0701 186350S	0701 186351S
Afdekkap	gitzwart	0701 186350T	0701 186351Z

Startersset: 40x8mm, 40x12mm + gereedschap


0701 186305

Cabineo zeskantbit + schroevendraaier

0701 256300


Cabineo zeskantbit 120mm (voor in schroefmachine)

0701 276312



Schap ligt los van de zijwand. Schapdrager zonder Cabineo X.

Schap verbonden met de zijwand Schapdrager met Cabineo X. De schapdrager ligt verzonken in het paneel.



CABINEO X – SLIMME MEUBELVERBINDER

- Alleen boren/frezen in het oppervlak – geen deuvels nodig
- Eenvoudig monteren, vaak zonder assistentie
- Planken zitten stevig vast en kunnen toch losgemaakt worden
- Strak uiterlijk met afdekkapjes in verschillende kleuren
- Voordelig voor Nesting/CNC door de enkele boringen.
- Alles is plat te vervoeren dankzij de verbinders in de plank.
- Met 1 boorsysteem kan u het volledige Cabineo gamma gebruiken.



OMSCHRIJVING	BESTELCODE		
Cabineo X corpusverbinder wit	VE 500	0701 186360	
Cabineo X corpusverbinder zwart	VE 500	0701 186365	

TE COMBINEREN MET


Cabineo X 12mm montageschroef	VE 500	0701 186380
Cabineo X 8mm montageschroef	VE 500	0701 186382
Cabineo X 5mm legplankdrager	VE 500	0701 186386
Cabineo X 3mm legplankdrager	VE 500	0701 186388

OPTIONEEL

Cabineo afdekkap	muiskgrijs	VE 100	0701 186350A
Cabineo afdekkap	raamgrijs	VE 100	0701 186350F
Cabineo afdekkap	papyruswit	VE 100	0701 186350P
Cabineo afdekkap	signaalwit	VE 100	0701 186350S
Cabineo afdekkap	gitzwart	VE 100	0701 186350T
Cabineo afdekkap	bruinbeige	VE 100	0701 186350B
Cabineo afdekkap	zwart RAL9005	VE 2000	0701 186351Z
Cabineo afdekkap	signaalwit	VE 2000	0701 186351S

Cabineo X - starterset:	· 20 x legplankdrager 5mm · 20 x legplankdrager 3mm · 80 x CABINEO X · 40 x schroef 12mm · 40 x afdekkap wit · 20 x schroef 8mm · 1 x inschroefhulp · 20 x M6 schroef · 1 x zeskantbit	0701 186307
-------------------------	--	--------------------

Kastverbinders



EXCENTER VERBINDING 15MM

- Excenter verbinding voor montage corpussen
- Uitvoering vernikkeld voor houtdikte 18/19mm

Excenter verbinding 15mm	0083 05656
Afdekkap wit voor Excenter 15mm	0083 01026




MONTAGESTIFT VOOR EXCENTER 15MM MET QUICK FIT MONTAGE

Titus

- Voor snelle montage met expando techniek
- Voor boring 8 of 10mm, met boorafstand 24 of 34mm

Boring 8mm, boorafstand 24mm	0083 05441
Boring 8mm, boorafstand 34mm	0083 05474
Boring 10mm, boorafstand 34mm	0083 05572




VERBINDINGSLAT MET SPACER 2MM

Titus

- Verbindingslat met spacer 2mm
- Verkrijgbaar in lengte 43mm en 105mm
- Uitvoering: vernikkeld of zwart
- Te monteren met schroeven 4.0x16mm platte kop

Uitvoering	Lengte	Bestelcode
Vernikkeld	105mm	0083 1222-054
Zwart	105mm	0083 1222-956
Vernikkeld	43mm	0083 1230-054
Zwart	43mm	0083 1230-956




TITUS LEGPLANKVERBINDING

- Legplankverbinder van Titus met expando techniek voor snelle en stevige bevestiging.
- Verkrijgbaar voor houtdikte 15/19mm, uitvoering vernikkeld
- Boring 20mm en 10mm. 2de boring verhindert doordraaien van de pot bij montage.

In combinatie met onderstaande stiften te gebruiken, passend in rijboring en met expando techniek of met eurodraad, passend in rijboringsgat 5mm.

15/19mm houtdikte

0083 06459




TITUS LEGPLANKVERBINDING

- Legplankverbinder van Titus met expando techniek voor snelle en stevige bevestiging.
- Verkrijgbaar voor houtdikte 18/19mm, uitvoering vernikkeld.
- Boring 20mm voor bovenmontage.

In combinatie met onderstaande stiften te gebruiken, passend in rijboring en met expando techniek of met eurodraad, passend in rijboringsgat 5mm.

Bovenmontage, houtdikte 18/19mm

0083 06449



MONTAGESTIFT


Verkrijgbaar met standaard stift of korte stift (voor dubbele montage op 1 corpus), passend in rijboring

Diameter 5 x 12mm lang

0083 06408

Diameter 5 x 7.5mm lang

0083 06479



MONTAGESTIFT EURODRAAD

Montagestift met eurodraad. Verkrijgbaar met standaard stift of korte stift (voor dubbele montage op 1 corpus), passend in rijboring.

Diameter 5 x 11mm lang

0083 06406

Diameter 5 x 7.5mm lang

0083 06402



PARACRYL DECO

Snel overschilderbare schilderskit. Uiterst gemakkelijk verwerkbaar. Gaat craquelieren van de verf tegen en wanneer de voeg met matte verf overschilderd wordt, zal deze mat blijven. Door zijn formule is het product uitstekend geschikt voor het afdichten van fijne voegen en scheurtjes.

- Plasto-elastische 1-component acrylaat schilderskit
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Vlug overschilderbaar: na 30 minuten
- De verf waarmee de voeg overschilderd wordt, craqueleert niet
- Matte verf blijft mat
- Oplosmiddel- en ftalaatvrij

Wit	310ML Paracryl Deco - VE 12	PAR.DECOW
-----	-----------------------------	-----------



PARASILICO PRESTIGE

Neutrale multifunctionele 4-in-1 oxime silicone voor façade, beglazing, sanitair en natuursteen.

- Ongevoelig voor schimmel, uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- In meer dan 40 kleuren beschikbaar, uitstekende UV bestendigheid

- Neutrale 1-component silicone
- Multifunctionele 4-in-1 kit voor façade, beglazing, sanitair en natuursteen
- Blijvend elastisch, zeer goede verwerkbaarheid
- Grote weerstand tegen hoge en lage temperaturen
- Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden
- Voldoet aan de eisen van de FDA code 21 §177.2600 (e) voor voedselcontact

Transparant	300ML Parasilico Prestige - VE 6	PAR.PRES.TR
Lichtgrijs RAL7035	300ML Parasilico Prestige - VE 6	PAR.PRES.GR
Wit RAL9010	300ML Parasilico Prestige - VE 6	PAR.PRES.WIT
Zwart RAL9005	300ML Parasilico Prestige - VE 6	PAR.PRES.ZW
Grijs RAL7035	300ML Parasilico Prestige - VE 6	PAR.PRES.GR
Cream RAL9001	300ML Parasilico Prestige - VE 6	PAR.PRES.CREAM
Beige	300ML Parasilico Prestige - VE 6	PAR.PRES.BEIGE

Overige kleuren steeds beschikbaar op bestelling, per doos (= 6 stuks)



PARASILICO PRESTIGE - MAT

Neutrale multifunctionele 3-in-1 oxime silicone voor façade, sanitair en natuursteen. De silicone heeft een matte uitstraling.

- Multifunctionele 3-in-1 kit voor façade, sanitair en natuursteen
- Zeer goede verwerkbaarheid, kleuren met mat uitzicht
- Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden

- Neutrale 1-component silicone, blijvend elastisch
- Ongevoelig voor schimmel
- Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Uitstekende UV bestendigheid
- Voldoet aan de eisen van de FDA code 21 §177.2600 (e) voor voedselcontact
- Grote weerstand tegen hoge en lage temperaturen

Mat wit	300ML Parasilico Prestige - VE 6	PAR.PRES.MWIT
Mat zwart	300ML Parasilico Prestige - VE 6	PAR.PRES.MZW





PARABOND CONSTRUCTION

Elastische voegkit en veelzijdige lijm op basis van MS polymeren. Hecht uitstekend op zowat alle materialen. Mag gebruikt worden bij natuursteen en is overschilderbaar.

- Voeg- en lijmkit, blijvend elastisch
- Geschikt voor gebruik op natuursteen
- Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Uitstekende UV bestendigheid
- Voldoet aan de eisen van de FDA code 21 §177.2600 (e) voor voedselcontact
- Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en ftalaatvrij

Wit	290ml Parabond Construction - VE 25	PAR.CONSTRW
Zwart	290ml Parabond Construction - VE 25	PAR.CONSTRZ



PARABOND FAST

Montagelijm op basis van hybride polymeren met een zeer snelle sterkte opbouw. De lijm bereikt na 4 uur al 75% van zijn eindsterkte bij verlijmen van poreuze materialen. Daardoor kan het verlijmd geheel direct gemanipuleerd worden. Ideaal voor bv. meubel- en kozijnindustrie.

- Lijmkit, blijvend elastisch, hoge eindsterkte
- Geschikt voor gebruik op natuursteen
- Uitstekende UV bestendigheid
- Geschikt voor droge en vochtige weersomstandigheden
- Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden
- Gigantisch snelle sterkte opbouw. Na enkele uren is de eindsterkte bijna volledig bereikt
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en ftalaatvrij

Wit	290ml Parabond Fast - VE 12	PAR.BONDFASTW
-----	-----------------------------	----------------------



PARABOND CRYSTAL

Kristalheldere voeg- en lijmkit op basis van hybride polymeer voor het lijmen en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden waarbij transparantie vereist is.

- Glashelder
- Geurarm
- Voeg- en lijmkit
- Blijvend elastisch
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Geschikt voor gebruik op natuursteen
- Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Bijzonder gemakkelijke verwerkbaarheid en afwerkbaarheid door zijn hoge viscositeit en body
- Trekt geen draden
- Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden
- Hoge eindsterkte
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Oplosmiddel- en isocyanaatvrij

Transparant	290ml Parabond Crystal - VE 12	PAR.CRYSTAL *
-------------	--------------------------------	----------------------

* op bestelling



PARABOND 600*

Hoogwaardige lijmkit op basis van hybride polymeren voor het lijmen en monteren van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden (poreuze en niet-poreuze). Hoge aanvangshechting ('high tack'), supersterk lijmen zonder klemmen.

- Lijmkit, blijvend elastisch, hoge eindsterkte
- Geschikt voor gebruik op natuursteen
- Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Uitstekende UV bestendigheid
- Geschikt voor droog & vochtig klimaat
- Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden
- Zeer hoge aanvangshechting ('high tack')
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Goede weerstand tegen "fingerpicking", de kit is moeilijk uit te krabben met de vingers
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en ftalaatvrij

Wit	290ml Parabond 600 - VE 12	PAR.BONDWIT
Grijs	290ml Parabond 600 - VE 12	PAR.BONDGR
Zwart	290ml Parabond 600 - VE 12	PAR.BONDZW



PARABOND 800*

Lijmkit met extreem hoge en directe aanvangshechting (high tack). Ideaal voor het verlijmen van zware materialen zonder extra steun of klemmen. Geschikt voor toepassingen in bouw, industrie en automotive waar directe hechting vereist is.

- Blijvend elastisch, geurarm
- Geschikt voor natuursteen
- UV- en weerbestendig (droog & vochtig weer)
- Hecht op droge en lichtvochtige ondergronden
- Zeer hoge eindsterkte, geen corrosie bij metaal
- Overschilderbaar met de meeste water- en solventgedragen verven
- Extreem hoge aanvangshechting (min. 400 kg/m²)
- Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen en ftalaten

Wit	290ml Parabond 800 - VE 12	PAR.BOND800WIT
Zwart	290ml Parabond 800 - VE 12	PAR.BOND800ZW

* geschikt voor spiegels te verlijmen



PARACOL PU D4 CONSTRUCT

Watervaste (D4 EN 204) en thixotrope polyurethaanlijm. Deze lijm heeft een uiterst geringe opschuiming en is schuurbaar en overschilderbaar. Snelle uitharding, handvast na 20 min.

- 1-component lijm
- Schuurbaar
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Hoge waterbestendigheid
- Voldoet aan kwaliteitseis D4 van DIN/EN 204-D4
- Met vullende eigenschappen
- Hardt uit door reactie met de vochtigheid in het substraat
- Sneldrogend: handvast na ± 20 minuten
- Droge poreuze materialen bevatten gewoonlijk voldoende vocht om de uitharding normaal te laten verlopen
- Uiterst geringe opschuiming

PU	310M Paracol PU D4 Construct - VE 25	PAR.COLCON
----	--------------------------------------	-------------------



PARACOL PU D4 RAPID

Polyurethaan constructielijm die zeer snel uithardt: handvast na 10 min. Waterbestendig (D4 EN 204) en transparant met vullende eigenschappen door expansie. Zeer sterk.

- 1-component lijm
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Hoge kleefkracht
- Hoge waterbestendigheid
- Voldoet aan kwaliteitseis D4 van DIN/EN 204-D4
- Met vullende eigenschappen
- Hardt uit door reactie met de vochtigheid in het substraat
- Zeer snel drogend: handvast na $\pm$ 10 minuten
- Droge poreuze materialen bevatten gewoonlijk voldoende vocht om de uitharding normaal te laten verlopen

PU

310M Paracol PU D4 rapid - v€ 25

PAR.COLRAP

KITPISTOOL DUAL POWER



Ergonomisch en stevig 2-in-1 manueel kitpistool dat eenvoudig switchen tussen lichte en stugge producten mogelijk maakt en zo tijdswinst voor de gebruiker realiseert. Overbrengingverhouding 12:1 en 18:1. Met 'no drip' schakelaar. Voor intensief en langdurig gebruik.

- Snel en eenvoudig schakelen tussen overbrengingverhouding 18:1 en 12:1
- Vloeïend snel kitwerk in dripmodus
- Netter werken en minder productverlies in no-dripmodus
- Ergonomisch design met breed handvat en makkelijk te hanteren knoppen
- Verhoogd gebruiksgemak door het 360° roterend metalen frame
- Geen smering van de onderdelen nodig, duurzaam model
- Lange levensduur

Manueel kitpistool professioneel (310ml)

PAR.PISTOOL 2 POWER

KITPISTOOL



Lichtgewicht manueel kitpistool voor kokers. Licht in gebruik. Geschikt voor lichte en medium viskeuze kitten. Overbrengingverhouding 12:1.

- Gemakkelijk kokers plaatsen in het open frame
- Licht in gebruik

Manueel kitpistool professioneel (310ml)

PAR.PISTOOL



PARACLEANEX

Reinigingsdoekjes doordrenkt met een detergentoplossing voor het snel en grondig verwijderen van niet-verharde kit, schuim, olie, smeermiddel, verse verf... van handen, gereedschap en oppervlakken. Eén zijde is lichtjes schurend, de andere is zacht. Het doekje laat een aangename citrusgeur achter en heeft een hydraterende en verzachtende werking.

- Geïmpregneerde reinigingsdoekjes
- Eén zijde is lichtjes schurend, de andere zijde is zacht
- Met citrusgeur
- Hydraterende en verzachtende werking voor de handen
- 75 doekjes per bus

Reinigingsdoekjes PARACLEANEX

PAR.WIPES



KANT-EN-KLAAR AFSTRIJKMIDDEL VOOR VOEGKITEN

Perfect Joint Tooling Agent

- Gladstrijkmiddel voor voegkiten
- Kant- en klare oplossing: het product is reeds op concentratie gebracht en kan direct gebruikt worden zonder af te lengen

- Volledig pH-neutraal
- Niet agressief ten opzichte van de voegkit
- Laat na spoeling geen vlekken na
- Bevat geen solventen of zuren
- Geeft geen aantasting op de meest courante ondergronden

Spuitfles 500ML afstrijkmiddel kant-en-klaar v. 12

PAR.STRIJK



PERFECT JOINT TOOL: 5MM – 8MM – ROUNDED

Afstrijkpallets voor mooi afgewerkte siliconenvoegen zonder afplakken. Ook op moeilijke plaatsen perfect afgewerkte voegen!

- 3 afstrijkpallets
- Verschillende afmetingen: 5mm + 8mm + rounded
- Verpakt in handig doosje

3 Afstrijkpallets

PAR.AFSTRIJKPALLET



PARAFOAM GUN & SPRAY CLEANER

Reiniger voor het inwendig reinigen van het NBS pistool en het verwijderen van niet uitgehard polyurethaanschuim of PU lijm.

- Reiniger voor niet-uitgeharde PU schuim / PU lijm

Parafoam gun & spray cleaner

PAR.FOAMCLEAN



PARAFOAM NBS

Professioneel polyurethaan pistoolschuim voor het dichtten, vullen en isoleren van voegen. Hoog rendement en minimale nawerking (low expansion). Precieze dosering met het NBS pistool. Uitstekende hechting op vele ondergronden en goede thermische en akoestische isolatie.

- 1-component PU pistoolschuim
- Hoge waterbestendigheid, geringe nawerking

- Goede thermische en akoestische isolatie
- Hoog vullend vermogen
- Uitgehard schuim kan gesneden, gezaagd, gepleisterd en overschilderd worden
- Precieze dosering met het NBS pistool
- Uitstekende hechting op de meeste gebruikelijke bouwmaterialen zoals: hout, beton, baksteen, gips, metaal, polystyreen (EPS en XPS), polyester, polyurethaan, PU schuim, harde PVC...

Bus 750ML PARAFOAM NBS vE 12

PAR.FOAM



PARAFOAM PISTOOL

Pistool, stevige uitvoering, voor het toepassen van één component polyurethaanschuim voor intensief gebruik. Met stelschroef voor perfecte dosering.

- Schuimpistool
- Stevige uitvoering
- Met stelschroef voor perfecte dosering
- Geschikt voor alle PU schuimbussen

PARAFOAM NBS pistool (stuk)

PAR.FOAMPST



PARACOL SUPERGLUE F

Vloeibare cyanoacrylaat, oplosmiddelvrije secundelijm met uiterst snelle kleefkracht. Geschikt voor het kleven van kunststoffen, rubber, hout, leer, metalen... Verhardt zeer snel bij kamertemperatuur (enkele seconden). Een druppel op één van de oppervlakken volstaat voor een goede verlijming.

- Vloeibare lijm, 1-component
- Hoge kleefkracht, verhardt zeer snel bij kamertemperatuur
- Goede weerstand tegen vochtigheid, behoudt zijn kleefkracht bij lage temperaturen
- Oplosmiddelvrij

Paracol Superglue F - 20gr

PAR.SUPERGLUE2



DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND

Dubbelzijdige kleefband 1x12mm per rol van 33m superfix is een dubbelzijdig zelfklevende, transparante acryl mousseband (1 mm dik) met een rode PE film liner.

Ideaal voor assemblages en montages waarbij een heel hoge kleefkracht vereist is zoals bijvoorbeeld bij alu led profielen.

- Zeer hoge aanvangshechting ('high tack')
- Dubbelzijdige zelfklevende, transparante acryl mousseband (1 mm dik)
- Met een rode PE film liner
- Zeer sterke en permanente hechting
- Goede hechting in combinatie met veel kunststoffen
- Bestand tegen solventen, vocht, UV en warmte

Dubbelzijdige kleefband 1x12mm per rol van 33m

PAR.SUPERFIX



PARACOL WOOD D3

Witte houtlijm op basis van polyvinylacetaat met een uitzonderlijke kleefkracht. De lijm droogt transparant op. Aanbevolen voor het verlijmen van houtconstructies zoals raamkozijnen, buitendeuren, lijmen van pen-en-gatverbindingen en zwaluwstaarten.

- Glashelder
- 1-component witte houtlijm
- Glashelder na uitharding
- Hoge kleefkracht
- Hoge waterbestendigheid

Witte houtlijm D3 - bus 750G

PAR.WOOD3



PARACHIM STANDARD

Twee-component, styreenvrij chemisch anker op basis van polyester. De Parachim Standard is ontwikkeld voor het verankeren van draadstangen in zowel volle als holle bouwmaterialen. Toepasbaar in droge, natte en met water gevulde boorgaten, en wordt verwerkt met een standaard kitpistool.

Na uitharding ontstaat een sterke, duurzame verankering met een hoge belastbaarheid. Geschikt voor gebruik bij lichte tot middelzware toepassingen in beton, metselwerk en andere gangbare ondergronden.

- 2 component chemisch anker voor het verankeren in volle en holle materialen
- Styreenvrij, kan in gesloten ruimtes worden toegepast
- Geschikt voor droge, natte en ondergelopen gaten
- Geschikt voor plafondtoepassingen (zonder extra accessoires)
- Snelle belastingstijd
- Verankering kan dicht bij de randen geplaatst worden (zie Installatieparameters)
- Kan worden aangebracht met een standaard kitpistool
- Geschikt voor verwerking in horizontale en verticale toepassingen

Parachim Standard Chemisch anker ETA - VE 12

PAR.CHIM



INJECTIEPLUG


Injectieplug (16 x 85 mm) voor chemische verankering in holle materialen. Geschikt voor een nominale boorgatdiameter van 16 mm en M8 en M10 draadstangen.

- 16 x 85 mm
- Set van 10

Injectieplug (set van 10)

PAR.INJECTIEPLUG

Kastophangers






Afdekkap

KASTOPHANGER 801

- Kastophangers metaal, met drevels te monteren
- Afdekkappen beschikbaar in wit, grijs of inox look
- Te monteren met:
 - Ophanghaak **0709 7097HAAK** of
 - Kastophangplaatje verzinkt **ECO 0709 149/Z** of
 - bevestigingsplaat kastophanger 3000mm **0709 7885-BREEK**
- > zie ook volgende pagina's

OMSCHRIJVING			BESTELCODE
CAMAR 801 -22	links	drevels 10mm	0709 80122L
CAMAR 801 -22	rechts	drevels 10mm	0709 80122R
Afdekkap	links	wit	0709 801 LWI
Afdekkap	rechts	wit	0709 801 RWI
Afdekkap	links	grijs	0709 801 LGR
Afdekkap	rechts	grijs	0709 801 RGR
Afdekkap	links	inox look	0709 801 LIL
Afdekkap	rechts	inox look	0709 801 RIL



Afdekkap

KASTOPHANGER 806

- Kastophangers metaal, verkrijgbaar met voorgemonteerde drevels 10mm of in versie om te schroeven
- Afdekkappen in kunststof: wit, grijs of in metaal: inox look
- Te monteren met:
 - ophanghaak **0709 7097HAAK** of
 - kastophangplaatje verzinkt **ECO 0709 149/Z** of
 - bevestigingsplaat kastophanger 3000mm **0709 7885-BREEK**
- > zie ook volgende pagina's

OMSCHRIJVING			BESTELCODE
CAMAR 806	links	drevels	0709 CAM806DL
CAMAR 806	rechts	drevels	0709 CAM806DR
CAMAR 806	links	schroeven	0709 CAM806SL
CAMAR 806	rechts	schroeven	0709 CAM806SR
Afdekkap	links	wit	0709 CAM806WL
Afdekkap	rechts	wit	0709 CAM806WR
Afdekkap	links	grijs	0709 CAM806GL
Afdekkap	rechts	grijs	0709 CAM806GR
Afdekkap	links	inox look	0709 CAM806IL
Afdekkap	rechts	inox look	0709 CAM806IR
Afdekkap	links	zwart	0709 CAM806ZL
Afdekkap	rechts	zwart	0709 CAM806ZR

Kastophangers





KASTOPHANGER CAMAR 807 - ZWAAR

Uitermate geschikt voor het ophangen van zware kasten (tot 200kg getest) met extra verankering via uitvalbeveiliging op ophangplaat.



KASTOPHANGER	BESTELCODE
CAMAR kastophanger - rechts	0709 BAD1250
CAMAR kastophanger - links	0709 BAD1251



TOEBEHOREN



AFDEKKAP

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Rechts wit	0709 BAD1252
Links wit	0709 BAD1253
Rechts medium grijs	0709 BAD1252B
Links medium grijs	0709 BAD1253B
Rechts zwart	0709 BAD1252ZW
Links zwart	0709 BAD1253ZW



OPHANGPLAAT

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Ophangplaat anti-drop voor kastophanger 807 60x70mm Draagvermogen 120kg	0709 BAD1254
Ophangplaat anti-drop voor kastophanger 807 XL 120x120mm draagvermogen 120kg	0709 BAD1255




Kastophangers



KASTOPHANGER BLUM



- Kunststof kastophanger met hoog draagvermogen en optimale regeltechniek door 2 vijzen.
- Draagkracht 130kg per paar.
- Uitvoering wit



BESTELCODE


Kastophanger Blum - Wit - Links

0709 800 LI WIT

Kastophanger Blum - Wit - Rechts

0709 800 RE WIT


Kastophangers



Diepteregeling



Hoogteregeling



KASTOPHANGER INDAUX - TRASER 6

Deze kastophanger met SNELMONTAGE kan zonder gereedschap geïnstalleerd worden. U moet enkel de boringen voorzien waardoor montage kinderspel wordt.


Eigenschappen:

- Boorgat van Ø 18mm, af te dekken door middel van een afdekkap (crème, wit of nikkel), geeft u toegang tot het nodige regelsysteem.
- maximale hangveiligheid door de draagkracht van 65kg per hanger. Schroeven 3,5x20 aanbevolen.
- Zowel hoogteverstelling als diepteverstelling door middel van 2 regelvijzen.


	BESTELCODE
Kastophanger TRASER-6 links	0709 TRAS6L
Kastophanger TRASER-6 rechts	0709 TRAS6R

Demontage Traser 6

Om te demonteren, draai beide regelvijzen tot de maximum zoals in de afbeeldingen.




TOEBEHOREN



OPHANGPLAAT DUBBEL

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Ophangplaat dubbel	0709 TRASPLD



AFDEKKAP

Omschrijving - per 1000 stuks	BESTELCODE
Afdekkap 18mm boring - WIT	0709 TRASKWI
Afdekkap 18mm boring - NIKKEL	0709 TRASKNI
Afdekkap 18mm boring - CREME	0709 TRASKCR

Kastophangers





KASTOPHANGPLAATJE VERZINKT ECO

Kastophangplaatje verzinkt, te bestellen per stuk, kan ook gebruikt worden met andere kastophangers van CAMAR. Voorzien van 3 sleufgaten voor optimale verstelling, boorafstand 40mm.

Afmeting: breedte 57mm x hoogte 50mm

Kastophangplaatje verzinkt ECO

0709 149/Z



MONTAGERAIL KASTOPHANGER 2000MM

- Kan ingekort worden door af te breken op lengte
- Gegalvaniseerd staal

Montagerail

0709 7885-BREEK




OPHANGHAAK

Kan gebruikt worden als ophanghaak voor de kastophangers van BLUM en CAMAR. Afmeting: 5,8x65mm (geleverd zonder plug, zelf te voorzien!)

Ophanghaak

0709 7097HAAK



SPIEGELOPHANGER 1186


Spiegelephanger grijs, boring 35mm met regelvijs.

Ideaal om spiegelpanelen tegen een muur op te hangen.

Spiegelephanger 1186

0709 MAO1186


Werkbladverbinders & tabletdragers



WERKBLADVERBINDER

- Door middel van 2 boringen 35mm (scharnierboringen) kunnen werkbladen met elkaar verbonden worden.
- Verkrijgbaar in 2 lengtes (B) van 65mm en 150mm.

65mm	0511 M6x65
150mm	0511 M6x150



WERKBLADVERBINDER ZIPBOLT

- Voor een supersnelle montage met SW5 bits van werkbladen
- Sterke verbinding.
- Verkrijgbaar voor potboring 35mm en op 2 afstanden van elkaar, 85mm en 120mm.

85mm	0705 FER835085
120mm	0705 FER835120



WINKELHAAK

Verzinkte hoek, voorzien van schroefgaten op verschillende afmetingen.

AFMETINGEN	VE	BESTELCODE
25x25mm	100	0703 25x25
40x40mm	100	0703 40x40
50x50mm	100	0703 50x50
100x100mm	100	0703 XL100



REGELBARE TABLEDRAGER

Regelbare tabletdrager (dmv 2 schroefjes) voor
onzichtbaar opgehangen tabletten, stiftlengte 108mm.

Regelbare tabletdrager	0705 7818 REG
------------------------	----------------------

VERBINDUNGSBESLAG

Aantal te gebruiken: +/- iedere 50cm - 3D regelaar.


0705 MN112-175

0705 MN114-220

0705 MN114-350

0705 MN115-170


Profielen - aluminium



U-PROFIEL VOOR 7MM GLAS


	Wit RAL9016	20x12x20x2mm	0709 U2012202-WI
	Zwart RAL9005	20x12x20x2mm	0709 U2012202-ZW
	Havanabruin	20x12x20x2mm	0709 U2012202-HAV

Tip: ons kathedraalglas van 7mm past perfect!




U-PROFIEL VOOR 10MM GLAS

	Wit RAL9016	20x15x20x2mm	0709 U2015202-WI
	Zwart RAL9005	20x15x20x2mm	0709 U2015202-ZW
	Havanabruin	20x15x20x2mm	0709 U2015202-HAV



U-PROFIEL VOOR 12MM GLAS

	Wit RAL9016	20x17x20x2mm	0709 U2017202-WI
	Zwart RAL9005	20x17x20x2mm	0709 U2017202-ZW
	Havanabruin	20x17x20x2mm	0709 U2017202-HAV



PLAT PROFIEL (als onderbrekingsprofiel)


	Wit RAL9016	20x2mm	0709 PL2020WI
	Zwart RAL9005	20x2mm	0709 PL2020ZW
	Alu geanod.	20x2mm	0709 PL2020A
	Havanabruin	20x2mm	0709 PL2020HAV

TIP!

Niet gevonden wat u zoekt?

Neem contact op voor andere types en afmetingen, t. 03 464 00 91


Profielen - aluminium



PLAT PROFIEL

Plat profiel
Aluminium geanodiseerd
Lengte: 6000mm.


AFMETINGEN	BESTELCODE
20x2mm	0709 PL2020A
30x2mm	0709 PL3020A
40x2mm	0709 PL4020A
50x5mm	0709 PL5050A



RECHTHOEK PROFIEL

Rechthoekige profiel
Aluminium geanodiseerd
Lengte: 6000mm


AFMETINGEN	BESTELCODE
50x25x2mm	0709 RH502520A
60x30x2mm	0709 RH603020A



U-PROFIEL

Aluminium geanodiseerd
Binnenmaat U-profiel 18mm - geschikt
voor afboording panelen 18mm
Lengte: 6000mm.



AFMETINGEN	BESTELCODE
22x22x2mm	0709 U222222A



L-PROFIEL ALU

L-profielen in aluminium geanodiseerd, verkrijgbaar in verschillende afmetingen.
Lengte: 6000mm.

AFMETINGEN	BESTELCODE		
15x15x1.5mm	0709 L151515A	50x50x2mm	0709 L505020A
20x20x2mm	0709 L202020A	20x10x2mm	0709 L201020A
25x25x2mm	0709 L252520A	25x10x2mm	0709 L251020A
30x30x2mm	0709 L303020A	30x20x2mm	0709 L302020A
40x40x2mm	0709 L404020A	40x20x2mm	0709 L402020A
		50x25x2mm	0709 L502520A



L-PROFIEL

Lengte: 6000mm.

Zwart structuurlak RAL9005	20x20x2mm	SPIEGEL 07
Zwart structuurlak RAL9005	40x20x2mm	SPIEGEL 08
Havanabruin	20x20x2mm	0709 L202020HAV
Havanabruin	40x20x2mm	0709 L402020HAV

Bedbeslag



HAAKPROFIEL VOORGEBOORD BRUT

Haakprofiel voorgeboord BRUT - ideaal voor het ophangen van kasten met kastophangers of dubbel gebruik voor ophangen van panelen

Kastophanger 25mm	0709 190-0025MM
-------------------	------------------------

Kastophanger 3000mm	0709 190-3000MM
---------------------	------------------------




BEDVERBINDER ZWAAR

Zware bedverbinder, bestaande uit 1 vrouwelijk en 1 mannelijk deel, konisch gevormd voor stevige verankering.

Uitermate geschikt voor bedframes, maar kan ook voor andere constructies dienen, waar een sterke maar toch demonteerbare verbinding nodig is.

1 mannelijk + 1 vrouwelijk deel	0711 3760.003
---------------------------------	----------------------



VERSTELBARE BEDVERBINDER

Verstelbare bedverbinder in 5 posities regelbaar, bestaat uit 2 delen waardoor matrasframe in de hoogte kan versteld worden.

Uitvoering: verzinkt

Verstelbare bedverbinder	0711 7718.021
--------------------------	----------------------




BEDVERBINDER

Stevige verbinding om eenvoudig een demonteerbaar bedframe te creëren.

Geleverd per set van 4 stuks voor 1 bedframe.

Bedverbinder	0711 MP400
--------------	-------------------

KEKU – beslag




KEKU KLEM 365

Inhaakbeslag voor modulaire meubels, te schroeven, kunststof zwart

Verpakkingseenheid: 100

0750 26249365




KEKU KLEM 356

Inhaakbeslag voor modulaire meubels, te schroeven, kunststof zwart

Verpakkingseenheid: 100

0750 26249356




KEKU KLEM 368

Opschuifbeslag voor modulaire meubels, te schroeven, kunststof zwart

Verpakkingseenheid: 100

0750 26250368




KEKU KLEM 359

Opschuifbeslag voor modulaire meubels, te schroeven, kunststof zwart

Verpakkingseenheid: 100

0750 26250359



Deurdempers



INBOOR DEURDEMPER 5MM - IF - BI

- Om in te boren in een boorgat van diameter 5mm, diepte 8mm
- Dikte kop 2.5mm
- Diameter kop 8.8mm
- Verpakt in zakjes

OMSCHRIJVING	VE	BESTELCODE
Bruin	1000	0707 78-26 BRUIN
Transparant	1000	0707 78-26 TRA
Wit	1000	0707 78-26 WIT
Zwart	1000	0707 78-26 ZWART



INBOOR DEURDEMPER 5MM - IF - FLEX

- Om in te boren in een boorgat van diameter 5mm, diepte 10mm
- Dikte kop 2.3mm
- Diameter kop 7.4mm
- Verpakt in zakjes van 50 stuks


OMSCHRIJVING	VE	BESTELCODE
Grijs	50	0707 78-27 GRIJS
Zwart	50	0707 78-27 ZWART



DEURDEMPER

- Deurdemper om te kleven, transparant
- Zeer sterke lijm
- Verkrijgbaar op velletjes, diameter 8mm en 10mm

Omschrijving	VE	BESTELCODE
Ø 8mm, dikte 1,6mm	50 per vel	0707 1577 7
Ø 10mm, dikte 3mm	50 per vel	0707 10x3mm



DEURDEMPER

- Om in te boren in een boorgat van diameter 5mm.
- Verkrijgbaar in wit, transparant en zwart.
- Verpakt per 1000 = minimum bestelhoeveelheid

OMSCHRIJVING	VE	BESTELCODE
Wit	1000	0707 7806 WIT
Transparant	1000	0707 7806 TR
Zwart	1000	0707 7806 ZW



BLUMOTION DEURDEMPER

Deurdemper Blumotion, kan ingeboord worden in de corpus voor discrete montage of met behulp van adapter aan de binnenkant van de corpus worden geschroefd.

Adapter zie p. 1.33 - voor TIP-ON stiften

OMSCHRIJVING	VE	BESTELCODE
Deurdemper Blumotion - in te boren boorgat 10mm, min. 50mm diep	50	0122 970 1002

DEURDEMPER

- Deurdemper met siliconen voor superzachte demping
- Uitvoering lichtgrijs
- Voor boorgat 8mm
- Per stuk verkrijgbaar



OMSCHRIJVING	VE	BESTELCODE
Deurdemper	500	0707 283318

*VE = verpakkingseenheid (aantal/doos)

Afdekplaten – FIXOL


AFDEKPLAAT FIXOL

Maak het jezelf gemakkelijk! Onze nieuwste afdekplaten zijn ingenieus in hun eenvoud: slimme plastic afdekplaten om een opening van 89/90mm mooi af te werken. De ene plaat is speciaal ontwikkeld voor de buizen van een vaatwasser, de andere is universeler: voor stopcontacten, shellkranen, afvoerbuizen... Deze laatste is verkrijgbaar in grijs, wit of zwart.

AFDEKPLAAT VAATWASBUIZEN

De afdekplaat voor vaatwasbuizen kan u gebruiken om de opening van 89/90mm die u moet maken om de buizen in de spoelbakkast te brengen, af te werken. **Prijsvoordeel bij afname per 12 sets!**

Afdekplaat vaatwasbuis GRIJS (per stuk)	0714 FX130-GR
Afdekplaat vaatwasbuis WIT (per stuk)	0714 FX130-WH



AFDEKPLAAT STOPCONTACTEN

De afdekplaat voor stopcontacten kan u gebruiken om de opening van 89/90mm, die u moet maken voor stopcontacten, sifons of shellkraantjes, af te werken. **Prijsvoordeel bij afname 12 stuks!**


Afdekplaat stopcontact GRIJS (per stuk)	0714 FX230-GR
Afdekplaat stopcontact WIT (per stuk)	0714 FX230-WH
Afdekplaat stopcontact ZWART (per stuk)	0714 FX230-ZW



DEKSEL VOOR AFDEKPLAAT


Dit plastic deksel kan in de stekkerplaat worden gestoken. Aan de binnenkant zitten 4 kabelhaken. Afdekplaat stopcontact apart te bestellen. **Prijsvoordeel bij afname 12 stuks!**

Deksel voor afdekplaat GRIJS (per stuk)	0714 FX090-GR
Deksel voor afdekplaat WIT (per stuk)	0714 FX090-WH
Deksel voor afdekplaat ZWART (per stuk)	0714 FX090-ZW



GATZAAG VOOR FIXOL

Gatzaag D=89mm voor FIXOL toepassingen. <i>Steeds te combineren met Art. 0714 FXBOWIS</i>	0714 FXBOOR89
Snelwisselhouder met HSS boor (FIXOL). <i>Steeds te combineren met Art. 0714 FXBOOR89</i>	0714 FXBOWIS



Lade-uitsparing – FIXOL



LADE-UITSPARING FIXOL

Met deze universele set maakt u een uitsparing in eender welke lade met houten rugwand en bodem van 16mm zoals lade Blum, Hettich en Grass. U maakt de set op maat waardoor geschikt voor zowel sifon uitsparing, spoelbak of Quooker. VE12

Verpakt per 12 sets. Prijsvoordeel bij afname per 12 sets!

Uitsparingsset ZWART	Max. diepte: 330mm	0714 FX330-ZW
Uitsparingsset ALU	Max. diepte: 330mm	0714 FX330-AL
Uitsparingsset ALU	Max. diepte: 450mm	0714 FX450-AL

Magneten



INBOORMAGNEET

- Inboormagneet diameter 12mm wit of zwart zonder tegenplaat
- Zeer discrete toepassing, handig te monteren
- Tegenplaat apart te bestellen (zie onder)
- Trekkracht 6kg

Inboormagneet Ø12mm wit zonder tegenplaat	0708 LOQ10BL
Inboormagneet Ø12mm zwart zonder tegenplaat	0708 LOQ10NO
Magnetische tegenplaat om te kleven	0708 LOQ10TEG



INBOUWMAGNEET



- Rond, per paar
- Diameter Ø22mm, hoogte: 8mm

Inbouwmagneet, per paar	JNF IN.17.010
-------------------------	----------------------



MAGNETISCHE SLUITING

- Magnetische sluiting door noord en zuid magneet met elkaar te combineren (apart te bestellen)
- Zeer discrete toepassing door minieme boring van 9mm

Noord	0708 LOQ8NORD
Zuid	0708 LOQ8SUD



MAGNEET 4KG

Magneet 4kg wit met tegenplaat 60mm	0708 281/2W-ST
-------------------------------------	-----------------------




MAGNEET 12KG

- Magneet 12kg vernikkeld met tegenplaat
- Dikte 14,5mm
- Zware magneet voor hoge deuren of sterke toepassingen

Magneet 12kg vernikkeld+plaat 100x19mm	0708 281-50522
--	-----------------------

Magneten



HAWA MAGNETISCH CENTREERSTUK

Toebehoren HAWA CONCEPTA - Boordiameter 14mm

Voor meer toelichting zie hoofdstuk 6

HAWA magnetisch centreerstuk

0615 24006



KOGELSNAPPER KOPER

Handige sluiting die afgesteld kan worden door de regelvijs.
Ideaal voor radiator afkastingen waarbij panelen achteraf nog
moeten kunnen worden geopend of uitgenomen worden.

Verkrijgbaar in 43, 50 en 60mm.

43mm

0708 25223043

50mm

0708 25223050

60mm

0708 25223060

Varia




HOUTEN VLECHTWERK

Verkrijgbaar in beuk ongelakt, op panelen van:
1200 x 600mm, raster 11x11mm

Houten vlechtwerk

0806 GITTER B



AFDEKKAP BLUM-BORING

Voor het afdekken van een BLUM boring, pot 35mm met zijboringen 8mm (op 45mm uit elkaar).

Verkrijgbaar in wit en zwart

Afdekkap wit

0513 OBT33060BL

Afdekkap zwart

0513 OBT33060ZW



MEUBELSPIE

- Ideaal om meubels of maatwerk vast te zetten
- Afbreekbaar
- Kleur: bruin
- Verpakt en te bestellen per 250 stuks!

Meubelspie, VE 250

0708 4000764



EUROSCHROEF

Verkrijgbaar in verschillende lengtes en met platte verzonken kop uitermate geschikt voor monteren in voorgeboorde rijboring.
Dikte schroefdraad = 6.3mm.

OMSCHRIJVING	DOOS	BESTELCODE
Euroschroef	1000	0509 6.3x09
Euroschroef	1000	0509 6.3x11
Euroschroef	1000	0509 6.3x13
Euroschroef 6,3x36mm voor opvullijst		0122 KPR.SCR

METAALVIJS

Metaalvijs op verschillende lengtes. Uitermate geschikt voor bevestiging van knoppen en grepen aan fronten en deuren door platte onderzijde van kop.



DOOS	BESTELCODE METAAL	DOOS	BESTELCODE METAAL
1000	0511 M4x10 KZ	1000	0511 M4x35 KZ
1000	0511 M4x12 KZ	1000	0511 M4x40 KZ
1000	0511 M4x15 KZ N	1000	0511 M4x45 KZ
1000	0511 M4x21 KZ	1000	0511 M4x50 KZ
1000	0511 M4x22 KZ	1000	0511 M4x55 KZ
1000	0511 M4x23 KZ	1000	0511 M4x60 KZ
1000	0511 M4x25 KZ		
1000	0511 M4x27 KZ		
1000	0511 M4x28 KZ		
1000	0511 M4x30 KZ		
		BESTELCODE ZWART	
		1000	0511 M4x23 ZW
		1000	0511 M4x25 ZW

VERBINDINGSHULS MET KOP

Verbindingshuls met kop kan gebruikt worden om verbinding tussen twee kasten te maken met behulp van metaalvijs (zie vorig artikel).
Geschikt voor M4 draad. Huls heeft een lengte van 27 of 35mm.



OMSCHRIJVING	VE	BESTELCODE
Verbindingshuls met kop 27mm	1000	0511 5x27HULS
Verbindingshuls met kop 35mm	1000	0511 5x35HULS

Te combineren met vernikkelde vijs M4x15

Vernikkelde vijs M4x15 1000	1000	0511 M4x15 KZ N
-----------------------------	------	------------------------

HOEKVERBINDER MET KAP

Handige hoekverbinder voor snelle montage met schroefgaten en afdekkap die schroeven netjes wegbergt.



Hoekverbinder met kap - wit	1000	0750 26255710
-----------------------------	------	----------------------

STOKSCHROEF M4 - 20MM OVERMETEN

Houtdraad gecombineerd met M4-draad - handig om knoppen blind te monteren zonder door te boren.



Stokschroef	100	0706V ED-15
-------------	-----	--------------------

