HOOFDSTUK 5

SCHUIFDEURBESLAG

Deel I : schuifdeurbeslag voor kasten

Deel II : schuifdeurbeslag voor binnendeuren

Schuifdeurbeslag - kastdeuren



Blum Revego - te bezichtigen in onze showroom

H5, Deel I : schuifdeurbeslag voor kasten

5.4 Aliante
5.6 Kite
5.8 Afil
5.10 Online
5.12 Terno - Inliggend hangend
5.13 Terno - Inliggend rollend 40kg
5.14 Terno - Inliggend rollend 60kg
5.15 Terno - LIVING TOP 15kg met softclose
5.16 Terno - LIVING TOP 30kg met softclose
5.17 MAGIC LIVING 40KG softclose
5.18 ZIGZAG tot 10kg - vrij
5.20 ZIGZAG tot 10kg - vast
5.22 HAWA Multifold 30W (zonder onderrail)
5.23 HAWA Multifold 30
5.24 HAWA CLIPO 16 schuifdeuren inliggend
5.25 HAWA CLIPO 36 schuifdeuren inliggend
5.26 HAWA COMBINO 35 schuifdeuren Mixfront
5.27 HAWA COMBINO 35 schuifdeuren Infront
5.28 HAWA COMBINO 35 schuifdeuren Voorfront
5.29 HAWA LIBRA guillotine deur
5.30 Discreto
5.32 Rotondo & Quadrato
5.34 BLUM Revego
5.36 Hawa Concepta III 15kg
5.38 Hawa Concepta III
5.40 Hawa Concepta
5.42 Accuride 1319
5.44 Deurrechters
5.47 Toebehoren

H5, Deel 2 : schuifdeurbeslag voor binnendeuren 5.49

Schuifdeurbeslag – kastdeuren

ALIANTE



SCHUIFDEURBESLAG VOORLIGGEND TOT 85KG = ONZE STANDAARD VERSIE

Het voorfrontsysteem dekt de kast volledig af. De dragende rolelementen lopen op de kast. Onderaan lopen de rolelementen onder de bodem in een rail en leiden de deur.

Voordelen:

· Maximale draagkracht per deur tot 85kg (!)
· De hoogte is zijdelings regelbaar, zelfs bij deuren tot aan het plafond perfect mogelijk
· Voor deuren tot 25mm dik
· Verpakt per set voor 2 deuren of set voor 3 deuren
· Standaard stoppers in de set
· Eventueel uit te breiden naar SOFTCLOSE door aankoop losse dempers
· Optimale en vlot bereikbare regeling

Projectvoordelen:


· Aantrekkelijke prijs, ruim in voorraad
· Makkelijke montage, handige regeling

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Beslag voor set van 2 schuifdeuren tot deurdikte max. 25mm	**0603 ALIANTE2**
Beslag voor set van 3 schuifdeuren tot deurdikte max. 25mm	**0603 ALIANTE3**
Bovenrail ALU per lengte van 6000mm. Prijs per lopende meter, profielen verkrijgbaar per 2M, 3M, 4M of 6M	**0603 ALI B**
Onderrail ALU per lengte van 6000mm. Prijs per lopende meter, profielen verkrijgbaar per 2M, 3M, 4M of 6M	**0603 ALI O**

TE COMBINEREN MET (OPTIONEEL)

Softclose LIGHT 5- 20kg	**0603 ALI DEMPLI**
Softclose STANDAARD 20 - 45kg	**0603 ALI DEMP**
Softclose HEAVY 45 - 85kg	**0603 ALI DEMPZW**
Anti-tilt uitvalbeveiliging Aliante (2 nodig per deur)	**0603 ALI TILT**


Met 1 demper/softclose per deur wordt de deur enkel gedempt bij het openen.
Met 2 dempers/softcloses per deur wordt de deur zowel bij het openen als bij het sluiten gedempt.
Gelieve afhankelijk van de gewenste uitvoering het gepaste aantal dempers bij te bestellen.




KIT 2 ANTE
2 doors kit

KIT 3 ANTE
3 doors kit

Standard Stopper set



Soft Closing Set



Schuifdeurbeslag – kastdeuren

KITE



KITE SCHUIFDEURBESLAG ZWART MET MAGNETISCHE SOFTCLOSE

Het voorfront systeem dekt de volledige kast af. Dragende elementen bovenop de kast, onderaan in een begeleidende rail onder de kast.


Voordelen:


- Draagkracht tot 85kg per deur
- Hoogte zijdelings regelbaar, zelfs bij deuren tot aan het plafond perfect te regelen
- Voor deuren tot 25mm dik
- Verpakt per set voor 2 deuren of 3 deuren
- Met magnetische softclose (geen enkel storend mechanisch geluid!)
- Uitgevoerd met ZWARTE loopwielen en profielen voor super discrete inbouw in donkere kasten
- Montageclipsen voor een optimale voorbereiding en montage zonder doorschroeven vanuit de kast

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
SET KITE voorliggend 2D H.33mm <85kg> <25mm ZWART> Magnetische softclose en activators apart te bestellen	**0604 KITE 2**
SET KITE voorliggend 3D H.33mm <85kg> <25mm ZWART> Magnetische softclose en activators apart te bestellen	**0604 KITE 3**
Bovenrail KITE ZWART verkrijgbaar per 2M, 3M, 4M of 6M	**0604 KITE B**
Onderrail KITE ZWART verkrijgbaar per 2M, 3M, 4M of 6M	**0604 KITE O**


TOEBEHOREN	BESTELCODE
Clips voor bovenrail E30125 per stuk (1 per 0,5M)	**0604 KITE CLB**
Clips voor onderrail E30126 per stuk (1 per 0,5M)	**0604 KITE CLO**
Magnetische softclose KITE schuifdeur per stuk	**0604 KITE SC**
Activator voor softclose KITE (1 per deur)	**0604 KITE SC-AC**

- Deurensets (sets per 2 deuren en 3 deuren)
- Loopprofielen (onder en boven rail)
- Toebehoren: clips voor montage boven en onder rail, softclose en activator






Clips bovenrail




Clips onderrail






Magnetische softclose




Activator voor softclose



Activator voor softclose





Schuifdeurbeslag – kastdeuren

AFIL




AFIL SCHUIFDEUREN IN 1 LIJN


· Loopprofiel bovenaan of onderaan te kiezen
· In sets per 2 deuren
· Draagvermogen 20 kg per set
· Minimum breedte per deur 700mm
· Maximum breedte per deur 1400mm
· Deurhoogte tot 1200mm
· Deurdikte tot 40mm
· Eenvoudig te installeren, flexibel in afmetingen
· Voorzien van softclose bij openen

Uitermate geschikt voor TV meubels, badkamer spiegelkasten, living meubels, dressoir kasten, enz... U kunt zelf kiezen of u het loopprofiel boven wenst te monteren of onderaan, systeem volledig omkeerbaar!


Montage loopwagen bovenaan
Max. deurhoogte 1200mm




Montage loopwagen onderaan
Max. deurhoogte 900mm




OMSCHRIJVING AFIL SCHUIFDEURBESLAG	BESTELCODE
MEDIUM per 2 deuren <15kg - deurbreedte 700-800mm (met softclose)	**0601 AF2MEDI**
AFIL set per 2 deuren <25kg - deurbreedte 850-1400mm (met softclose)	**0601 AF2**
AFIL loopprofiel 2000mm - kan zowel boven als onder	**0601 AF2M**
AFIL loopprofiel 3000mm - kan zowel boven als onder	**0601 AF3M**
AFIL loopprofiel 4000mm - kan zowel boven als onder	**0601 AF4M**
AFIL begeleidingsprofiel tot 1200mm voor 2 deuren	**0601 AF2SM**



Begeleidingsprofiel voor 2 deuren




Rail



Set

Set	Afmetingen	Draagvermogen
STANDAARD	min.1600 / max.2600mm	max.25kg
MEDIUM	min.1400 / max 1590mm	max.20kg





Schuifdeurbeslag – kastdeuren

ONLINE



ONLINE SCHUIFDEUREN IN 1 LIJN

· 2 versies:
  - Standaard tot 55kg per deur
  - Zwaar tot 85kg per deur
· Deurdikte tot 45mm (greep inbegrepen)
· 100% deuropening

STANDAARD:


· Beschikbaar in deuropstelling per 2 deuren
· Deurbreedte per deur: min. 770mm, max. 1250mm
· Draagvermogen per deur tot 55kg, geen beperking naar hoogte
· Looprails verkrijgbaar in lengte per 2m - 3m - 4m

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
ONLINE deur links standaard	**0601 ONSL**
ONLINE deur rechts standaard	**0601 ONSR**

ZWAAR:


· Beschikbaar in deuropstelling per 2 deuren
· Deurbreedte: min. 1270mm, max. 2000mm
· Draagvermogen per deur tot 85kg, geen beperking naar hoogte
· Looprails verkrijgbaar in lengte per 2m - 3m - 4m

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
ONLINE deur links zwaar	**0601 ONZL**
ONLINE deur rechts zwaar	**0601 ONZR**



OMSCHRIJVING	BESTELCODE
ONLINE boven- en onderprofiel 2000mm (bovenprofiel 294mm diep, onderaan 140mm)	**0601 ON2M**
ONLINE boven- en onderprofiel 3000mm (bovenprofiel 294mm diep, onderaan 140mm)	**0601 ON3M**
ONLINE boven- en onderprofiel 4000mm (bovenprofiel 294mm diep, onderaan 140mm)	**0601 ON4M**

* 75mm enkel nodig indien u de loopwagen achteraf plaatst.
Indien u de loopwagen gemonteerd installeert, kan u de speling beperken.





Schuifdeurbeslag – kastdeuren

INLIGGEND HANGEND TOT 50KG



Het hang tussenfrontsysteem heeft een eenvoudige constructie met een optimale schuifkwaliteit. De dragende rolelementen lopen op een rail die u aan de onderkant van het bovendek monteert. Onderaan leidt de geleidingspin de deur.

VOORDELEN:


- De rolelementen zijn voorzien van kunststofommantelde kogellagers en geschikt voor deuren tot 50kg.
- De dikte van de deuren speelt geen rol
- De deuren zijn beveiligd tegen ongewild uithangen en voorzien van een beperkte hoogteregeling
- De onderste geleiding is een positioneringspin en de bodem blijft onbelemmerd
- Rolelementen verpakt in set per deur


OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Beslag hangend tussenfront per deur	**0603 TFR.718A**


Bovenrail aluminium per lengte van 3000mm	**0603 MFR.7200.3**
Bovenrail aluminium per lengte van 6000mm	**0603 MFR.7200.6**

OPGELET: enkelvoudige rail dus 2 x breedte kast zeker nodig!

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Onderrail U-profiel GRIJS per lengte van 3000mm	**0603 RAI.7300.3**
Onderrail U-profiel ZWART per lengte van 3000mm	**0603 RAI.7300.Z**







INLIGGEND ROLLEND 40KG



Het INSIDE STANDAARD tussenfrontsysteem is een eenvoudig maar praktisch schuifdeursysteem, eenvoudig te monteren (scharnierboringen voor de wielen).

VOORDELEN:


- De rolelementen bevinden zich onderaan de schuifdeur.
- De dikte van de deuren speelt geen rol
- Maximale draagkracht per deur: 40kg
- Door het veersysteem in de bovenste rol kunt u een deur eenvoudig en snel monteren.
- Rolelementen verpakt in set per deur

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Beslag staand tussenfront per deur	**0603 TFR.639/650**
Onderrail ALUMINIUM per lengte van 3000mm	**0603 TFR.6200.3**
Onderrail ZWART per lengte van 3000mm	**0603 TFR.6200.Z**

OPGELET: enkelvoudige rail dus 2 x breedte kast zeker nodig!

Bovenrail U-profiel GRIJS per lengte van 3000mm	**0603 RAI.7300.3**
Bovenrail U-profiel ZWART per lengte van 3000mm	**0603 RAI.7300.Z**

OPGELET: enkelvoudige rail dus 2 x breedte kast zeker nodig!








Bovenrail



Onderrail







Schuifdeurbeslag – kastdeuren

INLIGGEND ROLLEND 60KG




Het INSIDE SOFT tussenfrontsysteem is een praktisch schuifdeursysteem, eenvoudig te monteren en uitgerust met DUBBELE SOFTCLOSE.
Enkel geschikt voor deuren **vanaf 550mm breedte**.

VOORDELEN:

- De rolelementen bevinden zich onderaan de schuifdeur
- Dikte van de deuren speelt geen rol, u kan de rails verder of dichter uit elkaar zetten
- Maximale draagkracht per deur tot 60kg
- Setverpakking per deur, alle beslag in 1 set
- Softclose in beide richtingen

Set INSIDE SOFT voor 1 deur	**0603 TFR2149**
Onderrail ALU 3000MM per lengte	**0603 TFR.6200.3**
Onderrail ZWART 3000MM per lengte	**0603 TFR.6200.Z**
Bovenrail ALU 3000MM per lengte	**0603 TFR.2090.3**
Bovenrail ZWART 3000MM per lengte	**0603 TFR.2090.Z**



LIVING TOP 15KG MET SOFTCLOSE



Dit systeem LIVING TOP is geschikt voor deuren tot 15kg en kan zowel inliggend als half voorliggend gebruikt worden.

VOORDELEN:


- Maximale draagkracht per deur tot 15kg
- Voorzien van softclose, afhankelijk van de deurbreedtemaat enkele of dubbele softclose
- Geschikt voor deurdikte vanaf 16mm tot 22mm
- Minimale breedte per vleugelpaneel 400mm
- Maximale hoogte vleugelpaneel 2200mm




0603 2175.3



0603 2170.3





0603 2174/A/2




0603 2174/A/1

Set INFRONT 15kg + demping (2x) - SET/DEUR deurbreedte minstens 540mm breed!	**0603 IF2174/A/2**
Set INFRONT 15kg + demping (1x) - SET/DEUR deurbreedte minstens 400mm breed!	**0603 IF2174/A/1**
Bovenrail ALU INFRONT 15KG - per lengte 3M	**0603 IF2175.3**
Bovenrail ZWART INFRONT 15KG - per lengte 3M	**0603 IF2175.3Z**
Onderrail ALU INFRONT 15/30kg - per 3M	**0603 IF2170.3**
Onderrail ZWART INFRONT 15/30kg - per 3M	**0603 IF2170.3Z**
Ondergeleider LIVING TOP 15kg enkele deur	**0603 IF2228**
Ondergeleider LIVING TOP 15kg dubbele deur	**0603 IF2229**







Halfvoorliggend enkele deur




Halfvoorliggend dubbele deur




Optie 1



Optie 2





Schuifdeurbeslag – kastdeuren

LIVING TOP 30KG MET SOFTCLOSE - INLIGGEND



Dit systeem LIVING TOP is geschikt voor deuren tot 30kg voor inliggende deuren.

VOORDELEN:

- Maximale draagkracht per deur tot 30kg
- Voorzien van softclose, afhankelijk van de deurbreedtemaat enkele of dubbele softclose
- Geschikt voor deurdikte vanaf 16mm
- Minimale breedte per vleugelpaneel 400mm
- Maximale hoogte vleugelpaneel 2200mm


OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Set INFRONT 30kg + demping (2x) - SET/DEUR deurbreedte minstens 600mm breed!	**0603 IF2654/A/2**
Set INFRONT 30kg + demping (1x) - SET/DEUR deurbreedte minstens 400mm breed!	**0603 IF2654/A/1**
Bovenrail ALU INFRONT 30KG - per 3M	**0603 IF2650.3**
Bovenrail ZWART INFRONT 30KG - per 3M	**0603 IF2650.3Z**
Onderrail ALU INFRONT 15/30kg - per 3M	**0603 IF2170.3**
Onderrail ZWART INFRONT 15/30kg - per 3M	**0603 IF2170.3Z**



0603 2650.3




0603 2170.3




0603 2654/A/2



0603 2654/A/1





Schuifdeurbeslag – kastdeuren

MAGIC LIVING 40KG SOFTCLOSE



Ontdek de Magic Living in onze showroom in Grobbendonk.

De elegantie van het onzichtbare: een meubel zonder zichtbare rails, waarin de deur moeiteloos en bijna gewichtloos tussen de schappen zweeft.

Dit systeem biedt een ongeëvenaarde vrijheid in ontwerp en esthetische verfijning, waardoor elk meubelstuk wordt verheven tot een exclusief, op maat gemaakt meubel.

VOORDELEN:

· Volledig onzichtbaar mobiel schuifdeursysteem

· Volledige toegang tot planken en onzichtbare rails


· Deur schuift zelfs zonder ondersteuning van de kastconstructie

· Soepel sluitmechanisme, stille werking

· Verminderd geluid dankzij softclose activatie

· Minder kracht nodig om te openen

OMSCHRIJVING	MAX. AFMETINGEN		BESTELCODE
· Max. 40kg · Deurdikte min.25mm · Softclose · 1 volledige set	B. 1100mm H. 2400mm	mat nikkel geano.	**0603 MAG-LIV-08-NI**
· Max. 40kg · Deurdikte min.25mm · Softclose · 1 volledige set	B. 1100mm H. 2400mm	zwart geano.	**0603 MAG-LIV-08-ZW**
· max. 40kg · Deurdikte min.25mm · Softclose · 1 volledige set	B. 1800mm H. 2400mm	mat nikkel geano.	**0603 MAG-LIV-10-NI**
· max. 40kg · Deurdikte min.25mm · Softclose · 1 volledige set	B. 1800mm H. 2400mm	zwart geano.	**0603 MAG-LIV-10-ZW**



Plooischuifdeurbeslag – kastdeuren

VRIJ TOT 10KG PER PANEEL ZIGZAG




Dit systeem biedt de mogelijkheid om de deuren te plooien.
De plooideuren kunt u vrij verschuiven.

VOORDELEN:

- Maximale draagkracht per plooischuifdeur: 10kg
- De deur kunt u moeiteloos en snel ophangen
- Het systeem is zijdelings regelbaar
- Rolelementen verpakt in set per deur
- Maximale opdek 14mm
- Maximale breedte per vleugelpaneel 400mm
- Maximale hoogte vleugelpaneel 2200mm




OMSCHRIJVING	BESTELCODE
1) Beslag voor 1 beweegbare kant van een plooideur	**0603 PFR872/876**
2) Verbindingsbeslag voor extra plooideur	**0603 PFR.873/878**
3) Scharnier voor plooifront (+/- 1 per 50cm)	**0603 PFR.879**
4) Scharnier voor hoge deuren en gekoppeld	**0603 PFR.874**
Bovenrail aluminium per lengte van 2000mm	**0603 PFR.1080.2**
Bovenrail aluminium per lengte van 3000mm	**0603 PFR.1080.3**
Bovenrail aluminium per lengte van 6000mm	**0603 PFR.1080.6**
Onderrail aluminium per lengte van 3000mm	**0603 PFR.8700.3**



Maximale opdek 14mm


K = Min. 3mm / Max. 8mm
S= Max. 14mm con K = 8mm
Screw position A

MONTAGE

Enkel	Dubbel	Meervoudig
		

* Indien deuren hoger dan 1500mm, best extra middenscharnier gebruiken (nr. 4 - bestelcode 0603 PFR.874)

MAATVOERINGEN



Plooischuifdeurbeslag – kastdeuren

VAST TOT 10KG PER PANEEL ZIGZAG




Dit systeem biedt de mogelijkheid om de deuren te plooien.

VOORDELEN:

· Maximale draagkracht per plooischuifdeur: 10kg
· De deur kunt u moeiteloos en snel ophangen
· Het systeem is zijdelings regelbaar
· Rolelementen verpakt in set per deur
· Voor montage vaste kant, standaard potscharnieren volledige opdek te gebruiken.
· Maximale opdek 14mm
· Maximale breedte per vleugelpaneel 400mm
· Maximale hoogte vleugelpaneel 2200mm

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
1) Beslag voor 1 beweegbare kant van een plooideur	**0603 PFR.872/876**
2) Verbindingsbeslag voor extra plooideur	**0603 PFR.873/878**
3) Scharnier voor plooifront (+/- 1 per 50cm)	**0603 PFR.879**
4) Scharnier voor hoge deuren en gekoppeld	**0603 PFR.874**
Bovenrail aluminium per lengte van 2000mm	**0603 PFR.1080.2**
Bovenrail aluminium per lengte van 3000mm	**0603 PFR.1080.3**
Bovenrail aluminium per lengte van 6000mm	**0603 PFR.1080.6**
Onderrail aluminium per lengte van 3000mm	**0603 PFR.8700.3**




Maximale opdek 14mm

K = Min. 3mm / Max. 8mm
S= Max. 14mm con K = 8mm
Screw position B


MONTAGE

Enkel	Dubbel	Meervoudig



* Indien deuren hoger dan 1500mm, best extra middenscharnier gebruiken (nr. 4 - bestelcode 0603 PFR.874)


MAATVOERINGEN



3 De scharnier PFR.879 monteert u steeds in stand A, behalve bij de enkele vouwdeur waar u stand B gebruikt.


Plooischuifdeurbeslag – kastdeuren

HAWA MULTIFOLD 30W




- HAWA Multifold 30W – **plooischuifdeurbeslag zonder onderrail**
- Plooischuifdeurbeslag voor deurpanelen tot 30kg (max 60kg per paar)
- Zowel inliggend als voorliggend in functie van gebruikte potscharnieren en opstelling
- Loopprofiel verkrijg per M in 2M, 3M, 4M en 6M
- Voor paneelbreedte tussen de 200 en 500mm breed


- Max. gewicht 30kg per paneel (60kg per vleugelpaar)
- Maximum paneelhoogte 2600mm
- Paneelbreedte tussen 200-500mm
- Paneeldikte tussen 18-25mm
- Potscharnieren BLUM apart te bestellen




Set HAWA multifold 30 W voor 1 vleugelplaar	**0615 18286**
Bovenrail Multifold 30 W per meter	**0615 15288**
Afdichtingsprofiel wit per rol van 5M	**0615 15227**
Afdichtingsprofiel zwart per rol van 5M	**0615 15224**




Schikking & aantal scharnieren




Verticale sluiting profiel



Voorliggend




Inliggend




Potscharnieren Blum opliggend of inliggend

Plooischuifdeurbeslag – kastdeuren


HAWA MULTIFOLD 30





- HAWA Multifold 30 – **plooischuifdeurbeslag met onderrail**
- Plooischuifdeurbeslag voor deurpanelen tot 30kg (max 60kg per paar)
- Zowel inliggend, half opliggend als voorliggend in functie van gebruikte potscharnieren en opstelling
- Set loopprofielen boven- en onder verkrijgbaar in lengte 2500mm en 3500mm
- Voor paneelbreedte tussen de 200 en 500mm breed
    - Max. gewicht 30kg per paneel (60kg per vleugelpaar)
    - Maximum paneelhoogte 2600mm
    - Paneelbreedte tussen 200-500mm
    - Paneeldikte tussen 18-25mm
    - Potscharnieren BLUM apart te bestellen
    - Zowel voor vrij verrijdbare sets (tot 500mm brede panelen mogelijk) als voor vaste sets aan 1 zijkant met potscharnieren (tot 650mm brede panelen mogelijk, potscharnieren apart te bestellen)


	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
1	Set HAWA multifold 30 voor 1 verrijdbare set deurpanelen (LOS)	**0615 15037**
2	Set HAWA multifold 30 voor 1 BUITENSET in combinatie met andere sets	**0615 15276**
3	Set HAWA multifold 30 voor 1 CENTRALE set in combinatie met andere sets	**0615 15039**
4	Set HAWA multifold 30 voor 1 set vast met potscharnieren aan zijpaneel	**0615 15040**
	Set boven en onder profiel 2500mm	**0615 15026**
	Set boven en onder profiel 3500mm	**0615 15027**
	Afdichtingsprofiel wit per rol van 5M	**0615 15227**
	Afdichtingsprofiel zwart per rol van 5M	**0615 15224**
	Matrijs voor multifold scharnieren	**0615 14761**



Inliggend *halve opdek* *Voorliggend*

Schuifdeurbeslag

HAWA CLIPO 16 SCHUIFDEUREN INLIGGEND



- Eenvoudig te plaatsen schuifdeurbeslag voor deuren van max. 16kg, max. 1000mm breed en max. 1400mm hoog
- Wielen te plaatsen met scharnierboring 35mm
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door regelwiel achteraan beslag


OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Setje voor 2 deuren	**0614 3220 071**
Bovenrail 3500mm	**0614 3225 350**
Onderrail 3500mm	**0614 3012 350**


OPTIONEEL: met demping, geïntegreerd in bovenrail

Set demping voor 2 deuren tot 8kg/deur	**0614 3332.071**
Set demping voor 2 deuren 8-16kg/deur	**0614 3332.072**

OPTIONEEL: eindstukken om ingefreesd bovenprofiel af te werken


Eindstukken (per stuk)	**0614 3210.082**








Eindstuk voor bovenrail (2 per rail)




16 x 19 mm

Bovenrail




10 x 7 mm

Onderrail




HAWA CLIPO 36 SCHUIFDEUREN INLIGGEND




- Eenvoudig te plaatsen schuifdeurbeslag voor deuren van max. 36kg, max. 1000mm breed en max. 2200mm hoog
- Wielen te plaatsen met scharnierboring 35mm
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door excenter met zeskant achteraan beslag

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Clipo 36, setje voor 2 deuren	**0614 3353.072**
Bovenrail 3500mm	**0614 3325.350**
Onderrail 3500mm	**0614 3171.350**




OPTIONEEL: met demping, geïntegreerd in bovenrail


Set demper voor CLIPO36 (2 deuren 0-15kg) - demping in 1 richting	**0614 3159.071**
Set demper voor CLIPO36 (2 deuren 15-26kg) - demping in 1 richting	**0614 3159.072**
Set demper voor CLIPO36 (2 deuren 26-36kg) - demping in 1 richting	**0614 3159.073**




OPTIONEEL: eindstukken om ingefreesd bovenprofiel af te werken


Eindstuk	**0614 3354.071**








Onderrail



Bovenrail







CLIPO 36

Schuifdeurbeslag

HAWA COMBINO 35 SCHUIFDEUREN MIXFRONT







- Schuifdeurbeslag voor deuren van max. 35kg, max. 1200mm breed en max. 2200mm hoog
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 of 3 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door excenter met zeskant achteraan beslag

Combino 35, setje voor 2 deuren	**0614 3181.073**
Combino 35, setje voor 3 deuren	**0614 3181.074**
Bovenrail 3500mm	**0614 3010.350**
Onderrail 3500mm	**0614 3072.350**

OPTIONEEL ook te voorzien met demping


Set dempers voor 2 deuren	**0614 3091.073**
Adapters	**0614 3043.073**


Softclose set bestaat uit:


	Soft close, left, 18–40 kg (40–88 lbs.)	1
	Soft close, right, 18–40 kg (40–88 lbs.)	1
	Follower, for soft close, right, plastic, gray	1
	Follower, for soft close, left, plastic, gray	1
	Fillister head screw, 4x16 mm, steel, zinc-plated	6
	Countersunk head screw, 4x30 mm, steel, zinc-plated	4


Adapter-set bestaat uit:

	Adapter, for soft close, exterior door, steel, zinc-plated	1
	Adapter, for soft close, interior door, steel, zinc-plated	1
	Rounded head screw, M4x8 mm, steel, zinc-plated	6
	Fillister head screw, 4x16 mm, steel, zinc-plated	8
	Rubber buffer, plastic, grey	1











HAWA COMBINO 35 SCHUIFDEUREN INFRONT






- Schuifdeurbeslag voor deuren van max. 35kg, max. 1200mm breed en max. 2200mm hoog
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door excenter met zeskant achteraan beslag

Combino 35, setje voor 2 deuren	**0614 3180.073**
Bovenrail 3500mm	**0614 3010.350**
Onderrail 3500mm	**0614 3171.350**

OPTIONEEL ook te voorzien met demping


Set dempers voor 2 deuren	**0614 3091.073**
Adapters	**0614 3043.073**

Softclose set bestaat uit:

	Soft close, left, 18–40 kg (40–88 lbs.)	1
	Soft close, right, 18–40 kg (40–88 lbs.)	1
	Follower, for soft close, right, plastic, gray	1
	Follower, for soft close, left, plastic, gray	1
	Fillister head screw, 4x16 mm, steel, zinc-plated	6
	Countersunk head screw, 4x30 mm, steel, zinc-plated	4


Adapter-set bestaat uit:


	Adapter, for soft close, exterior door, steel, zinc-plated	1
	Adapter, for soft close, interior door, steel, zinc-plated	1
	Rounded head screw, M4x8 mm, steel, zinc-plated	6
	Fillister head screw, 4x16 mm, steel, zinc-plated	8
	Rubber buffer, plastic, grey	1



Schuifdeurbeslag

HAWA COMBINO 35 SCHUIFDEUREN VOORFRONT





- Schuifdeurbeslag voor deuren van max. 35kg, max. 1200mm breed en max. 2200mm hoog
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 of 3 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door excenter met zeskant achteraan beslag


Combino 35, setje voor 2 deuren	**0614 3182.073**
Combino 35, setje voor 3 deuren	**0614 3182.074**
Bovenrail 3500mm	**0614 3072.350**
Onderrail 3500mm	**0614 3184.350**

OPTIONEEL set dempers


Set dempers voor 2 deuren (montage in kast)	**0614 3091.074**

OPTIONEEL adapters voor dempers bij montage bovenop kast


Set adapters voor dempers Combino. Te combineren met demperset 0614 3091 074	**0614 3129.071**









Bovenrail




Onderrail

HAWA LIBRA GUILLOTINE DEUR


Inslide


Forslide





- Schuifdeurbeslag voor enkele deur die in de corpus of voor de corpus verticaal kan schuiven door middel van tegengewicht in de rug
- Voor schuiffront van max. 20kg, max. 1000mm hoog en 1600mm breed

LIBRA set voor 1 deur	**0614 3015.071**
Loopprofiel 2500mm	**0614 3037.250**
Afdekprofiel 2500mm	**0614 3029.250**
Rugwandprofiel 2500mm	**0614 3079.250**





Inslide





Forslide





Schuifdeurbeslag – kastdeuren

DISCRETO



DISCRETO VLOER TOT PLAFOND — ZONDER KADER MET DEMPING

· Aluminium profielen verkrijgbaar in aluminium geanodiseerd, zwart structuur poederlak, wit gelakt en havanabruin

· Er wordt met dezelfde onder- en bovenrail gewerkt van het Rotondo/ Quadrato gamma

· Maximum breedte per deur 1025mm - maximum hoogte 2600mm


· Te verwerken met alle meubelpanelen van 18 tot 22mm dikte

· De loopwielen bevinden zich achter het paneel waardoor de deur enkel aan de voorzijde gebruikt kan worden

· NIET als roomdivider!

· Aangeraden wordt om op iedere deur met Discreto profielen een softclose systeem te voorzien (1 of 2 stuks/deur, apart bestellen)

· OPGELET: de onderrail dient 10mm naar achter geplaatst te worden ten opzichte van de bovenrail.




HOOGTEMATEN DEURPANEEL

	Inbouwhoogte
Met softclose dagmaat	**-61mm**
Zonder softclose dagmaat	**-56mm**

BEREKENING BREEDTE DEUREN

Totale breedte / aantal deuren +		
2 deuren		**+ 10mm / deur**
3 deuren		**+ 13mm / deur**
4 deuren *(geschrankt)*		**+ 15mm / deur**
4 deuren *(niet geschrankt)*		**+ 10mm / deur**
5 deuren		**+ 16mm / deur**
6 deuren		**+ 17mm / deur**




Opstelling met 3 deuren
Borstel



PROFIELEN

- Aluminium geanodiseerd
- Wit structuur poederlak
- Zwart structuur poederlak
- Havanabruin structuur poederlak



Afmetingen opstaande profielen

BESTELCODES DISCRETO

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Discreto wielenset + toebehoren voor 1 deur, 2 onderwielen, 2 vulcan stickers, 2 bovenwielen, 1 set schroeven	**0660 DISHAR**

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Aluminium + mohair grijs	Discreto L-profiel met lip 2600mm	**0660 DISL+LALU**
Aluminium	Discreto L-profiel 2600mm	**0660 DISLALU**
Aluminium	Discreto bovenrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBBOA**
Aluminium	Discreto onderrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBONA**
Zwart + mohair zwart	Discreto L-profiel met lip 2600mm	**0660 DISL+LZWA**
Zwart	Discreto L-profiel 2600mm	**0660 DISLZWA**
Zwart	Discreto bovenrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBBOZ**
Zwart	Discreto onderrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBONZ**
Wit + mohair wit	Discreto L-profiel met lip 2600mm	**0660 DISL+LWIT**
Wit	Discreto L-profiel 2600mm	**0660 DISLWIT**
Wit	Discreto bovenrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBBOW**
Wit	Discreto onderrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBONW**
Havanabruin + mohair zwart	Discreto L-profiel met lip 2600mm	**0660 DISL+LHAV**
Havanabruin	Discreto L-profiel 2600mm	**0660 DISLHAV**
Havanabruin	Discreto bovenrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBBOHAV**
Havanabruin	Discreto onderrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBONHAV**

Discreto softclose voor buitenste deur	**0660 DISHARSC**
Discreto softclose voor middendeur (vanaf 3 deuren)	**0660 DISHARSCM**

Schuifdeurbeslag – kastdeuren

ROTONDO & QUADRATO



ROTONDO QUADRATO

· Dit schuifdeursysteem is volledig vervaardigd uit aluminium, vullingen verkrijgbaar in melamine of glas.

· Geluidsloos lagersysteem met hoogwaardige afwerkingsaccenten.



· Verkrijgbaar gemonteerd met glas, hout of gecombineerd en zelfs mogelijk als zelfbouwpakket.

· Handige berekeningsformule om zelf uw prijzen te kennen.

· Vraag onze aparte info met documentatie, demokoffer en prijslijst aan via t. 03 464 00 91

BEREKENING BREEDTE DEUREN

—> totale breedte gedeeld door aantal deuren plus:

		ROTONDO	QUADRATO
			
		Iedere overlapping is 31mm	Iedere overlapping is 34mm
2 deuren		+ 16mm/deur	+ 17mm/deur
3 deuren		+ 21mm/deur	+ 23mm/deur
4 deuren	(geschrankt)	+ 23mm/deur	+ 26mm/deur
4 deuren	(niet geschrankt)	+ 16mm/deur	+ 17mm/deur
5 deuren		+ 25mm/deur	+ 27mm/deur
6 deuren		+ 26mm/deur	+ 28mm/deur
7 deuren		+ 27mm/deur	+ 29mm/deur
8 deuren		+ 27mm/deur	+ 30mm/deur

PROFIELEN

· Aluminium geanodiseerd

· Kwartsgrijs structuur poederlak

· Wit structuur poederlak

· Zwart structuur poederlak

· Havanabruin (let op, dwarsprofielen niet verkrijgbaar in havanabruin)





Bekijk via de QR code onze volledige catalogus!

Plooi-inschuifdeurbeslag – kastdeuren

BLUM REVEGO




REVEGO: inschuifdeur van Blum

Blum introduceert met Revego een optimale oplossing voor multifunctioneel ruimtegebruik. Dit innovatieve systeem, bestaande uit een enkele schuifdeur met volledig geïntegreerde technologie, is perfect voor zowel enkele als dubbele deurtoepassingen. De deuren openen volledig en verdwijnen naadloos in een speciaal ontworpen, slanke behuizing: de pocket.

Overzicht kenmerken:

· Kan zowel in onderdelen, op maat, als volledig voorgemonteerd via de configurator
· Voor deuren van 1130 tot 2980 mm hoog
· TIP-ON voor gebruiksvriendelijke opening
· Eenvoudige montage door vaste pocketbreedtes
· Snelle levertijden, zelfs voor maatwerk van 1 week tot 3 weken



Handig! Stel zelf uw meubel samen via onze ladeconfigurator op de webshop van Du Pont.



SHOWROOM DU PONT

Benieuwd naar deze toepassing? In onze showroom te Grobbendonk hebben wij een gloednieuwe kast uitgerust met zowel de UNO als de DUO versie! Kom deze nieuwe toepassing gerust vrijblijvend ontdekken. Woordje uitleg nodig met betrekking tot de configurator? Dat doen we dan tegelijk maar hiervoor nemen we graag even de tijd, een afspraak maken is dan ook aangewezen.





Twee dubbele REVEGO-deuren als toegangsdeur voor een walk-in dressing.



Eet-, woon- en werkruimtes worden steeds vaker één geheel. Hierdoor worden hoge eisen gesteld aan moderne ruimteconcepten. Door complete woonvertrekken eenvoudig en snel bereikbaar te maken of juist af te sluiten als er geen gebruik van wordt gemaakt, creëert u een huiselijkere sfeer.

Inschuifdeurbeslag – HAWA concepta III 15kg





HAWA CONCEPTA III 15KG

De Hawa Concepta III-serie is nu ook beschikbaar voor kleinere kasten. Deze compacte oplossing combineert snelle montage, gebruiksgemak en maximale ontwerpvrijheid.

Ideaal voor onder- en bovenkasten, badkamermeubels, was- en droogkasten, minibars en koffiehoeken. Geschikt voor greeploze deuren, touchbediening en designgrepen.

· Speciaal ontwikkeld voor kleinere kasten

· Snelle en eenvoudige montage


· Greeploos, met touchbediening of designgrepen

· Veel ontwerpvrijheid


· Comfortabele en ruimtebesparende bediening

· Breed toepasbaar in keuken, badkamer en wasruimte

· Geschikt voor minibars en koffie- of theehoeken



Push 15kg
(greeploos)



Pull 15kg
(met greep)

Deurhoogte	**350 tot 700 mm**
Deurbreedte	**600 tot 1400 mm**
Deurdikte	**18 tot 26 mm**
Deurgewicht	**4 tot 15 kg**

HAWA CONCEPTA III 15KG

Basisgarnituur + holmprofiel **H.350-700mm**	Links	**0615 53520**
	Rechts	**0615 53521**
15kg inschuifdeurset **PUSH**	Links	**0615 53522**
	Rechts	**0615 53523**
15kg inschuifdeurset **PULL**	Links	**0615 53524**
	Rechts	**0615 53525**

TE COMBINEREN MET






Connector set 55mm L.560mm	**0615 31005**
Optioneel: geleiding voor twee inschuivende draai-inschuifdeuren, aluminium	**0615 25680**



Inschuifdeurbeslag – HAWA concepta III

HAWA CONCEPTA III





Bovenaanzicht

HAWA CONCEPTA III

In de keuken toont de nieuwste generatie Hawa Concepta III systemen al zijn kwaliteiten. Zij maken kamerhoge kasten of bovenkasten met twee, drie of vier deuren mogelijk. Zo is de vrijheid van ontwerpen vrijwel onbeperkt.


Dit werkt zo eenvoudig en intuïtief, dat zelfs handgrepen overbodig zijn. Bij de ontwikkeling van de Hawa Concepta III hebben wij niet alleen aan de gebruiker gedacht: het systeem overtuigt al tijdens de montage en afregeling door de eenvoud.

Meer esthetiek


Design is altijd ook wat u niet ziet: met de nieuwe Hawa Concepta III kunnen arbeidsplaatsen en complete keukens veranderen in een elegant, vlak front met een uniform voeg patroon. Wie het bijzonder puristisch wil, kan het zelfs zonder grepen uitvoeren.

Effeciëntie

De kwaliteiten van de Hawa Concepta III worden al duidelijk tijdens de montage: de hoge voormontage vergemakkelijkt de installatie, de logisch gemakkelijk geplaatste afstelpunten vereenvoudigen het afregelen en zo ondersteunt het hele systeem een snellere montage.




Push 25kg




Pull 25kg

Deurhoogte	**1200 tot 2200 mm**
Deurbreedte	**440 tot 750 mm**
Deurdikte	**18 tot 26 mm**
Deurgewicht	**6 tot 25 kg**
Nisbreedte	**55 mm**
Plaats nodig in de diepte	**95 mm**



Push 35kg



Pull 35kg

Deurhoogte	**1900 tot 2700 mm**
Deurbreedte	**440 tot 750 mm**
Deurdikte	**18 tot 26 mm**
Deurgewicht	**10 tot 35kg**
Nisbreedte	**55 mm**
Plaats nodig in de diepte	**95 mm**

HAWA CONCEPTA III 25KG

Basisgarnituur **H.1200-2200mm**	Links	**0615 30994**
	Rechts	**0615 30995**
25/35 inschuifdeurset **PUSH**	Links	**0615 30998**
	Rechts	**0615 30999**
25/35 inschuifdeurset **PULL**	Links	**0615 31000**
	Rechts	**0615 31001**
Holmprofiel 1974mm ALU geanod.		**0615 30778**


OF

HAWA CONCEPTA III 35KG

Basisgarnituur **H.1900-2700mm**	Links	**0615 30996**
	Rechts	**0615 30997**
25/35 inschuifdeurset **PUSH**	Links	**0615 30998**
	Rechts	**0615 30999**
25/35 inschuifdeurset **PULL**	Links	**0615 31000**
	Rechts	**0615 31001**
Holmprofiel 2474mm ALU geanod.		**0615 30771**

TE COMBINEREN MET

HAWA CONCEPTA III - CONNECTOR



Connector set 55mm L.560mm	**0615 31005**


Inschuifdeurbeslag – HAWA concepta

HAWA CONCEPTA




- Inschuifdeursysteem voor deuren vanaf 1250mm tot 2850mm
- Gewicht 25kg tot 50kg
- Voor deurdikte 19 tot 50mm
- Systeem zowel links als rechts te gebruiken
- Technische gegevens en tekening te raadplegen via onze website.


OMSCHRIJVING	BESTELCODE
CONCEPTA 25 - 1250/1850MM R/L MET DEMPING (set voor 1 deur, kan zowel links als rechts gebruikt worden) Kan ook voor TIP-ON deuren gebruikt worden = 3 scharnieren ZONDER veer apart bij bestellen	**0615 27648**
CONCEPTA 30 - 1851/2300MM R/L MET DEMPING (set voor 1 deur, kan zowel links als rechts gebruikt worden) Kan ook voor TIP-ON deuren gebruikt worden = 3 scharnieren ZONDER veer apart bij bestellen	**0615 27649**
CONCEPTA 40 - 1851/2500MM R/L MET DEMPING (set voor 1 deur, kan zowel links als rechts gebruikt worden) Kan ook voor TIP-ON deuren gebruikt worden = 4 scharnieren ZONDER veer apart bij bestellen	**0615 27650**
CONCEPTA 50 - 2301/2850MM R/L MET DEMPING (set voor 1 deur, kan zowel links als rechts gebruikt worden) Kan ook voor TIP-ON deuren gebruikt worden = 5 scharnieren ZONDER veer apart bij bestellen	**0615 27651**



HAWA CONCEPTA - toebehoren



Scharnier ZONDER veer CONCEPTA 25/30/40/50	**0615 24202**
Extra scharnier CONCEPTA 25/30/40/50 met veer & blumotion	**0615 27652**




Concepta connector 110MM L.26mm voor 2 deuren	**0615 23225**



HAWA magnetisch centreerstuk diam.14mm	**0615 24006**



Veertrommel voor CONCEPTA 30/40 + demping	**0615 25813**
Veertrommel voor CONCEPTA 25/50 + demping	**0615 25814**



Concepta connector 110MM L.650mm voor 2 deuren	**0615 23223**
Concepta connector 110MM L.900mm voor 2 deuren	**0615 23224**





Eindstop BOVEN L/ ONDER R (reserve onderdeel)	**0615 27657**
Eindstop BOVEN R/ ONDER L (reserve onderdeel)	**0615 27658**



Verbindingshaak 650mm CONCEPTA per paar	**0615 25438**



HAWA concepta afdekkappen INOX (reserve onderdeel)	**0615 24739**



Concepta geleider voor 2 deuren tegen elkaar	**0615 25680**

Inschuifdeuren

ACCURIDE 1319



Zeer degelijk inschuifdeursysteem op kogelgeleiders voor zachte, geruisloze loop. Kan gebruikt worden voor deuren tot een hoogte van 700mm maar in combinatie met synchronisatie op volgende pagina ook geschikt voor deuren tot 1800mm.

Geschikt voor houtdikte 16 tot 20mm


Handige setverpakkingen per deur met technische gegevens.

Plaatjes en scharnieren niet meegeleverd maar los bij te bestellen . (zie hoofdstuk scharnieren)

* Kan zowel voor horizontale als voor verticale toepassing.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Voor kastdiepte 400mm	**0101 1319 40K**
Voor kastdiepte 450mm	**0101 1319 45K**
Voor kastdiepte 500mm	**0101 1319 50K**
Voor kastdiepte 550mm	**0101 1319 55K**
Voor kastdiepte 600mm	**0101 1319 60K**

OMSCHRIJVING TOEBEHOREN	BESTELCODE
Scharnier om te schroeven	**0205 71M2550**
Scharnier met drevels	**0205 71M2580**
Kruisplaat om te schroeven	**0205 173H7100**
Kruisplaat met expando	**0205 174H7100**







Synchronisatie systeem voor gebruik met inschuifdeursysteem 1319 (zie vorige pagina). Door gebruik van dit systeem kunnen deuren inschuiven tot een hoogte van 1800mm en een max. gewicht van 25kg voor houtdikte 16mm tot 20mm.


Deuren hangen niet af en hebben door de kogelgeleiders een geruisloze en zachte loop. Worden geleverd in handige setverpakkingen met montagehandleiding en alle onderdelen. De scharnieren en plaatjes dient U zelf te voorzien. U kunt uiteraard onze scharnieren bijbestellen (raadpleeg hiervoor hoofdstuk scharnieren). Stang 8mm dient u ook apart bij te bestellen.


OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Voor kastdiepte 400mm	**0101 1316KT40**
Voor kastdiepte 450mm	**0101 1316KT45**
Voor kastdiepte 500mm	**0101 1316KT50**
Voor kastdiepte 550mm	**0101 1316KT55**
Voor kastdiepte 600mm	**0101 1316KT60**


OMSCHRIJVING TOEBEHOREN	BESTELCODE
Stang 8mm, 2500mm lang	**0150 22667250**
















Schuifdeurbeslag – toebehoren








DEURRECHTER HAWA


· Stevige deurrechter met aluminium afdeklatten voor hoogwaardige afwerking
· Geschikt voor deuren vanaf 16mm dikte tot 2850mm hoogte
· Uitvoering: aluminium en zwart
· Lengte: 1075mm, 1900mm, 2100mm

Deze deurrechter is per set van 2 verpakt voor 1 volledige deur!


SET DEURRECHTERS (2 STUKS)	UITVOERING	BESTELCODE
Deuren 1215-1775mm	alu	**0614 3192.073**
Deuren 2040-2600mm	alu	**0614 3192.072**
Deuren 2240-2850mm	alu	**0614 3192.071**
Deuren 1215-1775mm	zwart	**0614 3192.076**
Deuren 2040-2600mm	zwart	**0614 3192.075**
Deuren 2240-2850mm	zwart	**0614 3192.074**

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Plaatje voor deurrechter, VE10	zwart	**0614 056.0118.004**





DEURRECHTER ST701



· Deurrechter kan men zowel infrezen als opschroeven
· Verkrijgbaar in 2 lengtes - uitvoeringen: aluminium en zwart
· Onderaan 300mm inkortbaar
· Bovenaan te regelen via zeskantsleutel
· Regelkracht: 20kg trekkracht


Lengte 2000mm, inkortbaar tot 1700mm - alu	**0602 ST701-20**
Lengte 2300mm, inkortbaar tot 2000mm - alu	**0602 ST701-23**
Lengte 2600mm, inkortbaar tot 2300mm - alu	**0602 ST701-26**
Lengte 2000mm, inkortbaar tot 1700mm - zwart	**0602 ST701-ZW20**
Lengte 2300mm, inkortbaar tot 2000mm - zwart	**0602 ST701-ZW23**
Lengte 2600mm, inkortbaar tot 2300mm - zwart	**0602 ST701-ZW26**

DEURRECHTER ST712

8 Nm

60 N

· Deurrechter om in te frezen
· Verkrijgbaar in 2 lengtes
· **Onderaan** 300mm inkortbaar
· Bovenaan te regelen via zeskantsleutel
· Zeer hoge regelkracht: 60kg trekkracht (!)
· Versie links of rechts




Lengte 2300mm, inkortbaar tot 2000mm - LINKS	**0602 ST712-23**
Lengte 2300mm, inkortbaar tot 2000mm - RECHTS	**0602 ST712-23R**
Lengte 2600mm, inkortbaar tot 2300mm - LINKS	**0602 ST712-26**
Lengte 2600mm, inkortbaar tot 2300mm - RECHTS	**0602 ST712-26R**

GREEP MET DEURRECHTER ST741

8 Nm


18 N


· Deurrechter kan men opschroeven en dient tevens als greep
· Montage via speciale schroeven die meegeleverd worden
· Verkrijgbaar in 3 lengtes
· **Onderaan** 300mm inkortbaar
· Bovenaan te regelen via zeskantsleutel



Lengte 2000mm, inkortbaar tot 1700mm	**0602 ST741-20**
Lengte 2300mm, inkortbaar tot 2000mm	**0602 ST741-23**
Lengte 2600mm, inkortbaar tot 2300mm	**0602 ST741-26**

Schuifdeurbeslag – toebehoren






DEURRECHTERS TERNO

Deurrechters om hoge deuren recht te trekken. Verpakt per 2 in een set (voor 1 deur). Ook geschikt (versie 570) voor hoge deuren tot 2700mm. Afdekprofiel kunststof lichtgrijs. Regelbaar in het midden.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Deurrechters 590 lichtgrijs set per 2 voor deuren van 2000mm tot 2250mm	**0603 590/P/2B**
Deurrechters 570 lichtgrijs set per 2 voor deuren van 2450mm tot 2700mm	**0603 570/P/2B**



DEURRECHTER REME

- Stevige deurrechter met aluminium afdeklatten voor hoogwaardige afwerking
- Geschikt voor deuren vanaf 16mm dikte tot 2600mm hoogte
- Uitvoering: metaalkleur
- Lengte: 1900mm

Deze deurrechter is steeds per stuk verpakt, wij bevelen 2 stuks aan per deur voor optimaal resultaat.

Deurrechter (per stuk)	**0602 1900**

Optioneel verkrijgbaar: dwarsbevestigers om te vermijden dat profiel bij uitregelen zou uitbreken (apart te bestellen, 4 stuks per deurrechter)


Dwarsbevestiger (per stuk)	**0602 56432900**




BORSTELPROFIEL

Lengtes van 2.5M met bijgeleverd ALU-profiel op te schroeven

Borstelprofiel		**0650 40641807**






GREEPPROFIEL

· L-profiel in aluminium, zwart of goud geanodiseerd alsook brut
· Standaard verkrijgbaar op lengte van 3M
· Kan zowel voor schuifdeuren als voor fronten (schroefgaten zelf te voorzien)

Greepprofiel	messing/goud	**sGK.35155.3MME**
Greepprofiel	brut	**SGK.35155.3MBR**
Greepprofiel	zwart	**SGK.35155.3MZW**
Greepprofiel	alu	**sGK.35155.3M**






GREEPPROFIEL

ARLU

· Esthetisch aluminium greepprofiel voor het zelf vervaardigen van sterke en hoge schuifdeuren
· Doet dienst als greep maar tegelijk ook als deurrechter
· Volledig in aluminium en verkrijgbaar in alu geanodiseerd (natuurkleur) of wit geëpoxeerd
· Kan gebruikt worden met verstevigingslijst aan andere zijde
· Geschikt voor houtdikte 18mm
· Voorzien van schroefgaten voor makkelijke bevestiging
· Lengte 2500mm per profiel

Greepprofiel	aluminium	**0610 25/ALU**
Greepprofiel	wit	**0610 25/WIT**





VERSTEVIGINGSLIJST

ARLU

· Wordt meestal gebruikt samen met greepprofiel
· Volledig in aluminium
· Voorzien van schroefgaten voor makkelijke montage
· Geschikt voor houtdikte 18mm
· Geleverd in lengtes van 2500mm
· Verkrijgbaar in aluminium geanodiseerd (natuurkleur) of wit geëpoxeerd

Verstevigingslijst	aluminium	**0610 20/ALU**
Verstevigingslijst	wit	**0610 20/WIT**


H5, Deel II : schuifdeurbeslag kamerhoog / binnendeuren


5.50 Xperta - plafondmontage
5.51 Xperta - plafondinbouw
5.52 Xperta muurmontage + toebehoren
5.53 FLUÏD dempers
5.54 FLUÏD CLASSIC - 80kg
5.55 FLUÏD CLASSIC - 120kg
5.56 FLUÏD CLICK - 80kg
5.57 FLUÏD CLICK - 120kg
5.58 FLUÏD plafondmontage
5.59 Onzichtbare plafondprofiel POCKET DOOR
5.60 Fluid muurmontage
5.61 DIVA FLUID
5.62 SLIDE 80
5.65 Magic 2
5.66 PARALLEL
5.67 Simultaan - synchro
5.68 SLIDE 160
5.69 SLIDE 240
5.70 BARN
5.71 BARNIO
5.72 Infreesgrepen
5.73 No-Ha®
5.74 Inkapschelpen


Schuifdeurbeslag – kamerhoog

XPERTA - OPBOUW

ARLU







Hoogteregeling: + 0/- 5 mm

Afbeelding: bevestiging met compact profiel.
Compact profiel -> zie toebehoren

Xperta schuifdeuren onderscheiden zich door hun geruisloze werking, veelzijdigheid, intuïtieve montage, strak design en duurzame karakter. Een dubbelwerkende softclose maakt de werking nog comfortabeler.

Profiellengte: 2, 3, 4, 6m
Deurgewicht: 100kg en 150kg
Montage: opbouw (plafond of muur)
Uitvoering: grijs geanod., zwart structuurlak., wit mat lak
Minimale deurbreedte: 590mm

Xperta profiel:

	LENGTE	BESTELCODE
Grijs	2, 3, 4, 6m	**AAA.11000600.02**
Wit	2, 3, 4, 6m	**AAA.11000600.05**
Zwart	2, 3, 4, 6m	**AAA.11000600.07**

Onderrail:

Onderrail Xperta brut, per lopende meter	**AAA.15000600.00**

Softclose Fix:

100kg - Manual-fix met dubbele softclose	**AAA.20120000.00**
100kg - Auto-fix met dubbele softclose	**AAA.20220000.00**
100kg - Classic-fix met dubbele softclose	**AAA.20020000.00**
150kg - Manual-fix met dubbele softclose	**AAC.20120000.00**
150kg - Auto-fix met dubbele softclose	**AAC.20220000.00**
150kg - Classic-fix met dubbele softclose	**AAC.20020000.00**

Set eindkappen:

Grijs	**AAA.91000000.02**
Wit	**AAA.91000000.05**
Zwart	**AAA.91000000.07**

ESSI® module

ESSI®-module (optioneel) - Grijs	**AAA.11010010.02**
ESSI®-module (optioneel) - Wit	**AAA.11010010.05**
ESSI®-module (optioneel) - Zwart	**AAA.11010010.07**

XPERTA - PLAFONDINBOUW


ARLU



De Xperta invisible is de oplossing voor kamerhoge toepassingen waarbij het profiel naadloos wordt weggewerkt in een vals plafond.

Dankzij compacte ophanging wordt de speling tussen de deur en het plafond beperkt tot minimum 4 mm voor een uiterst strakke afwerking.

Profiellengte: 2, 3, 4 6m
Deurgewicht: 100kg en 150kg
Montage: plafondinbouw
Uitvoering: grijs geanod., zwart geanod., wit mat lak
Minimale deurbreedte: 590mm



Afbeelding: bevestiging met compact profiel.
Compact profiel -> zie toebehoren

Xperta invisible profiel:

LENGTE	BESTELCODE GRIJS	BESTELCODE ZWART	BESTELCODE WIT
2000	**AAA.11100200.02**	**AAA.11100200.07**	**AAA.11100200.05**
3000	**AAA.11100300.02**	**AAA.11100300.07**	**AAA.11100300.05**
4000	**AAA.11100400.02**	**AAA.11100400.07**	**AAA.11100400.05**
6000	**AAA.11100600.02**	**AAA.11100600.07**	**AAA.11100600.05**

Onderrail:

Onderrail Xperta brut, per lopende meter	**AAA.15000600.00**

Softclose Fix:

100kg - Manual-fix met dubbele softclose	**AAA.20120000.00**
100kg - Auto-fix met dubbele softclose	**AAA.20220000.00**
150kg - Manual-fix met dubbele softclose	**AAC.20120000.00**
150kg - Auto-fix met dubbele softclose	**AAC.20220000.00**


ESSI® module:

Xperta Invisible 100mm - uitneembaar	alu	**AAA.11110010.02**
Xperta Invisible 100mm - uitneembaar	wit	**AAA.11110010.05**
Xperta Invisible 100mm - uitneembaar	zwart	**AAA.11110010.07**


Schuifdeurbeslag – kamerhoog

XPERTA TOEBEHOREN

ARLU



Muurbevestiging
Classic-Fix (afdekprofiel nodig)



Muurbevestiging
Manual/Auto-Fix (zonder afdekprofiel)

Muurprofiel voor Xperta (2, 3, 4, 6 meter)

Muurprofiel - per lopende meter - grijs	**AAA.13100600.02**
Muurprofiel - per lopende meter - wit	**AAA.13100600.05**
Muurprofiel - per lopende meter - zwart	**AAA.13100600.07**

Bevestigingsset voor muurprofiel (1 per meter te bestellen)

Bevestigingsset voor muurprofiel	**AAA.13010000.07**

Eindkappen muurprofiel + bovenprofiel

Eindkap voor muur+bovenprofiel - grijs	**AAA.93100000.02**
Eindkap voor muur+bovenprofiel - wit	**AAA.93100000.05**
Eindkap voor muur+bovenprofiel - zwart	**AAA.93100000.07**

Afdekprofiel voor rail (2, 3, 4, 6 meter)

Afdekprofiel voor rail - grijs	**AAA.12000600.02**
Afdekprofiel voor rail - wit	**AAA.12000600.05**
Afdekprofiel voor rail - zwart	**AAA.12000600.07**

Bevestigingsset voor afdekprofiel (1 per meter te bestellen)

Bevestigingsset voor afdekprofiel	**AAA.12010010.07**

Eindkappen muurprofiel, bovenprofiel + afdekprofiel

Eindkap voor muur, boven, afdekprofiel - grijs	**AAA.92010000.02**
Eindkap voor muur, boven, afdekprofiel - wit	**AAA.92010000.05**
Eindkap voor muur, boven, afdekprofiel - zwart	**AAA.92010000.07**


Compact profiel

Brut - 3000mm - 19x25mm	**AAA.14000300.00**

Eindkappen voor compact profiel

Eindkap voor compactprofiel - grijs	**AAA.94000000.02**
Eindkap voor compactprofiel - wit	**AAA.94000000.05**
Eindkap voor compactprofiel - zwart	**AAA.94000000.07**

FLUÏD DEMPERS





PROJECT SLIDE MET FLUÏD DEMPING TECHNOLOGIE

In samenwerking met onze huisleverancier Terno Scorrevoli lanceren wij de nieuwste FLUÏD technologie: een hydraulische demper die zowel de kracht bij openen als sluiten ondersteunt en dempt en zo zorgt voor een geluidsloze en eenvoudig te manipuleren schuifdeur. Dubbele FLUÏD demper mogelijk voor deuren **vanaf 740mm breed.**

Enkele voordelen op een rijtje van dit gamma:

· Verkrijgbaar in 80kg en 120kg draagkracht

· Geschikt voor extreem veelvuldig gebruik (testrapporten beschikbaar op aanvraag)

· Ideaal voor openbare gebouwen en publieke ruimtes

· Zowel in CLASSIC als CLICK montage

· Geschikt voor deuren vanaf 600mm (1x FLUÏD demper)

· Vanaf 740mm breedte al mogelijk met 2 FLUÏD dempers!

· Slechts 1 bovenprofiel nodig voor zowel 80kg en 120kg, zowel in ALU als ZWART


· Compatibel met al onze toebehoren uit het SLIDE programma (parallel deuren, synchro deuren)


· Verschillende montageprofielen met individuele oplossingen mogelijk op aanvraag (vraag onze extra catalogus met mogelijkheden aan)

· Duidelijke technische info


Schuifdeurbeslag – kamerhoog


FLUÏD CLASSIC - 80KG






80KG







CLASSIC MONTAGE MET 1 FLUÏD DEMPER EN 1 SHOCK STOP

Set CLASSIC 80kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper.	**0613 2201104**
PUSH&GO set voor pocket deur in wand - geschikt voor deuren tot 80kg - past op alle versies - door aanduwen van de deur, komt ze deels uit de wand - Vervang shock stop door Push&Go.	**0613 POCK.PUSH**



80KG







CLASSIC MONTAGE MET 2 FLUÏD DEMPERS


Set CLASSIC 80kg + 2x FLUÏD (deur >740mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers	**0613 2201108**

FLUÏD CLASSIC - 120KG



120KG







CLASSIC MONTAGE MET 1 FLUÏD DEMPER EN 1 SHOCK STOP


Set CLASSIC 120kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm)
Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper

0613 2201105



120KG





CLASSIC MONTAGE MET 2 FLUÏD DEMPERS


Set CLASSIC 120kg + 2x FLUÏD (deur >740mm)
Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers


0613 2201109

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

FLUÏD CLICK - 80KG









CLICK MONTAGE MET 1 FLUÏD DEMPER EN 1 SHOCK STOP


Set CLICK 80kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper.	**0613 2201106**



PUSH&GO set voor pocket deur in wand - geschikt voor deuren tot 80kg - past op alle versies - door aanduwen van de deur, komt ze deels uit de wand - Vervang shock stop door Push&Go.	**0613 POCK.PUSH**








CLICK MONTAGE MET 2 FLUÏD DEMPERS

Set CLICK 80kg + 2x FLUÏD (deur >740mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers	**0613 2201110**

FLUÏD CLICK - 120KG






CLICK MONTAGE MET 1 FLUÏD DEMPER EN 1 SHOCK STOP

Set CLICK 120kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm)
Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper

0613 2201107






CLICK MONTAGE MET 2 FLUÏD DEMPERS

Set CLICK 120kg + 2x FLUÏD (deur >740mm)
Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers


0613 2201111

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

FLUÏD PLAFONDMONTAGE



Bovenprofiel schuifdeursysteem 80/120kg - ALU geanodiseerd per m (2, 3, 4 of 6 meter)	**0613 22014016**
Bovenprofiel schuifdeursysteem 80/120kg - ZWART geanodiseerd per m (2, 3, 4 of 6 meter)	**0613 22014017**



Afdekprofiel schuifdeurprofiel 80/120kg - ALU per meter	**0613 22015116**
Afdekprofiel schuifdeurprofiel 80/120kg - ZWART geanodiseerd per m	**0613 220109**



Eindkap 80/120kg L+R	zwart groot	rail+afdek	**0613 220108**
Eindkap 80/120kg L+R	grijs groot	rail+afdek	**0613 22099924**
Eindkap 80/120kg L+R	grijs klein	looprail	**0613 22099925**
Eindkap 80/120kg L+R	zwart klein	looprail	**0613 22099926**




Onderprofiel 121 - 3000mm - grijs - groef - 12x21mm	**0613 121/GR**
Onderprofiel 121 - 3000mm - zwart - groef - 12x21mm	**0613 121/ZW**



Muurbeugel voor 80/120kg (per 3 stuks te bestellen)	**0613 22012001**



Ondergeleider regelbaar FLUÏD	**0603 ZS333**




TIP!


Bij montage van onze FLUID bovenrail 80/120kg, voorzie een los snijstuk van 110mm (zie tekening). Daardoor kan u niet alleen de rail al op voorhand in het plafond monteren, maar kan u bij eventuele problemen ook makkelijk de deur verwijderen. 110mm volstaat om achteraf de wielen met lange FLUID demper toch nog te monteren.

ONZICHTBAAR PLAFONDPROFIEL POCKET DOOR



- Geschikt voor POCKET deuren in een nis alsook voor onzichtbare montage in plafond
- Uitneembaar binnenprofiel voor na-montage of demontage via handig 'champignon' systeem
- Beschikbaar in zwart en alu geanodiseerd
- Verkrijgbaar in lengte 2M en 3M
- Max. deurbreedte 1250mm – max. gewicht 120kg
- Te combineren met ons FLUID SLIDE programma CLICK versie






W: max. 1250mm
H: max. 2200mm
120kg

Bestelcodes profielen:

Pocketdeur set 3300/1280 2000mm ALU geanod.	**0613 POCK.2M.A**
Pocketdeur set 3300/1280 2000mm ZWART	**0613 POCK.2M.Z**
Pocketdeur set 3300/1280 3000mm ALU geanod	**0613 POCK.3M.A**
Pocketdeur set 3300/1280 3000mm ZWART	**0613 POCK.3M.Z**




Set CLICK 80kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper	**0613 2201106**
Set CLICK 80kg + 2x FLUÏD (deur >740mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers	**0613 2201110**
Set CLICK 120kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper	**0613 2201107**
Set CLICK 120kg + 2x FLUÏD (deur >740mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers	**0613 2201111**

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

ZICHTBAAR MUURPROFIEL





Bestelcodes profielen:

1	Muurrail schuifdeurbeslag 80-120kg - zwart (per meter te bestellen)	**DAR SCHFL1710**
2	Hangrail schuifdeurbeslag 80-120kg - zwart (per meter te bestellen)	**DAR SCHFL1700**
3	Borgpin - 1 stuk per schuifdeur nodig	**DAR SCHFZAK**
4	Afdekprofiel schuifdeurprofiel 80/120kg ZWART geanodiseerd per m	**0613 220109**
	Set afdekkappen zwart L+R bovenprofiel 80/120kg	**0613 220108**

Omschrijving	Bestelcode
Set CLICK 80kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper	**0613 2201106**
Set CLICK 80kg + 2x FLUÏD (deur >740mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers	**0613 2201110**
Set CLICK 120kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper	**0613 2201107**
Set CLICK 120kg + 2x FLUÏD (deur >740mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers	**0613 2201111**

DIVA FLUID





Diva fluid is een nieuw gepantenteerd schuifdeursysteem, ontwikkeld voor design-deuren met dubbele fluid demper-technologie, geïntegreerd in de rail.


Voordelen:


· handige en eenvoudige montage

· draagvermogen 80kg

· voor deurbreedte 600-1500mm

· beschikbaar in Alu en Zwart







Omschrijving	Bestelcode
DIVA SET 80KG 14-20mm met 2x FLUID SOFT STOP Volledige set met afdekkapen (zwart en grijs), onderge-leider, dempers, loopwielen en bijpassende schroeven. Voor afstand muur tot deur tussen 14-20mm.	**0613 DIVA-SET**
DIVA buitenprofiel 14-20mm - 3000mm - alu geanod.	**0613 DIVA-OUT A**
DIVA buitenprofiel 14-20mm - 3000mm - zwart	**0613 DIVA-OUT Z**
DIVA binnenprofiel 14-20mm - 3000mm - alu geanod.	**0613 DIVA-IN A**
DIVA binnenprofiel 14-20mm - 3000mm - zwart	**0613 DIVA-IN Z**
Onderprofiel 121 - 3000mm - grijs - groef 12x21mm	**0613 121/GR**
Onderprofiel 121 - 3000mm - zwart - groef 12x21mm	**0613 121/ZW**

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

SLIDE 80







Zeer economisch systeem met 2 opschroefbeugels. Draagkracht 80kg voor eenvoudige en economische deuropstellingen. Beschikbaar met dubbele of zonder softclose.


Toebehoren en loopprofielen apart te bestellen (zie verder)

SLIDE 80 CLASSIC zonder softclose	**0613 22010201**






SLIDE 80 CLASSIC met dubbele softclose	**0613 22010204**




Economisch schuifdeurbeslag voorzien van 2 CLICK montagebeugels die zowel ingefreesd als opgeschroefd kunnen worden. Draagkracht 80kg en voorzien van dubbele softclose.

Toebehoren en loopprofielen apart te bestellen (zie verder)

2 x softclose




SLIDE 80 CLICK met dubbele softclose	**0613 22010205**



Economisch schuifdeurbeslag voorzien van 2 COMPACT montagebeugels die ingefreesd worden. Uitermate geschikt om met minimale voeg bovenaan te werken (tot 3mm min.). Draagkracht 80kg en voorzien van dubbele softclose

Toebehoren en loopprofielen apart te bestellen (zie verder)


2 x softclose



SLIDE 80 COMPACT met dubbele softclose	**0613 22010206**

Schuifdeurbeslag – kamerhoog


SLIDE 80 - TOEBEHOREN



Omschrijving	Bestelcode
Bovenprofiel schuifdeursysteem 80/120kg ALU geanodiseerd per meter (2, 3, 4 of 6 meter)	**0613 22014016**
Bovenprofiel schuifdeursysteem 80/120kg ZWART geanodiseerd per meter (2, 3, 4 of 6 meter)	**0613 22014017**



Geleidingsprofiel ONDER 80KG kunststof GRIJS - profiel lengte 3M	**0613 22016106**




Afdekprofiel schuifdeurprofiel 80/120kg ALU per meter	**0613 22015116**
Afdekprofiel schuifdeurprofiel 80/120kg ZWART geanodiseerd per meter	**0613 220109**



Eindkap 80/120kg L+R	zwart groot	rail+afdek	**0613 220108**
Eindkap 80/120kg L+R	grijs groot	rail+afdek	**0613 22099924**
Eindkap 80/120kg L+R	grijs klein	looprail	**0613 22099925**
Eindkap 80/120kg L+R	zwart klein	looprail	**0613 22099926**



Muurbeugel voor 80/120kg Steeds per set van 3 te bestellen	**0613 22012001**



Regelbare ondergeleider muurmontage	**0613 22099992**

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

ONZICHTBAAR: MAGIC 2 VOOR BINNENDEUREN




Revolutionair volledig onzichtbaar schuifdeursysteem voor binnendeuren. Zowel loopwielen als loopprofiel NIET zichtbaar.


Geschikt voor deuren van 700 tot 1700mm breed, max. 60kg draagkracht.


Omschrijving	Bestelcode
Set compleet MAGIC 2 tot 60kg, deurbreedte 70cm-170cm	**0603 MAG1800**
Steunwiel voor MAGIC 2 (zware deuren)	**0603 MAGWIEL**

Wij raden aan de set uit te breiden met 2 x 0603 MAG WIEL voor zware deuren vanaf 40kg om stabiliteit te garanderen

Demper voor MAGIC 2 (vervangonderdeel)	**0603 MAGDEMP**









Linkse deur *Rechtse deur*


Schuifdeurbeslag – kamerhoog


PARALLEL
















Regelbare ondergeleider muurmontage - parallel **0613 22099992**



Parallel systeem voor 2 deuren (slide)
- wielensets dienen apart besteld te worden!


Parallel systeem voor 2 deuren (slide) **0613 22010208**




Parallel systeem voor 3 deuren (slide)
Wielensets dienen apart besteld te worden!


Parallel systeem voor 3 deuren (slide) **0613 22010209**

SIMULTAAN - SYNCHRO










Synchro systeem voor houten deuren 80kg
geschikt voor CLASSIC sets 80kg (apart te bestellen)

80 kg


OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Synchro systeem voor houten deuren 80kg	**0613 22010207**
SLIDE 80 CLASSIC zonder softclose	**0613 22010201**


Schuifdeurbeslag – kamerhoog

SLIDE 160





Classic






Click





Compact



Economisch schuifdeurbeslag met hoog draagvermogen tot 160kg per deur, zowel verkrijgbaar in versie CLASSIC als CLICK en COMPACT voor verschillende toepassingen. Voorzien van 2 standaard stops **(geen softclose mogelijk).**


Toebehoren en loopprofielen apart te bestellen.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
SLIDE 160 CLASSIC	**0613 22010301**
SLIDE 160 CLICK	**0613 22010302**
SLIDE 160 COMPACT	**0613 22010303**

Toebehoren



Bovenprofiel 160 kg per lopende meter (3 of 6 meter) — **0613 22014126**




Onderprofiel 160, 240kg + Xperta, per lopende meter — **AAA.15000600.00**




MUURBEUGEL VOOR 160/240kg +/- 1 per 500mm te voorzien - steeds per VEELVOUD VAN 3 te bestellen — **0613 22012002**

SLIDE 240




Classic




Economisch schuifdeurbeslag met hoog draagvermogen tot 240kg per deur, zowel verkrijgbaar in versie CLASSIC als CLICK voor verschillende toepassingen. Voorzien van 2 standaard stops **(geen softclose mogelijk).**

Toebehoren en loopprofielen apart te bestellen.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
SLIDE 240 CLASSIC	**0613 22010401**
SLIDE 240 CLICK	**0613 22010402**




Click



Toebehoren



Bovenprofiel 240kg per meter (3 of 6 meter) **0613 22014136**




Onderprofiel 160, 240kg + Xperta, per lopende meter **AAA.15000600.00**



MUURBEUGEL VOOR 160/240kg +/- 1 per 500mm te voorzien - steeds per VEELVOUD VAN 3 te bestellen! **0613 22012002**

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

BARN



- Retro 'BARN' stijl schuifdeuren, geschikt voor zowel moderne als traditionele huisstijlen.
- Elegante en krachtige uitstraling gepaard met een functioneel en degelijk beslag in mat zwart aan aantrekkelijke setprijs.

BARN deur beslag 80kg - 2000mm complete set ZWART · Volledige set met looprail 2000mm · Met 2 deurrollers inclusief bevestiging (zowel voor hout als voor steen) · 2 eindstoppen, vloergeleider en uitvalbeveiliging · Draagvermogen 80kg · Uitvoering MAT ZWART · Standaard voorzien van 1 softclose per set	**0603 BARN ZW**
BARN deur beslag 80kg - 2440mm complete set ZWART · Volledige set met looprail 2440mm · Met 2 deurrollers inclusief bevestiging (zowel voor hout als voor steen) · 2 eindstoppen, vloergeleider en uitvalbeveiliging · Draagvermogen 80kg · Uitvoering MAT ZWART · Standaard voorzien van 1 softclose per set	**0603 BARN ZW-XL**
Softclose voor BARN deur beslag (optioneel)	**0603 BARNSOFT**



BARNIO



Big



Big



Simple

Retro BARN beslag voorzien van alle toebehoren alsook dubbele softclose. Sets geschikt voor deuren van 30-40mm dik alsook sets voor deuren van 40-45mm dik. Compleet geleverd met alle toebehoren en mogelijk met looprail 3 meter.

· Optioneel te voorzien met softclose

· Onderdelen apart te bestellen

· **Zeer interessante prijzen**

SCHUIFDEURBESLAG BARNIO – BIG













Set BIG bestaat uit:	BIG deurdikte 30-40mm	BIG deurdikte 40-45mm
1 x Set wielen met standaard stops, vloergeleider en uitvalbeveiliging	**0603 BAR-390596**	**0603 BAR-390596**
1 x BARNIO muurrail 3000MM ZWART (per lengte)	**0603 BAR-390599**	**0603 BAR-390599**
Bevestigingsschroef M10x55 (30-40mm) (per stuk te bestellen - 4 nodig)	**0603 BAR-392649**	
Bevestigingsschroef M10x60 (40-45mm) (per stuk te bestellen - 4 nodig)		**0603 BAR-392650**
BARNIO set muurmontage met drevel (diam. 12mm) 7 stuks nodig per rail van 3M - per stuk te bestellen	**0603 BAR-390601**	**0603 BAR-390601**
Optioneel: Set softclose demping met 2 softclose dempers, montagebeslag en montagesleutels		**0603 BAR-390597**
Vloergeleider		**0603 BARNVLOER**

SCHUIFDEURBESLAG BARNIO – SIMPLE













Set SIMPLE bestaat uit:	Simple deurdikte 30-40mm	Simple deurdikte 40-45mm
1 x Set wielen met standaard stops, vloergeleider en uitvalbeveiliging	**0603 BAR-390594**	**0603 BAR-390594**
1 x BARNIO muurrail 3000MM ZWART (per lengte)	**0603 BAR-390599**	**0603 BAR-390599**
Bevestigingsschroef M10x55 (30-40mm) (per stuk te bestellen - 4 nodig)	**0603 BAR-392649**	
Bevestigingsschroef M10x60 (40-45mm) (per stuk te bestellen - 4 nodig)		**0603 BAR-392650**
BARNIO set muurmontage met drevel (diam. 12mm) 7 stuks nodig per rail van 3M - per stuk te bestellen	**0603 BAR-390601**	**0603 BAR-390601**
Optioneel: Set softclose demping met 2 softclose dempers, montagebeslag en montagesleutels		**0603 BAR-390597**
Vloergeleider		**0603 BARNVLOER**

Schuifdeurbeslag – infreesgrepen





INFREESGREEP TREK

· Om in te bouwen in kopse kant van schuifdeur
· Gedempte sluiting
· Infreesmaat: 154x29mm, diepte 17mm

Infreesgreep Trek	**0613 POI16312IN**



INFREESGREEP CLOS VIEFE

Viefe

· CLOS infreesgreep BA 128mm, mat zwart
· Ook geschikt om kops in te frezen bij schuifdeuren in nis vanaf 28mm
· Snelbestelcode: 23501

Infreesgreep Viefe	**VIE0235-128-ZW**



INFREESGREEP ROND

· Om in te bouwen in kopse kant van schuifdeur
· Met hogere retour rand onderaan voor optimale grip
· Infreesmaat: diameter 25mm, diepte 19mm

Infreesgreep rond	**0613 BOU16IN**



INFREESGREEP KOPSE KANT


Infreesgreep 100x18mm 15mm diep	**JNF 16.319**



TIP!

Ontdek alle knoppen & grepen in onze catalogus sierbeslag.
Vraag uw gratis exemplaar via info@du-pont.be

Schuifdeurgreep – No-Ha®





NO-HA® 2.0 SLIDE

Uitvoering ENKEL, vanaf 27mm deurdikte	**1210 NS105**

Apart te bestellen: afwerkingsplaatje MDF of INOX - 1x per greep

Uitvoering DUBBEL, vanaf 38mm deurdikte	**1210 NS200**
Uitvoering DUBBEL, vanaf 43mm deurdikte	**1210 NS205**
Uitvoering DUBBEL, vanaf 48mm deurdikte	**1210 NS210**

Apart te bestellen: afwerkingsplaatje MDF of INOX - 2x per greep







NO-HA® SINGLE

Apart te bestellen: afwerkingsplaatje MDF of INOX - 1 per greep

Zowel voor draaideuren, schuifdeuren in 1 lijn, standaard schuifdeuren, lades en draaideuren	**1210 NK250**



Opening in deur



Afwerkingsplaatje

COVERPLATE NO-HA 2.0


· Dikte afwerkingsplaatje = 3mm

Extra te bestellen:

· 2x voor sloten en dubbele schuifdeurgrepen

· 1x voor kastgreep of enkele schuifdeur

Afdekplaat MDF met primer	**1210 P01**
Inox geborsteld	**1210 P02**



NO-HA® FREES

Frees voor alle No-Ha producten	**1210 Z44**

Inkapschelpen

CRIDEA



INKAPSCHELP RECHTE HOEKEN INOX

· Inkapschelp 100x51mm
· Met rechte hoeken voor 40mm deur
· Uitvoering INOX

Inox	**1200 CR.BSIR.40**



INBOUWGREEP AFGERONDE HOEKEN 40MM INOX

· Inkapschelp 100x50mm, 40mm breed
· Met afgeronde hoeken & afgeronde greep voor 40mm deur


Inox	**1200 DI4250.40R**



INKAPSCHELP RONDE HOEKEN

· Inkapschelp 100x50mm
· Met afgeronde hoeken voor 40mm deur

Inox	**1200 CR.BSIR.4R**
Zwart gelakt	**1200 CR.BSIR.4Z**
Wit gelakt	**1200 CR.BSIR.4W**



INKAPSCHELP HALVE MAAN INOX OF ZWART

· Inkapschelp
· Halve maan voor 40mm deur
· Uitvoering: inox of zwart

Inox	**1200 CR.BSISC40**
Zwart	**1200 CR.BSISC4Z**

TIP!

Inkapschelpen voor andere deurdiktes / uitvoeringen zijn beschikbaar op bestelling.
Contacteer ons voor meer info via info@du-pont.be