
HOOFDSTUK 6

# BOUWBESLAG


6.2 Onzichtbaar scharnier
6.11 Roomdivider - lamellen
6.12 Pivots & veerscharnieren
6.24 Paumel
6.30 Xinnix
6.38 Invisidoor
6.40 Deurkrukken Cridea
6.42 Deurkrukken HDD
6.56 Deurkrukken Crafino
6.58 Deurkrukken MOOD
6.60 Deursluiter / valdorpel
6.61 Q LON
6.62 Inkapschelpen
6.63 Deurstoppers
6.65 Toebehoren

# Onzichtbaar scharnier – ARLU







Invisible Neo is het ultieme onzichtbare designscharnier. Zelfs in open stand zijn er geen schroeven zichtbaar. De scharnieren – verkrijgbaar in S-5, M-6 en L-7 – zijn eenvoudig te monteren en volledig 3D af te regelen door één persoon, zonder de deur te verwijderen. Dankzij de vereenvoudigde hoogteregeling is een spie overbodig. Geschikt voor deuren met een openingshoek tot 180° en universeel inzetbaar voor links- en rechtsdraaiende deuren.

## NEO S5

Max. deurgewicht 2000x1000mm met 3 scharnieren 80kg

| | | |
|---|---|---|
| NEO-S5 | chromé mat | **0218 NEO-S5 MC** |
| NEO-S5 | mat wit 9016 | **0218 NEO-S5 WI** |
| NEO-S5 | zwart | **0218 NEO-S5 ZW** |







## NEO M6

Max. deurgewicht 2000x1000mm met 3 scharnieren 100kg

| | | |
|---|---|---|
| NEO-M6 | chromé mat | **0218 NEO-M6 MC** |
| NEO-M6 | mat wit 9016 | **0218 NEO-M6 WI** |
| NEO-M6 | zwart | **0218 NEO-M6 ZW** |






## NEO L7


Max. deurgewicht 2000x1000mm met 3 scharnieren 150kg

| | | |
|---|---|---|
| NEO-L7 | chromé mat | **0218 NEO-L7 MC** |
| NEO-L7 | pekzwart | **0218 NEO-L7 ZW** |

# Onzichtbaar scharnier – ARLU




De standaard onder de onzichtbare scharnieren is omkeerbaar en geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren, zonder zichtbaar scharnier in gesloten stand. Dankzij de eenvoudige installatie en 3D-regeling (hoogte, breedte, diepte) is een snelle montage gegarandeerd, met een openingshoek tot 180°. De compacte afmetingen en zichtbare schroeven geven dit veelzijdige scharnier een strak, technisch karakter.




## INVISIBLE SMALL

· Universeel: voor linkse en rechtse deuren
· 3D regelbaar (hoogte, breedte, diepte) zonder de deur af te nemen
· Openingshoek van 180°
· Max. deurgewicht 2000x1000mm met 3 scharnieren 50kg

| | | |
|---|---|---|
| INVISIBLE small 95x23mm | chromé mat | **0218 100095x23** |
| INVISIBLE small 95x23mm | wit | **0218 100095x23WIT** |
| INVISIBLE small 95x23mm | zwart | **0218 100095x23ZW** |





## INVISIBLE MEDIUM

· Universeel: voor linkse en rechtse deuren
· 3D regelbaar (hoogte, breedte, diepte) zonder de deur af te nemen
· Openingshoek van 180°
· Max. deurgewicht 2000x1000mm met 3 scharnieren 55kg

| | | |
|---|---|---|
| INVISIBLE medium 111x29mm | chromé mat | **0218 100111x29** |
| INVISIBLE medium 111x29mm | wit | **0218 100111x29WIT** |
| INVISIBLE medium 111x29mm | zwart | **0218 100111x29ZW** |
| Brandkit RF30 voor scharnier medium | | **0218 70000020** |

### TOEBEHOREN




Stang zelf te voorzien

| | |
|---|---|
| Inlegplaat voor INVISIBLE small (3x nodig) | **0218 1002 SMA** |
| Inlegplaat voor INVISIBLE medium (3x nodig) | **0218 1002 MED** |
| Inlegplaat voor NEO-S5 (3x nodig) | **0218 1002 N5** |
| Inlegplaat voor NEO-M6 (3x nodig) | **0218 1002 N6** |
| Inlegplaat voor NEO-L7 (3x nodig) | **0218 1002 N7** |
| Bevestigingsplaatje NEO-S5 (dunne dagstukken) | **0218 NEOPLAAT** |
| Freessjabloonset (3x basisplaat + 2x stop) | **0218 1002 SJA** |
| Extra basisplaat voor freessjabloonset | **0218 1002 SJAX** |

# Onzichtbaar scharnier – AGB





## ECLIPSE 2.2


· Economische onzichtbare scharnier voor houten binnendeuren, verkrijgbaar in chrome mat of mat zwart

· Draagvermogen 20kg per scharnier

· Afdekplaten aluminium apart te bestellen

| | | |
|---|---|---|
| Scharnier ECLIPSE 2.2 | chromé mat | **0218 AGB2-2-CM** |
| Scharnier ECLIPSE 2.2 | mat zwart RAL9005 | **0218 AGB2-2-ZW** |
| Set afdekkappen ECLIPSE 2.2 | chromé mat | **0218 AGB2-2-KCM** |
| Set afdekkappen ECLIPSE 2.2 | mat zwart RAL9005 | **0218 AGB2-2-KZW** |








## ECLIPSE 3.0

· Economische onzichtbare scharnier voor houten binnendeuren, verkrijgbaar in chrome mat, wit of mat zwart

· Draagvermogen 20kg per scharnier

· Afdekplaten kunststof apart te bestellen

· Combineerbaar met de selfclose scharnier ECLIPSE 3.2 HD SELF (enkel in chromé mat en zwarte uitvoering) - zie verder.

| | | |
|---|---|---|
| Scharnier ECLIPSE 3 | chromé mat | **0218 AGB3-CM** |
| Scharnier ECLIPSE 3 | wit RAL9010 | **0218 AGB3-WI** |
| Scharnier ECLIPSE 3 | mat zwart RAL9005 | **0218 AGB3-ZW** |
| Set afdekkappen ECLIPSE 3 | chromé mat | **0218 AGB3-KCM** |
| Set afdekkappen ECLIPSE 3 | wit RAL9010 | **0218 AGB3-KWI** |
| Set afdekkappen ECLIPSE 3 | mat zwart RAL9005 | **0218 AGB3-KZW** |

# Onzichtbaar scharnier – AGB





## ECLIPSE 3.2


· Kwalitatieve onzichtbare scharnier voor houten binnendeuren

· Verkrijgbaar in chromé mat, wit of mat zwart

· Draagvermogen 20kg per scharnier


· Afdekplaten in aluminium apart te bestellen

· Combineerbaar met de selfclose scharnier 3.2HD SELF
(enkel beschikbaar in chromé mat en zwarte uitvoering)




| | | |
|---|---|---|
| Onzichtbare scharnier ECLIPSE 3.2 | chromé mat | **0218 AGB3-2-CM** |
| Onzichtbare scharnier ECLIPSE 3.2 | wit RAL9010 | **0218 AGB3-2-WI** |
| Onzichtbare scharnier ECLIPSE 3.2 | mat zwart RAL9005 | **0218 AGB3-2-ZW** |
| Aluminium afdekkappen ECLIPSE 3.2 | chromé mat | **0218 AGB3-2-KCML** |
| Aluminium afdekkappen ECLIPSE 3.2 | wit RAL9010 | **0218 AGB3-2-KW** |
| Aluminium afdekkappen ECLIPSE 3. | mat zwart RAL9005 | **0218 AGB3-2-KZW** |

# Onzichtbaar scharnier – AGB



*Self closing scharnier*


## ECLIPSE 3.2 HD SELF


· Self closing scharnier voor zelfsluitende deuren


· Combineer met eclipse 3.2 scharnieren

· Verkrijgbaar in uitvoering chromé mat en zwart

· Slechts 1 scharnier te voorzien met selfclose, rest zelfde uitvoering versie 3.2





| | | |
|---|---|---|
| Onzichtbare scharnier ECLIPSE 3.2 SELF | chromé mat | **0218 AGB3-2-CHSELF** |
| Afdekkappen voor ECLIPSE 3.2 en 3.2 SELF | chromé mat | **0218 AGB3-2-KCML** |
| Onzichtbare scharnier ECLIPSE 3.2 SELF | zwart | **0218 AGB3-2-ZWSELF** |
| Afdekkappen voor ECLIPSE 3.2 en 3.2 SELF | zwart | **0218 AGB3-2-KZW** |

**TIP!**

Contacteer ons voor meer informatie indien u een specifieke onzichtbare scharnier wenst. Wij helpen u graag verder!

# Onzichtbaar scharnier – AGB







## ECLIPSE 5.0 - HEAVY DUTY

· Speciaal scharnier voor zware deuren

· Verkrijgbaar in chromé mat en mat zwart


· Draagvermogen tot 100kg met 2 scharnieren, 130kg met 3 scharnieren


· Afdekkappen en montagevijzen voor afdekkappen inbegrepen in de prijs



| | | |
|---|---|---|
| ECLIPSE 5 HEAVY DUTY | chromé mat | **0218 AGB5-CM** |
| ECLIPSE 5 HEAVY DUTY | zwart mat | **0218 AGB5-ZW** |

# Onzichtbaar scharnier – JNF










## INVISIBLE SCHARNIER JNF - DUNNE DEUREN 50KG


De JNF IN.05.066 is een hoogwaardig onzichtbaar scharnier uit de Coplan Series 100. Ontworpen voor dunne deuren en intensief gebruik, combineert dit scharnier een strak design met maximale functionaliteit. Dankzij de 3D-verstelling zijn deuren eenvoudig perfect uit te lijnen en blijft het scharnier volledig verborgen voor een moderne, minimalistische uitstraling.


· Voor houtdikte vanaf 25mm


· 50kg draagvermogen bij 3 scharnieren

| | | |
|---|---|---|
| Scharnier JNF 50kg 100x19mm | grijs RAL9006 | **JNF IN.05.066.GR** |
| Scharnier JNF 50kg 100x19mm | zwart RAL9005 | **JNF IN.05.066.ZW** |
| Scharnier JNF 50kg 100x19mm | goud | **JNF IN.05.066.GO** |
| Scharnier JNF 50kg 100x19mm | koper | **JNF IN.05.066.KO** |






















## INVISIBLE SCHARNIER JNF - STANDAARDDEUREN 60KG

De JNF IN.05.065 is een hoogwaardig onzichtbaar scharnier uit de Coplan Serie 145. Ontworpen voor standaard deuren en intensief gebruik, combineert dit scharnier een strak design met maximale functionaliteit. Dankzij de 3D-verstelling zijn deuren eenvoudig perfect uit te lijnen en blijft het scharnier volledig verborgen voor een moderne, minimalistische uitstraling.

· Voor houtdikte vanaf 28mm

· 60kg draagvermogen bij 3 scharnieren

| | | |
|---|---|---|
| Scharnier JNF 60kg 145x22mm | grijs RAL9006 | **JNF IN.05.065.GR** |
| Scharnier JNF 60kg 145x22mm | zwart RAL9005 | **JNF IN.05.065.ZW** |
| Scharnier JNF 60kg 145x22mm | wit RAL9016 | **JNF IN.05.065.WIT** |
| Scharnier JNF 60kg 145x22mm | goud | **JNF IN.05.065.GO** |
| Scharnier JNF 60kg 145x22mm | koper | **JNF IN.05.065.KO** |




## INVISIBLE SCHARNIER JNF - STANDAARDDEUREN 80KG


De JNF IN.05.061 is een hoogwaardig onzichtbaar scharnier uit de Coplan Serie 150. Ontworpen voor standaard deuren en intensief gebruik, combineert dit scharnier een strak design met maximale functionaliteit. Dankzij de 3D-verstelling zijn deuren eenvoudig perfect uit te lijnen en blijft het scharnier volledig verborgen voor een moderne, minimalistische uitstraling.


· Voor houtdikte vanaf 31mm

· 80kg draagvermogen bij 3 scharnieren

| | | |
|---|---|---|
| Scharnier JNF 80kg 152x25mm | grijs RAL9006 | **JNF IN.05.061.GR** |
| Scharnier JNF 80kg 152x25mm | zwart RAL9005 | **JNF IN.05.061.ZW** |
| Scharnier JNF 80kg 152x25mm | wit RAL9016 | **JNF IN.05.061.WIT** |
| Scharnier JNF 80kg 152x25mm | goud | **JNF IN.05.061.GO** |
| Scharnier JNF 80kg 152x25mm | koper | **JNF IN.05.061.KO** |

# Onzichtbaar scharnier – JNF







## INVISIBLE SCHARNIER JNF - ZWARE DEUREN 120KG

· Voor houtdikte vanaf 34mm

· 120kg draagvermogen bij 3 scharnieren

| | | |
|---|---|---|
| Scharnier JNF 120kg 177x28mm | grijs RAL9006 | **JNF IN.05.062.GR** |
| Scharnier JNF 120kg 177x28mm | zwart RAL9005 | **JNF IN.05.062.ZW** |







## INVISIBLE SCHARNIER JNF - ZWARE DEUREN 190KG

· Voor houtdikte vanaf 40mm

· 190kg draagvermogen bij 3 scharnieren

| | | |
|---|---|---|
| Scharnier JNF 190kg 246x34mm | grijs RAL9006 | **JNF IN.05.063.GR** |
| Scharnier JNF 190kg 246x34mm | zwart RAL9005 | **JNF IN.05.063.ZW** |

# Roomdivider – beslag voor houten lamellen









## REVOLTA ROOMDIVIDER BESLAG

Toepassing: houten latten roomdividers
360° rotatie
Met veerspanning voor eenvoudige installatie
Kan zowel vlak (inbouw) als opbouw gemonteerd worden
Voor min. latdikte van 22mm
Materiaal: staal, verzinkt



Draaischarnieren



Draaipotten

| | |
|---|---|
| REVOLTA beslag room divider per paar (**draaischarnier**) - met veer - 360° - ideaal voor room dividers en shutters | **REV.SHUTTER.SCH** |

TE COMBINEREN MET

| | |
|---|---|
| REVOLTA beslag room divider per paar (**draaipotten**) - ideaal voor room dividers en shutters | **REV.SHUTTER.POT** |






REVOLTA

PIVOT SYSTEEM

## REVOLTA - 100KG



· Set voor deur tot 100kg
· Voor deuren uit hout, aluminium, staal...
(niet voor glazen deuren)
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed en de speciaal ontwikkelde REVOLTA bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage
· Eenvoudige installatie

| | |
|---|---|
| Zwart | **REV.100.ZWART** |
| Inox | **REV.100.INOX** |

## REVOLTA - 100KG - LAAG MODEL



· Revolta pivot slim - Lage versie 45mm
· Voor deur tot 100kg
· Uitvoering: zwart
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed, Revolta bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage voor alu/metalen deur
· Eenvoudige installatie

| | |
|---|---|
| Zwart | **REV.100.ZWART.ALU** |

## REVOLTA - 120KG



· Set voor deur tot 120kg
· Voor deuren uit hout, aluminium, staal... (niet voor glazen deuren)
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed en de speciaal ontwikkelde REVOLTA bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage
· Eenvoudige installatie

| | |
|---|---|
| Zwart | **REV.120.ZWART** |
| Inox | **REV.120.INOX** |


## REVOLTA - 360° DRAAIEND MODEL



· Set voor deur tot 100kg
· **Draaipunt in het midden van de deur: een unieke afsluiting van een ruimte!**
· Voor deuren uit hout, aluminium, staal... (niet voor glazen deuren)
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed en de speciaal ontwikkelde REVOLTA bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage
· Eenvoudige installatie, deur kan volledig rond roteren

| | |
|---|---|
| Inox | **REV.100.270** |


## REVOLTA - 100KG - VOOR GLAZEN DEUR



· Set voor deur tot 100kg
· Enkel voor glazen deuren - glasdikte 8mm tot 13mm
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed
· Eenvoudige installatie


| | |
|---|---|
| Zwart | **REV.100.ZWART.GL** |
| Inox | **REV.100.INOX.GL** |
| Wit | **REV.100.WIT.GL** |

# Revolta – pivot



## REVOLTA PIVOT - 100KG

· Set voor deur tot 100kg
· Voor deuren uit hout, aluminium, staal... (niet voor glazen deuren)
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed en de speciaal ontwikkelde REVOLTA bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage
· Eenvoudige installatie




Set inox





Set zwart

| | |
|---|---|
| Revolta - 100kg - Inox | **REV.100.INOX** |
| Revolta - 100kg - Zwart | **REV.100.ZWART** |


**Deurdikte:** 40mm (min.)
**Deurbreedte:** max. 1000mm oversteek t.o.v. pivotpunt
**Deurgewicht:** 100kg (max.)




X = speling




| Dikte deur | X |
|---|---|
| 40mm | 4mm |
| 50mm | 5mm |

# Revolta – pivot



## REVOLTA PIVOT - 100KG LAAG MODEL


· Revolta pivot slim - Lage versie 45mm

· Voor deur uit metaal tot 100kg

· Uitvoering: zwart

· Complete set met vloerplaatje 38mm breed, Revolta bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage voor alu/metalen deur


· Eenvoudige installatie



Set zwart

| | |
|---|---|
| Revolta - 100kg - zwart | **REV.100.ZWART.ALU** |

**Deurdikte:** 40mm (min.)
**Deurbreedte:** max. 1000mm oversteek t.o.v. pivotpunt
**Deurgewicht:** 100kg (max.)




**X = speling**


| Dikte deur | X |
|---|---|
| 40mm | 4mm |
| 50mm | 5mm |

# Revolta – pivot



## REVOLTA PIVOT - 120KG

· Set voor deur tot 120kg
· Voor deuren uit hout, aluminium, staal... (niet voor glazen deuren)
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed en de speciaal ontwikkelde REVOLTA bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage
· Eenvoudige installatie



Set inox




Set zwart

| | |
|---|---|
| Revolta - 120kg - Inox | **REV.120.INOX** |
| Revolta - 120kg - Zwart | **REV.120.ZWART** |

**Deurdikte:** 50mm (min.)
**Deurbreedte:** max. 1250mm oversteek t.o.v. pivotpunt
**Deurgewicht:** 120kg (max.)

| Dikte deur | X |
|---|---|
| 50mm | 5mm |
| 55mm | 6mm |





**X = speling**

# Revolta – pivot



## REVOLTA PIVOT - 360° DRAAIEND MODEL


- Set voor deur tot 100kg
- Draaipunt in het midden van de deur: een unieke afsluiting van een ruimte!
- Voor deuren uit hout, aluminium, staal... (niet voor glazen deuren)
- Complete set met vloerplaatje 38mm breed en de speciaal ontwikkelde REVOLTA bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage
- Eenvoudige installatie
- Kan volledig rond roteren



| | |
|---|---|
| Revolta - 360° - Inox | **REV.100.270** |

**Deurdikte:** 40mm (min.)
**Deurbreedte:** max. 1000mm oversteek t.o.v. pivotpunt
**Deurgewicht:** 100kg (max.)




**X = speling**


| Dikte deur | X |
|---|---|
| 50mm | 4mm |
| 55mm | 5mm |

# Revolta – pivot



## REVOLTA PIVOT - 100KG - VOOR GLAZEN DEUR

· Set voor deur tot 100kg
· Enkel voor glazen deuren - glasdikte 8mm tot 13mm
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed
· Eenvoudige installatie



Voor omrandingsprofielen zie hoofdstuk 4.









| | |
|---|---|
| Revolta - 100kg - Inox | **REV.100.INOX.GL** |
| Revolta - 100kg - Zwart | **REV.100.ZWART.GL** |
| Revolta - 100kg - Wit | **REV.100.WIT.GL** |

**Glasdikte:** 8mm - 13mm
**Deurbreedte:** max. 1000mm oversteek t.o.v. pivotpunt
**Deurgewicht:** 100kg (max.)

***In algemeen telt dat de pivot niet verder dan 1/3 van de breedte deur uit zijkant geplaatst mag worden. Maximum breedte van 2/3 deel is 1000mm.**




**Uitsnede glazen deur (vrije plaatsing*):**



# Revolta – onderdelen

## REVOLTA PIVOT - LOSSE ONDERDELEN

Bestel eenvoudig uw losse onderdelen om uw pivot naar wens af te werken of te personaliseren



**Plafondbevestiging**

| | |
|---|---|
| Inox | **REV.PART.001** |
| Zwart | **REV.PART.002** |
| Wit | **REV.PART.003** |
| Mat goud | **REV.PART.004** |



**Cover bodemplaat**

| | |
|---|---|
| Inox | **REV.PART.007** |
| Zwart | **REV.PART.008** |
| Wit | **REV.PART.009** |
| Mat goud | **REV.PART.010** |



**Plafondbevestiging lang**

| | |
|---|---|
| Inox | **REV.PART.025** |
| Zwart | **REV.PART.026** |



**S-montagehaak**

| | |
|---|---|
| 100kg | **REV.PART.019** |
| 120kg | **REV.PART.020** |



**Bovenplaat (in de deur)**

| | |
|---|---|
| Inox | **REV.PART.005** |



**Bodemplaat**

| | |
|---|---|
| 38mm | **REV.PART.006** |



**Afdekkap kopse kant**

| | 100kg | 120kg |
|---|---|---|
| Inox | **REV.PART.011** | **REV.PART.015** |
| Zwart | **REV.PART.012** | **REV.PART.016** |
| Wit | **REV.PART.013** | **REV.PART.017** |
| Mat goud | **REV.PART.014** | **REV.PART.018** |

## OPVULPLAATJES PIVOTICA & REVOLTA

Opvulplaatjes voor hoogteregeling



| OMSCHRIJVING | BESTELCODE |
|---|---|
| Opvulplaatje 2mm | **0218 OPVUL 2MM** |
| Opvulplaatje 3mm | **0218 OPVUL 3MM** |
| Opvulplaatje 4mm | **0218 OPVUL 4MM** |

# Pivoterende deuren – ARLU





*Zwart*

## PIVOTICA PRO-E 100

ARLU

De pivotica pro E 100 is een minimalistisch en onzichtbaar pivotscharnier voor pivoterende binnendeuren, optioneel met vasthoudstand op 90°.

- Regelbare bovenpivot
- De regelbare bovenpivot wordt in de deur geplaatst
- Compacte inbouwhoogte: 24,1mm in plaats van 58,1mm bij de reeds bestaande pivot
- Eenvoudige installatie doordat de as magnetisch wordt aangetrokken in het plafonddeel
- Afstelling pivotdeur ± 3mm in breedte en diepte
- Naadloos plafonddeel
- Vernieuwde naadloze afwerking
- Kan worden mee gestuct in plafond
- Minimale bovenspeling: 4mm

| | |
|---|---|
| Arlu PIVOTICA PRO-E 100 F90 FM - Mat Chromé | **0218 91500104** |
| Arlu PIVOTICA PRO-E 100 F90 FM - Zwart | **0218 91500100** |



*Pivot 100kg*

## PIVOTICA PRO 100

ARLU

Met de Arlu® pivotica pro kan een binnendeur in beide richtingen geopend worden tot 150°. Dankzij de actieve sluitdemping komt de deur bij het sluiten steeds perfect tot het nulpunt waardoor de deur volledig in lijn met de wand staat zodat het strakke design van de wand gewaarborgd blijft. Er kan ook gekozen worden voor een extra vasthoudstand op 90° zodat de deur in beide richtingen zonder spie blijft open staan.

- Eenvoudige opbouwmontage of inbouwmontage
- Openingshoek in beide richtingen tot 150°
- Met of zonder vasthoudpositie in beide richtingen op 90°
- Vrije keuze van draaipositie (scharnierpunt)
- Uitlijnen (haaks hangen) regelbaar
- Onzichtbaar
- Ideaal voor kamerhoge deuren
- Geen zichtbare deursluiter
- Optioneel beschikbaar met zwarte afdekplaatjes (incl. zwarte vijzen)
- Regelbare bodemplaatjes

| | |
|---|---|
| Pivot 100kg - deurdikte 40-54mm (set per deur) | **0218 91500023** |
| Pivot 150KG - deurdikte 50-70mm (set per deur) | **0218 91500028** |
| Set afdekkappen zwart | **0218 91500027** |
| Interdenskit | **0218 91500024** |

# Pivotica – ARLU



Geen schroeven zichtbaar.


## CONTACTLOZE MAGNEETDEURSLUITER

ARLU

De magnotica pro is een magnetische en contactloze deursnapper waardoor binnendeuren op een vaste positie gehouden kunnen worden zonder dat er een draaikruk of slot nodig is. Doordat er geen bewegende onderdelen zijn, kan men een deur dan ook volledig geluidloos sluiten en openen. De magnotica pro is ideaal zowel in combinatie met alle pivoterende scharnieren van Arlu als met de Arlu® invisidoor deurkaders.

· Onverslijtbaar want geen bewegende onderdelen
· Geruisloos door geen wrijvende onderdelen
· Geluidsloos openen en sluiten van een deur mogelijk zonder draaikruk en zonder slot
· Deuren kan men snel en eenvoudig openen en sluiten
· Uitermate geschikt om pivoterende deuren in hun nulstand te houden
· **Door het extra afdekkapje uit zamak worden de schroeven onzichtbaar weggewerkt.**

| | | |
|---|---|---|
| Magnotica PRO | grijs | **0218 MAGPRO GR** |
| Magnotica PRO | wit | **0218 MAGPRO WI** |
| Magnotica PRO | zwart | **0218 MAGPRO ZW** |




## AGB TOUCH SET MAGNETEN DEURSLUITER

AGB

Set bestaande uit 2 magneten waarvan 1 met rode rugzijde (omgekeerde polariteit)
Te monteren met 2 spaanderplaatvijzen 3.5x20mm

| | | |
|---|---|---|
| Set magneten deursluiter | grijs RAL7036 | **0218 MAGTOUCH-GR** |
| Set magneten deursluiter | mat wit | **0218 MAGTOUCH-WIT** |
| Set magneten deursluiter | mat zwart | **0218 MAGTOUCH-ZWA** |





## ARLU® PIVOTICA

ARLU

Dankzij de compacte afmetingen is de Arlu® pivotica eenvoudig te monteren in de deur. Met dit pivot-scharnier kan zelfs het scharnierpunt van de deur vrij gekozen worden (op minimum 40mm van de zijkant van de deur). De Arlu pivotica is geschikt voor binnendeuren. **Opgelet geen 0-positie.**
**Steeds te gebruiken in combinatie met de Magnotica.**

· Eenvoudige montage
· Openingshoek in beide richtingen
· Vasthoudpositie in beide richtingen op 90°
· Vrije keuze van draaipositie (scharnierpunt)
· Uitlijnen (haaks hangen) regelbaar
· Pivotsysteem in deurblad (ipv vloer/plafond)
· Kindvriendelijk (gemakkelijk te openen)
· Esthetisch
· Onzichtbaar
· Geschikt voor kamerhoge deuren
· Geen zichtbare deursluiter

| | |
|---|---|
| PIVOTICA standaard 40kg (set per deur) | **0218 91500020** |

# Pendeldeurscharnieren




## HAWGOOD 4000

· De HAWGOOD scharnieren type 4000 met enkele of dubbele veren bieden een ideale oplossing voor het zelfsluitend maken van kleine doordraaiende deuren zoals 'saloon' deuren, 'louvre' deuren en baliedeurtjes. Door de speciale constructie en de vorm van de schoen slaan de deuren maar kort door en is de hangnaad tussen kozijnstijl en deur zeer minimaal.


· De scharnieren zijn standaard uitgevoerd met vastzetting op 90°

· Model 4000 - voor houtdikte 19-24mm




## Hawgood 4000 - ENKELE VEER

| OMSCHRIJVING | BESTELCODE |
|---|---|
| Veerscharnier 19-24mm ENKEL (per paar)<br>*Uitvoering: messing vernikkeld* | **0209 4000 E/N** |



## Hawgood 4000 - DUBBELE VEER

| Omschrijving | BESTELCODE |
|---|---|
| Veerscharnier 19-24mm DUBBEL (per paar)<br>*Uitvoering: messing vernikkeld* | **0209 4000 D/N** |



# Veerscharnieren – ROB




## VEERSCHARNIEREN ROB (ZWAAR)

- Voor een goede werking mogen de veren van de veerscharnieren niet hoger opgespannen worden dan 100 graden (max. 3 gaatjes)
- Maximale draaihoek van de deur: 90 graden. De inox veerscharnieren worden geleverd met een gesulfateerde veer

| Omschrijving | | | | BESTELCODE |
|---|---|---|---|---|
| Veerscharnier inox | H75mm | 20-30mm | per paar | **ROB 485.307** |
| Veerscharnier inox | H100mm | 25-33mm | per paar | **ROB 485.407** |
| Veerscharnier inox | H125mm | 32-45mm | per paar | **ROB 485.507** |
| Veerscharnier inox | H150mm | 35-50mm | per paar | **ROB 485.607** |
| Veerscharnier inox | H175mm | 40-55mm | per paar | **ROB 485.707** |
| Veerscharnier zwart | H75mm | 20-30mm | per paar | **ROB 485.310** |
| Veerscharnier zwart | H100mm | 25-33mm | per paar | **ROB 485.410** |
| Veerscharnier zwart | H125mm | 32-45mm | per paar | **ROB 485.510** |
| Veerscharnier zwart | H150mm | 35-50mm | per paar | **ROB 485.610** |
| Veerscharnier zwart | H175mm | 40-55mm | per paar | **ROB 485.710** |




| | Bestelcode | ROB 485.307 ROB 485.310 | ROB 485.407 ROB 485.410 | ROB 485.507 ROB 485.510 | ROB 485.607 ROB 485.610 | ROB 485.707 ROB 485.710 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maat | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" |
| | Hoogte vd vleugels | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm |
| | Inbouwmaat E | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 13 mm | 15 mm |
| | Deurdikte D | 20 à 30 mm | 25 à 38 mm | 32 à 45 mm | 35 à 50 mm | 40 à 55 mm |
| 2 scharnieren per deur | Deurbreedte max. 0,75m | 12 kg | 14 kg | 22 kg | 28 kg | 34 kg |
| | Deurbreedte max. 1,00m | 9 kg | 10 kg | 16 kg | 21 kg | 26 kg |
| 3 scharnieren per deur | Deurbreedte max. 0,75m | 17 kg | 21 kg | 33 kg | 42 kg | 53 kg |
| | Deurbreedte max. 1,00m | 13 kg | 16 kg | 25 kg | 32 kg | 40 kg |
| 4 scharnieren per deur | Deurbreedte max. 0,75m | 28 kg | 33 kg | 53 kg | 67 kg | 84 kg |
| | Deurbreedte max. 1,00m | 21 kg | 25 kg | 40 kg | 50 kg | 63 kg |

# Paumellen

**Aantrekkelijke kortingen voor grote aantallen!**

HDD★PRO



### Paumel 80x80mm INOX PLUS

INOX PLUS = geschikt voor buitengebruik!

| | |
|---|---|
| Inox Plus links | **HDD 1.013.004** |
| Inox Plus rechts | **HDD 1.013.005** |



| | |
|---|---|
| Ring (dikte 2,5mm) | **HDD 1.159.000** |
| Vijs 17mm inox look | **HDD 1.156.000** |
| Vijs 24mm inox look | **HDD 1.157.000** |



### Paumel 80x80mm ALU LOOK

| | |
|---|---|
| ALU-look links | **HDD 1.013.014** |
| ALU-look rechts | **HDD 1.013.015** |



| | |
|---|---|
| Ring (dikte 2,5mm) | **HDD 1.159.010** |
| Vijs 17mm ALU look | **HDD 1.156.010** |
| Vijs 24mm ALU look | **HDD 1.157.010** |



### Paumel 80x80mm ZWART

| | |
|---|---|
| Zwart links | **HDD 1.013.094** |
| Zwart rechts | **HDD 1.013.095** |



| | |
|---|---|
| Ring (dikte 2,5mm) | **HDD 1.159.090** |
| Vijs 17mm zwart | **HDD 1.156.090** |
| Vijs 24mm zwart | **HDD 1.157.090** |



### Paumel 80x80mm WIT

| | |
|---|---|
| Wit links | **HDD 1.013.104** |
| Wit rechts | **HDD 1.013.105** |



| | |
|---|---|
| Ring (dikte 2,5mm) | **HDD 1.159.100** |
| Vijs 17mm wit | **HDD 1.156.100** |
| Vijs 24mm wit | **HDD 1.157.100** |



### Paumel 80x80mm MAT KOPER

| | |
|---|---|
| Mat koper links | **HDD 1.013.054** |
| Mat koper rechts | **HDD 1.013.055** |



| | |
|---|---|
| Ring (dikte 2,5mm) | **HDD 1.159.050** |
| Vijs 17mm Mat Koper | **HDD 1.156.050** |
| Vijs 24mm Mat Koper | **HDD 1.157.050** |



### Paumel 80x80mm MAT BRONS

| | |
|---|---|
| Mat brons links | **HDD 1.013.424** |
| Mat brons rechts | **HDD 1.013.425** |



| | |
|---|---|
| Ring op aanvraag | |
| Vijs 17mm Mat Brons | **HDD 1.156.420** |
| Vijs 24mm Mat Brons | **HDD 1.157.420** |




### Paumel 80x80mm ROEST

| | |
|---|---|
| Roest links | **HDD 1.013.074** |
| Roest rechts | **HDD 1.013.075** |



| | |
|---|---|
| Ring (dikte 2,5mm) | **HDD 1.159.070** |
| Vijs 17mm roest | **HDD 1.156.070** |
| Vijs 24mm roest | **HDD 1.157.070** |






## Wist je dat...

... de nieuwe catalogus van HDD gratis beschikbaar is bij Du Pont?

In de nieuwe **HDD Pro catalogus** ontdekt u een uitgebreid en vernieuwd aanbod van hoogwaardige deurkrukken, deurbeslag en bijhorende accessoires. Denk hierbij aan moderne en klassieke **deurkrukken**, **trekkers**, **paumellen**, **inkapschelpen**, **raamkrukken**, **veiligheidsbeslag**, **rozetten** en diverse afwerkingen die perfect aansluiten bij zowel residentiële als professionele projecten. Ons assortiment combineert esthetiek met duurzaamheid en gebruiksgemak, zodat u steeds kan rekenen op kwalitatieve oplossingen voor elke toepassing.

Daarnaast willen we u alvast informeren dat er met deze nieuwe catalogus ook aangepaste prijzen voor een aantal producten gelden. Deze nieuwe prijzen gaan in vanaf 1 april 2026.





# Paumellen – INOX



## PAUMEL 80/80A GESLOTEN

ARLU

· Inox paumel 80x80mm
· Dikte 2.5mm
· Verkrijgbaar links en rechts
· Gerold met inox pin en ring
· Met unieke gepatenteerde vastklemmende slijtring

| | |
|---|---|
| Paumel INOX Links | **0218 808002LI** |
| Paumel INOX Rechts | **0218 808002RE** |
| Ring INOX (dikte 2,5mm) | **0218 39999022** |



## PAUMEL 80X80MM - CRIDEA

CRIDEA

· Inox paumel 80x80mm - eco versie
· Dikte 2.5mm
· Verkrijgbaar links en rechts
· Aantrekkelijke kortingen voor aantallen
· Zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding

| | |
|---|---|
| Paumel INOX Links | **1200 808002LI** |
| Paumel INOX Rechts | **1200 808002RE** |



## PAUMEL 80X80MM - HDD

HDD★PRO

· Inox paumel 80x80mm, dikte 2.5mm
· Verkrijgbaar links en rechts
· Aantrekkelijke kortingen voor grote aantallen

| | |
|---|---|
| Paumel INOX Links | **HDD 1.192.004** |
| Paumel INOX Rechts | **HDD 1.192.005** |



| | |
|---|---|
| Ring INOX (dikte 2,5mm) | **HDD 1.159.000** |



| | |
|---|---|
| Vijs 17mm inox look | **HDD 1.156.000** |



| | |
|---|---|
| Vijs 24mm inox look | **HDD 1.157.000** |


**TIP!**

Ontdek ons programma schroeven zwart in hoofdstuk 4.




**TIP!**

Vraag uw HDD catalogus aan via info@du-pont.be voor meer mogelijkheden en opties!



# Paumellen – INOX






## PAUMEL 100/86A OPEN

ARLU

· Versie: links of rechts model
· Gerold met inox pin en ring
· Met unieke gepatenteerde vastklemmende slijtring
· Materiaal: inox
· Maat: 100mm / 86mm
· Knoop: Ø 16mm
· Lemmerbreedte: 24,5mm 'gesloten'
· Lemmerdikte: 3mm

| | |
|---|---|
| Paumel INOX 100x86x3mm links | **0218 1008625LI** |
| Paumel INOX 100x86x3mm rechts | **0218 1008625RE** |






## PAUMEL 100/86A STIJGEND

ARLU

· Versie: links of rechts model
· Gerold met inox pin en ring
· Stijgende paumel: op 90°: 5,2mm | op 180°: 11,4mm
· Materiaal: inox
· Maat: 100mm / 86mm
· Knoop: Ø 16mm
· Lemmerbreedte: 24,5mm 'gesloten'
· Lemmerdikte: 3mm

| | |
|---|---|
| INOX 100x86mm stijgend links | **0218 10086STLI** |
| INOX 100x86mm stijgend rechts | **0218 10086STRE** |

# Paumellen




## PAUMEL 80X80MM VAAS

· Vaas inox plus paumel 80x80mm
· Dikte 2.5mm
· Verkrijgbaar links en rechts
· Aantrekkelijke kortingen voor grote aantallen!



### Paumel 80x80mm vaas inox plus

· INOX PLUS = geschikt voor buitengebruik

| | |
|---|---|
| Vaas Inox Plus links | **HDD 1.031.004** |
| Vaas Inox Plus rechts | **HDD 1.031.005** |
| Ring inox (dikte 2,5mm) | **HDD 1.159.000** |
| Vijs 17mm inox look | **HDD 1.156.000** |
| Vijs 24mm inox look | **HDD 1.157.000** |



### Paumel 80x80mm vaas zwart

| | |
|---|---|
| Vaas Zwart links | **HDD 1.031.094** |
| Vaas Zwart rechts | **HDD 1.031.095** |
| Ring zwart (dikte 2,5mm) | **HDD 1.159.090** |
| Vijs 17mm zwart | **HDD 1.156.090** |
| Vijs 24mm zwart | **HDD 1.157.090** |



### Paumel 80x80mm vaas roest

| | |
|---|---|
| Vaas Roest links | **HDD 1.031.074** |
| Vaas Roest rechts | **HDD 1.031.075** |
| Ring roest (dikte 2,5mm) | **HDD 1.159.070** |
| Vijs 17mm roest | **HDD 1.156.070** |
| Vijs 24mm roest | **HDD 1.157.070** |

# Veerscharnieren – ECO



## INOX VEERSCHARNIER VOOR DUBBEL OPENSLAANDE DEUREN

· Materiaal: INOX


· Mogelijkheid tot openings- en sluitkracht


1 verpakking omvat: · 1 paar scharnieren (= 2 stuks)

· regelstang

· 16 schroeven

| grootte (mm) | H ± 2 (mm) | S ± 2 (mm) | S1 ± 2 (mm) | A ± 2 (mm) | T ± 0.5 (mm) | D ± 0.5 (mm) | K ± 2 (mm) | bestelcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 | 51 | 27 | 39.5 | 1.5 | 5.5 | 11 | **0205 392257** |
| 100 | 102 | 51 | 27 | 39.5 | 1.5 | 5.8 | 11 | **0205 392258** |
| 125 | 125 | 63 | 37 | 45 | 1.5 | 6.5 | 11 | **0205 392259** |
| 150 | 152 | 63.5 | 37 | 45 | 1.5 | 6.8 | 11 | **0205 392261** |



# Xinnix X40 – kaderloze deur

## XINNIX X40




### MODEL X40

- Profiel + deurblad op stock
- Voordeel: Links & rechts + duwen & trekken
  = 1 frame 1 deur alle draairichtingen
- Profielen op stock in standaardmaten:
  Hoogte: 2015 en 2115mm
  Breedte 730, 780, 830 en 880mm
- Dikte deurblad: 40mm.
- Alu kaders & scharnieren = wit


## X40 ruim op stock!

**Vandaag besteld, vandaag afgehaald**

*(of snel gratis geleverd)*



= VOLLEDIGE SET



## PROFIELEN

Volledige set met horizontale en verticale profielen voor 1 deur, incl. 3 witte onzichtbare scharnieren. Andere standaardmaten ook beschikbaar op bestelling: H: 2315, B: 630, 680, 710, 810, 910, 930, 980, 1030mm

| Omschrijving | HOOGTE 2015mm | HOOGTE 2115mm |
|---|---|---|
| X40 complete set hoogte x 730mm L/R- in/out | **X40.2015.0730** | **X40.2115.0730** |
| X40 complete set hoogte x 780mm L/R- in/out | **X40.2015.0780** | **X40.2115.0780** |
| X40 complete set hoogte x 830mm L/R- in/out | **X40.2015.0830** | **X40.2115.0830** |
| X40 complete set hoogte x 880mm L/R- in/out | **X40.2015.0880** | **X40.2115.0880** |



## DEURBLAD

Deurblad: Gekalibreerd en voorgefreesd - klaar voor installatie.
Standaard magnetisch slot voorgemonteerd in deur.

| Omschrijving | HOOGTE 2015mm | HOOGTE 2115mm |
|---|---|---|
| X40 deurblad 730 x hoogte x 40mm - wit | **X40.2015.0730.BLAD** | **X40.2115.0730.BLAD** |
| X40 deurblad 780 x hoogte x 40mm - wit | **X40.2015.0780.BLAD** | **X40.2115.0780.BLAD** |
| X40 deurblad 830 x hoogte x 40mm - wit | **X40.2015.0830.BLAD** | **X40.2115.0830.BLAD** |
| X40 deurblad 880 x hoogte x 40mm - wit | **X40.2015.0880.BLAD** | **X40.2115.0880.BLAD** |

OPTIONEEL



Deurhoogte 2015mm



Deurhoogte 2115mm



## SLOTEN

Er zit een standaard loopslot in de X40 deurbladen. Liever een ander slot? Hieronder kunt u alternatieve modellen vinden die u apart kunt bijbestellen.

| | |
|---|---|
| Xinnix B-smart slot 22x190mm chromé mat | **XA.BB.22x190.CHR** |
| Xinnix B-smart cilinderslot 22x190mm chromé mat | **XA.PZ.22x190.CHR** |
| Xinnix B-smart WC-slot 22x190mm chromé mat | **XA.WC.22x190.CHR** |
| Xinnix B-smart slot 22x290mm chromé mat* | **XA.BB.22x290.CHR** |
| Xinnix B-smart cilinderslot 22x290mm chromé mat* | **XA.PZ.22x290.CHR** |
| Xinnix B-smart WC-slot 22x290mm chromé mat* | **XA.WC.22x290.CHR** |

* Sloten te combineren met X40 set hoogte 2115mm (omkeerbaar)



**LET OP**

**Let op,** bij de grootste deuren (2115mm) zijn er steeds 2 sluitkommen voorzien (i.f.v. omkeerbaarheid). De ongebruikte sluitkom wordt afgedekt met een dummy (zie foto).


# Xinnix X240 – kaderloze deur, kamerhoog

## XINNIX X240



### MODEL X240

- Voordeel: duwen/trekken hetzelfde
- **Links & rechts = verschillend**
- Profielen op stock in standaardmaten 2015 en 2115mm
- Maatwerk op bestelling (±3 weken)
- Deurbladen op bestelling (±7 weken)
- Aluminium kaders & scharnieren zijn standaard wit
- Deurblad dikte 50mm voor duwen/trekken
- Verschillende sluitingen mogelijk
- Ook verkrijgbaar: brandwerend, akoestisch, rookwerend, ingewerkte deurdrangers






Eerst profielen plaatsen



Dan pleisteren & afwerken



Dan pas deurblad plaatsen. Klaar!


= VOLLEDIGE SET



## PROFIELEN bovenkant

Horizontaal bovenprofiel te combineren met set verticale profielen voor volledige deurset.

| Omschrijving | lengte | bestelcode |
|---|---|---|
| Bovenprofiel Xinnix X240 | 680mm | **X2.H0680** |
| Bovenprofiel Xinnix X240 | 730mm | **X2.H0730** |
| Bovenprofiel Xinnix X240 | 780mm | **X2.H0780** |
| Bovenprofiel Xinnix X240 | 830mm | **X2.H0830** |
| Bovenprofiel Xinnix X240 | 880mm | **X2.H0880** |



## PROFIELEN zijkant

XINNIX X240 set verticale profielen voorzien van 3 x witte onzichtbare scharnieren en magnetisch slot chromé mat voor standaard sleutel

| Omschrijving | lengte | bestelcode |
|---|---|---|
| Links profiel Xinnix X240 | 2015mm | **X2.V2015.L** |
| Rechts profiel Xinnix X240 | 2015mm | **X2.V2015.R** |
| Links profiel Xinnix X240 | 2115mm | **X2.V2115.L** |
| Rechts profiel Xinnix X240 | 2115mm | **X2.V2115.R** |

## DEURBLAD

Op stock bij leverancier: 2015mm op 730, 830, 930mm
2115mm op 730, 830, 930mm

OPTIONEEL



## Sloten

Er zit een standaard loopslot in de X240 deurbladen. Liever een ander slot? Hieronder kunt u alternatieve modellen vinden die u apart kunt bijbestellen.


| | |
|---|---|
| Xinnix B-smart slot 22x190mm chromé mat | **XA.BB.22x190.CHR** |
| Xinnix B-smart cilinderslot 22x190mm chromé mat | **XA.PZ.22x190.CHR** |
| Xinnix B-smart WC-slot 22x190mm chromé mat | **XA.WC.22x190.CHR** |

**TIP!**

Voor **maatwerk** mail uw gegevens naar info@du-pont.be.
Onze experten helpen u graag verder.

# Xinnix ROMA – afgeronde kaderloze deur

## XINNIX ROMA




### MODEL ROMA

- Nieuw Roma-systeem voor onzichtbare boogdeuren
- Volledige integratie van de boogdeur in de wand
- Deur en muur vloeien naadloos samen
- Strakke, tijdloze uitstraling
- 40mm deurblad
- Ontworpen voor installatie in standaard deuropeningen.
- Een speciale muur- en/of deurafwerking is mogelijk op aanvraag.

Ontdek de Xinnix ROMA in onze showroom!






**TECHNISCHE INFORMATIE**

- 2 verpakkingen: staanders + gebogen kopstuk, wit RAL 9016, te schilderen
- Scharnieren: A24 (standaard), A300, A303 of TE340
- Slot: D70 wit (standaard) (andere sloten op aanvraag mogelijk)
- Enkel vlakwandig trekkend
- Deurblad: 40mm, zonder slag
- (andere deurdiktes: 45, 50, 55, 60mm, op aanvraag)
- Deurbreedte (Wp): 730, 830 of 930mm
- Wp 830mm = Wandopening 900mm
- Minimale muurdikte: 75mm

Hp – Hoogte deurpaneel
Hw – Hoogte bouwopening
Wp – Breedte deurpaneel
Ww – Breedte bouwopening
Hk – Hoogte midden van de deurklink
Hko – Hoogte vloer tot deurklink
Vo – Onderventilatie

# Xinnix FB50 – volledig geïntegreerde deur

## XINNIX FB50




### MODEL FB50

- Perfect vlakwandig resultaat, volledig opgaand in het (keuken)meubilair
- Afwerking van het deurblad identiek aan de keuken voor een uniforme look
- Geschikt voor een standaard draaideur: minder warmteverlies en betere akoestiek
- FB50-profiel is volledig afgewerkt: geen pleisterwerk nodig
- Eenvoudige en snelle plaatsing van een vlakwandige Xinnix binnendeur


Volledige integratie in de meubelwand







**TECHNISCHE INFORMATIE**

- Montage: Duwend
- Deurblad breedte: Min. 730mm
- Gewicht deurblad:
  3 scharnieren = max. 60 kg
  4 scharnieren = max. 80 kg
- Afwerkingslaag: Max. 22mm opleg
- Bevestiging: 2mm ruimte tussen deurblad en afwerkingslaag




OPSTELLING 1




OPSTELLING 2

# Invisidoor – ARLU

## INVISIDOOR






*Afmetingen deurkader*

*Breedte:*
*A = X + 74mm (met dokens)*

*Hoogte:*
*B = Y + 36mm*


In tegenstelling tot traditionele woningdeuren primeert de invisidoor in moderne, minimalistische architectuur met pure zuiverheid in al haar aspecten. Met de scharnieren en het deurkader onzichtbaar weggewerkt, levert dat de ultieme oplossing voor strakke interieurs. Zo krijgt het ontwerp van het gebouw de aandacht die het verdient, zonder dat het verdrinkt in technische aspecten die vaak vormelijk de bovenhand nemen.

**Esthetisch**
· Geen zichtbaar kader rondom de deur
· Standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag

**Universeel toepasbaar**
· Voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie)
· Voor standaard stompe deuren
· Voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen

**Weinig kans op scheuren in plak-/stucwerk dankzij...**
· Stevige constructie van het kader (geïntegreerde hoekverbinding)
· Stabiel profiel
· Stevige en eenvoudige bevestiging aan de muur door schroeven of d.m.v. doken
· Speciale zwaluwstaart-profilering voor een goede hechting van PUR en de gips/pleister

**Afmetingen**
· Ruime keuze aan standaardmaten
· Kamerhoog
· Bovenregel (breedte) kan men eenvoudig zelf op maat zagen/aanpassen




| Technische eigenschappen | **DL 40** |
|---|---|
| Max. deurbreedte - enkele deur | 1250mm |
| Max. deurbreedte - dubbele deuren | 2500mm |
| Max. deurhoogte | 4000mm |
| Deurdikte | 38 - 40mm |
| Min. wanddikte (zowel metselwerk als wanden met minimale dikte van) | 70mm |
| Brandwerende versie (volgens EN 1634-1) | EI130, EI230, EW30, E30 |

## STANDAARD AFMETINGEN IN VOORRAAD

| OMSCHRIJVING | BESTELCODE |
|---|---|
| Invisidoor L-IN hoogte 2015mm versie DL | **0613 IDV2015LI*** |
| Invisidoor L-OUT hoogte 2015mm versie DL | **0613 IDV2015LO*** |
| Invisidoor R-IN hoogte 2015mm versie DL | **0613 IDV2015RI*** |
| Invisidoor R-OUT hoogte 2015mm versie DL | **0613 IDV2015RO*** |
| Invisidoor L-IN hoogte 2115mm versie DL | **0613 IDV2115LI*** |
| Invisidoor L-OUT hoogte 2115mm versie DL | **0613 IDV2115LO*** |
| Invisidoor R-IN hoogte 2115mm versie DL | **0613 IDV2115RI*** |
| Invisidoor R-OUT hoogte 2115mm versie DL | **0613 IDV2115RO*** |

***Magnetisch slot AGB en NEO-S5 scharnieren (chromé mat, wit of zwart) APART te bestellen.**
**Zie vooraan hoofdstuk 6.**

| | |
|---|---|
| Invisidoor IN L/R boven 730mm | **0613 IDH730I** |
| Invisidoor OUT L/R boven 730mm | **0613 IDH730O** |
| Invisidoor IN L/R boven 780mm | **0613 IDH780I** |
| Invisidoor OUT L/R boven 780mm | **0613 IDH780O** |
| Invisidoor IN L/R boven 830mm | **0613 IDH830I** |
| Invisidoor OUT L/R boven 830mm | **0613 IDH830O** |
| Invisidoor IN L/R boven 880mm | **0613 IDH880I** |
| Invisidoor OUT L/R boven 880mm | **0613 IDH880O** |
| Invisidoor IN L/R boven 930mm | **0613 IDH930I** |
| Invisidoor OUT L/R boven 930mm | **0613 IDH930O** |

Maatwerk bestellen via bestelformulier. Levertermijn 3 tot 4 weken.

# Deurkrukken & toebehoren – inox



## INOX DEURKRUK U-MODEL 19MM

· Inox deurkruk, verpakt per set met rosace voor kruk
· Verborgen schroefbevestiging
· Metalen binnenwerk
· Dikte rosace 8mm
· Rosace voor cylinderslot of klassiek slot apart bestellen

| | |
|---|---|
| Set krukken | **1200 CR.BTH1019** |
| Sleutelrozet cylinder 8mm | **1200 CR.BE1Y** |
| Sleutelrozet klassiek 8mm | **1200 CR.BE3P** |



## INOX DEURKRUK L-MODEL 16MM

· Inox deurkruk, verpakt per set met rosace voor kruk
· Verborgen schroefbevestiging
· Metalen binnenwerk
· Dikte rosace 4mm
· Rosace voor cylinderslot of klassiek slot apart bestellen

| | |
|---|---|
| Set krukken | **1200 CR.BTH1026** |
| Sleutelrozet cylinder 4mm | **1200 CR.BE1Y.04** |
| Sleutelrozet klassiek 4mm | **1200 CR.BE3P.04** |



## INOX DEURKRUK L-GELAST 19MM

· Inox deurkruk, verpakt per set met rosace voor kruk
· Verborgen schroefbevestiging
· Metalen binnenwerk
· Dikte rosace 8mm
· Rosace voor cylinderslot of klassiek slot apart bestellen

| | |
|---|---|
| Set krukken | **1200 CR.BTH1049** |
| Sleutelrozet cylinder 8mm | **1200 CR.BE1Y** |
| Sleutelrozet klassiek 8mm | **1200 CR.BE3P** |



## INOX DEURKRUK L-GELAST 16MM

· Inox deurkruk, verpakt per set met rosace voor kruk
· Verborgen schroefbevestiging
· Metalen binnenwerk
· Dikte rosace 4mm
· Rosace voor cilinderslot of klassiek slot apart bestellen

| | |
|---|---|
| Set krukken | **1200 CR.BTH1046** |
| Sleutelrozet cylinder 4mm | **1200 CR.BE1Y.04** |
| Sleutelrozet klassiek 4mm | **1200 CR.BE3P.04** |



## INOX DEURKRUK L-MODEL 19MM

· Inox deurkruk, verpakt per set met rosace voor kruk
· Verborgen schroefbevestiging
· Metalen binnenwerk
· Dikte rosace 8mm
· Rosace voor cilinderslot of klassiek slot apart bestellen

| | |
|---|---|
| Set krukken | **1200 CR.BTH1029** |
| Sleutelrozet cylinder 8mm | **1200 CR.BE1Y** |
| Sleutelrozet klassiek 8mm | **1200 CR.BE3P** |



## INOX SLEUTELPLATEN

· Sleutelplaten dienen steeds apart besteld te worden
· Sleutelplaten deurkruk 19mm = 8mm dik, deurkruk 16mm = 4mm dik
· In beide versies ook blinde sleutelplaten verkrijgbaar

| | |
|---|---|
| Sleutelrozet cylinder 4mm | **1200 CR.BE1Y.04** |
| Sleutelrozet klassiek 4mm | **1200 CR.BE3P.04** |
| Sleutelrozet cylinder 8mm | **1200 CR.BE1Y** |
| Sleutelrozet klassiek 8mm | **1200 CR.BE3P** |
| Sleutelrozet blind 4mm | **1200 CR.BEBL.04** |
| Sleutelrozet blind 8mm | **1200 CR.BEBL** |



## WC GARNITUUR INOX

· Inox WC sluiting met rozet
· Lange knop

| | |
|---|---|
| WC sluiting met rozet | **1200 CR.BWCTTC** |

# PRO MINIMAL I-shape – deurkruk

STOCKARTIKEL



INOX




ZWART




MAT WIT



MAT BRONS




Deurkruk PRO MINIMAL I-shape. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX: **HDD 6.676.003** MAT WIT: **HDD 6.676.103**

ZWART: **HDD 6.676.093** MAT BRONS: **HDD 6.676.423**



Deurkruk PRO MINIMAL I-shape. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX: **HDD 6.676.000** MAT WIT: **HDD 6.676.100**

ZWART: **HDD 6.676.090** MAT BRONS: **HDD 6.676.420**



Deurkruk PRO MINIMAL I-shape. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX: **HDD 6.676.001** MAT WIT: **HDD 6.676.101**


ZWART: **HDD 6.676.091** MAT BRONS: **HDD 6.676.421**



Deurkruk PRO MINIMAL I-shape.
Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX: **HDD 6.676.002** MAT WIT: **HDD 6.676.102**

ZWART: **HDD 6.676.092** MAT BRONS: **HDD 6.676.422**






Boor voor krukgat minimal **HDD 1.385.000**

# PRO MINIMAL BUILD – deurkruk


STOCKARTIKEL




ZWART



MAT BRONS




Deurkruk PRO MINIMAL BUILD. Complete set
met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

ZWART: **HDD 6.677.093** MAT BRONS: **HDD 6.677.423**



Deurkruk PRO MINIMAL BUILD. Complete set
met krukrozetten en standaard sleutelplaten

ZWART: **HDD 6.677.090** MAT BRONS: **HDD 6.677.420**




Deurkruk PRO MINIMAL BUILD. Complete set
met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

ZWART: **HDD 6.677.091** MAT BRONS: **HDD 6.677.421**



Deurkruk PRO MINIMAL BUILD.
Complete set met krukrozetten en WC sluiting

ZWART: **HDD 6.677.092** MAT BRONS: **HDD 6.677.422**






Boor voor krukgat minimal **HDD 1.385.000**

# PRO X-TREME – deurkruk

STOCKARTIKEL



INOX LOOK




MAT ZWART



MAT WIT



MAT KOPER




DEURKRUK PRO X-TREME. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX LOOK: **HDD 6.492.003** MAT WIT: **HDD 6.492.103**

MAT ZWART: **HDD 6.492.093** MAT KOPER: **HDD 6.492.053**



DEURKRUK PRO X-TREME. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.492.000** MAT WIT: **HDD 6.492.100**

MAT ZWART: **HDD 6.492.090** MAT KOPER: **HDD 6.492.050**



DEURKRUK PRO X-TREME. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.492.001** MAT WIT: **HDD 6.492.101**

MAT ZWART: **HDD 6.492.091** MAT KOPER: **HDD 6.492.051**



DEURKRUK PRO X-TREME. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX LOOK: **HDD 6.492.002** MAT WIT: **HDD 6.492.102**

MAT ZWART: **HDD 6.492.092** MAT KOPER: **HDD 6.492.052**

# PRO PETANA L+L – deurkruk


STOCKARTIKEL




INOX LOOK



MAT ZWART




DEURKRUK PRO PETANA L+L. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX LOOK: **HDD 6.408.003** ZWART: **HDD 6.408.093**



DEURKRUK PRO PETANA L+L. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.408.000** ZWART: **HDD 6.408.090**



DEURKRUK PRO PETANA L+L. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.408.001** ZWART: **HDD 6.408.091**



DEURKRUK PRO PETANA L+L. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX LOOK: **HDD 6.408.002** ZWART: **HDD 6.408.092**

# PRO SELIZ – deurkruk


STOCKARTIKEL



INOX LOOK




MAT ZWART



MAT WIT



MAT KOPER




DEURKRUK PRO SELIZ. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX LOOK: **HDD 6.541.003** MAT WIT: **HDD 6.541.103**

MAT ZWART: **HDD 6.541.093** MAT KOPER: **HDD 6.541.053**



DEURKRUK PRO SELIZ. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.541.000** MAT WIT: **HDD 6.541.100**

MAT ZWART: **HDD 6.541.090** MAT KOPER: **HDD 6.541.050**



DEURKRUK PRO SELIZ. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.541.001** MAT WIT: **HDD 6.541.101**

MAT ZWART: **HDD 6.541.091** MAT KOPER: **HDD 6.541.051**



DEURKRUK PRO SELIZ. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX LOOK: **HDD 6.541.002** MAT WIT: **HDD 6.541.102**

MAT ZWART: **HDD 6.541.092** MAT KOPER: **HDD 6.541.052**

# PRO SQUARE I SHAPE 16mm – deurkruk


STOCKARTIKEL



INOX



MAT ZWART




DEURKRUK PRO SQUARE I SHAPE. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX: **HDD 6.396.003** MAT ZWART: **HDD 6.396.093**




DEURKRUK PRO SQUARE I SHAPE. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX: **HDD 6.396.000** MAT ZWART: **HDD 6.396.090**



DEURKRUK PRO SQUARE I SHAPE. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX: **HDD 6.396.001** MAT ZWART: **HDD 6.396.091**



DEURKRUK PRO SQUARE I SHAPE. Complete set met krukrozetten en WC sluiting


INOX: **HDD 6.396.002** MAT ZWART: **HDD 6.396.092**

# PRO CUBICA – deurkruk


STOCKARTIKEL




INOX LOOK



MAT ZWART




DEURKRUK PRO CUBICA. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX LOOK: **HDD 6.001.003** MAT ZWART: **HDD 6.001.093**



DEURKRUK PRO CUBICA. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.001.000** MAT ZWART: **HDD 6.001.093**



DEURKRUK PRO CUBICA. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.001.001** MAT ZWART: **HDD 6.001.093**



DEURKRUK PRO CUBICA. Complete set met krukrozetten en WC sluiting


INOX LOOK: **HDD 6.001.002** MAT ZWART: **HDD 6.001.093**

# PRO LUÏS – deurkruk


STOCKARTIKEL



INOX LOOK




MAT ZWART



MAT WIT




DEURKRUK PRO LUÏS. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX LOOK: **HDD 6.520.003** MAT WIT: **HDD 6.520.103**

MAT ZWART: **HDD 6.520.093**



DEURKRUK PRO LUÏS. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.520.000** MAT WIT: **HDD 6.520.100**


MAT ZWART: **HDD 6.520.090**



DEURKRUK PRO LUÏS. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.520.001** MAT WIT: **HDD 6.520.101**

MAT ZWART: **HDD 6.520.091**




DEURKRUK PRO LUÏS. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX LOOK: **HDD 6.520.002** MAT WIT: **HDD 6.520.102**

MAT ZWART: **HDD 6.520.092**

# PRO KUBIC SHAPE 16mm – deurkruk

STOCKARTIKEL



INOX LOOK



MAT ZWART




MAT WIT





MAT KOPER



MAT BRONS



DEURKRUK PRO KUBIC SHAPE 16mm. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

| | |
|---|---|
| INOX: **HDD 6.397.003** | MAT WIT: **HDD 6.397.103** |
| MAT ZWART: **HDD 6.397.093** | MAT KOPER: **HDD 6.397.053** |
| MAT BRONS: **HDD 6.397.423** | |



DEURKRUK PRO KUBIC SHAPE 16mm. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

| | |
|---|---|
| INOX: **HDD 6.397.000** | MAT WIT: **HDD 6.397.100** |
| MAT ZWART: **HDD 6.397.090** | MAT KOPER: **HDD 6.397.050** |
| MAT BRONS: **HDD 6.397.420** | |



DEURKRUK PRO KUBIC SHAPE 16mm. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

| | |
|---|---|
| INOX: **HDD 6.397.001** | MAT WIT: **HDD 6.397.101** |
| MAT ZWART: **HDD 6.397.091** | MAT KOPER: **HDD 6.397.051** |
| MAT BRONS: **HDD 6.397.421** | |



DEURKRUK PRO KUBIC SHAPE 16mm. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

| | |
|---|---|
| INOX: **HDD 6.397.002** | MAT ZWART: **HDD 6.397.092** |
| MAT WIT: **HDD 6.397.102** | MAT KOPER: **HDD 6.397.052** |
| MAT BRONS: **HDD 6.397.422** | |

# PRO I SHAPE 19mm – deurkruk

STOCKARTIKEL



INOX LOOK



MAT ZWART




MAT WIT



MAT KOPER



MAT BRONS










DEURKRUK PRO I SHAPE 19mm. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX: **HDD 6.011.003** MAT WIT: **HDD 6.011.103**

MAT ZWART: **HDD 6.011.093** MAT KOPER: **HDD 6.011.053**

MAT BRONS: **HDD 6.011.423**

DEURKRUK PRO I SHAPE 19mm. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX: **HDD 6.011.000** MAT WIT: **HDD 6.011.100**

MAT ZWART: **HDD 6.011.090** MAT KOPER: **HDD 6.011.050**

MAT BRONS: **HDD 6.011.420**

DEURKRUK PRO I SHAPE 19mm. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX: **HDD 6.011.001** MAT WIT: **HDD 6.011.101**

MAT ZWART: **HDD 6.011.091** MAT KOPER: **HDD 6.011.051**

MAT BRONS: **HDD 6.011.421**

DEURKRUK PRO I SHAPE 19mm. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX: **HDD 6.011.002** MAT WIT:**HDD 6.011.102**

MAT ZWART: **HDD 6.011.092** MAT KOPER: **HDD 6.011.052**

MAT BRONS: **HDD 6.011.422**

# PRO COSMIC – deurkruk

**STOCKARTIKEL**



MAT ZWART




MAT WIT



MAT KOPER



MAT BRONS




DEURKRUK PRO COSMIC. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

MAT ZWART: **HDD 6.423.093** MAT KOPER: **HDD 6.423.053**

MAT WIT: **HDD 6.423.103** MAT BRONS: **HDD 6.423.423**



DEURKRUK PRO COSMIC. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

MAT ZWART: **HDD 6.423.090** MAT KOPER: **HDD 6.423.050**

MAT WIT: **HDD 6.423.100** MAT BRONS: **HDD 6.423.420**



DEURKRUK PRO COSMIC. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

MAT ZWART: **HDD 6.423.091** MAT KOPER: **HDD 6.423.051**

MAT WIT: **HDD 6.423.101** MAT BRONS: **HDD 6.423.421**



DEURKRUK PRO COSMIC. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

MAT ZWART: **HDD 6.423.092** MAT KOPER: **HDD 6.423.052**

MAT WIT: **HDD 6.423.102** MAT BRONS: **HDD 6.423.422**

# PRO L SHAPE – deurkruk


**STOCKARTIKEL**




INOX




MAT ZWART



MAT BRONS




DEURKRUK PRO L SHAPE. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX: **HDD 6.02.003** MAT ZWART: **HDD 6.020.093**

MAT BRONS: **HDD 6.023.423**



DEURKRUK PRO L SHAPE. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX: **HDD 6.020.000** MAT ZWART: **HDD 6.020.090**

MAT BRONS: **HDD 6.023.420**



DEURKRUK PRO L SHAPE. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX: **HDD 6.020.001** MAT ZWART: **HDD 6.020.091**

MAT BRONS: **HDD 6.023.421**




DEURKRUK PRO L SHAPE. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX: **HDD 6.020.002** MAT ZWART: **HDD 6.020.092**

MAT BRONS: **HDD 6.023.422**


# Deurkrukken & toebehoren



## ZWARTE SLEUTELPLATEN - ROND

· Sleutelplaat rond ZWART
· Per stuk
· Passend bij de modellen:
Hashtag - I- shape (16-19mm) - L-shape (16-19mm) - Space - C-Shape - Ellips - GI-shape - Sipora


| | |
|---|---|
| Sleutelrozet klassiek | **HDD 1.005.090X** |
| Sleutelrozet cylinder | **HDD 1.005.091X** |



## WC GARNITUUR ZWART - ROND

· Zwarte WC sluiting met rozet - rond
· Lange knop


| | |
|---|---|
| WC sluiting met rozet | **HDD 1.022.092X** |



## ZWARTE SLEUTELPLATEN - VIERKANT

· Sleutelplaat vierkant ZWART
· Per stuk
· Passend bij de modellen: KUBIC shape - SQUARE - Cosmic

| | |
|---|---|
| Sleutelrozet klassiek | **HDD 1.133.090X** |
| Sleutelrozet cylinder | **HDD 1.133.091X** |



## WC GARNITUUR ZWART - VIERKANT

· Zwarte WC sluiting met rozet - vierkant
· Lange knop

| | |
|---|---|
| WC sluiting met rozet | **HDD 1.132.092X** |

# Deurtrekkers




### Wist je dat...

...wij ook een uitgebreid assortiment HDD-**deurtrekkers** aanbieden?

Onze deurtrekkers zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, waaronder Inox Plus, geschikt voor buitengebruik, en stijlvolle afwerkingen zoals mat koper en zwart. Met lengtes van 300 mm tot 1000 mm vind u voor elke deur een passende oplossing.

Een strak detail dat meteen karakter geeft aan uw interieur én exterieur.



# CRAFINO – deurkrukken, knoppen & grepen



H O L D · F E E L · R E M E M B E R

Maak kennis met **CRAFINO®**: tijdloos design en authentiek vakmanschap in massief messing. Elk stuk wordt in zand gegoten en met de hand afgewerkt, waardoor subtiele verschillen in vorm, detail en kleur elk product uniek maken.Een strak detail dat meteen karakter geeft aan uw interieur én exterieur.


Ontdek het volledige aanbod op www.du-pont.be of mail naar info@du-pont.be.



MOON



ROCK



TERRA



HET VOLLEDIGE GAMMA IS BESCHIKBAAR IN DEZE UITVOERINGEN:

CRAFT BLACK

CRAFT BRONZE

CRAFT COGNAC

CRAFT GOLD

# COLOMBO – deurkrukken





# MOOD

DEURKRUKKEN COLOMBO






Geef uw interieur een extra shot karakter met onze nieuwe collectie **MOOD deurkrukken en toebehoren**. Kleurrijk, uitgesproken en helemaal mee met de trends — deze krukken zijn gemaakt voor wie durft kiezen.

Van zachte tinten tot opvallende kleuraccenten: met MOOD maakt u van elke deur een stijlvolle blikvanger. Perfect voor wie houdt van design met pit, een speelse toets en nét dat tikkeltje lef.

**Durf kleur. Durf MOOD.**

Ontdek het volledige aanbod op www.du-pont.be.











# Deursluiter / valdorpel – JNF



## DEURSLUITER JNF

Deursluiter - max.1000mm en 60kg - hydraulische deursluiter met aanpasbare sluitkracht en snelheid - openingshoek 180° - zowel L als R te gebruiken - optioneel uit te breiden met afdekkap

| | | |
|---|---|---|
| Deursluiter | grijs | **JNF ML.21.550.GR** |
| Deursluiter | wit | **JNF ML.21.550.W** |
| Deursluiter | zwart | **JNF ML.21.550.ZW** |
| Afdekkap | grijs | **JNF ML.21.205.GR** |
| Afdekkap | wit | **JNF ML.21.205.W** |
| Afdekkap | zwart | **JNF ML.21.205.ZW** |



## VERBORGEN DEURSLUITER JNF




Deursluiter verborgen IN.21.810
· Met glijarm
· Instelbare kracht 2-4
· Max. deurbreedte 1100mm, max. gewicht deur 130kg
· Sluitsnelheid en kracht instelbaar
· Openingshoek 120° - FIREPROOF

| | |
|---|---|
| Deursluiter links | **JNF IN.21.810.L** |
| Deursluiter rechts | **JNF IN.21.810.R** |



## VALDORPEL JNF

Maak uw deur tochtvrij en geluidsarm door het inbouwen van onze valdorpels. Standaard afmetingen 830mm, 930mm en 1230mm op voorraad die desgewenst kunnen ingekort worden (max.150mm) naar een kleinere afmeting. Geluidsbescherming 44DB.



| | |
|---|---|
| Valdorpel 830mm (afkortbaar) | **JNF IN.06.005.0830** |
| Valdorpel 930mm (afkortbaar) | **JNF IN.06.005.0930** |
| Valdorpel 1230mm (afkortbaar) | **JNF IN.06.005.1230** |

# Q LON akoestische & thermische dichting




*Zwarte QL55 op witte slaglat*

## QL55 DICHTING

Beter dan rubber!
Geef elke deur een stijlvolle, fluisterstille sluiting met de QL55 dichting. Deze hoogwaardige afdichting is speciaal ontworpen om in de slaglat te frezen en zorgt voor een perfect gedempte sluiting, zonder hinderlijke klappen of geluiden.


### Voordelen

· Optimale geluidsdemping – voor een aangename, stille omgeving
· Eenvoudige montage – ideaal voor infrezing in de slaglat
· Duurzame kwaliteit – geen rubber! Slijtvast materiaal
· Thermische afsluiting – behoud de klimatisatie van de ruimte
· Extra voordelig per 500 meter




| UITVOERING | | BESTELCODE |
|---|---|---|
| Wit | 25m | **0606 QL55-025-W** |
| Wit | 500m | **0606 QL55-250-W** |
| Zwart | 25m | **0606 QL55-025-Z** |
| Zwart | 500m | **0606 QL55-250-Z** |


DOORSNEDE
**QL55 DICHTING**




DOORSNEDE DEUR IN
**BLOKKADER**



DOORSNEDE DEUR MET
**SLAGLAT**



# Inkapschelpen



## INKAPSCHELP RECHTE HOEKEN INOX

· Inkapschelp 100x51mm
· Met rechte hoeken voor 40mm deur

| | |
|---|---|
| Inox | **1200 CR.BSIR.40** |

*Andere deurdiktes op bestelling. Neem contact op voor de mogelijkheden.*



## INBOUWGREEP AFGERONDE HOEKEN 40MM INOX

· Inkapschelp 100x50mm, 40mm breed
· Met afgeronde hoeken & afgeronde greep voor 40mm deur

| | |
|---|---|
| Inox | **1200 DI4250.40R** |




## INKAPSCHELP RONDE HOEKEN INOX

· Inkapschelp 100x50mm met afgeronde hoeken voor 40mm deur

| | |
|---|---|
| Inox | **1200 CR.BSIR.4R** |
| Wit gelakt | **1200 CR.BSIR.4W** |
| Zwart gelakt | **1200 CR.BSIR.4Z** |

*Andere deurdiktes op bestelling. Neem contact op voor de mogelijkheden.*




## INKAPSCHELP HALVE MAAN INOX OF ZWART

Halve maan voor 40mm deur

| | |
|---|---|
| Inox | **1200 CR.BSISC40** |
| Zwart | **1200 CR.BSISC4Z** |


# Deurstoppen







Vloerdeurstop massief inox plus **HDD 2.023.000**







Vloerdeurstop massief zwart **HDD 2.023.090**







Vloerdeurstop retro inox look **HDD 2.272.000**







Vloerdeurstop retro zwart **HDD 2.272.090**







Vloerdeurstop carre inox plus **HDD 2.223.000**







Vloerdeurstop carre zwart **HDD 2.223.090**







Vloerdeurstop massief wit **HDD 2.023.100**






Vloerdeurstop carre mat koper **HDD 2.223.050**






Vloerdeurstop retro wit **HDD 2.272.390**


# Deurstoppen



| | |
|---|---|
| Deurstop in inox met gummi stootrand | **1200 CR.BDS70** |



| | |
|---|---|
| H.40mm x diam.30/40mm | **1200 CR.BDS005** |
| H.35mm x diam.20/30mm | **1200 CR.BDS005S** |





| | |
|---|---|
| · Deurstop in inox met gummi stootrand<br>· Muurmontage | **1200 CR.BWS071** |



| | |
|---|---|
| · Deurstop in inox met gummi stootrand<br>· Zwaar model<br>· Diameter 78mm | **1200 CR.BDS73** |

HDD PRO






## PATRIJSPOORT RETRO


| OMSCHRIJVING | BESTELCODE |
|---|---|
| Patrijspoort retro 245mm inox plus | **HDD 2.274.000** |
| Patrijspoort retro 245mm zwart | **HDD 2.274.090** |
| Glas retro doorzichtig 225x255x6mm | **HDD 2.275.000** |
| Glas retro mat 225x255x6mm | **HDD 2.277.000** |
| Glas retro mat oceanic 225x255x6mm | **HDD 2.289.000** |



Retro doorzichtig



Retro mat



Retro mat oceanic


# Toebehoren



## HULS - VAN 6 OF 7 NAAR 8

| | |
|---|---|
| Huls van 6 naar 8 | **HDD 1.085.000** |
| Huls van 7 naar 8 | **HDD 1.086.000** |







## TIGE VOOR VOORDEUR 8MM

| | |
|---|---|
| Tige voordeur 8MM - A=60MM | **HDD 1.080.000** |
| Tige voordeur 8MM - A=80MM | **HDD 1.265.000** |







## TIGE 6x6x100MM KLEM

| | |
|---|---|
| Tige 6x6x100MM KLEM | **HDD 1.084.000** |







## TIGE 7x7x100MM KLEM

| | |
|---|---|
| Tige 7x7x100MM KLEM | **HDD 1.083.000** |






## TIGE 8x8x100MM KLEM

| | |
|---|---|
| Tige 8x8x100MM KLEM - A=100MM | **HDD 1.082.000** |
| Tige 8x8x120MM KLEM - A=120MM | **HDD 1.183.000** |
| Tige 8x8x150MM KLEM - A=150MM | **HDD 1.081.000** |

# Toebehoren






*klem*

## VIJS INBUS

| | |
|---|---|
| Vijs inbus - M5 | **HDD 1.119.000** |
| Vijs inbus - M6 | **HDD 1.186.000** |
| Vijs inbus - M5 KLEM | **HDD 1.185.000** |
| Vijs inbus - M6 KLEM | **HDD 1.187.000** |






## DUWPLAAT INOX PLUS

| | |
|---|---|
| Duwplaat Inox Plus | **HDD 2.311.000** |








## VIJS PATENT

| | |
|---|---|
| Vijs Patent 40mm (standaard) | **HDD 1.252.000** |
| Vijs Patent 100mm | **HDD 1.250.000** |






## BEVESTIGINGSPLAATJE + TIGE CARRE 8MM

| | |
|---|---|
| Bevestigingsplaatje + Tige carre 8mm | **HDD 3.246.000** |







## BEVESTIGINGSSET M10 TREKKER INOX PLUS

| | |
|---|---|
| Bevestigingsset trekker INOX PLUS per paar voor blinde montage | **HDD 3.390.000** |

# Trapleuninghaken









## TRAPLEUNINGHAAK PLAT

| OMSCHRIJVING | BESTELCODE |
|---|---|
| Trapleuninghaak plat Inox Plus | **HDD 2.221.000** |
| Trapleuninghaak plat Zwart Mat | **HDD 2.221.090** |
| Trapleuninghaak plat Wit Structuur | **HDD 2.221.100** |









## TRAPLEUNINGHAAK ROND

| OMSCHRIJVING | BESTELCODE |
|---|---|
| Trapleuninghaak rond Inox Plus | **HDD 2.222.000** |
| Trapleuninghaak rond Zwart mat | **HDD 2.222.090** |
| Trapleuninghaak rond Wit structuur | **HDD 2.222.100** |






## INFREESGREEP TREK KOPSE KANT

| OMSCHRIJVING | BESTELCODE |
|---|---|
| Infreesgreep 100x18mm 15mm diep | **JNF 16.319** |



## INFREESGREEP CLOS VIEFE

Viefe

· CLOS infreesgreep BA 128mm, mat zwart

· Ook geschikt om kops in te frezen bij schuifdeuren in nis vanaf 28mm

· Snelbestelcode: 23501

| | |
|---|---|
| Infreesgreep Viefe | **VIE0235-128-ZW** |