

HOOFDSTUK 8

BANKDRAGERS

- 8.2 Bankdragers
- 8.6 Tabletdragers
- 8.9 Wandrail-systeem
- 8.10 Verbindingen Lamello



Bankdragers – zwart



DUPLO ZWART 5MM

- Economische bankdrager
- Voor boorgat van 5mm in zwart
- Lengte 16.5mm
- Verpakt per 1000 stuks

Duplo zwart 5/5 - boorgat 5mm

0705 ZWME08



DUPLO ZWART 3/5MM

- Economische bankdrager
- Voor boorgat van 3mm in zwart
- Lengte 5.5mm
- Verpakt per 1000 stuks

Duplo zwart 3/5 - boorgat 3mm

0705 7861 ZWART



LEPEL ZWART 5MM

- Bankdrager lepel
- Voor boorgat 5mm in zwart
- Verpakt per 1000 stuks

Lepel 5mm zwart - boorgat 5mm

0705 ZWME10



LEPEL ZWART 3MM

- Bankdrager lepel
- Voor boorgat 3mm in zwart
- Verpakt per 1000 stuks

Lepel 3mm zwart - boorgat 3mm

0705 ZWME12



ZWARE ZWARTE BANKDRAGER 5MM

- Bankdrager met hoge draagkracht
- Voor boorgat 5mm in zwart
- Verpakt per 1000 stuks

Zware bankdrager zwart - boorgat 5mm

0705 ZWME35

Bankdragers



DUPLO 5MM

- Eenvoudige en economische bankdrager
- Verkrijgbaar in uitvoering verzinkt en vernikkeld
- Overmeten lengte 16.5mm
- Verpakt per 1000 stuks

Duplo - boorgat 5mm - verzinkt

0705 7857 5

Duplo - boorgat 5mm - vernikkeld

0705 7857 NIK



DUPLO 3MM

- Verpakt per 1000 stuks
- Overmeten lengte 16mm

Duplo - boorgat 3mm, huls 5mm - vernikkeld

0705 7861 3/5

Duplo - boorgat 3mm, huls 3mm - vernikkeld

0705 7827 3/3



DUPLO MET HULS 5MM

- Eenvoudige en economische bankdrager voor boorgat van 5mm
- Uitermate geschikt voor glasplaten (beschermhuls)
- Verkrijgbaar in uitvoering verzinkt, verpakt per 100 stuks

Duplo met huls - boorgat 5mm - verzinkt

0705 7857 7



1825 5MM

- Bankdrager voor boorgat 5mm
- Door vormgeving hogere draagkracht per tablet en zeer passend in boorgat 5mm (valt er niet uit).
- Uitvoering vernikkeld, verpakt per 2000 stuks per zak

1825 bankdrager - boorgat 5mm - vernikkeld

0083 01825



DRAAGSTIFT 5MM

- Draagstift voor boorgat van 5mm in verzinkt, 24mm lang
- Verpakt per 1000 stuks

Draagstift voor boorgat van 5mm - verzinkt

0705 7864

Bankdragers



LEPEL 3MM OF 5MM

- Bankdrager lepel, voor boorgat van 3mm of 5mm
- Verkrijgbaar in uitvoering vernikkeld
- Verpakt per 1000 stuks

Lepel voor boorgat 5mm - vernikkeld

0705 52019NIK

Lepel voor boorgat 3mm - vernikkeld

0705 TAQ123.NI



MET 2 PINNEN 5MM

- Door opstaande pin kan de legplank verankerd worden
- Voor boorgat van 5mm in vernikkelde uitvoering
- Verpakt per 1000 stuks

Bankdrager met 2 pinnen - boorgat 5mm

0705 7875 5+5



MET IJZEREN STIFT 5MM

- Kunststof bankdrager met ijzeren stift voor boorgat van 5mm
- Verkrijgbaar in wit en transparant
- Verpakt per 1000 stuks

Drager met ijzeren stift - boorgat 5mm - wit

0705 7854 W

Drager met ijzeren stift - boorgat 5mm - transparant

0705 7854 TR




MET GUMMI VOOR GLAS 5MM

- Voor gebruik in combinatie met glazen leggers
- Door vormgeving stift in corpuszij kant verhoogde draagkracht
- Per stuk te verkrijgen

Bankdrager met gummi voor glas

0590 MV03

Bankdragers




BANKDRAGER 2-DELIG

- Bankdrager, bestaande uit 2 delen met snelmontage
- Voor rijboring 5mm, boring in legplank 18mm
- Door konisch lichaam sterke verankering met kaststructuur waardoor legplank mee de kast versterkt
- Tevens zeer esthetische afwerking onderaan de legplank
- Uitvoering vernikkeld

Bankdrager 2-delig

0705 SUP936.16



GLASBANKDRAGER

- Glasbankdrager voor rijboring 5mm
- Geschikt voor glasdikte tot 8mm, vast te zetten door middel van kunststof schroef
- Uitvoering vernikkeld

Glasbankdrager

0705 TAQ561NI



STELLIJST ALU

- Om in te frezen - freesmaat 11mm breed en 5mm diep
 - Uitvoering alu geanodiseerd
 - Wordt geleverd in lengtes van 2M
 - Afstand tussen leggers bedraagt 25mm
- Drager voor stellijst in aluminium, 22mm lang

Drager voor stellijst

0705 M8601

Stellijst 2m per lengte

0705 M8600




STELLIJST BEUK 2M (MUIZENTRAP)

- Voor reparatie van antieke kasten of productie van kopie-antieke kasten
- Trapjes van 35mm per legplank
- Wordt geleverd in lengtes van 2M, in een set van 4 lengtes
- Stellijst afmetingen 14x14mm

Stellijst beuk - Set verpakt per 4 lengtes

0705 40510320

Tablet dragers




TABLETDRAGER PELIKAAN

- Voor tablet in glas of hout, van 8mm tot 40mm
- Maximale tabletdiepte 300mm
- Max. belasting 50kg per paar (25 kg per stuk)
- Verkrijgbaar in uitvoering wit, chromé of inox look

OMSCHRIJVING		BESTELCODE (PER STUK)
Wit	tabletdrager pelikaan	0710 PELWIT
Chromé	tabletdrager pelikaan	0710 PELCHR
Inox look	tabletdrager pelikaan	0710 PELIL

Onzichtbare tablet dragers





REGELBARE TABLETDRAGER

Regelbare tablet drager (d.m.v. 2 schroefjes) voor onzichtbare montage, stiftlengte 108mm. Per stuk.

Regelbare tablet drager

0705 7818 REG



ONZICHTBARE TABLETDRAGERS MEDIUM (30KG)

Onzichtbare tablet drager voor houten tablet



Boring Ø 14mm, diepte 175mm, voor tabletten tot 40cm diep en met maximale belasting van 30kg (in het midden)

Achterplaat 20mm hoog = geschikt vanaf 25mm houtdikte

Aantal te gebruiken: ± iedere 50cm - 3D regelaar.

Tablet drager

0705 MN112-175



ONZICHTBARE TABLETDRAGER ZWAAR (40KG)

Onzichtbare tablet drager voor houten tablet



Boring Ø 18mm, diepte min. 220mm, voor tabletten tot 50cm diep en met maximale belasting van 40kg (in het midden)

Achterplaat 34mm hoog = geschikt vanaf 40mm houtdikte

Aantal te gebruiken: ± iedere 50cm - 3D regelaar.

Tablet drager

0705 MN114-220



ONZICHTBARE TABLETDRAGER ZWAAR (40KG)

Onzichtbare tablet drager voor houten tablet



Boring Ø18mm, diepte min. 350mm, voor tabletten tot 60cm diep en met maximale belasting van 40kg (in het midden)

Achterplaat 34mm hoog = geschikt vanaf 40mm houtdikte

Aantal te gebruiken: ± iedere 50cm - 3D regelaar.

Tablet drager

0705 MN114-350



ONZICHTBARE TABLETDRAGER RECHT

Onzichtbare tablet drager voor houten tablet

Boring 14mm met excentrische regeling in 3D.

20kg draagkracht, verkrijgbaar in 3 lengtes

Muurboring: Ø 14mm, minstens 70mm diep.

Aantal te gebruiken: ± iedere 50cm - 3D regelaar.

Geleverd met plug

Tablet drager MN115 - 120mm

0705 MN115-120

Tablet drager MN115 - 145mm

0705 MN115-145

Tablet drager MN115 - 170mm

0705 MN115-170

Tablet dragers





HEBGO CONSOLE

- Per stuk
- 75kg draagvermogen per stuk (150kg per paar).
- Grijs gelakt
- Ook verkrijgbaar in verzinkte uitvoering (op aanvraag)
- Ook andere draagkrachten en afmetingen (op aanvraag)

AFMETINGEN		BESTELCODE (PER STUK)
A=240mm - B=46mm - C=80mm	grijs gelakt	0710 CONFL240
A=380mm - B=65mm - C=130mm	grijs gelakt	0710 CONFL380
A=480mm - B=65mm - C=130mm	grijs gelakt	0710 CONFL480
A=580mm - B=65mm - C=130mm	grijs gelakt	0710 CONFL580
A=680mm - B=82mm - C=170mm	grijs gelakt	0710 CONFL680

■ **Neem contact op voor alle mogelijkheden!**



INKLAPBARE TABLETDRAGER


- Plooiconsole - verpakt en prijs per stuk
- Draagkracht per paar = 100kg
- Afstand legplank tot muur ingeklapt = 30mm

OMSCHRIJVING	TABLET (MM)	VERPAKKING	BESTELCODE (PER STUK)
Nikkel mat RAL7032	310-450	per stuk	0710 CON-300-NM
Wit	310-450	per stuk	0710 CON-300-WIT
Zwart RAL9005	310-450	per stuk	0710 CON-300-ZW
Nikkel mat RAL7032	450-600	per stuk	0710 CON-400-NM
Wit	450-600	per stuk	0710 CON-400-WIT
Zwart RAL9005	450-600	per stuk	0710 CON-400-ZW

Wandrail-systeem – Element



Draagkracht = 55kg



WANDRAIL-SYSTEEM ELEMENT

Dit tijdloos wandrail-systeem is niet alleen flexibel in maatvoering, maar door de introductie van deze onderdelen in mat zwart ook uitermate geschikt voor creatieve oplossingen in industriële en loft stijl, zeker in combinatie met witte of beton look achterwand.

Eigenschappen:

- Eenvoudig te verwerken in verschillende omgevingen zoals kantoren, garage, leefruimte of voorraad kamer
- Dubbele verankering voor hogere draagkracht
- Hoogteverstelling per 50mm voor optimale benutting
- Verkrijgbaar in mat zwart en wit
- Verschillende dragerlengtes voor alle legplank afmetingen

CLASSIC MAT ZWART	VERPAKKING	BESTELCODE
Wandrail 50 dubbel 100cm	set van 2 profielen	0705 123133120
Wandrail 50 dubbel 150cm	set van 2 profielen	0705 123133121
Wandrail 50 dubbel 200cm	set van 2 profielen	0705 123133122
Drager dubbel 50 - 170mm	per stuk	0705 123133123
Drager dubbel 50 - 220mm	per stuk	0705 123133124
Drager dubbel 50 - 270mm	per stuk	0705 123133125
Drager dubbel 50 - 370mm	per stuk	0705 123133126
Drager dubbel 50 - 470mm	per stuk	0705 123133127
TOEBEHOREN		BESTELCODE
12 insteek-plankensteunen voor U-drager		0705 42048



CLASSIC WIT	VERPAKKING	BESTELCODE
Wandrail 50 dubbel 100cm	set van 2 profielen	0705 42321
Wandrail 50 dubbel 150cm	set van 2 profielen	0705 42322
Wandrail 50 dubbel 200cm	set van 2 profielen	0705 42323
Drager dubbel 50 - 170mm	per stuk	0705 42356
Drager dubbel 50 - 220mm	per stuk	0705 42357
Drager dubbel 50 - 270mm	per stuk	0705 42358
Drager dubbel 50 - 370mm	per stuk	0705 42360
Drager dubbel 50 - 470mm	per stuk	0705 42361
TOEBEHOREN		BESTELCODE
12 insteek-plankensteunen voor U-drager		0705 42048

Verbindingen – Lamello

1. P-SYSTEEM (moderne, onzichtbare verbinders)

Dit is het meest geavanceerde systeem van Lamello. Het wordt gebruikt voor snelle montage en een perfecte afwerking zonder zichtbare verbindingen. Dit systeem werkt met de Zeta P2 machine en gebruikt één type groef voor meerdere verbinders.

Belangrijkste types:



Clamex P14

Demonteerbare verbinding. Wordt vaak gebruikt bij meubels die later nog uit elkaar moeten.



Tenso P14

Zelfspannende verbinding die werkt als een klem. Handig bij verlijmen, geen spanvijzen nodig.



Bisco P14

Hulplamel voor uitlijning en extra stevigheid, meestal in combinatie met andere P-systemen.



Divario P18

Inschuifbare, onzichtbare verbinding voor bijvoorbeeld wandpanelen of vaste constructies.



Clamex P Flexus

Demonteerbare verbinding met een kleine toegang (6 mm), ideaal bij moeilijke montage.

2. KLASSIEKE LAMELLO (houten lamellen)



Dit is het originele systeem dat al lang bestaat. Kenmerken: Houten lamellen (maten 0, 10 en 20), wordt gebruikt met lijm, betrouwbaar en eenvoudig, vooral geschikt voor kasten, panelen en massief hout. U gebruikt hiervoor de Classic X machine.

3. CABINEO (corpusverbinder)



Dit systeem is vooral bedoeld voor kastbouw en CNC-productie. Kenmerken: Geen deuvelds nodig. Alleen boren of frezen in het oppervlak, snelle montage, sterke verbinding. Er bestaan verschillende varianten, zoals wit, zwart en met afdekkappen voor nette afwerking.

4. CABINEO X



Dit is een verbeterde versie van Cabineo. Voordelen: planken zitten vast maar kunnen ook weer los. Kan ook dienen als legplankdrager, werkt met één boorsysteem, strakke afwerking met afdekkapjes.

5. MACHINES

Er zijn twee belangrijke machines:



Zeta P2 Voor het P-systeem. Maakt automatisch een groef waarin de verbinders passen.



Classic X Voor de klassieke lamellen. Eenvoudig en precies.

TIP!

Ontdek alles in hoofdstuk 4

Lamello