

TECHNISCHE
CATALOGUS

DU PONT
HANDEL EN MAATWERK

2027
2028



Du Pont BV
Bouwelven 16 2280 Grobbendonk
BTW BE0430.459.769 TEL. +32(0)3 464 00 91
info@du-pont.be www.du-pont.be

Openingsuren showroom/afhaalbalie:
Maandag t/m vrijdag van 8-12u I 13-16u15

VOORWOORD

MEER KEUZE.
MEER MAATWERK.
MEER MOGELIJKHEDEN.

Met veel enthousiasme stellen we u onze nieuwe catalogus voor! We hebben ons gamma opnieuw uitgebreid om nog beter tegemoet te komen aan uw wensen en noden. In onze nieuwe showroom van 500 m^2 ontdekt u de vele mogelijkheden. Neem gerust contact op met onze binnendienst of uw vertegenwoordiger voor een begeleid bezoek.

Ook onze eigen productie van Darby Doors blijft groeien. Met nieuwe modellen en maar liefst 12 beschikbare kleuren bieden we nog meer mogelijkheden voor interieurprojecten op maat. Daarnaast breiden we ons aanbod LED-verlichting verder uit met nieuwe profielen, strips en maatwerkoplossingen.

Via onze vernieuwde webshop kunt u eenvoudig prijzen raadplegen, technische fiches downloaden en bestellingen plaatsen. Onze vertrouwde service blijft daarbij centraal staan: vrijwel ons volledige gamma is uit voorraad leverbaar en wordt gratis geleverd met onze eigen wagens.

Ontdek alle nieuwigheden in deze catalogus.

Veel leesplezier!

team Du Pont









INHOUD

1. Scharnieren
2. Ladesystemen
3. Sloten
4. Verbindingsbeslag
5. Schuifdeurbeslag
6. Bouwbeslag
7. Verlichting
8. Bankdragers
9. Kantoorinrichting
10. Keuken- en badkamerinrichting
11. Spiegels
12. Poten en wielen
13. Garderobesystemen





TIP! Een uitgebreide trefwoordenlijst vindt u achteraan deze catalogus.

ONZE CATALOGI



Technische catalogus



Du Pont - Sierbeslag



Opklapbedden



IMA



Darby Lookbook



LED Easy

ONZE CATALOGI



Darby Glaspivot/slide



Spiegels vaste maten



Rotondo / Quadrato / Discreto



Spiegels op maat



Blum



HDD

Vraag vrijblijvend onze specifieke catalogi aan **via info@du-pont.be.**

HOOFDSTUK 1

SCHARNIEREN & KLEPSYSTEMEN

1.2 Blum 110°
1.5 Blum 155°
1.10 Blum 125°
1.13 Blum 95°
1.15 Blum 170°
1.16 Blum 100°
1.17 Overige scharnieren
1.23 Koelkastscharnier
1.25 Hoekoplossingen
1.26 Montageplaten
1.29 Verwerking
1.33 Tip-On
1.34 Servo Drive
1.35 JNF onzichtbaar scharnier
1.36 Klapdeur - Aventos
1.44 Valdeur - Mini Winch
1.46 Speciale scharnieren
1.52 Veerscharnier

BLUM 110°– scharnier



- Metaalscharnier CLIP top, vernikkeld of Onyx zwart
- Openingshoek 110°
- Met of zonder geïntegreerde Blumotion
- Uitschakelen mogelijk van de Blumotion
- Met zelfsluitmechanisme (veer) of zonder veer voor TIP-ON toepassingen· Werktuigloze montage van deur aan corpus
- 3-dimensionale verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij INSERTA ook werktuigloze montage van de top

HOEK AANSLAG



BOORMAAT TB

MD	Frontopdek FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Verdikking montageplaat (mm)

TECHNISCHE INFO

SCHROEFMONTAGE



INSERTA / PERSMONTAGE



Scharniertop met INSERTA

VEER	UITVOERING	VERPAKKING	BESTELCODE
Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B3590**
Blumotion	vernikkeld	per 250	**0205 71B3590IND** *
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B3590**
Met veer	vernikkeld	per 50	**0205 71T3590**
Met veer	vernikkeld	per 250	**0205 71T3590IND** *
Zonder veer	vernikkeld	per 50	**0205 70T3590**
Zonder veer	zwart	per 50	**0205 ZW70T3590**

Scharniertop om te SCHROEVEN

Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B3550**
Blumotion	vernikkeld	per 250	**0205 71B3550IND** *
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B3550**
Met veer	vernikkeld	per 50	**0205 71T3550**
Met veer	vernikkeld	per 250	**0205 71T3550IND** *
Zonder veer	vernikkeld	per 50	**0205 70T3550**
Zonder veer	zwart	per 50	**0205 ZW70T3550**

Scharniertop met DREVELS

Blumotion	vernikkeld	per 250	**0205 71B3580IND** *
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B3580**
Met veer	vernikkeld	per 250	**0205 71T3580IND** *
Zonder veer	vernikkeld	per 50	**0205 70T3580**
Zonder veer	zwart	per 50	**0205 ZW70T3580**

Scharniertop met EXPANDO-DREVEL

Blumotion	vernikkeld	per 250	**0205 71B3580E***
Blumotion	zwart	per 250	**0205 ZW71B3580E***

** Uitzonderlijke voorwaarden voor industrieverpakking (250 stuks per doos)*

TOEBEHOREN



AFDEKKAP Scharniertop

Vernikkeld	**0205 70T3504**
Zwart	**0205 ZW70T3504**



AFDEKKAP scharnierarm Opliggend

Vernikkeld	**0205 70.1503**
Zwart	**0205 ZW70.1503**



BEGRENZER Openingshoek 86°

0205 70T3553

BLUM 110°– scharnier

MIDDEN AANSLAG



BOORMAAT TB

MD	Frontopdek FA (mm)													
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									
MD	Verdikking montageplaat (mm)													

Scharniertop met INSERTA

VEER	UITVOERING	VERPAKKING	BESTELCODE
Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B3690**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B3690**
Met veer	vernikkeld	per 50	**0205 71T3690**
Zonder veer	vernikkeld	per 50	**0205 70T3690**
Zonder veer	zwart	per 50	**0205 ZW70T3690**

Scharniertop om te SCHROEVEN

Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B3650**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B3650**
Met veer	vernikkeld	per 50	**0205 71T3650**
Zonder veer	vernikkeld	per 50	**0205 70T3650**
Zonder veer	zwart	per 50	**0205 ZW70T3650**

Scharniertop met DREVELS

Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B3680**
Met veer	vernikkeld	per 50	**0205 71T3680**

INLIGGENDE AANSLAG



BOORMAAT TB

MD	Frontopdek FA (mm)													
							-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6														
9														
MD	Verdikking montageplaat (mm)													

Scharniertop met INSERTA

Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B3790**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B3790**
Met veer	vernikkeld	per 50	**0205 71T3790**
Zonder veer	vernikkeld	per 50	**0205 70T3790**

Scharniertop om te SCHROEVEN

Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B3750**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B3750**
Met veer	vernikkeld	per 50	**0205 71T3750**
Zonder veer	vernikkeld	per 50	**0205 70T3750**

Scharniertop met DREVELS

Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B3780**
Met veer	vernikkeld	per 50	**0205 71T3780**

TOEBEHOREN



OPVULRING 1,5M
Volkern/Corian
0205 70T3507.21



AFDEKKAP scharnierarm
midden/inliggende aanslag

Vernikkeld	**0205 70.1663**
Zwart	**0205 ZW70.1663**

Voor scharnieren met en zonder veer beschikken wij over een uitgebreid aanbod aan TIP-ON toepassingen. Ontdek de mogelijkheden op pag. 1.33



BLUM 110° – speciaalscharnier



- Speciaal scharnier voor grotere opdek bij dikke corpus zijkanten
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 110°
- Met geïntegreerde Blumotion
- Werktuigloze montage van deur aan corpus
- 3-dimensionale verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij INSERTA ook werktuigloze montage van de top

HOEK AANSLAG



Boormaat TB

MD	Frontopdek FA (mm)													
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									
MD	Verdikking montageplaat (mm)													

Scharniertop met INSERTA

UITVOERING	VEER	BESTELCODE
Vernikkeld	met Blumotion	**0205 73B3590**
Vernikkeld	zonder veer	**0205 72T3590** *
Zwart	met Blumotion	**0205 ZW73B3590** *

Scharniertop om te SCHROEVEN

Vernikkeld	met Blumotion	**0205 73B3550** *
Zwart	met Blumotion	**0205 ZW73B3550** *

**Enkel op bestelling, levertijd 1 week*

TECHNISCHE INFO

SCHROEFMONTAGE



INSERTA/
PERSMONTAGE



TOEBEHOREN



AFDEKKAP Scharnierarm

Vernikkeld	**0205 70.1503**
Zwart	**0205 ZW70.1503**



BEGRENZER
Openingshoek 86°
0205 70T3553



AFDEKKAP Scharniertop

Vernikkeld	**0205 70T3504**
Zwart	**0205 ZW70T3504**



OPVULRING 1,5M
Volkern/Corian
0205 70T3507.21

BLUM 155° – 0-insprongscharnier



- Metaalscharnier, vernikkeld of Onyx zwart
- Nulinsprong bij hoekaanslag (voor kasten met binnen- of tabletlades)
- Met geïntegreerde Blumotion
- CLIP top met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Openingshoek 155°
- 3-dimensionale verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Werktuigloze montage van deur aan corpus
- Bij INSERTA ook werktuigloze montage van de top

HOEK AANSLAG



Boormaat TB															
MD	Frontopdek FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
MD	Verdikking montageplaat (mm)														

Scharniertop met INSERTA

VEER	UITVOERING	VERPAKKING	BESTELCODE
Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B7590**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B7590**
Zonder veer	vernikkeld	per 50	**0205 70T7590**
Zonder veer	zwart	per 50	**0205 ZW70T7590**

Scharniertop om te SCHROEVEN

Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B7550**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B7550**
Zonder veer	vernikkeld	per 50	**0205 70T7550**
Zonder veer	zwart	per 50	**0205 ZW70T7550**

Scharniertop met DREVELS

Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B7580**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B7580**

MIDDEN AANSLAG



Boormaat TB															
MD	Frontopdek FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
MD	Verdikking montageplaat (mm)														

Scharniertop met INSERTA

Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B7690**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B7690**
Zonder veer	vernikkeld	per 50	**0205 70T7690**

Scharniertop om te SCHROEVEN

Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B7650**
Zonder veer	vernikkeld	per 50	**0205 70T7650**

BLUM 155° – 0-insprongscharnier

INLIGGENDE AANSLAG



Boormaat TB															
MD	Frontopdek FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5										
0															
3															
6															
9	3	4	5	6	7										
MD	Verdikking montageplaat (mm)														

Scharnier voor middenaanslag en 9mm verdikte montageplaat gebruiken voor inliggende aanslag.

TIP!

Ontdek op de volgende pagina's de verschillende oplossingen die mogelijk zijn met dit veelzijdig scharnier!

TECHNISCHE INFO

SCHROEFMONTAGE



INSERTA PERSMONTAGE



TOPMAAT



TOEBEHOREN



Openingsbegrenzer scharnier
155° => 110°
0205 70T7553



Openingsbegrenzer scharnier
155° naar 92°
0205 70T7553.09



AFDEKKAP Scharnierarm

Vernikkeld	**0205 70.4503**
Zwart	**0205 ZW70.4503**

BLUM 155° – speciale toepassing

OVERZICHT

TOEPASSING MET SLAG





TOEPASSING MET GROTE OPDEK





TOEPASSING MET VERSTEK





BLUM 155° – speciale toepassing

TOEPASSING OMLOPEND VERSTEK



Scharniertop met INSERTA

UITVOERING	VEER	BESTELCODE
Vernikkeld	met Blumotion	**0205 71B7690**
Vernikkeld	zonder veer	**0205 70T7690**
Zwart	met Blumotion	**0205 ZW71B7690**

Te combineren met montageplaat 0mm

Scharniertop om te SCHROEVEN

Vernikkeld	met Blumotion	**0205 71B7650**
Vernikkeld	zonder veer	**0205 70T7650**

Te combineren met montageplaat 0mm







TOEPASSING ZIJDELINGS VERSTEK



Scharniertop met INSERTA

UITVOERING	VEER	BESTELCODE
Vernikkeld	met Blumotion	**0205 71B7690**
Vernikkeld	zonder veer	**0205 70T7690**
Zwart	met Blumotion	**0205 ZW71B7690**

Te combineren met montageplaat 0mm

Scharniertop om te SCHROEVEN

Vernikkeld	met Blumotion	**0205 71B7650**
Vernikkeld	zonder veer	**0205 70T7650**

Te combineren met montageplaat 0mm







BLUM 155° – speciale toepassing

TOEPASSING ZIJDELINGS VERSTEK MET GROTE OPDEK





Scharniertop met INSERTA

Vernikkeld	met Blumotion	**0205 71B7590**
Vernikkeld	zonder veer	**0205 70T7590**
Zwart	met Blumotion	**0205 ZW71B7590**
Zwart	zonder veer	**0205 ZW70T7590**

Scharniertop om te SCHROEVEN

Vernikkeld	met Blumotion	**0205 71B7550**
Vernikkeld	zonder veer	**0205 70T7550**
Zwart	met Blumotion	**0205 ZW71B7550**
Zwart	zonder veer	**0205 ZW70T7550**

Te combineren met montageplaat 0mm



SCHARNIER TE COMBINEREN MET

Openingshoekbegrenzer 110°



SCHARNIER TE COMBINEREN MET

Openingshoekbegrenzer 110°



SCHARNIER TE COMBINEREN MET

Openingshoekbegrenzer 110°

TOEPASSING MET SLAG





Scharniertop met INSERTA

Vernikkeld	met Blumotion	**0205 71B7690**
Vernikkeld	zonder veer	**0205 70T7690**
Zwart	met Blumotion	**0205 ZW71B7690**

Te combineren met montageplaat 6mm

Scharniertop om te SCHROEVEN

Vernikkeld	met Blumotion	**0205 71B7650**
Vernikkeld	zonder veer	**0205 70T7650**

Te combineren met montageplaat 6mm



SCHARNIER TE COMBINEREN MET

Openingshoekbegrenzer 110°



SCHARNIER TE COMBINEREN MET

Openingshoekbegrenzer 110°



BLUM 125° – 0-insprongscharnier voor dikke deuren



- Nulinsprong bij hoekaanslag (voor kasten met binnen- of tabletlades)
- Scharnier voor dikke deuren
- Met geïntegreerde Blumotion
- CLIP top met zelfsluitmechanisme (veer)
- Openingshoek 125°
- Driedimensionale frontverstelling
- Werktuigloze montage van deur aan corpus

HOEK AANSLAG



Boormaat TB														
MD	Frontopdek FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
MD	Verdikking montageplaat (mm)														

	BESTELCODE
TOP SCHROEVEN	0205 71B7550D
TOP SCHROEVEN zwart	0205 ZW71B7550D
TOP DREVELS	0205 71B7580D



Minimale voeg F voor fronten met frontradius (R = 1 mm) bij nul-instelling



Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm)											
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2	2.8	4.1	5.7	–
4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9	–	–
5	0	0	0	0.1	0.4	1	1.7	2.8	4.2	–	–	–
6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5	–	–	–	–
7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8	–	–	–	–	–
8	0	0	0	0.3	1	2	–	–	–	–	–	–

Bij een hoekaanslag tegen een wand raden wij een proefopstelling aan

92° Openingshoekbegrenzer

TECHNISCHE INFO

SCHROEFMONTAGE



PERSMONTAGE



TOPMAAT



TOEBEHOREN



Openingsbegrenzer scharnier
125° => 92°
0205 70T7553



AFDEKKAP Scharnierarm

Vernikkeld	**0205 70.4503**
Zwart	**0205 ZW70.4503**

BLUM 125° – speciale toepassing

TOEPASSING OMLOPEND VERSTEK



	BESTELCODE
TOP SCHROEVEN	0205 71B7550D
TOP SCHROEVEN zwart	0205 ZW71B7550D
TOP DREVELS	0205 71B7580D

Te combineren met montageplaat 9mm

22 mm



25 mm



28 mm



TOEPASSING ZIJDELINGS VERSTEK



	BESTELCODE
TOP SCHROEVEN	0205 71B7550D
TOP SCHROEVEN zwart	0205 ZW71B7550D
TOP DREVELS	0205 71B7580D

Te combineren met montageplaat 9mm

22 mm



25 mm



30 mm



BLUM 125° – speciale toepassing

TOEPASSING ZIJDELINGS VERSTEK - MET GROTE OPDEK

19/24 mm



TOEPASSING OMLOPEND VERSTEK - MET GROTE OPDEK

19/19 mm



TOEPASSING MAXIMALE FRONTOPDEK

39 mm



SCHARNIER TE COMBINEREN MET

Openingshoekbegrenzer 92°

DUNNE, UITSTEKENDE MATERIALEN

16 + 6 mm



16 + 6 mm



SCHARNIER TE COMBINEREN MET

Openingshoekbegrenzer 92°

BLUM 95° – scharnieren voor dikke deuren



- Scharnier voor dikke deuren (tot 32mm)
- Metaalscharnier, vernikkeld of Onyx zwart
- Openingshoek 95°
- Met geïntegreerde Blumotion
- CLIP top met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werktuigloze montage van deur aan corpus
- 3-dimensionale verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij INSERTA ook werktuigloze montage van de top

HOEK AANSLAG



BOORMAAT TB

MD	Frontopdek FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Verdikking montageplaat (mm)

Scharniertop met INSERTA

VEER	UITVOERING	VERPAKKING	BESTELCODE
Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B9590**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B9590**
Zonder veer	vernikkeld	per 50	**0205 70T9590**
Zonder veer	zwart	per 50	**0205 ZW70T9590**

Scharniertop om te SCHROEVEN

Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B9550**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B9550**
Zonder veer	vernikkeld	per 50	**0205 70T9550**
Zonder veer	zwart	per 50	**0205 ZW70T9550**

Scharniertop met DREVELS

Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B9580**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B9580**

TOEBEHOREN



AFDEKKAP scharnierarm
Opliggend

Vernikkeld	**0205 70.1553**
Zwart	**0205 ZW70.1553**



AFDEKKAP Scharniertop

Vernikkeld	**0205 70T3504**
Zwart	**0205 ZW70T3504**



OPVULRING 1,5M
Volkern/Corian

0205 70T3507.21

BLUM 95° – scharnieren voor dikke deuren

MIDDEN AANSLAG



BOORMAAT TB														
	Frontopdek FA (mm)													
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									
MD	Verdikking montageplaat (mm)													

Scharniertop met INSERTA

VEER	UITVOERING	VERPAKKING	BESTELCODE
Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B9690**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B9690**
Zonder veer	zwart	per 50	**0205 ZW70T9690** *

Scharniertop om te SCHROEVEN

Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B9650**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B9650**

**Enkel op bestelling*

INLIGGENDE AANSLAG



BOORMAAT TB														
	Frontopdek FA (mm)													
MD							-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6														
9														
MD	Verdikking montageplaat (mm)													

Scharniertop met INSERTA

VEER	UITVOERING	VERPAKKING	BESTELCODE
Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B9790**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B9790**
Zonder veer	zwart	per 50	**0205 ZW70T9790** *

Scharniertop om te SCHROEVEN

Blumotion	vernikkeld	per 50	**0205 71B9750**
Blumotion	zwart	per 50	**0205 ZW71B9750**

**Enkel op bestelling*

TECHNISCHE INFO

SCHROEFMONTAGE



INSERTA/
PERSMONTAGE



TOEBEHOREN



AFDEKKAP scharnierarm
midden/inliggende aanslag

Vernikkeld	**0205 70.1663**
Zwart	**0205 ZW70.1663**

BLUM 170° – scharnieren



- CLIP top met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 170°
- 3-dimensionale verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Werktuigloze montage van deur aan corpus
- Bij INSERTA ook werktuigloze montage van de top

HOEK AANSLAG



BOORMAAT TB

MD	Frontopdek FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Verdikking montageplaat (mm)

	VEER	BESTELCODE
TOP INSERTA	met veer	0205 71T6540
TOP INSERTA	zonder	0205 70T6540
TOP SCHROEVEN	met veer	0205 71T6550
TOP SCHROEVEN	zonder	0205 70T6550
TOP DREVELS	met veer	0205 71T6580

MIDDEN AANSLAG



BOORMAAT TB

MD	Frontopdek FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Verdikking montageplaat (mm)

	VEER	BESTELCODE
TOP INSERTA	met veer	0205 71T6640
TOP INSERTA	zonder	0205 70T6640
TOP SCHROEVEN	met veer	0205 71T6650
TOP SCHROEVEN	zonder	0205 70T6650
TOP DREVELS	met veer	0205 71T6680

INLIGGENDE AANSLAG



BOORMAAT TB

MD	Frontopdek FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5										
0															
3															
6															
9	3	4	5	6	7										

MD Verdikking montageplaat (mm)

Scharnier voor middenaanslag, 9mm verdikte montageplaat gebruiken voor inliggende aanslag.

TECHNISCHE INFO

SCHROEFMONTAGE



INSERTA PERSMONTAGE



TOPMAAT



TOEBEHOREN



OPKLIKDEMPER
voor scharnieren - staal / vernikkeld
0205 973A6000



OPENINGSHOEKBEGRENZER 130° *
Kunststof
0205 70.6103

**Enkel op bestelling*

BLUM 100° – scharnieren



· CLIP TOP met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
· CLIP TOP zonder veer: op aanvraag - neem contact op t. 03 464 00 91
· Metaalscharnier, vernikkeld
· Openingshoek 100°
· 3-dimensionale verstelling (met bijpassende montageplaten)
· Werktuigloze montage van deur aan corpus
· Bij INSERTA ook werktuigloze montage van de top

HOEK AANSLAG



Boormaat TB

MD	Frontopdek FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									
MD	VERDIKKING MONTAGEPLAAT (MM)												

	VEER	BESTELCODE
TOP INSERTA	met veer	**0205 71M2590**
TOP SCHROEVEN	met veer	**0205 71M2550**
TOP DREVELS	met veer	**0205 71M2580**

TECHNISCHE INFO

SCHROEFMONTAGE



INSERTA/
PERSMONTAGE



TOEBEHOREN



Opklik demper voor scharnieren
Materiaal: staal/vernikkeld
0205 973A0500

BLUM scharnier – gelijkliggende kaderconstructie



- Scharnier voor gelijkliggende kaderconstructie
- CLIP top Blumotion met geïntegreerde Blumotion (uitschakelen mogelijk)
- CLIP top zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontverstelling
- Werktuigloze montage van deur aan corpus
- Bij INSERTA ook werktuigloze montage van de top
- **Opgelet: kruismontageplaat 3mm gebruiken voor gelijkliggende constructie**

GELIJKLIGGENDE AANSLAG



	VEER	UITVOERING	BESTELCODE
TOP INSERTA	Blumotion	vernikkeld	**0205 79B9590**
TOP INSERTA	Blumotion	zwart	**0205 ZW79B9590***
TOP SCHROEVEN	Blumotion	vernikkeld	**0205 79B9550**
TOP SCHROEVEN	zonder veer	vernikkeld	**0205 78T9550***
TOP SCHROEVEN	Blumotion	zwart	**0205 ZW79B9550***
TOP DREVELS	Blumotion	vernikkeld	**0205 79B9580**
TOP DREVELS	Blumotion	zwart	**0205 ZW79B9580***

**Enkel op bestelling*

Minimale voeg F voor fronten met frontradius (R = 1 mm) bij nul-instelling



Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Wij raden een proefopstelling aan

Opgelet: plaatje 3mm gebruiken voor gelijkliggende constructie.
Check ook onze BLUM montageplaten op pag. 1.26 - pag. 1.27

TECHNISCHE INFO

SCHROEFMONTAGE



PERSMONTAGE



TOPMAAT



TOEBEHOREN



AFDEKKAP Scharnierarm

Vernikkeld	**0205 70.1503**
Zwart	**0205 ZW70.1503**



AFDEKKAP Scharniertop

Vernikkeld	**0205 70T3504**
Zwart	**0205 ZW70T3504**

BLUM scharnier – opliggende kaderconstructie



· Scharnier voor opliggende kaderconstructies

· Openingshoek 95°

· Te combineren met montageplaat afhankelijk van kaderdikte (zie overzicht onderaan)

OPLIGGENDE AANSLAG



Scharniertop met INSERTA

Blumotion	vernikkeld	**0205 79B9990**

Scharniertop om te SCHROEVEN

Blumotion	vernikkeld	**0205 79B9950**



Minimale voeg F voor fronten met frontradius (R = 1 mm) bij nul-instelling



Boormaat TB (mm)	Frontdikte FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Wij raden een proefopstelling aan

Overzicht kaderdikte RS

RS	Verdikking montageplaat
16mm	6mm
19mm	3mm
22mm	0mm

TECHNISCHE INFO

SCHROEFMONTAGE



INSERTA PERSMONTAGE



TOPMAAT



TOEBEHOREN



SCHROEF VOOR SCHARNIEREN
Verpakt 1000 stuk per doos
0205 SCHROEF



MUF VOOR SCHARNIEREN
70.0532
0205 VHMUF

BLUM scharnier – dunne materialen





BLUM lanceert een nieuwe scharnier (zonder pot) voor dunne materialen (8-14mm) zonder potboring maar uitgerust met het nieuwe en revolutionaire EXPANDO T bevestigingssysteem.

Perfect te combineren met de reeds gekende montageplaten in het CLIP TOP systeem, voorzien van geïntegreerde Blumotion demping en verkrijgbaar met of zonder veer. Kan ook gebruikt worden met binnenschuiven door de 0-in-sprong techniek. Openingshoek 110°.

Geschikt voor materialen 8-14mm = ideaal verwerken CORIAN & VOLKERN!

Met EXPANDO-T drevelsysteem

Vernikkeld	met Blumotion	**0205 71B453T**
Zwart	met Blumotion	**0205 ZW71B453T**
Vernikkeld	met veer	**0205 71T453T** *
Vernikkeld	zonder veer	**0205 70T453T** *

Met SCHROEFTOP

Vernikkeld	met Blumotion	**0205 71B4520**
Vernikkeld	zonder veer	**0205 70T4520T** *

MUF ook apart te bestellen voor al uw toepassingen met volkern, corian of andere dunne materialen	**0205 70T4532T**
Schroef voor Expando T MUF	**0205 70T4532V**

**Enkel op bestelling*

HOEK AANSLAG



MIDDEN AANSLAG



INLIGGENDE AANSLAG



Bevestigingspositie																		
MD	Frontopdek FA (mm)																	
	−3.5	−3	−2.5	−2	−1.5	−1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						
MD	Verdikking montageplaat (mm)																	

BEVESTIGINGSPOSITIE





BOORDIEPTE



Cristallo – scharnier



· Scharnier voor glas- en spiegeldeuren
· Topplaat wordt op het front gekleefd, geen glasboringen nodig
· Openingshoek 110°
· Met geïntegreerde Blumotion
· Met zelfsluitmechanisme (veer)
· Werktuigloze montage van deur aan corpus
· 3-dimensionale verstelling (met bijpassende montageplaten)
· Bij INSERTA ook werktuigloze montage van de top



OMSCHRIJVING		UITVOERING	BESTELCODE
Scharnier Cristallo	Blumotion	vernikkeld	**0205 71B4500C**
Scharnier Cristallo	zonder veer	vernikkeld	**0205 70T4500**
Scharnier Cristallo	Blumotion	zwart	**0205 71B4500CZW**
Cristallo kleefplaat *			**0205 70T4568C**

*** Cristallo kleefplaat: wij raden aan om een ervaren glaswerker het kleven te laten uitvoeren**

HOEK AANSLAG



MIDDEN AANSLAG



INLIGGENDE AANSLAG



TECHNISCHE INFO

KLEEFMONTAGE





FA Frontopdek
KT Kleefmaat topplaat, KT = FA + 3.5 mm + **MD**
MD Verdikking montageplaat

TIP!



Indien zowel de corpus als het front uit glas bestaan, dient u een extra montagekleefplaat te bestellen voor uw corpus. Neem voor dit product rechtstreeks contact op met een van onze medewerkers via t. 03 464 00 91 of info@du-pont.be

Glasdeurscharnier – BLUM



- Glasdeurscharnier
- Voor glasdiktes van 4,5 tot 7mm
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 94°
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Werktuigloze montage van deur aan corpus
- 3-dimensionale verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij INSERTA ook werktuigloze montage van de top
- Topbevestigingsschroeven bijverpakt

HOEK AANSLAG



F = voeg

Boormaat TB															
	Frontopdek FA (mm)														
MD	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0										6	7				
3							6	7							
6				6	7										
9	6	7													
MD	Verdikking montageplaat (mm)														

	VEER	BESTELCODE
TOP SCHROEVEN	met veer	0205 75T4100

MIDDEN AANSLAG



F = voeg

Boormaat TB															
	Frontopdek FA (mm)														
MD	-2,5	-1,5	-0,5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5				
0										6	7				
3							6	7							
6				6	7										
9	6	7													
MD	Verdikking montageplaat (mm)														

	VEER	BESTELCODE
TOP SCHROEVEN	met veer	0205 75T4200 *

INLIGGENDE AANSLAG



F = voeg

Boormaat TB															
	Frontopdek FA (mm)														
MD							-2,5	-2	-1,5	-1					
0							5.5	6	6.5	7					
3															
6															
9															
MD	Verdikking montageplaat (mm)														

	VEER	BESTELCODE
TOP SCHROEVEN	met veer	0205 75T4300 *

TECHNISCHE INFO

SCHROEFMONTAGE



TOPMAAT



AFDEKKAP SCHARNIERTOP



TOEBEHOREN



AFDEKKAP

Nik mat	0205 84.4140
Zwart	0205 84.4140 S *



HOEKSJABLOON
Handige tool voor het juist berekenen van uw hoekopstelling

0124 65.5810

**Enkel op bestelling*

Hoekkast-vouwdeurscharnier – BLUM



· Speciaalscharnier voor hoekkast met vouwdeur
· Voor een frontdikte van 15 tot 23mm, nulinstelling voor 19mm
· In combinatie met meubelscharnier 155° of 170°
· Metaalscharnier, vernikkeld
· Openingshoek 60°
· Met zelfsluitmechanisme (veer)
· Werktuigloze montage van deur aan corpus
· 3-dimensionale verstelling (met bijpassende montageplaten)

		BESTELCODE
TOP SCHROEVEN	met veer	**0205 79T8500**



Aanslagsituatie voor een frontdikte van 19 mm bij gebruik van een 0 mm verdikte montageplaat



Aanslagsituatie voor een frontdikte van 19 mm bij gebruik van een 3 mm verdikte montageplaat



De top van het vouwdeurscharnier wordt in dezelfde front gemonteerd als de top v/h 170°- respectievelijk 155°-scharnier

TECHNISCHE INFO

SCHROEFMONTAGE



TOPMAAT



TOEBEHOREN



SCHROEF VOOR SCHARNIEREN
Verpakt 1000 stuk per doos
0205 SCHROEF



MUF VOOR SCHARNIEREN
70.0532
0205 VHMUF

Koelkastscharnier – BLUM



· Scharnier voor koelkastdeuren met sleepdeuren
· Vlakke inbouwhoogte
· Metaalscharnier, vernikkeld
· Openingshoek 95°
· Modul met zelfsluitmechanisme (veer)
· 3-dimensionale verstelling (met bijpassende montageplaten)
· **Enkel met montageplaat 194K6100E te combineren!**

HOEK AANSLAG



Boormaat TB															
	Frontopdek FA (mm)														
MD	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
0									3	4	5	6	7		
3															
6															
9															
MD	Verdikking montageplaat (mm)														

SCHARNIER MET VEER		BESTELCODE
TOP SCHROEVEN	nikkel	**0205 91K9550**
MET DREVELS	nikkel	**0205 91K9580**
TOP SCHROEVEN	zwart	**0205 ZW91K9550**

MONTAGEPLAAT



	BESTELCODE
Montageplaat nikkel	**0205 194K6100E**
Montageplaat zwart	**0205 ZW194K6100E**

TECHNISCHE INFO

SCHROEFMONTAGE



PERSMONTAGE



TOPMAAT



TOEBEHOREN



MEENEMER
voor koelkastdeur
0205 COU44

Koelkastscharnier – doorlopende deur





EVISYS SCHARNIER

Draagvermogen voor meer designmogelijkheden: met Evisys kunnen extra hoge meubeldeuren voor inbouwkoelkasten met een gewicht van maximaal 80 kg probleemloos gerealiseerd worden.

Stabiliteit voor extra hoge meubeldeuren: Evisys zorgt voor de benodigde stabiliteit in de draaibeweging van zware, extra hoge meubeldeuren, zodat het voegenbeeld altijd perfect blijft.

Geïntegreerde demping zorgt voor een comfort-upgrade: ook de koelkastdeur profiteert van Evisys met geïntegreerde demping, aangezien deze door het dempingseffect ook zacht en geruisloos sluit.



· EVISYS scharnier opzet doorloop koelkastdeur

· Zwaar - 115° - antraciet - met geïntegreerde demping (die ook sluiting koelkastdeur dempt!)

· Voor deuren tot 750mm breed en 80kg zwaar

EVISYS scharnier	antraciet	**0213 KOELKAST-ZW**



KAMAT KOELKASTSCHARNIER

Kamat geleidingsscharnier – voor doorlopende koelkastdeuren

Speciaal ontwikkeld scharnier voor het maken van doorlopende meubeldeuren bij koelkasten met vaste deurbevestiging. Dit scharnier is geschikt voor vaste montage en heeft een openingshoek van 115°.

Dit scharnier maakt het mogelijk om hoge meubelfronten naadloos te combineren met inbouwkoelkasten. In de meeste toepassingen fungeert het als extra steunpunt voor meubeldeuren die gekoppeld zijn aan de koelkastdeur en bovenaan doorlopen.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
KAMAT koelkastscharnier Set bestaat uit: · KAMAT scharnier · opvulplaatjes · afdekkap · sjabloon & bijpassende schroeven	**0213 KOELKAST**

Hoekoplossingen – BLUM

Hoek	Inliggend	Halfopslaand	Opslaand	Max. opslaand	In verstek
Standaard hoekscharnier					
50°	Nº 25	Nº 54	Nº 10	Nº 45	Nº 61
45°	Nº 24	Nº 53	Nº 9	Nº 44	Nº 60
40°	Nº 23	Nº 108	Nº 8	Nº 43	Nº 109
35°	Nº 22	Nº 52	Nº 7	Nº 42	Nº 59
30°	Nº 21	Nº 51	Nº 6	Nº 41	Nº 58
25°	Nº 20	Nº 50	Nº 5	Nº 40	Nº 57
20°	Nº 19	Nº 49	Nº 4	Nº 39	Nº 56
15°	Nº 18	Nº 48	Nº 3	Nº 38	Nº 55
10°	Nº 17	Nº 47	Nº 2	Nº 37	
5°	Nº 16	Nº 46	Nº 1	Nº 36	
-5°	Nº 15			Nº 35	
-10°	Nº 14			Nº 34	
-15°	Nº 13			Nº 33	
-20°	Nº 12			Nº 32	
-25°	Nº 11			Nº 31	
-30°				Nº 30	
-35°				Nº 29	
-40°				Nº 28	
-45°				Nº 27	
-50°				Nº 26	

BLUM heeft ook scharnieren voor verschillende hoekopstellingen van -50° tot +50°, oplossingen voor dikke deuren, kaderdeuren, glasdeuren, spiegeldeuren... Voor iedere opstelling bestaat er wel een oplossing.

In bovenstaand overzicht ziet u reeds tal van oplossingen voor verschillende hoekopstellingen. Mocht u een dergelijk probleem tegenkomen, aarzel niet ons een tekening van uw opstelling te mailen naar info@du-pont.be, en wij zoeken voor u de passende scharnier.



OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Hoeksjabloon: handige tool voor het correct berekenen van uw hoekopstelling	**0124 65.5810**

Montageplaten – BLUM (staal)





RECHTE EXCENTERMONTAGEPLAAT

· Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 mm
· Met excentrische hoogteverstelling ± 2 mm
· Aanbevolen schroeflengte 17 mm

VERDIKKING	UITVOERING	BESTELCODE
0 mm	vernikkeld	**0205 175H3100**
3 mm	vernikkeld	**0205 175H3130**
0 mm	zwart	**0205 ZW175H3100**
3 mm	zwart	**0205 ZW175H3130**





RECHTE EXCENTERMONTAGEPLAAT

· Montage met voorgemonteerde speciaalschroeven met spreiddrevels (EXPANDO)
· Met excentrische hoogteverstelling ± 2 mm

VERDIKKING	UITVOERING	BESTELCODE
0 mm	vernikkeld	**0205 177H3100E**
3 mm	vernikkeld	**0205 177H3130E**
0 mm	zwart	**0205 ZW177H310E**
3 mm	zwart	**0205 ZW177H313E** *





RECHTE EXCENTERMONTAGEPLAAT

· Montage met voorgemonteerde systeemschroeven Ø6x12.9 mm (66B.129)
· Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm

VERDIKKING	UITVOERING	BESTELCODE
0 mm	vernikkeld	**0205 175H4100**
3 mm	vernikkeld	**0205 175H4130**





RECHTE EXCENTERMONTAGEPLAAT

· Persmontage met aangeschroefde drevels
· Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm

VERDIKKING	UITVOERING	BESTELCODE
0 mm	vernikkeld	**0205 177H3100**
3 mm	vernikkeld	**0205 177H3130** *
0 mm	zwart	**0205 ZW177H3100**
3 mm	zwart	**0205 ZW177H3130**

Verwerking uitsluitend met inpersmatrijs of inslagstempel met druk direct op de schroef





RECHTE EXCENTERMONTAGEPLAAT MET EUROSCHROEVEN

· Voor middenaanslag

VERDIKKING	UITVOERING	BESTELCODE
0 mm	vernikkeld	**0205 175H410Z** *

Montageplaten – BLUM (staal)





RECHTE EXCENTERMONTAGEPLAAT

· Montage met voorgemonteerde speciaal-schroeven met spreiddrevels 10mm (EXPANDO)
· Met excentrische hoogteverstelling ± 2 mm

VERDIKKING	UITVOERING	BESTELCODE
0 mm	vernikkeld	**0205 177H31E10**







EXCENTERKRUISMONTAGEPLAAT

· Montage met spaanplaatschroeven Ø3.5 of Ø4mm
· Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm

VERDIKKING	UITVOERING	BESTELCODE
0 mm	vernikkeld	**0205 173H7100**
3 mm	vernikkeld	**0205 173H7130**
0 mm	zwart	**0205 ZW173H7100**
3 mm	zwart	**0205 ZW173H7130**







EXCENTERKRUISMONTAGEPLAAT

· Montage met snelmontage muffen voor rijboring 5mm
· Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm

VERDIKKING	UITVOERING	BESTELCODE
0 mm	vernikkeld	**0205 174H7100E**
3 mm	vernikkeld	**0205 174H7130E**
0 mm	zwart	**0205 ZW174H7100**
3 mm	zwart	**0205 ZW174H7130**





EXCENTERKRUISMONTAGEPLAAT VOOR MIDDENAANSLAG

· Montage met voorgemonteerde speciaalschroeven met spreiddrevels (EXPANDO)
· Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
· Voor middenaanslag

VERDIKKING	UITVOERING	BESTELCODE
0 mm	vernikkeld	**0205 174H710ZE** *
3 mm	vernikkeld	**0205 174H713ZE** *

**Enkel op bestelling, levertijd 1 week*

Montageplaten – BLUM





INSERTA KRUISMONTAGEPLAAT

· Werktuigloze montage
· Montageplaat trekt zich in het hout
· Met excentrische hoogteverstelling ±2 mm
· Materiaal: staal, spanbeugel verzinkt

VERDIKKING	UITVOERING	BESTELCODE
0 mm	vernikkeld	**0205 174H7100I** *
3 mm	vernikkeld	**0205 174H7130I** *





KRUISMONTAGEPLAAT

· Montage met spaanplaatschroeven Ø3.5 of Ø 4mm
· Hoogteverstelling ±2 mm
· Aanbevolen schroeflengte 17 mm
· Materiaal: zink

VERDIKKING	UITVOERING	BESTELCODE
0 mm	vernikkeld	**0205 175H7100**
3 mm	vernikkeld	**0205 175H7130**
9 mm	vernikkeld	**0205 175H7190**
18 mm	vernikkeld	**0205 175H7190.2** *







KRUISMONTAGEPLAAT

· Montage met systeemschroeven Ø6x14.5 mm (661.1450)
· Hoogteverstelling ±2 mm
· Materiaal: zink
· Kleur: vernikkeld of zwart

VERDIKKING	UITVOERING	BESTELCODE
0 mm	vernikkeld	**0205 175H9100**
6 mm	vernikkeld	**0205 175H9160**
9 mm	vernikkeld	**0205 175H9190** *
18 mm	vernikkeld	**0205 175H9190.2** *
6 mm	zwart	**0205 ZW175H9160**





KRUISMONTAGEPLAAT

· Montage met voorgemonteerde systeemschroeven Ø 6mm
· Hoogteverstelling ±3 mm
· Materiaal: staal

VERDIKKING	UITVOERING	BESTELCODE
0 mm	vernikkeld	**0205 173L8100** *

**Enkel op bestelling, levertijd 1 week*

Installatiehulp – BLUM

Wist je dat...

... **de EASY ASSEMBLY-app van Blum** een digitaal hulpmiddel is dat uw montageproces aanzienlijk kan vereenvoudigen?

Ontdek in de app:

Actuele montagehandleidingen, direct toegankelijk en overzichtelijk weergegeven.

Interactieve toepassingen die de exacte boorposities en instellingen van Blum-beslag duidelijk visualiseren.

Montagevideo's waarin alle montagestappen helder en gedetailleerd worden gedemonstreerd.

De EASY ASSEMBLY-blog, met technische tips, updates en aanvullende uitleg: **http://ea.blum.com**









Verwerking – BLUM scharnieren







ECODRILL

Eenvoudig handgereedschap om het Blum scharnierboorbeeld juist te boren.
Te gebruiken met een handboormachine.
· Variabele boormaat van 2 tot 8 mm
· Verwerking door aanduiding
· Materiaal: gietaluminium
Complete set met Ecodrill, boren en bevestigingsmateriaal

Ecodrill	**0124 M31.1000.24**

ECODRILL toebehoren



Extra boor 8mm rechts voor Ecodrill 8x99mm	**0124 M31ZB08.32**



Extra boor 35mm voor Ecodrill 35x86,2mm	**0124 M31ZB35.32**



Revisieset voor Ecodrill	**0124 M31.1040**

TOEBEHOREN VORIGE VERSIE ECODRILL



BOOR 8MM
Boor 8mm rechts voor Ecodrill 8x85mm.
Voor de vorige generatie Ecodrill.

0205 84.4140



BOOR 35MM
Boor 35mm voor Ecodrill oud 35x86,2mm.
Voor vorige generatie Ecodrill.

0205 84.4140





AANSLAGMAL

Mal voor het boren van de bevestigingsposities voor montageplaten en het overbrengen van deurmaat op corpus. In geval van gelijke bevestigingspositie van kruismontageplaten kunnen meerdere aanslagsituaties op een houten lijst geschroefd worden. Verwerking door aanduiding.

Aanslagmal	**0124 65.5310**







BOORMAL VOOR INSERTA SCHARNIER

Mal voor het boren van de zijdelingse bevestigingsposities voor scharnieren (Ø 8mm) alsook voor het voorboren van de bevestigingsposities voor kruismontageplaten. Verwerking door getekende lijn mogelijk.

Boormal	**0124 65.0590**





BOORMAL VOOR TIP-ON

Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor Blumotion voor deuren aan de greepzijde (970.1002) en de scharnierzijde (970A1002) alsook voor TIP-ON voor deuren (956x1004).

Boormal	**0124 65.5010**





Verwerking scharnieren



Verwerking Blumotion/TIP-ON

BOORMAL VOOR BLUMOTION

- Mal voor het boren van de kopse bevestigingsposities voor Blumotion voor deuren aan de greepzijde alsook voor TIP-ON voor deuren (956x1004)
- Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities voor adapterplaten (Blumotion/TIP-ON voor deuren)
- Mal voor het boren van montageplaten
- Terugkomende boorposities door middel van aanslagstang (vooraf instellen)
- Verwerking door aanduiding

Boormal	**0124 65.5000**



HOEKSJABLOON

Handige tool voor het juist berekenen van uw hoekoptelling.

Hoeksjabloon	**0124 65.5810**



CENTREERBOOR

- Ø 2,7 mm, boorlengte 70 mm, materiaal: staal, gehard
- Voor het voorboren van spaanplaatschroeven Ø3.5mm
- Boordiepte tot 8 mm

Centreerboor	**0124 M01.ZZ03**



UNIVERSELE MARKEERMAL

- Universele markeermal voor afpunten, per stuk

Universele markeermal	**0124 65.5340.01**

Toebehoren – BLUM scharnieren





AFDEKKAP BLUM-BORING

Voor het afdekken van een BLUM boring, pot 35mm met zijboringen 8mm (op 45mm uit elkaar).

Verkrijgbaar in wit en zwart

Afdekkap wit	**0513 OBT33060BL**
Afdekkap zwart	**0513 OBT33060ZW**



SPREIDDREVELS VOOR 174H7100E

· Diameter 5mm, verpakt per 1000 stuks per doos

Spreiddrevels voor 174H7100E	**0205 174H7100E8**



MUF VOOR SCHARNIEREN

· Diameter 8mm, kunststof, zonder kraag (70.0532)

Muf voor scharnieren	**0205 VHMUF**



MUF VOOR MONTAGEPLAAT

· Diameter 10mm, verpakt per 1000 stuks per doos

Muf voor montageplaat	**0205 80.3532.01**



SCHROEF VOOR SCHARNIEREN

· Verpakt 1000 stuk per doos

Schroef voor scharnieren	**0205 SCHROEF**



BLUMOTION 970

· Blumotion - de perfecte beweging, soepel en stil
· Voor gebruik met Blum scharnieren
· Voor in te boren in of in combinatie met adapterplaten

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
BLUMOTION 970	RAL 7037 Stofgrijs	**0122 970 1002**

BLUM TIP-ON – voor kastdeuren

TIP-ON STIFTEN

Nieuwe versie TIP-ON stiften voor scharnierdeuren met volgende eigenschappen:

· Verstelling nu in de stift verwerkt in plaats van de adapter (+4/-1mm) en dus ook ingeboord regelbaar(!)

· Adapterplaten nu verkrijgbaar in korte en lange versie

· Eenvoudige montage met behulp van boormal

· Nu ook **EXTRA STERKE versie**



UITVOERING			BESTELCODE
Grijs	TIP-ON kort	stift	**0205 956.1004G**
Grijs	TIP-ON kort	adapter	**0205 956.1201G**
Wit	TIP-ON kort	stift	**0205 956.1004W**
Wit	TIP-ON kort	adapter	**0205 956.1201W**
Zwart	TIP-ON kort	stift	**0205 956.1004Z**
Zwart	TIP-ON kort	adapter	**0205 956.1201Z**



Grijs	TIP-ON lang	stift	**0205 956A1004G**
Grijs	TIP-ON lang	adapter	**0205 956A1201G**
Wit	TIP-ON lang	stift	**0205 956A1004W**
Wit	TIP-ON lang	adapter	**0205 956A1201W**
Zwart	TIP-ON lang	stift	**0205 956A1004Z**
Zwart	TIP-ON lang	adapter	**0205 956A1201Z**



Grijs	TIP-ON adapter KRUIS	adapter	**0205 956A1501G**



Grijs	TIP-ON lang voor scharnieren met veer	**0205 956A1006**
Wit	TIP-ON lang voor scharnieren met veer	**0205 956A1006W**
Zwart	TIP-ON lang voor scharnieren met veer	**0205 956A1006Z**

Te combineren met:
Lange adapter recht (**0205 956A1201**) + kleur ***of*** kruis adapter (**0205 956A1501G**)



Grijs	TIP-ON lang voor scharnieren met veer **STERK**	**0205 956A1006-FGR**
Wit	TIP-ON lang voor scharnieren met veer **STERK**	**0205 956A1006-FWI**
Zwart	TIP-ON lang voor scharnieren met veer **STERK**	**0205 956A1006-FZW**

Verpakt per 50 stuks. Combineer met lange adapter recht (**0205 956A1201**) voor opbouw.

SERVO-DRIVE flex – BLUM



SERVO-DRIVE FLEX VOOR KASTEN

Unieke elektrisch aangedreven deuropener voor vaatwas, koelkast of vriesvak in greeploze keuken!

- Voor alle courante koel- en vrieskasten
- Geringe nishoogte NH voor de uitwerper van minstens 60 mm
- Adaptief systeem
- Zelfsluitmechanisme bij ongewild openen
- Leunbeveiliging
- Uitloopbeveiliging
- Eenvoudige montage en installatie

Niet geschikt voor: koel- en vrieskasten zonder corpus, vrieskasten met sokkel (nishoogte NH ≥ 1700 mm), koelkastlades







OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Koelkast kleiner dan 1700mm. Complete set met 1 x aandrijfeenheid en montagetoebehoren voor koelkast tot 1700mm met 1 transfo 16W. (Kan ook gebruikt worden voor vaatwasser)	**0122 PRFLEX1**
Koelkast groter dan 1700mm. Complete set met 2 x aandrijfeenheid en montagetoebehoren voor koelkast vanaf 1700mm, voor hoge diepvrieskast of combi koel/vriesvak, met alle toebehoren en transfo 72W.	**0122 PRFLEX2**

TOEBEHOREN

Drukknop lichtgrijs voor servo drive flex	**0122 PR21PGR**
Drukknop wit voor servo drive flex	**0122 PR21PWI**
Drukknop donkergrijs voor servo drive flex	**0122 PR21PDGR**
Extra montageplaat voor vaatwas	**0122 PRZ10C2**

INVISIBLE scharnier – JNF



ONZICHTBARE SCHARNIER VOOR 18MM HOUTDIKTE

Met de JNF IN.05.067 kiest u voor een scharnier dat volledig uit het zicht blijft, ideaal voor een moderne en minimalistische afwerking. Deze onzichtbare scharnier uit de Coplan Serie 75 combineert design en functionaliteit:

· Geschikt voor deuren vanaf 18 mm dik

· 3D-verstelbaar voor perfecte uitlijning

· Getest op 50.000 cycli – duurzaam en betrouwbaar

· Gemaakt van sterk zamak

· Een ideale oplossing voor hoogwaardige meubels en interieurbouw waarbij esthetiek en kwaliteit voorop staan.

INVISIBLE scharnier voor meubel 75x14mm - 3D regeling	grijs RAL9006	**JNF IN.05.067.GR**
INVISIBLE scharnier voor meubel 75x14mm - 3D regeling	zwart RAL9005	**JNF IN.05.067.ZW**

TOEPASSING 1



TOEPASSING 2





A KANT



B KANT



Klapdeuren – BLUM AVENTOS





AVENTOS HL top
Het front beweegt
parallel naar boven



AVENTOS HF top
De vouwklapdeur
met tweedelig front



AVENTOS HS top
Het front zwenkt
boven de corpus



AVENTOS HK top
De klassieke klapdeur met
naar boven draaiend front

Ook het vernieuwde Aventos Top-assortiment wordt nu volledig ondersteund door Du Pont. Wij maken het u gemakkelijk: u levert de afmetingen van de corpus en wij berekenen het juiste systeem voor uw maatwerk. Ons team van experten staat u bij in elke stap van het proces zodat al uw bestellingen vlekkeloos verlopen.

Klapdeuren – BLUM AVENTOS



AVENTOS HF - VOUWKLAPDEUR

· Ideaal voor hogere bovenkasten met twee fronten
· Corpushoogte 480-1200 mm, corpusbreedte tot 1.800 mm
· Corpusbinnendiepte van ten minste 264 mm
· Geïntegreerde Blumotion-instelling voor zacht en geruisloos sluiten
· Geringe bedieningskracht, traploze stop
· Geïntegreerde openingshoekbegrenzer
· Vaste positie van het beslagelement en de fronthouder
· Symmetrische hefboom
· Werktuigloze montage
· Twee montagevormen voor de beslagelementen
· Driedimensionale instelling van beide fronten
· Verbindingsscharnier met vingerveiligheid

Let op, enkel op bestelling. Geef ons breedte, hoogte en dikte van het materiaal door en wij bezorgen u de juiste set.



AVENTOS HS - ZWENKDEUR

· Ideaal voor grote fronten uit één stuk
· Corpushoogte 350-800 mm, corpusbreedte tot 1.800 mm
· Corpusbinnendiepte van ten minste 264 mm
· Geïntegreerde Blumotion-instelling voor zacht en geruisloos sluiten
· Geringe bedieningskracht, traploze stop
· Vaste positie van het beslagelement en de fronthouder
· Symmetrische hefboom
· Werktuigloze montage
· Twee montagevormen voor de beslagelementen
· Driedimensionale instelling van het front

Let op, enkel op bestelling. Geef ons breedte, hoogte en dikte van het materiaal door en wij bezorgen u de juiste set.

TIP!

Kan perfect in combinatie met onze Darby Doors!

Klapdeuren – AVENTOS HL



AVENTOS HL - LIFTDEUR

· Ideaal voor kleine fronten uit één stuk
· Corpushoogte 300-580 mm, corpusbreedte tot 1.800 mm
· Corpusbinnendiepte van ten minste 264 mm
· Geïntegreerde Blumotion-instelling voor zacht en geruisloos sluiten
· Geringe bedieningskracht, traploze stop
· Vaste positie van het beslagelement en de fronthouder
· Symmetrische hefboom
· Werktuigloze montage
· Twee montagevormen voor de beslagelementen
· Driedimensionale instelling van het front



AVENTOS HL top beslagelementset (2st)

CORPUSHOOGTE		BESTELCODE
300 - 389	met positionering	**0205 22L2200**
300 - 389	met voorgemonteerde systeemschroeven	**0205 22L2210***
390 – 580	met positionering	**0205 22L2500**
390 – 580	met voorgemonteerde systeemschroeven	**0205 22L2510***

**Enkel op bestelling. Levertijd 1 week*



Hefboomset

CORPUSHOOGTE	FRONTGEWICHT	
300 - 339	1,5 - 9kg	**0205 22L3200**
340 - 389	1,75 - 10kg	**0205 22L3500**
390 – 540	2 - 12,25kg	**0205 22L3800**
480 – 540	2,5 - 14kg	**0205 22L3900**



Afdekkappenset

Donkergrijs	Kunststof	**0205 22.8000 DG**
Grijs	Kunststof	**0205 22.8000 GR**
Wit	Kunststof	**0205 22.8000 SW**



Dwarsstabilisering

Dwarsstabilisering - om in te korten	**0205 22Q1076U**
Verbindingsset bij corpus >1200mm	**0205 22Q080Z**



Frontbevestigingsset

Aventos HS, HK en HL (per paar)	**0205 20S4200**

TIP!

Kan perfect in combinatie met onze Darby Doors!

Klapdeuren – AVENTOS HK TOP



AVENTOS HK - KLAPDEUR

- Ideale oplossing voor kleinere bovenkasten, hoge kasten en kasten boven de koelkast
- Corpushoogte 205-600 mm
- Corpusbreedte tot 1.800 mm
- Sluit zacht en geruisloos, dankzij Blumotion
- Geringe bedieningskracht
- Harmonieus bewegingscomfort met een traploze stop
- Werktuigloze montage
- 3-dimensionale frontverstelling
- Eenvoudige traploze instelling van het beslagelement
- Geen scharnieren nodig
- Geïntegreerde veiligheidsoplossing
- Geïntegreerde traploze openingshoekbegrenzer



Beslagelementset

PRESTATIEFACTOR LF	OPENINGSHOEK	BESTELCODE	BESTELCODE (MET GEMONTEERDE SYSTEEMSCHROEVEN)
420–1610	107°	**0205 22K2300**	**0205 22K2310** *
930–2800	107°	**0205 22K2500**	**0205 22K2510** *
1730–5200	107°	**0205 22K2700**	**0205 22K2710** *
3200–9000	107°	**0205 22K2900**	**0205 22K2910** *

Prestatiefactor LF: Corpushoogte KH (mm) x frontgewicht FG incl. dubbele handgreep (kg)
Voor frontgewicht zie p. 1.42

Maximaal frontgewicht van 18 kg bij twee beslagelementen! De prestatiefactor LF kan met 50% verhoogd worden door een derde beslagelement te gebruiken. Bij brede corpussen raden wij een derde beslagelement aan. De reden daarvoor is het doorbuigen van het front in geopende toestand.

**Enkel op bestelling. Levertijd 1 week*



Afdekkappenset

OMSCHRIJVING	MATERIAAL	BESTELCODE
Donkergrijs	Kunststof	**0205 22K8000 DG**
Grijs	Kunststof	**0205 22K8000 GR**
Wit	Kunststof	**0205 22K8000 SW**



Frontbevestigingsset

Aventos HS, HK en HL (per paar)	**0205 20S4200**

TIP!

Kan perfect in combinatie met onze Darby Doors!

Klapdeuren – AVENTOS HK TOP TIP-ON



AVENTOS HK - KLAPDEUR

· Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren
· Ideale oplossing voor kleinere bovenkasten, hoge kasten en kasten boven de koelkast
· Corpushoogte KH 205–600 mm, corpusbreedte KB tot 1800 mm
· Sluit zacht en geruisloos, dankzij Blumotion
· Geringe bedieningskracht
· Harmonieus bewegingscomfort met een traploze stop
· Werktuigloze montage van deur aan corpus
· Driedimensionale frontverstelling
· Eenvoudige traploze verstelling van het beslagelement
· Geen scharnieren nodig
· Geïntegreerde traploze openingshoekbegrenzer

Beslagelementset voor TIP-ON



PRESTATIEFACTOR LF	OPENINGSHOEK	BESTELCODE	BESTELCODE (MET GEMONTEERDE SYSTEEMSCHROEVEN)
420–1610	107°	**0205 22K2300T**	**0205 22K2310T** *
930–2800	107°	**0205 22K2500T**	**0205 22K2510T** *
1730–5200	100°	**0205 22K2700T**	**0205 22K2710T** *
3200–9000	100°	**0205 22K2900T**	**0205 22K2910T** *

Prestatiefactor LF: Corpushoogte KH (mm) x frontgewicht FG incl. dubbele handgreep (kg)
Voor frontgewicht zie p. 1.42

Maximaal frontgewicht van 18 kg bij twee beslagelementen! De prestatiefactor LF kan met 50% verhoogd worden door een derde beslagelement te gebruiken. Bij brede corpussen raden wij een derde beslagelement aan. De reden daarvoor is het doorbuigen van het front in geopende toestand.

**Enkel op bestelling, levertijd 1 week*

Afdekkappenset



UITVOERING	MATERIAAL	BESTELCODE
Donkergrijs	Kunststof	**0205 22K8000 DG**
Grijs	Kunststof	**0205 22K8000 GR**
Wit	Kunststof	**0205 22K8000 SW**

Frontbevestigingsset



Aventos HS, HK en HL (per paar)	**0205 20S4200**

TOEBEHOREN



Ontdek ons volledige gamma aan TIP-ON systemen op p. 1.33

Klapdeuren – AVENTOS HK-XS + HK-XS, TIP ON



AVENTOS HK-XS - KLEINE KLAPDEUR

- Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren
- Ideale oplossing voor kleinere bovenkasten, hoge kasten en kasten boven de koelkast
- Corpushoogte KH 240–600 mm
- Corpusbinnendiepte LT min. 125 mm (100 mm)
- Sluit zacht en geruisloos, dankzij de combinatie met CLIP top Blumotion scharnieren
- TIP-ON voor greeploze klapdeuren met CLIP top scharnieren zonder veer
- Geringe bedieningskracht
- Harmonieus bewegingscomfort met een traploze stop

Symmetrisch beslagelement



PRESTATIEFACTOR LF	OPENINGSHOEK	BESTELCODE
200–1000	105°	**0205 20K1101**
500–1500	105°	**0205 20K1301**
800–1800	105°	**0205 20K1501**

Symmetrisch beslagelement voor TIP-ON



PRESTATIEFACTOR LF	OPENINGSHOEK	BESTELCODE
180–800	105°	**0205 20K1101T**
500–1200	105°	**0205 20K1301T**
800–1600	105°	**0205 20K1501T**

Prestatiefactor LF: Corpushoogte KH (mm) x frontgewicht FG incl. dubbele handgreep (kg). Voor frontgewicht zie p. 1.42

Corpusbevestiging



Schroeven	**0205 20K5101**
EXPANDO	**0205 20K51E1** *

**Enkel op bestelling. Levertijd 1 week*

Frontbevestiging



OMSCHRIJVING	BEVESTIGING	BESTELCODE
Houten fronten en brede alukaderfronten	Schroeven	**0205 20K4101**
Houten front	EXPANDO	**0205 20K41E1**
Smalle alukaderdeuren	Schroeven	**0205 20K4101A**

TIP-ON set



Grijs	**0205 956.1004G**
Wit	**0205 956.1004W**
Zwart	**0205 956.1004Z**

TIP:



CLIP top Blumotion 110°-scharnier

Top		bestelcode
INSERTA	Blumotion	**0205 71B3590**
Schroeven	Blumotion	**0205 71B3550**



CLIP top 110°-scharnier

Top		bestelcode
INSERTA	Zonder veer	**0205 70T3590.TL**
Schroeven	Zonder veer	**0205 70T3550.TL**



Montageplaat

Bevestiging	Verdikking	bestelcode
Schroeven	0mm	**0205 175H3100**
EXPANDO	0mm	**0205 177H3100E**

TIP!

Kan perfect in combinatie met onze Darby Doors!

Klapdeuren – AVENTOS HK-S



AVENTOS HK-S - KLEINE KLAPDEUR

- Houten fronten & brede alukaderdeuren
- Ideale oplossing voor kleinere bovenkasten, hoge kasten en kasten boven de koelkast
- Corpushoogte KH tot 600 mm
- Sluit zacht en geruisloos, dankzij Blumotion
- Geringe bedieningskracht
- Harmonieus bewegingscomfort met een traploze stop
- Werktuigloze montage van deur aan corpus
- Driedimensionale frontverstelling
- Eenvoudige traploze verstelling van het beslagelement
- Geen scharnieren nodig
- TIP-ON voor greeploze klapdeuren

Let op, enkel op bestelling. Geef ons breedte, hoogte en dikte van het materiaal door en wij bezorgen u de juiste set.

Indicatieve waarde voor het frontgewicht:



AVENTOS spaanplaat

Front dikte 18 mm

Materiaaldichtheid 680 mm

Front hoogte \ Front breedte	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,6	2,9	3,3	3,7	4,4	5,5	6,6
350	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	3,0	3,4	3,9	4,3	5,1	6,4	7,7
400	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,9	7,3	8,8
450	2,2	2,5	2,8	3,0	3,3	3,9	4,4	5,0	5,5	6,6	8,3	9,9
500	2,4	2,8	3,1	3,4	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	7,3	9,2	11,0
550	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,7	5,4	6,1	6,7	8,1	10,1	12,1
600	2,9	3,3	3,7	4,0	4,4	5,1	5,9	6,6	7,3	8,8	11,0	13,2
650	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	9,5	11,9	14,3
700	3,4	3,9	4,3	4,7	5,1	6,0	6,9	7,7	8,6	10,3	12,9	15,4
750	3,7	4,1	4,6	5,0	5,5	6,4	7,3	8,3	9,2	11,0	13,8	16,5
800	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9	6,9	7,8	8,8	9,8	11,8	14,7	17,6
850	4,2	4,7	5,2	5,7	6,2	7,3	8,3	9,4	10,4	12,5	15,6	18,7
900	4,4	5,0	5,5	6,1	6,6	7,7	8,8	9,9	11,0	13,2	16,5	19,8
950	4,7	5,2	5,8	6,4	7,0	8,1	9,3	10,5	11,6	14,0	17,4	20,9
1000	4,9	5,5	6,1	6,7	7,3	8,6	9,8	11,0	12,2	14,7	18,4	22,0
1040	5,1	5,7	6,4	7,0	7,6	8,9	10,2	11,5	12,7	15,3	19,1	22,9

AVENTOS HF / HS / HL **+ gewicht greep**
AVENTOS HK: **+ 2x gewicht greep**

De vermelde gewichten zijn referentiewaarden en kunnen variëren van materiaaldichtheid en frontafmetingen

TIP!

Kan perfect in combinatie met onze Darby Doors!

Klapdeuren – AVENTOS HK-I







Volledig ingefreesd of deels (met afdekkap)



Als u kiest voor Darby + Aventos HKI,
voorzien wij gratis de frezing in uw corpusprofiel.

AVENTOS HK-I

AVENTOS HKi combineert kracht met elegantie: het compacte klapdeurbeslag wordt volledig in de corpuszijde geïntegreerd en verdwijnt naadloos in het meubel.

Geniet van maximale ontwerpvrijheid voor strakke, esthetische meubeldesigns zonder compromissen.

· Zijwanddikte corpus tussen 16 en 25mm
· Hoogte van 162mm tot 600mm, breedte tot 1800mm
· Met Blumotion of TIP-ON
· Geïntegreerde traploze openingshoekbegrenzer

TIP!

Kan perfect in combinatie met onze Darby Doors!



Beslagset van 2 elementen voor klapdeur - onyx zwart

Prestatiefactor LF		met GREEP	TIP-ON
420–1610	107°	**0205 24K2300**	**0205 24K2300T**
930–2800	107°	**0205 24K2500**	**0205 24K2500T**
1730–5200	107°	**0205 24K2700**	**0205 24K2700T**
2600-7800	107°	**0205 24K2800**	**0205 24K2800T**



Frontbevestiging incl. schroeven voor ALU kader-deuren - kleur onyx zwart	**0205 24K4201A**
Frontbevestiging EXPANDO HOUT onyx zwart	**0205 24K42E1**



Afdekkap set R+L voor semi- geïntegreerde versie	
Donker grijs	**0205 24K8000-DG**
Lichtgrijs	**0205 24K8000-GR**
Zijdewit	**0205 24K8000-WI**

Valdeur – MINI WINCH







MINI WINCH VALDEUR SYSTEEM

Universele klepbeslagset voor links- en rechtsgebruik, verticaal of horizontaal te plaatsen naargelang de kastvorm. Geschikt voor valdeuren van 200 tot 480 mm hoog en tot 20 kg, met instelbare openings- en sluitkracht, gedempte beweging en regelbare veersterkte.

Eenvoudig te monteren zonder uitfrezingen, met afdekkappen in diverse uitvoeringen voor een nette afwerking. Ook ideaal in combinatie met veerloze scharnieren voor TIP-ON fronten.

BESTELINFORMATIE MINI WINCH VALDEUR SYSTEEM

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
4kg, per stuk – (L of R te gebruiken)	**0206 WINCHM4**
6kg, per stuk – (L of R te gebruiken)	**0206 WINCHM6**
10kg, per stuk – (L of R te gebruiken)	**0206 WINCHM10**
14kg, per stuk – (L of R te gebruiken)	**0206 WINCHM14**
16kg, per stuk – (L of R te gebruiken)	**0206 WINCHM16**
20kg, per stuk – (L of R te gebruiken)	**0206 WINCHM20**

(Raadpleeg tabel voor juiste toepassing)

BESTELINFORMATIE AFDEKKAPPEN

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Afdekkap inox look per stuk – (L of R te gebruiken)	**0206 WINCHMIL**
Afdekkap wit per stuk – (L of R te gebruiken)	**0206 WINCHMW**
Afdekkap zwart per stuk – (L of R te gebruiken)	**0206 WINCHMZ**
Afdekkap grijs per stuk – (L of R te gebruiken)	**0206 WINCHMG**
Afdekkap bruin per stuk – (L of R te gebruiken)	**0206 WINCHMB**





Valdeur – MINI WINCH



Horizontaal met potscharnieren



Horizontaal met platte scharnier



Verticaal met potscharnieren



Verticaal met platte scharnier

Horizontaal met potscharnieren

Hoogte front code Miniwinch	Veer 4 kg		Veer 6 kg		Veer 10 kg		Veer 14 kg		Veer 16 kg		Veer 20 kg	
	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.
200 -230	2 - 2,8	-	3,5 - 4,8	-	4,3 - 5,8	-	4,9 - 6,9	-	5,9 - 7,8	-	7,6 - 10	-
230 - 270	2 - 2,4	3 - 3,6	3,2 - 4	6,8 - 8,5	3,7 - 5,6	6,8 - 9,2	4,4 - 6,2	-	6 - 7,6	-	7 - 9	-
270 - 330	1,7 - 2,1	3,2 - 3,8	3,1 - 3,9	5,4 - 7,4	3,8 - 5	7,4 - 9	4 - 5,2	8,6 - 11	4,7 - 7,3	10,6 - 12,6	5,6 - 7,6	-
330 - 380	-	-	2,6 - 3,6	5 - 7,2	3,3 - 4,9	7,2 - 8,8	3,7 - 5,1	8 - 11,2	4,4 - 5,5	9,6 - 12,4	5,4 - 6,7	12,8 - 14
380 - 430	-	-	2,8 - 3,7	4,5 - 7	2,9 - 3,9	6,1 - 8,7	3,3 - 4,5	7,5 - 11	3,9 - 5,2	8,4 - 12,2	4,9 - 6,1	12 - 14,5
430 - 460	-	-	2,2 - 3	4,3 - 6,3	2,9 - 3,7	5,9 - 8,3	3,3 - 4,5	7,5 - 10,5	3,7 - 4,9	8,5 - 11	4,9 - 5,7	10,5 - 12,5
460 - 480	-	-	2,8 - 3	4,1 - 6,1	2,9 - 3,7	5,5 - 7,5	3,4 - 4,1	7 - 9,5	3,7 - 4,5	9 - 10	4,7 - 5,5	11 - 12

Horizontaal met platte scharnier

	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.
200 -230	2,4 - 2,8	-	4 - 4,8	-	4,2 - 6,2	-	4,8 - 6,8	-	5,8 - 8	-	7,2 - 10,4	-
230 - 270	2 - 2,3	3,2 - 4,4	3 - 4,4	6 - 8,4	3,6 - 5,2	6,8 - 9,6	4,4 - 6	-	5,2 - 7	-	6,8 - 8,6	-
270 - 330	1,4 - 2	2,9 - 3,8	2,9 - 3,8	5,6 - 7,8	3 - 4,6	6,4 - 8,8	3,6 - 5,2	7 - 10,2	4,6 - 6	8,6 - 11,8	6,4 - 7,8	-
330 - 380	-	-	2,7 - 3,7	5 - 7	3,2 - 4,3	6,5 - 8,5	3,7 - 4,9	6,9 - 10,1	4,3 - 5,7	8,7 - 11,1	5,5 - 7,1	11,9 - 13,5
380 - 430	-	-	2,9 - 3,6	4,5 - 6,1	3,1 - 3,9	5,7 - 7,3	3,7 - 4,5	6,9 - 8	4,5 - 6,1	8,5 - 10,1	5,4 - 6,9	10,9 - 12,5
430 - 460	-	-	2,7 - 3,1	4,3 - 6,1	2,7 - 3,9	5,9 - 8,3	3,7 - 4,7	7,1 - 9,5	4,1 - 4,9	8,3 - 9,5	5,3 - 5,7	10,1 - 11,5
460 - 480	-	-	2,5 - 2,9	4,1 - 5,7	2,8 - 3,8	5,3 - 7,7	3,6 - 4,4	6,8 - 8,9	3,8 - 4,8	7,2 - 9,6	5,4 - 5,6	9,8 - 11,4

Verticaal met potscharnieren

	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.
200 -230	2,6 - 3,1	-	4,4 - 5,5	-	6,3 - 8,5	-	7,5 - 9,3	-	-	-	-	-
230 - 270	2,1 - 2,5	4 - 4,8	3,4 - 4,5	6,8 - 9,2	4,5 - 5,6	9,2 - 12	6,8 - 8,6	-	-	-	-	-
270 - 330	2 - 2,3	3,5 - 4,5	3 - 4,9	6,1 - 7,7	3,7 - 5,1	7,7 - 10,1	5,4 - 7,1	10,5 - 13,7	6,1 - 7,3	12,1 - 14,5	-	-
330 - 380	-	-	2,5 - 3,6	5,1 - 6,9	3,2 - 4,3	6,6 - 9,3	4,6 - 6,1	9,1 - 11,3	4,9 - 6,4	10,5 - 12,9	6,3 - 7,3	12,5 - 14,5
380 - 430	-	-	2,3 - 3,2	4,4 - 6,6	3 - 4	6,6 - 8,2	4,4 - 5,4	8,4 - 10,2	4,6 - 5,6	9,4 - 11,4	5,5 - 6,4	11 - 13
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4,2 - 5,2	7,4 - 9,4	4,4 - 5,4	8,4 - 10,6	5,2 - 6	10,6 - 12,2
460 - 480	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4 -5,2	7,2 - 9,4	4,4 - 5,4	8,4 - 10,6	5,2 - 6	10,4 - 11,6

Verticaal met platte scharnier

	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.	1st.	2st.
200 -230	2,5 - 2,9	-	4,1 - 5,9	-	5,3 - 7,3	-	8 - 11	-	-	-	-	-
230 - 270	2,2 - 2,5	4,1 - 4,8	3,3 - 4,8	6,8 - 9,6	4,2 - 6	9,6 - 12,8	6,6 - 8,6	-	-	-	-	-
270 - 330	1,9 - 2,3	3,4 - 4,3	3,2 - 4,5	6,3 - 8,1	3,8 - 5,1	7,9 - 11,1	5,7 - 7,3	11,3 - 14,5	6,1 - 8	12,9 - 15,5	-	-
330 - 380	-	-	2,6 - 3,4	5 - 6,5	3,3 - 4,5	7,3 - 8,5	4,9 - 6,3	9,7 - 11,7	5,3 - 6,5	10,7 - 12,9	6,7 - 7,3	13,3 - 14,9
380 - 430	-	-	2,5 - 3,4	5 - 6,2	3,2 - 4,2	6,2 - 8,2	4,4 - 5,4	8,6 - 10,6	4,8 - 5,6	9,8 - 11,4	5,9 - 6,6	11,8 - 13
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,6 - 6,2	3 - 3,8	6,2 - 7,8	4 - 5,2	7,8 - 10,2	4,6 - 5,4	9 - 10,4	5,6 - 6	11,4 - 12,2
460 - 480	-	-	2,4 - 3,2	4,6 - 6	2,8 - 4	5,6 - 7,8	3,8 - 5	7,6 - 10	4,5 - 5,4	8,8 - 10,4	5,4 - 6	10,8 - 11,6

Speciale scharnieren



VALDEURSCHARNIER ROND

· Valdeurscharnier met ronde boring van 35mm, 12mm diep
· Uitermate geschikt voor gebruik met ons *MINI WINCH* valdeursysteem (zie terug in dit hoofdstuk p. 1.44)

Valdeurscharnier (rond)	**0206 112067FT**



VALDEURSCHARNIER - KIMANA



· Valdeurscharnier met modern design
· 3D regelbaar
· Geschikt voor deuren 18-20mm
· Diepte 14/15mm

Valdeurscharnier KIMANA - vernikkeld	**0206 112KIM**
Valdeurscharnier KIMANA - grafiet zwart	**0206 112KIMZW**



VALDEURSCHARNIER VIERKANT

· Rechthoekige valdeurscharnier met boring van 26mm, 14mm diep
· Uitermate geschikt voor gebruik met ons *MINI WINCH* valdeursysteem (zie in dit hoofdstuk p. 1.44)

Valdeurscharnier (vierkant)	**0206 112067FTV**



ONZICHTBARE SCHARNIER

· Onzichtbare scharnier rond voor meubeltoepassingen met verschillende diameters
· Openingshoek 180°
· Uitvoering koper

Diameter 12mm	**0213 CHA80012**
Diameter 14mm	**0213 CHA80014**



VERSTEKSCHARNIER 45° VERNIKKELD

· Ideale scharnier om via twee potboringen een regelbaar verstek te creëren
· 3D-regeling, 2.5mm in iedere richting voor het perfecte verstek!

Verstekscharnier 45°	**0213 VERSTEK**



INOX POTSCHARNIER CLIP

· INOX potscharnier CLIP in setverpakking
· Volledige set met scharnier, montageplaat, schroeven & afdekkapjes in INOX
· Voor toepassing in zwembaden, buitenkasten aan zee, poolhouse...

Inox Potscharnier Clip In Setverpakking	**0205 405459**



VOLKERNSCHARNIER

· Geschikt voor volkern of dunne materialen van 10mm tot 13mm
· Zichtbare knoop aan de buitenkant
· Openingshoek van 240°
· Knoopdiameter 5mm
· Uitvoering vernikkeld, beschikbaar in enkele en dubbele versie

Volkernscharnier - enkele versie	**0213 364FL51N**
Volkernscharnier - dubbele versie	**0213 365FL51N**



VOLKERNSCHARNIER ECO

· Economische scharnier voor grote projecten
· Geschikt voor (volkern)panelen 10-13mm
· Openingshoek 240°
· Met vastklik functie
· Enkele versie, opdek 3.5mm
· Buitenliggende knoop



Volkernscharnier ECO – enkele versie	**0213 366-ECO**

Schaarsysteem – Opklapschaar/valdeurschaar





DUO LIFT STANDAARD

· 1 beslagset voor 2 toepassingen: remmen of houden
· Kan ten allen tijde makkelijk omgesteld worden
· Uitgerust met zelfsluit functie en zowel rechts als links te gebruiken
· Maximale openingshoek 110°
· De bevestigingshaken passen op 32mm rijboring
· Geschikt voor valdeuren tot 400mm hoog

Duo lift standaard **0709 3668 HOUT**





DUO LIFT FORTE

· 1 beslagset voor 2 toepassingen: remmen of houden
· Kan ten allen tijde makkelijk omgesteld worden
· Uitgerust met zelfsluit functie en zowel rechts als links te gebruiken
· Maximale openingshoek 110°
· Kan werktuigloos gemonteerd worden
· De bevestigingshaken passen op 32mm rijboring
· Geschikt voor valdeuren van 365mm tot 600mm hoog

Duo lift forte **0709 3668 HOXL**





TOEBEHOREN



DUO LIFT MONTAGEHAAK SMALLE KADERDEUR
Kan gemonteerd worden aan de binnenkant van een smalle ALU kaderdeur. DUO LIFT apart te bestellen en standaard montagehaak vervangen door dit artikel.

709 3668 KADERDEUR

Klapbeslag



KLAPSCHAAR VEER

· Klapschaar
· Voor gebruik zonder potscharnieren
· Openingshoek 75°
· Draagkracht tot 22kg
· Uitvoering wit

Wit links	**0203 7590LI WI**
Wit rechts	**0203 7590RE WI**





KLAPSCHAAR GAS

· Klapschaar gas
· Gasveer met clipsbevestiging
· Draagvermogen 10kg
· Openingshoek 90°
· Uitvoering grijs

Klapschaar gas	**0218 COM1018**





KLAPSCHAAR MET REM

· Klapschaar met rem
· Valschaar met instelbare rem
· Lengte 250mm
· Metaal en kunststof (wit of bruin)

Wit	**0218 COM183E2BL**
Bruin	**0218 COM183E2MF**





VALSCHAAR

· Valschaar in verkoperde uitvoering
· Lengte 140mm

Valschaar	**0218 COU53140LT**

Klapbeslag



STRONG AUTOMATIC LIFT-UP, 180 MM

· Deur opent tot zijn maximum positie (zonder positionerings functie)
· Minimale hoogte binnenkant voor installatie is 188mm
· Aanbevolen gebruik in combinatie met niet-geveerde scharnieren

DRAAGKRACHT	UITVOERING	BESTELCODE
Tot 8kg	Grijs	**0218 315986**





STRONG TATAMI SOFT CLOSING LIFT-UP, 230 MM

· Lift-up ontworpen voor deuren in horizontale positie
· Met *soft closing* functie
· Diepte kast minimaal 270 mm
· Vanaf een deurbreedte van 600mm 2 scharnieren te gebruiken

DRAAGKRACHT	UITVOERING	BESTELCODE
Tot 12kg	Grijs	**0218 317900**



Pendeldeurscharnieren



HAWGOOD 4000

HAWGOOD scharnieren type 4000 zijn ideaal voor kleine doordraaiende deuren zoals saloon-, louvre- en baliedeurtjes. Dankzij de enkele of dubbele veren sluiten deuren automatisch, met beperkte doordraai en een minimale hangnaad.

Standaard voorzien van vastzetting op 90° en geschikt voor houtdiktes van 19 tot 24 mm.



HAWGOOD 4000 - ENKELE VEER

Uitvoering: messing vernikkeld

Veerscharnier 19-24mm ENKEL (per paar)

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Hawgood 4000 - enkele veer	**0209 4000 E/N**



HAWGOOD 4000 - DUBBELE VEER

Uitvoering: messing vernikkeld

Veerscharnier 19-24mm DUBBEL (per paar)

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Hawgood 4000 - dubbele veer	**0209 4000 D/N**



Veerscharnier – ROB



VEERSCHARNIEREN ROB (ZWAAR)

· Voor een goede werking mogen de veren van de veerscharnieren niet hoger opgespannen worden dan 100 graden (max. 3 gaatjes)

· Maximale draaihoek van de deur: 90 graden. De inox veerscharnieren worden geleverd met een gesulfateerde veer

OMSCHRIJVING - STEEDS PER PAAR VERPAKT	UITVOERING	BESTELCODE
Veerscharnier dubbel H75mm 20-30mm	inox	**ROB 485.307**
Veerscharnier dubbel H100mm 25-33mm	inox	**ROB 485.407**
Veerscharnier dubbel H125mm 32-45mm	inox	**ROB 485.507**
Veerscharnier dubbel H150mm 35-50mm	inox	**ROB 485.607**
Veerscharnier dubbel H175mm 40-55mm	inox	**ROB 485.707**
Veerscharnier dubbel H75mm 20-30mm	zwart	**ROB 485.310**
Veerscharnier dubbel H100mm 25-33mm	zwart	**ROB 485.410**
Veerscharnier dubbel H125mm 32-45mm	zwart	**ROB 485.510**
Veerscharnier dubbel H150mm 35-50mm	zwart	**ROB 485.610**
Veerscharnier dubbel H175mm 40-55mm	zwart	**ROB 485.710**





	Bestelcode	ROB 485.307 ROB 485.310	ROB 485.407 ROB 485.410	ROB 485.507 ROB 485.510	ROB 485.607 ROB 485.610	ROB 485.707 ROB 485.710
	Maat	3"	4"	5"	6"	7"
	Hoogte vd vleugels	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm
	Inbouwmaat E	12 mm	12 mm	12 mm	13 mm	15 mm
	Deurdikte D	20 à 30 mm	25 à 38 mm	32 à 45 mm	35 à 50 mm	40 à 55 mm
2 scharnieren per deur	Deurbreedte max. 0,75m	12 kg	14 kg	22 kg	28 kg	34 kg
	Deurbreedte max. 1,00m	9 kg	10 kg	16 kg	21 kg	26 kg
3 scharnieren per deur	Deurbreedte max. 0,75m	17 kg	21 kg	33 kg	42 kg	53 kg
	Deurbreedte max. 1,00m	13 kg	16 kg	25 kg	32 kg	40 kg
4 scharnieren per deur	Deurbreedte max. 0,75m	28 kg	33 kg	53 kg	67 kg	84 kg
	Deurbreedte max. 1,00m	21 kg	25 kg	40 kg	50 kg	63 kg

Veerscharnier – ECO



INOX VEERSCHARNIER VOOR DUBBEL OPENENDE DEUREN

· Materiaal: INOX
· Mogelijkheid tot openings- en sluitkracht

1 verpakking omvat:
· 1 paar scharnieren
· Regelstang
· 16 schroeven

grootte (mm)	H ± 2 (mm)	S ± 2 (mm)	S1 ± 2 (mm)	A ± 2 (mm)	T ± 0.5 (mm)	D ± 0.5 (mm)	K ± 2 (mm)	BESTELCODE
75	76	51	27	39.5	1.5	5.5	11	**0205 392257**
100	102	51	27	39.5	1.5	5.8	11	**0205 392258**
125	125	63	37	45	1.5	6.5	11	**0205 392259**
150	152	63.5	37	45	1.5	6.8	11	**0205 392261**





HOOFDSTUK 2

LADESYSTEMEN

2.2 Legrabox

2.19 Merivobox

2.37 Tandembox Antaro

2.57 TA'ORbox

2.63 Movento

2.66 Space Tower / Twin / Step

2.69 Servodrive

2.72 Verwerking

2.74 Rol + kogelgeleiders

LEGRABOX – BLUM











LEGRABOX – N

LADE N



- Lade LEGRABOX Pure
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Tweedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, alsook TIP-ON BLUMOTION door uitbreiding met TIP-ON/BLUMOTION set

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
400	**0125 770N400WI**	**0125 770N400CZ**	**0125 770N400GR**
450	**0125 770N450WI**	**0125 770N450CZ**	**0125 770N450GR**
500	**0125 770N500WI**	**0125 770N500CZ**	**0125 770N500GR**
550	**0125 770N550WI**	**0125 770N550CZ**	**0125 770N550GR**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID
400	**0125 750.4001S**
450	**0125 750.4501S**
500	**0125 750.5001S**
550	**0125 750.5501S**

Rugwandhouder links/rechts



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	staal	**0125 ZB7NOOSWI**
Carbonzwart mat	staal	**0125 ZB7NOOSCZ**
Oriongrijs mat	staal	**0125 ZB7NOOSGR**

Frontbevestiging



BEVESTIGINGSWIJZE	BESTELCODE
Schroeven 2x	**0125 ZF7N7002**
EXPANDO 2x	**0125 ZF7N70E2**



LEGRABOX – M

LADE M



- Lade LEGRABOX Pure
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, alsook TIP-ON BLUMOTION door uitbreiding met TIP-ON/BLUMOTION set

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
270	**0125 770M270WI**	**0125 770M270CZ**	**0125 770M270GR**
300	**0125 770M300WI**	**0125 770M300CZ**	**0125 770M300GR**
350	**0125 770M350WI**	**0125 770M350CZ**	**0125 770M350GR**
400	**0125 770M400WI**	**0125 770M400CZ**	**0125 770M400GR**
450	**0125 770M450WI**	**0125 770M450CZ**	**0125 770M450GR**
500	**0125 770M500WI**	**0125 770M500CZ**	**0125 770M500GR**
550	**0125 770M550WI**	**0125 770M550CZ**	**0125 770M550GR**
600	**0125 770M600WI**	**0125 770M600CZ**	**0125 770M600GR**
650	**0125 770M650WI**	**0125 770M650CZ**	**0125 770M650GR**

Corpusprofielen links/rechts - Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0125 750.2701S**	
300	**0125 750.3001S**	
350	**0125 750.3501S**	
400	**0125 750.4001S**	
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600	**0125 750.6001S**	**0125 753.6001S**
650		**0125 753.6501S**

Rugwandhouder links/rechts



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7MOOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7MOOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7MOOSGR**

Frontbevestiging



BEVESTIGINGSWIJZE	BESTELCODE
Schroeven 2x	**0125 ZF7M7002**
EXPANDO 2x	**0125 ZF7M70E2**



LEGRABOX – M/Z

BINNENLADE M



- Binnenlade LEGRABOX Pure
- Binnenlade met gesloten voorstuk
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor geruisloos sluiten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Met meenemer*

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
270	**0125 770M270WI**	**0125 770M270CZ**	**0125 770M270GR**
300	**0125 770M300WI**	**0125 770M300CZ**	**0125 770M300GR**
350	**0125 770M350WI**	**0125 770M350CZ**	**0125 770M350GR**
400	**0125 770M400WI**	**0125 770M400CZ**	**0125 770M400GR**
450	**0125 770M450WI**	**0125 770M450CZ**	**0125 770M450GR**
500	**0125 770M500WI**	**0125 770M500CZ**	**0125 770M500GR**
550	**0125 770M550WI**	**0125 770M550CZ**	**0125 770M550GR**
600	**0125 770M600WI**	**0125 770M600CZ**	**0125 770M600GR**
650	**0125 770M650WI**	**0125 770M650CZ**	**0125 770M650GR**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0125 750.2701S**	
300	**0125 750.3001S**	
350	**0125 750.3501S**	
400	**0125 750.4001S**	
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600	**0125 750.6001S**	**0125 753.6001S**
650		**0125 753.6501S**

Rugwandhouder links/rechts



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7MOOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7MOOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7MOOSGR**

Meenemerset



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Kunststof	**0125 ZI7.OMO7WI**
Carbonzwart mat	Kunststof	**0125 ZI7.OMO7CZ**
Oriongrijs mat	Kunststof	**0125 ZI7.OMO7GR**

Fronthouderset



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZI7.OMSOWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZI7.OMSOCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZI7.OMSOGR**

Voorstuk zonder groef



Zijdewit mat	Alu	**0125 ZV7.1043WI**
Carbonzwart mat	Alu	**0125 ZV7.1043CZ**
Oriongrijs mat	Alu	**0125 ZV7.1043GR**

Om in te korten. Voor corpusbreedte KB 1200mm.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.



LEGRABOX – K

LADE K



- Lade LEGRABOX Pure
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, alsook TIP-ON BLUMOTION door uitbreiding met TIP-ON/BLUMOTION set

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
300	**0125 770K300WI**	**0125 770K300CZ**	**0125 770K300GR**
350	**0125 770K350WI**	**0125 770K350CZ**	**0125 770K350GR**
400	**0125 770K400WI**	**0125 770K400CZ**	**0125 770K400GR**
450	**0125 770K450WI**	**0125 770K450CZ**	**0125 770K450GR**
500	**0125 770K500WI**	**0125 770K500CZ**	**0125 770K500GR**
550	**0125 770K550WI**	**0125 770K550CZ**	**0125 770K550GR**
600	**0125 770K600WI**	**0125 770K600CZ**	**0125 770K600GR**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
300	**0125 750.3001S**	
350	**0125 750.3501S**	
400	**0125 750.4001S**	
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600		**0125 753.6001S**

Rugwandhouder links/rechts



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7KOOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7KOOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7KOOSGR**

Frontbevestiging



BEVESTIGINGSWIJZE	BESTELCODE
Schroeven 2x	**0125 ZF7K7002**
EXPANDO 2x	**0125 ZF7K70E2**



LEGRABOX – K/Z

BINNENLADE K



- Binnenlade LEGRABOX Pure
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
300	**0125 770K300WI**	**0125 770K300CZ**	**0125 770K300GR**
350	**0125 770K350WI**	**0125 770K350CZ**	**0125 770K350GR**
400	**0125 770K400WI**	**0125 770K400CZ**	**0125 770K400GR**
450	**0125 770K450WI**	**0125 770K450CZ**	**0125 770K450GR**
500	**0125 770K500WI**	**0125 770K500CZ**	**0125 770K500GR**
550	**0125 770K550WI**	**0125 770K550CZ**	**0125 770K550GR**
600	**0125 770K600WI**	**0125 770K600CZ**	**0125 770K600GR**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
300	**0125 750.3001S**	
350	**0125 750.3501S**	
400	**0125 750.4001S**	
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600		**0125 753.6001S**

Rugwandhouder links/rechts



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7KOOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7KOOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7KOOSGR**

Meenemerset



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Kunststof	**0125 ZI7.OMO7WI**
Carbonzwart mat	Kunststof	**0125 ZI7.OMO7CZ**
Oriongrijs mat	Kunststof	**0125 ZI7.OMO7GR**

Fronthouderset



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZI7.OKSOWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZI7.OKSOCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZI7.OKSOGR**

Voorstuk zonder groef



Zijdewit mat	Alu	**0125 ZV7.1043WI**
Carbonzwart mat	Alu	**0125 ZV7.1043CZ**
Oriongrijs mat	Alu	**0125 ZV7.1043GR**

Om in te korten. Voor corpusbreedte KB 1200mm.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.



LEGRABOX – C

VOORRAADLADE C



- Voorraadlade LEGRABOX Pure of LEGRABOX Free (op bestelling)
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, alsook TIP-ON BLUMOTION door uitbreiding met TIP-ON/BLUMOTION set

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
270	**0125 770C270WI**	**0125 770C270CZ**	**0125 770C270GR**
300	**0125 770C300WI**	**0125 770C300CZ**	**0125 770C300GR**
350	**0125 770C350WI**	**0125 770C350CZ**	**0125 770C350GR**
400	**0125 770C400WI**	**0125 770C400CZ**	**0125 770C400GR**
450	**0125 770C450WI**	**0125 770C450CZ**	**0125 770C450GR**
500	**0125 770C500WI**	**0125 770C500CZ**	**0125 770C500GR**
550	**0125 770C550WI**	**0125 770C550CZ**	**0125 770C550GR**
600	**0125 770C600WI**	**0125 770C600CZ**	**0125 770C600GR**
650	**0125 770C650WI**	**0125 770C650CZ**	**0125 770C650GR**

Corpusprofielen links/rechts - Blumotion



NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0125 750.2701S**	
300	**0125 750.3001S**	
350	**0125 750.3501S**	
400	**0125 750.4001S**	
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600	**0125 750.6001S**	**0125 753.6001S**
650		**0125 753.6501S**

Rugwandhouder links/rechts



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7COOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7COOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7COOSGR**

Frontbevestiging



BEVESTIGINGSWIJZE	BESTELCODE
Schroeven 4x	**0125 ZF7M7002**
EXPANDO 4x	**0125 ZF7M70E2**

Frontbevestiging C



BEVESTIGINGSWIJZE	BESTELCODE
Schroeven 2x	**0125 ZF7C7002**
EXPANDO 2x	**0125 ZF7C70E2**



LEGRABOX – C/Z

BINNENVOORRAADLADE C MET RELING



- Binnenvoorraadlade LEGRABOX Pure of LEGRABOX Free (op bestelling)
- Met reling vooraan
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor geruisloos sluiten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
270	**0125 770C270WI**	**0125 770C270CZ**	**0125 770C270GR**
300	**0125 770C300WI**	**0125 770C300CZ**	**0125 770C300GR**
350	**0125 770C350WI**	**0125 770C350CZ**	**0125 770C350GR**
400	**0125 770C400WI**	**0125 770C400CZ**	**0125 770C400GR**
450	**0125 770C450WI**	**0125 770C450CZ**	**0125 770C450GR**
500	**0125 770C500WI**	**0125 770C500CZ**	**0125 770C500GR**
550	**0125 770C550WI**	**0125 770C550CZ**	**0125 770C550GR**
600	**0125 770C600WI**	**0125 770C600CZ**	**0125 770C600GR**
650	**0125 770C650WI**	**0125 770C650CZ**	**0125 770C650GR**

Corpusprofielen links/rechts - Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0125 750.2701S**	
300	**0125 750.3001S**	
350	**0125 750.3501S**	
400	**0125 750.4001S**	
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600	**0125 750.6001S**	**0125 753.6001S**
650		**0125 753.6501S**

Fronthouderset

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZI7.3CSOWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZI7.3CSOCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZI7.3CSOGR**

Voorstuk zonder groef

Zijdewit mat	Alu	**0125 ZV7.1043WI**
Carbonzwart mat	Alu	**0125 ZV7.1043CZ**
Oriongrijs mat	Alu	**0125 ZV7.1043GR**

Om in te korten. Voor corpusbreedte KB 1200mm. Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.

Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7COOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7COOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7COOSGR**

Dwarsreling

Zijdewit mat	Alu	**0125 ZR7.1080WI**
Carbonzwart mat	Alu	**0125 ZR7.1080CZ**
Oriongrijs mat	Alu	**0125 ZR7.1080GR**

Om in te korten. Corpusbinnenbreedte LW - 90mm



LEGRABOX – C/Z

BINNENVOORRAADLADE - INSCHUIFELEMENT C



- Binnenvoorraadlade LEGRABOX Pure of LEGRABOX Free (op bestelling)
- met hoog of laag inschuifelement vooraan
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor geruisloos sluiten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
270	**0125 770C270WI**	**0125 770C270CZ**	**0125 770C270GR**
300	**0125 770C300WI**	**0125 770C300CZ**	**0125 770C300GR**
350	**0125 770C350WI**	**0125 770C350CZ**	**0125 770C350GR**
400	**0125 770C400WI**	**0125 770C400CZ**	**0125 770C400GR**
450	**0125 770C450WI**	**0125 770C450CZ**	**0125 770C450GR**
500	**0125 770C500WI**	**0125 770C500CZ**	**0125 770C500GR**
550	**0125 770C550WI**	**0125 770C550CZ**	**0125 770C550GR**
600	**0125 770C600WI**	**0125 770C600CZ**	**0125 770C600GR**
650	**0125 770C650WI**	**0125 770C650CZ**	**0125 770C650GR**

Corpusprofielen links/rechts - Blumotion



NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0125 750.2701S**	
300	**0125 750.3001S**	
350	**0125 750.3501S**	
400	**0125 750.4001S**	
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600	**0125 750.6001S**	**0125 753.6001S**
650		**0125 753.6501S**

Rugwandhouder links/rechts



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7COOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7COOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7COOSGR**

Fronthouderset



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZI7.2CSOWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZI7.2CSOCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZI7.2CSOGR**

Voorstuk met groef voor inzetelement



Zijdewit mat	Alu	**0125 ZV71043MWI**
Carbonzwart mat	Alu	**0125 ZV71043MCZ**
Oriongrijs mat	Alu	**0125 ZV71043MGR**

Om in te korten. Voor corpusbreedte KB 1200mm.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.



LEGRABOX – F

VOORRAADLADE F



- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Binnen en buiten recht
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling in de ladezijwand
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, alsook TIP-ON BLUMOTION door uitbreiding met TIP-ON/BLUMOTION set

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

KLEUR		
	SW-M	Zijdewit mat
	CS-M	Carbonzwart mat
	OG-M	Oriongrijs mat
	INGL	Inox geborsteld *(enkel op bestelling)*

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat
450	**0125 770F450WI**	**0125 770F450CZ**	**0125 770F450GR**
500	**0125 770F500WI**	**0125 770F500CZ**	**0125 770F500GR**
550	**0125 770F550WI**	**0125 770F550CZ**	**0125 770F550GR**
600	**0125 770F600WI**	**0125 770F600CZ**	**0125 770F600GR**
650	**0125 770F650WI**	**0125 770F650CZ**	**0125 770F650GR**

Corpusprofielen links/rechts - Blumotion



NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
600	**0125 750.6001S**	**0125 753.6001S**
650		**0125 753.6501S**

Rugwandhouder links/rechts



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit mat	Staal	**0125 ZB7FOOSWI**
Carbonzwart mat	Staal	**0125 ZB7FOOSCZ**
Oriongrijs mat	Staal	**0125 ZB7FOOSGR**

Frontbevestiging



BEVESTIGINGSWIJZE	BESTELCODE
Schroeven 6x	**0125 ZF7M7002**
EXPANDO 6x	**0125 ZF7M70E2**

Frontbevestiging C + M



BEVESTIGINGSWIJZE	BESTELCODE
Schroeven 2x	**0125 ZF7C7002** + **0125 ZF7M7002**
EXPANDO 2x	**0125 ZF7C70E2** + **0125 ZF7M70E2**



LEGRABOX – TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION VOOR LEGRABOX



TIP-ON BLUMOTION CORPUSPROFIEL LEGRABOX LINKS/RECHTS

1	Nominale lengte (mm)	40 kg	70 kg
	270	**0125 750.2701S**	
	300	**0125 750.3001S**	
	350	**0125 750.3501S**	
	400	**0125 750.4001S**	
	450	**0125 750.4501S**	**0125 753.4501S**
	500	**0125 750.5001S**	**0125 753.5001S**
	550	**0125 750.5501S**	**0125 753.5501S**
	600	**0125 750.6001S**	**0125 753.6001S**
	650		**0125 753.6501S**

SET TIP-ON BLUMOTION EENHEDEN EN -MEENEMERS

6a + 6b + 6e



Inzetbaar voor nominale lengtes (mm)	Eenheid	Bestelcode	Aanbevolen gewichtsbereiken* voor een optimale openings- en sluitfunctie						
			< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
270-300	S0	**0122 T60L7040**	≤ 10						
	S1	**0122 T60L7140**		>10 – 20					
350-650	L1	**0122 T60L7340**	≤ 20						
	L3	**0122 T60L7540**			15 – 40				
	L5	**0122 T60L7570**					35 – 70		

* Totaalgewicht van de voorraadlade

LEGRABOX – TIP-ON BLUMOTION



6e

TIP-ON BLUMOTION SYNCHRONISATIE-ADAPTER

· Koppelstuk LEGRA/ANTARO synchro TIP-ON/BLUMOTION
· Symmetrisch, in verbinding met synchronisatiestang
· Per synchronisatiestang 2 stuks nodig
· Voor binnenbreedte ≥ 294 mm

TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang	**0122 T60.000D ***

* Zit mee in TIP-ON/BLUMOTION set (2x) en dient u niet apart te bestellen!



6f

TIP-ON BLUMOTION SYNCHRONISATIESTANG

· Synchrostang voor TIP-ON/BLUMOTION
· Geschikt tot corpusbreedte 1.400 mm
· Snijmaat = binnenbreedte -247 mm

Synchronisatiestang rond om in te korten	**0125 T60.1125W**



6g

SYNCHROSTANG VOOR SMALLE LADES

· Synchrostang geschikt voor smalle lades voor corpus binnenbreedte 245 tot 293mm
· Wordt gebruikt zonder adapters en kan rechtstreeks gemonteerd worden

Synchrostang voor smalle lades	**0122 T60.300D**



VOEGMAL VOOR TIP-ON BLUMOTION

· Voegmal voor bepaling juiste frontvoeg

Voegmal voor TIP-ON BLUMOTION	**0124 65.5631**

LEGRABOX – toebehoren



AFDEKKAP MET LOGO

· Afdekkap met eigen logo verkrijgbaar in veelvouden van 1000 stuks
· Logo ook in kleur mogelijk
· Contacteer ons voor de mogelijkheden
· Wij maken een ontwerp en een prijsofferte op maat



STABILISERING

· Stabilisering voor brede voorraadlades
· Aan te raden: corpusbreedte KB 900–1400 mm
· Aluminium profiel passend voor KB 1400 mm, om in te korten
· Geen extra ruimte nodig onderaan
· Geschikt voor gebruik bij elke bewegingstechnologie

Nominale lengte NL = 270 - 650mm	**0125 ZS7M650LU**



· Opvullijst die tussen de geleider en de corpus kan gezet worden om 25mm op te dikken (deur passeren)
· Kan uiteraard ook bereikt worden door het gebruik van O-insprong scharnieren
· Afmeting 486x50x25mm, eventueel zelf in te korten voor ondiepere lades

OPVULLIJST VOOR BOXEN

Grijs	**0122 KPR.6048**
Oriongrijs	**0122 KPR.6048OG**
Wit	**0122 KPR.6048W**
Zwart	**0122 KPR.6048Z**
Euroschroef 6.3 x 36mm voor opvullijst	**0122 KPR.SCR**



EXPANDO T

MUF ook apart te bestellen voor al uw toepassingen met volkern, corian of andere dunne materialen	**0205 70T4532T**
Schroef voor Expando T MUF	**0205 70T4532V**



BT = Boordiepte
ES = Indringdiepte schroef
ES min. = 4 mm
ES max. = BT - 0.5 mm
*Bij steen en keramiek +0.2/–0.1 mm

Toepassingsgebied – EXPANDO T
EXPANDO T is geschikt voor het bevestigen van Blum-beslag op dunne frontmaterialen in de meubelbouw. Bij voldoende stabiliteit en vastheid kunnen frontmaterialen vanaf een dikte vanaf 8mm worden gebruikt.



Bij EXPANDO T dient men schroeven met M4 draad te gebruiken
De boordiepte dient bij afzonderlijke drevels (afhankelijk van de schroeflengte) zo gering mogelijk te zijn.

LEGRABOX – gemonteerd

MAATVOERING GEMONTEERDE LEGRABOX

LADEDIEPTE + GEWICHT

LEGRABOX **LADE**
BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION



LEGRABOX **SPOELBAKLADE**
BLUMOTION



LEGRABOX **SIFONLADE**
BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION



MAATVOERING **SPOELBAKLADE**





MAATVOERING **ENKELE SIFONLADE**



MAATVOERING **DUBBELE SIFONLADE**



Bestel online via onze lade configurator of
vraag info bij uw vertegenwoordiger.

LEGRABOX – gemonteerd

GEMONTEERDE LEGRABOX LADE EN SPOELBAKLADE

LADES

N



M



K



C



C free



F



BINNENLADES

M/Z



* 109mm met meenemer

M/Z - glas



K/Z front binnenlade: metaal



C/Z - reling



C/Z - laag glas



C/Z - hoog glas



C/Z free - reling



C/Z free - laag glas



C/Z free - hoog glas



SPOELBAKLADE

MY



CS



CS free



Bestel online via onze lade configurator
of vraag info bij uw vertegenwoordiger.

LEGRABOX – gemonteerd

GEMONTEERDE LEGRABOX ENKEL SIFONLADE

ENKELE SIFONLADE

MY



KY



CY



CY free



ENKELE SIFONBINNENLADE

MY/Z



MY/Z - glas



KY/Z - metaal



CY/Z - reling



CY/Z - laag glas



CY/Z -hoog glas



CY/Z free - reling



CY/Z free - laag glas



CY/Z free - hoog glas



Bestel online via onze lade configurator
of vraag info bij uw vertegenwoordiger.

LEGRABOX – gemonteerd

GEMONTEERDE LEGRABOX DUBBELE SIFONLADE

DUBBELE SIFONLADE

MY



KY



CY



CY free



DUBBELE SIFONBINNENLADE

MY/Z



MY/Z - glas



KY/Z - metaal



CY/Z - reling



CY/Z - laag glas



CY/Z - hoog glas



CY/Z free - reling



CY/Z free - laag glas



CY/Z free - hoog glas



Bestel online via onze lade configurator
of vraag info bij uw vertegenwoordiger.

LADESYSTEMEN

MERIVOBOX

MERIVOBOX – BLUM











MERIVOBOX – N

LADE N



- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2 mm neigingsinstelling*

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat



Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
400	**0127 470N4002-SW**	**0127 470N4002-IG**	**0127 470N4002-OG**
450	**0127 470N4502-SW**	**0127 470N4502-IG**	**0127 470N4502-OG**
500	**0127 470N5002-SW**	**0127 470N5002-IG**	**0127 470N5002-OG**
550	**0127 470N5502-SW**	**0127 470N5502-IG**	**0127 470N5502-OG**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID
400	**0127 450.4001B**
450	**0127 450.4501B**
500	**0127 450.5001B**
550	**0127 450.5501B**



Rugwandhouder links/rechts

Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4N000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4N000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4N000S.OG**



Frontbevestiging

Bevestigingswijze	Bestelcode
EXPANDO T 2x	**0127 ZF4.10T2**
INSERTA 2x	**0127 ZF4.10I2**
Om te schroeven* 2x	**0127 ZF4.1002**

*** Schroeven worden niet meegeleverd**



MERIVOBOX – M

LADE M



- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 470M2702-SW**	**0127 470M2702-IG**	**0127 470M2702-OG**
300	**0127 470M3002-SW**	**0127 470M3002-IG**	**0127 470M3002-OG**
350	**0127 470M3502-SW**	**0127 470M3502-IG**	**0127 470M3502-OG**
400	**0127 470M4002-SW**	**0127 470M4002-IG**	**0127 470M4002-OG**
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**
500	**0127 470M5002-SW**	**0127 470M5002-IG**	**0127 470M5002-OG**
550	**0127 470M5502-SW**	**0127 470M5502-IG**	**0127 470M5502-OG**
600	**0127 470M6002-SW**	**0127 470M6002-IG**	**0127 470M6002-OG**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0127 450.2701B**	
300	**0127 450.3001B**	
350	**0127 450.3501B**	
400	**0127 450.4001B**	
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

Rugwandhouder links/rechts

Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4M000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.OG**

Frontbevestiging



Bevestigingswijze	Bestelcode
INSERTA 2x	**0127 ZF4.10I2**
Om te schroeven* 2x	**0127 ZF4.1002**

*** Schroeven worden niet meegeleverd**



MERIVOBOX – M/Z

BINNENLADE M



- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Binnenlade met meenemerset*

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 470M2702-SW**	**0127 470M2702-IG**	**0127 470M2702-OG**
300	**0127 470M3002-SW**	**0127 470M3002-IG**	**0127 470M3002-OG**
350	**0127 470M3502-SW**	**0127 470M3502-IG**	**0127 470M3502-OG**
400	**0127 470M4002-SW**	**0127 470M4002-IG**	**0127 470M4002-OG**
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**
500	**0127 470M5002-SW**	**0127 470M5002-IG**	**0127 470M5002-OG**
550	**0127 470M5502-SW**	**0127 470M5502-IG**	**0127 470M5502-OG**
600	**0127 470M6002-SW**	**0127 470M6002-IG**	**0127 470M6002-OG**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0127 450.2701B**	
300	**0127 450.3001B**	
350	**0127 450.3501B**	
400	**0127 450.4001B**	
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

Fronthouderset



Zijdewit mat	Staal	**0127 ZI4.0MS1-SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZI4.0MS1-IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZI4.0MS1-OG**

Voorstuk zonder groef



Zijdewit mat	Alu	**0127 ZV4.1042M-SW**
Indiumgrijs mat	Alu	**0127 ZV4.1042M-IG**
Oriongrijs mat	Alu	**0127 ZV4.1042M-OG**

Om in te korten. Voor corpusbreedte KB 1200mm.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.

Rugwandhouder links/rechts

Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4M000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.OG**

Meenemerset (optioneel)



Zijdewit mat	**0125 ZI7.0M07WI**
Indiumgrijs mat	**0125 ZI7.0M07IG**
Oriongrijs mat	**0125 ZI7.0M07OG**

Meenemer moet op het voorstuk worden gemonteerd
Niet te gebruiken in combinatie met TIP-ON BLUMOTION



MERIVOBOX – K

LADE K



- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat



Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 470K2702-SW**	**0127 470K2702-IG**	**0127 470K2702-OG**
300	**0127 470K3002-SW**	**0127 470K3002-IG**	**0127 470K3002-OG**
350	**0127 470K3502-SW**	**0127 470K3502-IG**	**0127 470K3502-OG**
400	**0127 470K4002-SW**	**0127 470K4002-IG**	**0127 470K4002-OG**
450	**0127 470K4502-SW**	**0127 470K4502-IG**	**0127 470K4502-OG**
500	**0127 470K5002-SW**	**0127 470K5002-IG**	**0127 470K5002-OG**
550	**0127 470K5502-SW**	**0127 470K5502-IG**	**0127 470K5502-OG**
600	**0127 470K6002-SW**	**0127 470K6002-IG**	**0127 470K6002-OG**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0127 450.2701B**	
300	**0127 450.3001B**	
350	**0127 450.3501B**	
400	**0127 450.4001B**	
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**



Frontbevestiging

INSERTA 2x	**0127 ZF4.10I2**
Om te schroeven* 2x	**0127 ZF4.1002**

*** Schroeven worden niet meegeleverd**



Rugwandhouder links/rechts

Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4K000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4K000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4K000S.OG**



MERIVOBOX – K/Z

BINNENLADE K



- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 470K2702-SW**	**0127 470K2702-IG**	**0127 470K2702-OG**
300	**0127 470K3002-SW**	**0127 470K3002-IG**	**0127 470K3002-OG**
350	**0127 470K3502-SW**	**0127 470K3502-IG**	**0127 470K3502-OG**
400	**0127 470K4002-SW**	**0127 470K4002-IG**	**0127 470K4002-OG**
450	**0127 470K4502-SW**	**0127 470K4502-IG**	**0127 470K4502-OG**
500	**0127 470K5002-SW**	**0127 470K5002-IG**	**0127 470K5002-OG**
550	**0127 470K5502-SW**	**0127 470K5502-IG**	**0127 470K5502-OG**
600	**0127 470K6002-SW**	**0127 470K6002-IG**	**0127 470K6002-OG**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0127 450.2701B**	
300	**0127 450.3001B**	
350	**0127 450.3501B**	
400	**0127 450.4001B**	
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

Fronthouderset

Zijdewit mat	Staal	**0127 ZI4.1KS1-SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZI4.1KS1-IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZI4.1KS1-OG**

Voorstuk zonder groef



Zijdewit mat	Alu	**0127 ZV4.1042M-SW**
Indiumgrijs mat	Alu	**0127 ZV4.1042M-IG**
Oriongrijs mat	Alu	**0127 ZV4.1042M-OG**

Om in te korten. Voor corpusbreedte 1200mm.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.

Rugwandhouder links/rechts



Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4K000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4K000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4K000S.OG**

Meenemerset (optioneel)



Zijdewit mat	**0125 ZI7.0M07WI**
Indiumgrijs mat	**0125 ZI7.0M07IG**
Oriongrijs mat	**0125 ZI7.0M07OG**

Meenemer moet op het voorstuk worden gemonteerd
Niet te gebruiken in combinatie met TIP-ON BLUMOTION



MERIVOBOX – E

VOORRAADLADE E



- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat

Ladezijwandset



NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 470M2702-SW**	**0127 470M2702-IG**	**0127 470M2702-OG**
300	**0127 470M3002-SW**	**0127 470M3002-IG**	**0127 470M3002-OG**
350	**0127 470M3502-SW**	**0127 470M3502-IG**	**0127 470M3502-OG**
400	**0127 470M4002-SW**	**0127 470M4002-IG**	**0127 470M4002-OG**
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**
500	**0127 470M5002-SW**	**0127 470M5002-IG**	**0127 470M5002-OG**
550	**0127 470M5502-SW**	**0127 470M5502-IG**	**0127 470M5502-OG**
600	**0127 470M6002-SW**	**0127 470M6002-IG**	**0127 470M6002-OG**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0127 450.2701B**	
300	**0127 450.3001B**	
350	**0127 450.3501B**	
400	**0127 450.4001B**	
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

Frontbevestiging



INSERTA 2x	**0127 ZF4.10I2**
Om te schroeven* 2x	**0127 ZF4.1002**

*** Schroeven worden niet meegeleverd**

Frontbevestiging boven



Bevestigingswijze	Bestelcode
INSERTA 2x	**0127 ZF4.50I2**
Om te schroeven* 2x voorgemonteerde spaanplaat-schroef Ø 3.8 x 11.4 mm	**0127 ZF4.5002**

Mogelijkheden verhoging ladezijkant zie volgende pagina →

Rugwandhouder links/rechts



Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4E000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4E000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4E000S.OG**



MERIVOBOX – E

VOORRAADLADE E MET RELING





Reling links/rechts

NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 ZR4.270RS-SW**	**0127 ZR4.270RS-IG**	**0127 ZR4.270RS-OG**
300	**0127 ZR4.300RS-SW**	**0127 ZR4.300RS-IG**	**0127 ZR4.300RS-OG**
350	**0127 ZR4.350RS-SW**	**0127 ZR4.350RS-IG**	**0127 ZR4.350RS-OG**
400	**0127 ZR4.400RS-SW**	**0127 ZR4.400RS-IG**	**0127 ZR4.400RS-OG**
450	**0127 ZR4.450RS-SW**	**0127 ZR4.450RS-IG**	**0127 ZR4.450RS-OG**
500	**0127 ZR4.500RS-SW**	**0127 ZR4.500RS-IG**	**0127 ZR4.500RS-OG**
550	**0127 ZR4.550RS-SW**	**0127 ZR4.550RS-IG**	**0127 ZR4.550RS-OG**
600	**0127 ZR4.600RS-SW**	**0127 ZR4.600RS-IG**	**0127 ZR4.600RS-OG**

VOORRAADLADE E MET BOXCOVER





Boxcover set

Zijdewit mat	**0127 ZL4.M00808-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZL4.M00808-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZL4.M00808-OG**



Inschuifelement uit diamant helder glas (2x)

Nominale lengte	Bestelcode
270	**0127 ZL4.GL270E**
300	**0127 ZL4.GL300E**
350	**0127 ZL4.GL350E**
400	**0127 ZL4.GL400E**
450	**0127 ZL4.GL450E**
500	**0127 ZL4.GL500E**
550	**0127 ZL4.GL550E**
600	**0127 ZL4.GL600E**

VOORRAADLADE E MET BOXCAP





BOXCAP links/rechts

Nominale lengte	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 ZL4.270-SW**	**0127 ZL4.270-IG**	**0127 ZL4.270-OG**
300	**0127 ZL4.300-SW**	**0127 ZL4.300-IG**	**0127 ZL4.300-OG**
350	**0127 ZL4.350-SW**	**0127 ZL4.350-IG**	**0127 ZL4.350-OG**
400	**0127 ZL4.400-SW**	**0127 ZL4.400-IG**	**0127 ZL4.400-OG**
450	**0127 ZL4.450-SW**	**0127 ZL4.450-IG**	**0127 ZL4.450-OG**
500	**0127 ZL4.500-SW**	**0127 ZL4.500-IG**	**0127 ZL4.500-OG**
550	**0127 ZL4.550-SW**	**0127 ZL4.550-IG**	**0127 ZL4.550-OG**
600	**0127 ZL4.600-SW**	**0127 ZL4.600-IG**	**0127 ZL4.600-OG**

MERIVOBOX – E/Z

BINNENVOORRAADLADE E



- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat



Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
270	**0127 470M2702-SW**	**0127 470M2702-IG**	**0127 470M2702-OG**
300	**0127 470M3002-SW**	**0127 470M3002-IG**	**0127 470M3002-OG**
350	**0127 470M3502-SW**	**0127 470M3502-IG**	**0127 470M3502-OG**
400	**0127 470M4002-SW**	**0127 470M4002-IG**	**0127 470M4002-OG**
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**
500	**0127 470M5002-SW**	**0127 470M5002-IG**	**0127 470M5002-OG**
550	**0127 470M5502-SW**	**0127 470M5502-IG**	**0127 470M5502-OG**
600	**0127 470M6002-SW**	**0127 470M6002-IG**	**0127 470M6002-OG**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
270	**0127 450.2701B**	
300	**0127 450.3001B**	
350	**0127 450.3501B**	
400	**0127 450.4001B**	
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

Mogelijkheden configuratie binnenladefront zie volgende pagina



Rugwandhouder links/rechts

Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4E000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4E000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4E000S.OG**

Mogelijkheden verhoging ladezijkant zie vorige pagina.



VOORSTUK MET RELING



Fronthouderset (staal)

Zijdewit mat	**0127 ZI4.2ES1-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZI4.2ES1-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZI4.2ES1-OG**

Voorstuk zonder groef - Alu

Zijdewit mat	**0127 ZV4.1042M-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZV4.1042M-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZV4.1042M-OG**

Om in te korten.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.
Voor corpusbreedte KB 1200mm.

Dwarsreling - Alu

Zijdewit mat	**0127 ZR4.1059U-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZR4.1059U-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZR4.1059U-OG**

Voor corpusbreedte KB 1200mm.

VOORSTUK MET LAAG GLAS



Fronthouderset (staal)

Zijdewit mat	**0127 ZI4.2ES1-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZI4.2ES1-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZI4.2ES1-OG**

Voorstuk met groef - aluminium

Zijdewit mat	**0127 ZV4.1042NN-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZV4.1042NN-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZV4.1042NN-OG**

Om in te korten. Voor corpusbreedte KB 1200mm.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.

Inschuifelement uit glas (vooraan)

Laag inschuifelement	
Breedte	Bestelcode
600mm	**0127 ZG4.0460EL**
1300mm	**0127 ZG4.1160EL**

VOORSTUK MET HOOG GLAS



Fronthouderset (staal)

Zijdewit mat	**0127 ZI4.2ES1-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZI4.2ES1-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZI4.2ES1-OG**

Voorstuk met groef - aluminium

Zijdewit mat	**0127 ZV4.1042NN-SW**
Indiumgrijs mat	**0127 ZV4.1042NN-IG**
Oriongrijs mat	**0127 ZV4.1042NN-OG**

Om in te korten. Voor corpusbreedte KB 1200mm.
Corpusbinnenbreedte LW - 126mm.

Inschuifelement uit glas (vooraan)

Hoog inschuifelement	
Breedte	Bestelcode
600mm	**0127 ZG4.0460EH**
1300mm	**0127 ZG4.1160EH**

MERIVOBOX – spoelbaklade M

SPOELBAKLADE M



- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat

Ladezijwandset - BUITEN



NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**
500	**0127 470M5002-SW**	**0127 470M5002-IG**	**0127 470M5002-OG**
550	**0127 470M5502-SW**	**0127 470M5502-IG**	**0127 470M5502-OG**
600	**0127 470M6002-SW**	**0127 470M6002-IG**	**0127 470M6002-OG**

Ladezijwandset - BINNEN



NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
300	**0127 470M3002-SW**	**0127 470M3002-IG**	**0127 470M3002-OG**
350	**0127 470M3502-SW**	**0127 470M3502-IG**	**0127 470M3502-OG**
400	**0127 470M4002-SW**	**0127 470M4002-IG**	**0127 470M4002-OG**
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

Frontbevestiging



INSERTA 4x	**0127 ZF4.10I2**
Om te schroeven* 4x	**0127 ZF4.1002**

*** Schroeven worden niet meegeleverd**

Rugwandhouder links/rechts

Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4M000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.OG**



MERIVOBOX – spoelbaklade E

SPOELBAKLADE E



- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte
** Incl. 2mm neigingsverstelling*

Kleur	
SW-M	Zijdewit mat
IG-M	Indiumgrijs mat
OG-M	Oriongrijs mat



Ladezijwandset - BUITEN

NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**
500	**0127 470M5002-SW**	**0127 470M5002-IG**	**0127 470M5002-OG**
550	**0127 470M5502-SW**	**0127 470M5502-IG**	**0127 470M5502-OG**
600	**0127 470M6002-SW**	**0127 470M6002-IG**	**0127 470M6002-OG**



Ladezijwandset - BINNEN

NL (mm)	Zijdewit mat	Indiumgrijs mat	Oriongrijs mat
300	**0127 470M3002-SW**	**0127 470M3002-IG**	**0127 470M3002-OG**
350	**0127 470M3502-SW**	**0127 470M3502-IG**	**0127 470M3502-OG**
400	**0127 470M4002-SW**	**0127 470M4002-IG**	**0127 470M4002-OG**
450	**0127 470M4502-SW**	**0127 470M4502-IG**	**0127 470M4502-OG**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**



Rugwandhouderset buiten

Kleur	Materiaal	Bestelcode
Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4E000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4E000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4E000S.OG**

Rugwandhouderset binnen

Zijdewit mat	Staal	**0127 ZB4M000S.SW**
Indiumgrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.IG**
Oriongrijs mat	Staal	**0127 ZB4M000S.OG**



Frontbevestiging

INSERTA 2x	**0127 ZF4.10I2**
Om te schroeven* 4x	**0127 ZF4.1002**

*** Tussenstuk niet met INSERTA realiseerbaar!**
**** Schroeven worden niet meegeleverd**



Frontbevestiging boven

Bevestigingswijze	Bestelcode
INSERTA 2x	**0127 ZF4.50I2**
Om te schroeven* 2x voorgemonteerde spaanplaat-schroef Ø 3.8 x 11.4 mm	**0127 ZF4.5002**



Merivobox – TIP-ON Blumotion

TIP-ON BLUMOTION VOOR MERIVOBOX



1



TIP-ON BLUMOTION corpusprofiel MERIVOBOX links/rechts		
Nominale lengte (mm)	40 kg	70 kg
270	**0127 450.2701B**	
300	**0127 450.3001B**	
350	**0127 450.3501B**	
400	**0127 450.4001B**	
450	**0127 450.4501B**	**0127 453.4501B**
500	**0127 450.5001B**	**0127 453.5001B**
550	**0127 450.5501B**	**0127 453.5501B**
600	**0127 450.6001B**	**0127 453.6001B**

6a + 6b + 6e



Set TIP-ON BLUMOTION eenheden en -meenemers

Inzetbaar voor nominale lengtes (mm)	Eenheid	Bestelcode	Aanbevolen gewichtsbereiken* voor een optimale openings- en sluitfunctie
270-300	S0	**0127 T60H4040**	≤ 10
	S1	**0127 T60H4140**	>10 – 20
350-650	L1	**0127 T60H4340**	≤ 20
	L3	**0127 T60H4540**	15 – 40
	L5	**0127 T60H4570**	35 – 70

** Totaalgewicht van de voorraadlade*



6e

TIP-ON BLUMOTION SYNCHRONISATIE-ADAPTER

· Koppelstuk LEGRA/ANTARO synchro TIP-ON/BLUMOTION
· Symmetrisch, in verbinding met synchronisatiestang
· Per synchronisatiestang 2 stuks nodig
· Voor binnenbreedte ≥ 294 mm

TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang	**0122 T60.000D ***

* Zit mee in TIP-ON/BLUMOTION set (2x) en dient u niet apart te bestellen!



6f

TIP-ON BLUMOTION SYNCHRONISATIESTANG ROND

· Om in te korten
· Synchrostang LEGRA/ANTARO voor TIP-ON/BLUMOTION
· Mogelijk vanaf corpusbreedte ≥ 400 mm
· Geschikt tot corpusbreedte 1.400 mm
· Snijmaat = binnenbreedte -240mm

Synchronisatiestang rond om in te korten	**0125 T60.1125W**



6g

SYNCHROSTANG VOOR SMALLE LADES

· Synchrostang geschikt voor smalle lades voor corpus binnenbreedte 238 tot 286mm.
· Wordt gebruikt zonder adapters en kan rechtstreeks gemonteerd worden.
· Snijmaat: binnenbreedte -214mm.

Synchrostang voor smalle lades	**0122 T60.300D**



FRONTSTABILISERING

· Voor de stabilisering van hoge en brede fronten
· Per front twee stuks nodig

Frontstabilisering	met drevels	**0122 Z96.10E1**
Frontstabilisering	om te schroeven	**0122 Z96.0001**
Frontstabilisering	EXPANDO T	**0122 Z96.00T1**



VOEGMAL VOOR TIP-ON BLUMOTION

· Voegmal voor bepaling juiste frontvoeg

Voegmal voor TIP-ON BLUMOTION	**0124 65.5627**

Merivobox – toebehoren



AFDEKKAP MET LOGO

· Afdekkap met eigen logo verkrijgbaar in veelvouden van 1000 stuks
· Logo ook in kleur mogelijk
· Contacteer ons voor de mogelijkheden
· Wij maken een ontwerp en een prijsofferte op maat



STABILISERING

· Stabilisering voor brede, ondiepe voorraadlades
· Aan te raden: corpusbreedte KB 900–1400 mm
· Aluminium profiel passend voor KB 1400 mm, om in te korten
· Geen extra ruimte nodig onderaan
· Geschikt voor gebruik bij elke bewegingstechnologie

NOMINALE LENGTE NL (MM)	BESTELCODE
270 - 400	**0127 ZS4.400MU**
450 - 600	**0127 ZS4.600MU**



OPVULLIJST VOOR BOXEN

· Opvullijst in grijs, oriongrijs, wit of zwart die tussen de geleider en de corpus kan gezet worden om 25mm op te dikken (deur passeren)
· Kan uiteraard ook bereikt worden door het gebruik van O-insprong scharnieren
· Afmeting 486x50x25mm, eventueel zelf in te korten voor ondiepere lades

Grijs	**0122 KPR.6048**
Oriongrijs	**0122 KPR.6048OG**
Wit	**0122 KPR.6048W**
Zwart	**0122 KPR.6048Z**
Euroschroef 6.3 x 36mm voor opvullijst	**0122 KPR.SCR**



EXPANDO T

MUF ook apart te bestellen voor al uw toepassingen met volkern, corian of andere dunne materialen	**0205 70T4532T**
Schroef voor Expando T MUF	**0205 70T4532V**



BT = Boordiepte
ES = Indringdiepte schroef
ES min. = 4 mm
ES max. = BT - 0.5 mm
*Bij steen en keramiek +0.2/–0.1 mm

Toepassingsgebied – EXPANDO T
EXPANDO T is geschikt voor het bevestigen van Blum-beslag op dunne frontmaterialen in de meubelbouw. Bij voldoende stabiliteit en vastheid kunnen frontmaterialen vanaf een dikte vanaf 8mm worden gebruikt.



Bij EXPANDO T dient men schroeven met M4 draad te gebruiken
De boordiepte dient bij afzonderlijke drevels (afhankelijk van de schroeflengte) zo gering mogelijk te zijn.

Gemonteerde Merivobox – overzicht

LADES

N



M



K



E boxcap



E boxcover



E reling



BINNENLADES

M/Z



* 111mm met meenemer

K/Z



E/Z boxcap - reling



E/Z boxcap - laag glas



E/Z boxcap - hoog glas



E/Z boxcover - reling



E/Z boxcover - laag glas



E/Z boxcover - hoog glas



E/Z reling - reling



E/Z reling - glas laag



E/Z reling - glas hoog



Gemonteerde Merivobox – overzicht

SPOELBAKLADE EN ENKELE SIFONLADE

SPOELBAKLADE

MS



KS



ES boxcap



ES boxcover



ES reling



ENKELE SIFONLADE

MY



KY



EY boxcap



EY boxcover



EY reling



LADESYSTEMEN

TANDEMBOX ANTARO

TANDEMBOX ANTARO – BLUM











TANDEMBOX – Antaro N

LADE N



· Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
· Ladezijwanden in staal
· Werktuigloze frontmontage
· Tweedimensionale frontverstelling
· Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
· Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs



Ladezijwandset

NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
400	**0123 358N400WI**	**0123 358N400GR**
450	**0123 358N450WI**	**0123 358N450GR**
500	**0123 358N500WI**	**0123 358N500GR**
550	**0123 358N550WI**	**0123 358N550GR**





Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion

Nominale lengte NL -(mm)	Dyn. belastbaarheid 30kg
400	**0123 578.4001M**
450	**0123 578.4501M**
500	**0123 578.5001M**
550	**0123 578.5501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50



Rugwandhouder links/rechts

KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30NANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30NANT GR**



Afdekkap voor Antaro lade

AFDEKKAP ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
AFDEKKAP ANTARO lichtgrijs RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

· Afdekkap om regelsysteem zijkant af te dekken
· 2 stuks per lade, apart te bestellen
· Verkrijgbaar in lichtgrijs of wit
· Kan ook met uw logo of naam bedrukt worden vanaf 1000 stuks – vraag info via t. 03 464 00 91 of info@du-pont.be



Frontbevestiging

Omschrijving	Bestelcode
INSERTA (2x)	**0122 ZSF.3902**
Schroeven (2x)	**0122 ZSF.3502**

TANDEMBOX – Antaro M

LADE M



· Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
· Ladezijwanden in staal
· Werktuigloze frontmontage
· Tweedimensionale frontverstelling
· Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
· Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358M270AWI**	**0123 358M270AGR**
300	**0123 358M300AWI**	**0123 358M300AGR**
350	**0123 358M350AWI**	**0123 358M350AGR**
400	**0123 358M400AWI**	**0123 358M400AGR**
450	**0123 358M450AWI**	**0123 358M450AGR**
500	**0123 358M500AWI**	**0123 358M500AGR**
550	**0123 358M550AWI**	**0123 358M550AGR**
600	**0123 359M600AWI**	**0123 359M600AGR**
650	**0123 359M650AWI**	**0123 359M650AGR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Rugwandhouder links/rechts



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30MANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30MANT GR**

Frontbevestiging



Omschrijving	Bestelcode
INSERTA (2x)	**0122 ZSF.3902**
Schroeven (2x)	**0122 ZSF.3502**

Afdekkap voor Antaro lade



AFDEKKAP ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
AFDEKKAP ANTARO lichtgrijs RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

TANDEMBOX – Antaro M/Z

BINNENLADE M



- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Of met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten
- Binnenlades naar keuze met greep of greep met meenemer

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358M270AWI**	**0123 358M270AGR**
300	**0123 358M300AWI**	**0123 358M300AGR**
350	**0123 358M350AWI**	**0123 358M350AGR**
400	**0123 358M400AWI**	**0123 358M400AGR**
450	**0123 358M450AWI**	**0123 358M450AGR**
500	**0123 358M500AWI**	**0123 358M500AGR**
550	**0123 358M550AWI**	**0123 358M550AGR**
600	**0123 359M600AWI**	**0123 359M600AGR**
650	**0123 359M650AWI**	**0123 359M650AGR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Rugwandhouder links/rechts



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30MANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30MANT GR**

Afdekkap voor Antaro lade



AFDEKKAP ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
AFDEKKAP ANTARO lichtgrijs RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

Fronthouder links/rechts



Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.71M0SW**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.71M0GL**

Met klemstuk 0122 Z31A0008

Voorstuk zonder groef



Zijdewit	Kunststof	**0122 Z31L1036WI**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 Z31L1036GR**

Om in te korten. Snijmaten:
Corpusbinnenbreedte LW - 132mm

Greep



Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.80M5WI**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.80M5LG**

Greep en meenemer



Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.80M7WI**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.80M7LG**

TANDEMBOX – Antaro K

LADE K



· Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang

· Ladezijwanden in staal

· Werktuigloze frontmontage

· Tweedimensionale frontverstelling

· Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE

· Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358K270AWI**	**0123 358K270AGR**
300	**0123 358K300AWI**	**0123 358K300AGR**
350	**0123 358K350AWI**	**0123 358K350AGR**
400	**0123 358K400AWI**	**0123 358K400AGR**
450	**0123 358K450AWI**	**0123 358K450AGR**
500	**0123 358K500AWI**	**0123 358K500AGR**
550	**0123 358K550AWI**	**0123 358K550AGR**
600	**0123 359K600AWI**	**0123 359K600AGR**
650	**0123 359K650AWI**	**0123 359K650AGR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Rugwandhouder links/rechts



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30KANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30KANT GR**

Frontbevestiging



Omschrijving	Bestelcode
INSERTA (2x)	**0122 ZSF.3902**
Schroeven (2x)	**0122 ZSF.3502**

Afdekkap voor Antaro lade



Afdekkap ANTARO zijdewit rechthoek, per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
Afdekkap ANTARO lichtgrijs rechthoek, per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

TANDEMBOX – Antaro K/Z

BINNENLADE K



- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten
- Binnenlades naar keuze met greep of greep met meenemer

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358K270AWI**	**0123 358K270AGR**
300	**0123 358K300AWI**	**0123 358K300AGR**
350	**0123 358K350AWI**	**0123 358K350AGR**
400	**0123 358K400AWI**	**0123 358K400AGR**
450	**0123 358K450AWI**	**0123 358K450AGR**
500	**0123 358K500AWI**	**0123 358K500AGR**
550	**0123 358K550AWI**	**0123 358K550AGR**
600	**0123 359K600AWI**	**0123 359K600AGR**
650	**0123 359K650AWI**	**0123 359K650AGR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Rugwandhouder links/rechts



KLEUR	MATERIAAL	BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30KANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30KANT GR**

Afdekkap voor Antaro lade



Afdekkap ANTARO zijdewit rechthoek, per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
Afdekkap ANTARO lichtgrijs rechthoek, per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

Fronthouder links/rechts



Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.71K0SW**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.71K0GL**

Met klemstuk 0122 Z31A0008

Voorstuk zonder groef



Zijdewit	Kunststof	**0122 Z31L1036WI**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 Z31L1036GR**

Om in te korten. Snijmaten:
Corpusbinnenbreedte LW - 132mm

Greep



Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.80M5WI**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.80M5LG**

Greep en meenemer



Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.80M7WI**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.80M7LG**

TANDEMBOX – Antaro C

VOORRAADLADE C



· Met enkele reling

· Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang

· Ladezijwanden in staal

· Werktuigloze frontmontage

· Driedimensionale frontverstelling

· Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE

· Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358M270AWI**	**0123 358M270AGR**
300	**0123 358M300AWI**	**0123 358M300AGR**
350	**0123 358M350AWI**	**0123 358M350AGR**
400	**0123 358M400AWI**	**0123 358M400AGR**
450	**0123 358M450AWI**	**0123 358M450AGR**
500	**0123 358M500AWI**	**0123 358M500AGR**
550	**0123 358M550AWI**	**0123 358M550AGR**
600	**0123 359M600AWI**	**0123 359M600AGR**
650	**0123 359M650AWI**	**0123 359M650AGR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Rugwandhouder links/rechts



Zijdewit	Staal	**0122 Z30CANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30CANT GR**

Reling links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0122 ZRG207V WI**	**0122 ZRG207V GR**
300	**0122 ZRG237V WI**	**0122 ZRG237V GR**
350	**0122 ZRG287V WI**	**0122 ZRG287V GR**
400	**0122 ZRG337V WI**	**0122 ZRG337V GR**
450	**0122 ZRG387V WI**	**0122 ZRG387V GR**
500	**0122 ZRG437V WI**	**0122 ZRG437V GR**
550	**0122 ZRG487V WI**	**0122 ZRG487V GR**
600	**0122 ZRG537V WI**	**0122 ZRG537V GR**
650	**0122 ZRG587V WI**	**0122 ZRG587V GR**

Frontbevestiging



Omschrijving	Bestelcode
INSERTA (2x)	**0122 ZSF.3902**
Schroeven (2x)	**0122 ZSF.3502**

Afdekkap voor Antaro lade



Afdekkap ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
Afdekkap ANTARO lichtgrijs rechthoek per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

TANDEMBOX – Antaro C/Z

BINNENVOORRAADLADE C



- Met enkele reling
- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358M270AWI**	**0123 358M270AGR**
300	**0123 358M300AWI**	**0123 358M300AGR**
350	**0123 358M350AWI**	**0123 358M350AGR**
400	**0123 358M400AWI**	**0123 358M400AGR**
450	**0123 358M450AWI**	**0123 358M450AGR**
500	**0123 358M500AWI**	**0123 358M500AGR**
550	**0123 358M550AWI**	**0123 358M550AGR**
600	**0123 359M600AWI**	**0123 359M600AGR**
650	**0123 359M650AWI**	**0123 359M650AGR**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Reling links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0122 ZRG207V WI**	**0122 ZRG207V GR**
300	**0122 ZRG237V WI**	**0122 ZRG237V GR**
350	**0122 ZRG287V WI**	**0122 ZRG287V GR**
400	**0122 ZRG337V WI**	**0122 ZRG337V GR**
450	**0122 ZRG387V WI**	**0122 ZRG387V GR**
500	**0122 ZRG437V WI**	**0122 ZRG437V GR**
550	**0122 ZRG487V WI**	**0122 ZRG487V GR**
600	**0122 ZRG537V WI**	**0122 ZRG537V GR**
650	**0122 ZRG587V WI**	**0122 ZRG587V GR**



Rugwandhouder links/rechts



KLEUR		BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30CANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30CANT GR**

Fronthouder links/rechts



Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.74C0SW**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.74C0GL**

Met klemstuk 0122 Z31A0008

Voorstuk zonder groef



Zijdewit	Alu	**0122 Z31L1036WI**
RAL 9006 grijs	Alu	**0122 Z31L1036GR**

Om in te korten.
Snijmaten: Corpusbinnenbreedte LW - 132mm

Dwarsreling

Zijdewit	Alu	**0122 ZRG.1046ZWI**
RAL 9006 grijs	Alu	**0122 ZRG.1046ZGR**

Om in te korten.
Snijmaten: Corpusbinnenbreedte LW - 122mm

Afdekkap voor Antaro lade



Afdekkap ANTARO zijdewit rechthoek per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
Afdekkap ANTARO lichtgrijs rechthoek per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

TANDEMBOX – Antaro DM

VOORRAADLADE D MET M ZIJWAND



· Met enkele reling
· Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
· Ladezijwanden in staal
· Werktuigloze frontmontage
· Driedimensionale frontverstelling
· Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
· Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358M270AWI**	**0123 358M270AGR**
300	**0123 358M300AWI**	**0123 358M300AGR**
350	**0123 358M350AWI**	**0123 358M350AGR**
400	**0123 358M400AWI**	**0123 358M400AGR**
450	**0123 358M450AWI**	**0123 358M450AGR**
500	**0123 358M500AWI**	**0123 358M500AGR**
550	**0123 358M550AWI**	**0123 358M550AGR**
600	**0123 359M600AWI**	**0123 359M600AGR**
650	**0123 359M650AWI**	**0123 359M650AGR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Reling links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0122 ZRG207V WI**	**0122 ZRG207V GR**
300	**0122 ZRG237V WI**	**0122 ZRG237V GR**
350	**0122 ZRG287V WI**	**0122 ZRG287V GR**
400	**0122 ZRG337V WI**	**0122 ZRG337V GR**
450	**0122 ZRG387V WI**	**0122 ZRG387V GR**
500	**0122 ZRG437V WI**	**0122 ZRG437V GR**
550	**0122 ZRG487V WI**	**0122 ZRG487V GR**
600	**0122 ZRG537V WI**	**0122 ZRG537V GR**
650	**0122 ZRG587V WI**	**0122 ZRG587V GR**

Rugwandhouder links/rechts



KLEUR		BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30DANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30DANT GR**

Frontbevestiging



INSERTA (2x)	**0122 ZSF.3902**
Schroeven (2x)	**0122 ZSF.3502**

Afdekkap voor Antaro lade



AFDEKKAP ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
AFDEKKAP ANTARO licht-grijs RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

TANDEMBOX – Antaro DM/Z

BINNENVOORRAADLADE D MET M ZIJWAND



- Met enkele reling
- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden in staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358M270AWI**	**0123 358M270AGR**
300	**0123 358M300AWI**	**0123 358M300AGR**
350	**0123 358M350AWI**	**0123 358M350AGR**
400	**0123 358M400AWI**	**0123 358M400AGR**
450	**0123 358M450AWI**	**0123 358M450AGR**
500	**0123 358M500AWI**	**0123 358M500AGR**
550	**0123 358M550AWI**	**0123 358M550AGR**
600	**0123 359M600AWI**	**0123 359M600AGR**
650	**0123 359M650AWI**	**0123 359M650AGR**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Reling links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0122 ZRG207V WI**	**0122 ZRG207V GR**
300	**0122 ZRG237V WI**	**0122 ZRG237V GR**
350	**0122 ZRG287V WI**	**0122 ZRG287V GR**
400	**0122 ZRG337V WI**	**0122 ZRG337V GR**
450	**0122 ZRG387V WI**	**0122 ZRG387V GR**
500	**0122 ZRG437V WI**	**0122 ZRG437V GR**
550	**0122 ZRG487V WI**	**0122 ZRG487V GR**
600	**0122 ZRG537V WI**	**0122 ZRG537V GR**
650	**0122 ZRG587V WI**	**0122 ZRG587V GR**



Rugwandhouder links/rechts



KLEUR		BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30DANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30DANT GR**

Fronthouder links/rechts



Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.74D0SW**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.74D0GL**

Met klemstuk 0122 Z31A0008

Voorstuk zonder groef



zijdewit	Alu	**0122 Z31L1036WI**
RAL 9006 grijs	Alu	**0122 Z31L1036GR**

Om in te korten.
Snijmaten: Corpusbinnenbreedte LW - 132mm

Dwarsreling

Zijdewit	Alu	**0122 ZRG.1046ZWI**
RAL 9006 grijs	Alu	**0122 ZRG.1046ZGR**

Om in te korten.
Snijmaten: Corpusbinnenbreedte LW - 122mm

Afdekkap voor Antaro lade



AFDEKKAP ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
AFDEKKAP ANTARO licht-grijs RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

TANDEMBOX – Antaro DK

VOORRAADLADE D MET K ZIJWAND



- Met enkele reling
- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden uit staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

Kleur

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358K270AWI**	**0123 358K270AGR**
300	**0123 358K300AWI**	**0123 358K300AGR**
350	**0123 358K350AWI**	**0123 358K350AGR**
400	**0123 358K400AWI**	**0123 358K400AGR**
450	**0123 358K450AWI**	**0123 358K450AGR**
500	**0123 358K500AWI**	**0123 358K500AGR**
550	**0123 358K550AWI**	**0123 358K550AGR**
600	**0123 359K600AWI**	**0123 359K600AGR**
650	**0123 359K650AWI**	**0123 359K650AGR**



Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Reling links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0122 ZRG207V WI**	**0122 ZRG207V GR**
300	**0122 ZRG237V WI**	**0122 ZRG237V GR**
350	**0122 ZRG287V WI**	**0122 ZRG287V GR**
400	**0122 ZRG337V WI**	**0122 ZRG337V GR**
450	**0122 ZRG387V WI**	**0122 ZRG387V GR**
500	**0122 ZRG437V WI**	**0122 ZRG437V GR**
550	**0122 ZRG487V WI**	**0122 ZRG487V GR**
600	**0122 ZRG537V WI**	**0122 ZRG537V GR**
650	**0122 ZRG587V WI**	**0122 ZRG587V GR**

Rugwandhouder links/rechts



KLEUR		BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30DANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30DANT GR**

Frontbevestiging



INSERTA (2x)	**0122 ZSF.3902**
Schroeven (2x)	**0122 ZSF.3502**

Afdekkap voor Antaro lade



AFDEKKAP ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
AFDEKKAP ANTARO licht-grijs RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

TANDEMBOX – Antaro DK/Z

BINNENVOORRAADLADE D MET K ZIJWAND



- Met enkele reling
- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschap, een meubelleven lang
- Ladezijwanden uit staal
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontverstelling
- Met geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE
- Met geïntegreerde TIP-ON/BLUMOTION functie voor greeploze fronten

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte

WI	Zijdewit
GR	RAL 9006 grijs

Ladezijwand links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0123 358K270AWI**	**0123 358K270AGR**
300	**0123 358K300AWI**	**0123 358K300AGR**
350	**0123 358K350AWI**	**0123 358K350AGR**
400	**0123 358K400AWI**	**0123 358K400AGR**
450	**0123 358K450AWI**	**0123 358K450AGR**
500	**0123 358K500AWI**	**0123 358K500AGR**
550	**0123 358K550AWI**	**0123 358K550AGR**
600	**0123 359K600AWI**	**0123 359K600AGR**
650	**0123 359K650AWI**	**0123 359K650AGR**

Corpusprofielen links/rechts
Geschikt voor Blumotion en Tip-on Blumotion



NL (mm)	30kg BELASTBAARHEID	65kg BELASTBAARHEID
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600		**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

Bestelinformatie voor TIP-ON/BLUMOTION: pag. 2.50

Reling links/rechts



NL (mm)	Zijdewit	RAL 9006 grijs
270	**0122 ZRG207V WI**	**0122 ZRG207V GR**
300	**0122 ZRG237V WI**	**0122 ZRG237V GR**
350	**0122 ZRG287V WI**	**0122 ZRG287V GR**
400	**0122 ZRG337V WI**	**0122 ZRG337V GR**
450	**0122 ZRG387V WI**	**0122 ZRG387V GR**
500	**0122 ZRG437V WI**	**0122 ZRG437V GR**
550	**0122 ZRG487V WI**	**0122 ZRG487V GR**
600	**0122 ZRG537V WI**	**0122 ZRG537V GR**
650	**0122 ZRG587V WI**	**0122 ZRG587V GR**



Rugwandhouder links/rechts



KLEUR		BESTELCODE
Zijdewit	Staal	**0122 Z30DANT WI**
RAL 9006 grijs	Staal	**0122 Z30DANT GR**

Fronthouder links/rechts



Zijdewit	Kunststof	**0122 ZIF.74D0SW**
RAL 9006 grijs	Kunststof	**0122 ZIF.74D0GL**

Met klemstuk 0122 Z31A0008

Voorstuk zonder groef



Zijdewit	Alu	**0122 Z31L1036WI**
RAL 9006 grijs	Alu	**0122 Z31L1036GR**

Om in te korten.
Snijmaten: Corpusbinnenbreedte LW - 132mm

Dwarsreling

Zijdewit	Alu	**0122 ZRG.1046ZWI**
RAL 9006 grijs	Alu	**0122 ZRG.1046ZGR**

Om in te korten.
Snijmaten: Corpusbinnenbreedte LW - 122mm

Afdekkap voor Antaro lade



AFDEKKAP ANTARO zijdewit RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CSW**
AFDEKKAP ANTARO licht-grijs RECHTHOEK per stuk	**0122 ZAA.532CGR**

Antaro – TIP-ON BLUMOTION



1

TIP-ON BLUMOTION CORPUSPROFIEL TANDEMBOX LINKS/RECHTS



Nominale lengte (mm)	30 kg	65 kg
270	**0123 578.2701M**	
300	**0123 578.3001M**	
350	**0123 578.3501M**	
400	**0123 578.4001M**	
450	**0123 578.4501M**	**0123 576.4501M**
500	**0123 578.5001M**	**0123 576.5001M**
550	**0123 578.5501M**	**0123 576.5501M**
600	**0123 578.6001M**	**0123 576.6001M**
650		**0123 576.6501M**

6a + 6b + 6e

SET TIP-ON BLUMOTION EENHEDEN EN -MEENEMERS



Inzetbaar voor nominale lengtes (mm)	Een-heid	Bestelcode	Aanbevolen maximum totaalgewicht van de voorraadlade voor een optimale openings- en sluitfunctie						
			< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	65 kg
270-300	S0	**0123 T60B3030**	≤ 10						
	S1	**0123 T60B3130**		>10 – 20					
350-650	L1	**0123 T60B3330**		≤ 20					
	L3	**0123 T60B3530**			5 – 40				
	L5	**0123 T60B3560**					25 – 65		

Antaro – TIP-ON BLUMOTION



6e

TIP-ON BLUMOTION SYNCHRONISATIESTANG- ADAPTER

· Koppelstuk synchro TIP-ON/BLUMOTION
· Symmetrisch, in verbinding met synchronisatiestang
· Per synchronisatiestang 2 stuks nodig
· Voor binnenbreedte ≥ 287 mm

TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang	**0122 T60.000D ***

* Zit mee in TIP-ON/BLUMOTION set (2x) en dient u niet apart te bestellen!



6f

TIP-ON BLUMOTION SYNCHRONISATIESTANG ROND

· Om in te korten
· Synchrostang voor TIP-ON/BLUMOTION
· Mogelijk vanaf corpusbreedte ≥ 400 mm
· Geschikt tot corpusbreedte 1.400 mm
· Snijmaat = binnenbreedte -240mm

Synchronisatiestang rond om in te korten	**0125 T60.1125W**



6g

SYNCHROSTANG VOOR SMALLE ANTAROLADES

· Synchrostang geschikt voor smalle lades voor corpus binnenbreedte 238 tot 286mm.
· Wordt gebruikt zonder adapters en kan rechtstreeks gemonteerd worden.
· Snijmaat: binnenbreedte -214mm.

Synchrostang voor smalle lades	**0122 T60.300D**



6h

HOUDER SYNCHRONISATIESTANG

· Vereist vanaf corpusbreedte ≥ 750 mm
· Voor voorraadladen boven corpusbodem of travers
· Voorkomt het doorhangen van de synchronisatiestang

Houder synchronisatiestang	**0122 T60B000H**



VOEGMAL VOOR TIP-ON BLUMOTION

· Voegmal voor bepaling juiste frontvoeg

Voegmal voor TIP-ON BLUMOTION	**0124 65.5627**



6i

BODEMSTABILISERING

· Vereist vanaf corpusbreedte ≥ 750 mm
· Voor voorraadladen boven corpusbodem of travers
· Voor ondersteuning van de ladebodem

Bodemstabilisering	**0122 Z96.2011**

FRONTSTABILISERING

· Voor de stabilisering van hoge en brede fronten, per front twee stuks nodig

Frontstabilisering	met drevels	**0122 Z96.10E1**
Frontstabilisering	om te schroeven	**0122 Z96.0001**
Frontstabilisering	EXPANDO T	**0122 Z96.00T1**



6j

Antaro – toebehoren



AFDEKKAP MET LOGO

· Afdekkap met eigen logo verkrijgbaar in veelvouden van 1000 stuks
· Logo ook in kleur mogelijk
· Ontdek alle mogelijkheden via t. 03 464 00 91 of info@du-pont.be
· Wij maken een ontwerp en een prijsofferte op maat

STABILISERING - BOVENOP GEMONTEERD



Hoogte M



Hoogte K



Hoogte C



Hoogte D

Maatvoering - nodige inbouwruimte



· Stabilisering voor brede, ondiepe voorraadlades
· Aan te raden: corpusbreedte KB 900–1200 mm
· Aluminium profiel passend voor KB 1200 mm, om in te korten
· Geschikt voor gebruik met SERVO-DRIVE

NOMINALE LENGTE NL (MM)	BESTELCODE
450mm	**0122 ZST.450BA**
500mm	**0122 ZST.500BA**
550mm	**0122 ZST.550BA**
600mm	**0122 ZST.600BA**
650mm	**0122 ZST.650BA**

EXPANDO T



MUF ook apart te bestellen voor al uw toepassingen met volkern, corian of andere dunne materialen	**0205 70T4532T**
Schroef voor Expando T MUF	**0205 70T4532V**



BT = Boordiepte
ES = Indringdiepte schroef
ES min. = 4 mm
ES max. = BT - 0.5 mm
*Bij steen en keramiek +0.2/–0.1 mm

Toepassingsgebied – EXPANDO T
EXPANDO T is geschikt voor het bevestigen van Blum-beslag op dunne frontmaterialen in de meubelbouw. Bij voldoende stabiliteit en vastheid kunnen frontmaterialen vanaf een dikte vanaf 8mm worden gebruikt.



Bij EXPANDO T dient men schroeven met M4 draad te gebruiken
De boordiepte dient bij afzonderlijke drevels (afhankelijk van de schroeflengte) zo gering mogelijk te zijn.

Antaro – toebehoren

FLEXIBELE RELINGHOUDER

- Gesloten ladezijwanden maken en bewust accenten plaatsen
- Materiaal: aluminium
- Om in te korten



Zijdewit	**0122 ZRR5200WI**
Grijs RAL 9006	**0122 ZRR5200GR**

MAATVOERING

Nodige inbouwruimte

Vrij te plaatsen
Y = X - 4mm
X Hoogte rugwand



Inbouwmaten - front - schroefmontage

Vrij te plaatsen
Z = X - 71mm
X Hoogte rugwand
FA Frontopdek



Inbouwmaten - rugwand

Vrij te plaatsen
W = X - 103mm
X Hoogte rugwand



Nodige inbouwruimte

Hoogte D - dubbele reling (rugwand-houder hoogte B)



Inbouwmaten - front - schroefmontage

Hoogte D - dubbele reling (rugwand-houder hoogte B)
FA Frontopdek



Inbouwmaten rugwand

Hoogte D - dubbele reling (rugwand-houder hoogte B)



RUGWANDHOUDER HOOGTE B

Nodige inbouwruimte



Inbouwmaten - front - schroefmontage



FA = Frontopdek

Inbouwmaten rugwand





- Materiaal: staal, hoogte rugwand: 135 mm

Zijdewit	**0122 Z30BANTWI**
Grijs RAL 9006	**0122 Z30BANTGR**

OPVULLIJST VOOR BOXEN



- Opvullijst in grijs, oriongrijs, wit of zwart die tussen de geleider en de corpus kan gezet worden om 25mm op te dikken (deur passeren)
- Kan uiteraard ook bereikt worden door het gebruik van O-insprong scharnieren
- Afmeting 486x50x25mm, zelf in te korten voor ondiepere lades

Grijs	**0122 KPR.6048**
Oriongrijs	**0122 KPR.6048OG**
Wit	**0122 KPR.6048W**
Zwart	**0122 KPR.6048Z**
Euroschroef 6.3 x 36mm voor opvullijst	**0122 KPR.SCR**

Gemonteerde Antaro – overzicht

MAATVOERING GEMONTEERDE ANTARO

LADEDIEPTE + GEWICHT

TANDEMBOX **LADE** BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION



TANDEMBOX **SPOELBAKLADE** BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION



TANDEMBOX **SIFONLADE** BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION



MAATVOERING **SPOELBAKLADE**





MAATVOERING **ENKELE SIFONLADE**



MAATVOERING **DUBBELE SIFONLADE**



Bestel online via onze lade configurator
of vraag info bij uw vertegenwoordiger.

Gemonteerde Antaro – overzicht

GEMONTEERDE ANTARO LADE EN SPOELBAKLADE

LADES

N



M



K



B



CM



Optie: zijkant met inschuifelement

DK



DM



Optie: zijkant met inschuifelement

BINNENLADES

M/Z



K/Z



CM/Z



Optie: zijkant met inschuifelement

DK/Z



DM/Z



Optie: zijkant met inschuifelement

** Maatvoering bij Tip-On Blumotion

SPOELBAKLADE

MS



BS



CMS



DMS



Gemonteerde Antaro – overzicht

GEMONTEERDE ANTARO ENKELE EN DUBBELE SIFONLADE

ENKELE SIFONLADE

MY



BY



CMY



DMY



ENKELE SIFONBINNENLADE

MY/Z



CMY/Z



DMY/Z



DUBBELE SIFONLADE

MY



BY



CMY



DMY



DUBBELE SIFONBINNENLADE

MY/Z



CMY/Z



DMY/Z



Bestel online via onze lade configurator
of vraag info bij uw vertegenwoordiger.

LADESYSTEMEN

TA'ORBOX

TA'ORBOX



Laat uw logo in een TA'OR box laseren! Te bezichtigen in onze showroom.

TA'ORBOX











TA'ORBOX

TA'OR

FUNCTIONEEL DESIGN IN HOUT









Het revolutionaire boxsysteem voor houten lades

TA'OR BOX is de houten gemonteerde lade die uitblinkt door haar fijne afwerking en vooruitstrevende techniek. Wat inbouwmaten en verwerking betreft, is zij één op één uitwisselbaar met LEGRABOX van Blum. TA'OR BOX wordt gekenmerkt door slanke ladezijkanten, strakke lijnen en oneindig veel mogelijkheden.

Uw voordelen in een oogopslag:

· 100% compatibel met LEGRABOX
· Loopt op **MOVENTO**-geleiders
· Nauwkeurig tot op 1/100mm
· Maximale flexibiliteit vanaf 1 stuk
· Fineerranden niet met het blote oog zichtbaar

Design

· TA'OR BOX beschikt over een ruime keuze aan kleur- en vormgevingsmogelijkheden.
· Dankzij de smalle en rechte ladezijkanten kan de ruimte in de lade optimaal benut worden.
· Het ladefront is eenvoudig te monteren dankzij het unieke clipmechanisme.
· De lades zijn verkrijgbaar als driezijdige lade of als binnenlade.

Ruime kleur- en vormgevingsmogelijkheden

TA'OR BOX biedt u verschillende mogelijkheden om de lade helemaal aan te passen aan uw interieur. De lade is verkrijgbaar in 6 kleuren houtfineer: natuur eikenfineer, natuur notenfineer, Sepia eiken, natuur berkenfineer, zwart yayafineer en onbehandeld eiken.

4 kleuren uni-decor: softblack, onyxgrijs, dakargrijs en premium wit. Tot slot is ook een afwerking in linnen antraciet mogelijk. De kleuren van de binnen- en buitenzijde van de lade kunnen bovendien onafhankelijk van elkaar gekozen worden.

Fineer



Decor



Gemonteerde TA'ORBOX – overzicht

MAATVOERING GEMONTEERDE TA'OR

LADEDIEPTE + GEWICHT

TA'OR BOX **LADE**
BLUMOTION OF TIP-ON BLUMOTION



* niet beschikbaar bij Tip-On Blumotion

TA'OR BOX **SIFONLADE**
BLUMOTION

niet beschikbaar



Gemonteerde TA'ORBOX – overzicht

GEMONTEERDE TA'OR LADE EN ENKELE SIFONLADE

LADE

N



C



M



F



K



BINNENLADE

N/Z



M/Z



K/Z



C/Z



ENKELE SIFONLADE

MY



KY



CY



ENKELE SIFONBINNENLADE

MY/Z



KY/Z



CY/Z



BLUM Movento – voor houten laden

MOVENTO MET BLUMOTION OF TIP-ON BLUMOTION



- Verdekte geleider, volledig uittrekbaar voor BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Werktuigloze zijde-, hoogte- en neigingsverstelling
- Optioneel geïntegreerde werktuigloze diepteverstelling
- Opvang van zijdelingse tolerantie en tolerantie in de diepte
- Compatibel met de zijdelingse stabilisering voor MOVENTO

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte



Geleider links/rechts

NL (mm)	40kg BELASTBAARHEID	70kg BELASTBAARHEID
250	**0122 760H2500S***	
270	**0122 760H2700S**	
300	**0122 760H3000S**	
320	**0122 760H3200S**	
350	**0122 760H3500S**	
380	**0122 760H3800S**	
400	**0122 760H4000S**	
420	**0122 760H4200S**	
450	**0122 760H4500S**	**0122 766H4500S**
480	**0122 760H4800S**	
500	**0122 760H5000S**	**0122 766H5000S**
520	**0122 760H5200S**	**0122 766H5200S**
550	**0122 760H5500S**	**0122 766H5500S**
580		**0122 766H5800S**
600	**0122 760H6000S**	**0122 766H6000S**
650		**0122 766H6500S**
700		**0122 766H7000S**
750		**0122 766H7500S**

*** niet mogelijk met TIP-ON BLUMOTION**

Synchrostang voor smalle lades

Synchrostang geschikt voor smalle lades voor corpus binnenbreedte 265 tot 313mm. Wordt gebruikt zonder de adapters en kan rechtstreeks gemonteerd worden. Snijmaat: binnenbreedte -241mm.

Synchrostang	**0122 T60.300D**



KOPPELING LINKS/RECHTS

Materiaal	Kleur	Bestelcode
Kunststof/staal	Oranje	**0122 T51.7601**



Tip-on blumotion set + 2x adapter 0122 T60.000D*

NL (mm)	eenheid	gewicht (kg)	bestelcode
270-320	S1	≤ 20	**0122 T60L7140**
350-750	L1	≤ 20	**0122 T60L7340**
350-750	L3	5-40	**0122 T60L7540**
350-750	L5	25-60	**0122 T60L7570**

* Indien apart te bestellen, zit in TIP-ON BLUMOTION set



TIP-ON BLUMOTION synchronisatie adapter

Uitvoering	Kleur	Bestelcode
Symmetrisch	RAL7035 lichtgrijs	**0122 T60.000D**

TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang

Uitvoering	Materiaal	Bestelcode
Rond	Kunststof	**0125 T60.1125W**

Om in te korten ı Snijmaten: Corpusbinnenbreedte LW - 267mm



TIP-ON BLUMOTION VOEGENMAL

Materiaal	Kleur	Bestelcode
Kunststof	Oranje	**0124 65.5631**



Movento – voor houten laden

MOVENTO MET BLUMOTION OF TIP-ON BLUMOTION - BODEMMONTAGE



· Verdekte geleider, volledig uittrekbaar voor BLUMOTION of TIP-ON BLUMOTION
· Gesynchroniseerde vederlichte loop
· Voor ondermontage/bodemmontage
· Werktuigloze zijde-, hoogte- en neigingsverstelling
· Optionele werktuigloze diepteverstelling
· Opvang van zijdelingse tolerantie en tolerantie in de diepte
· Compatibel met zijdelingse stabilisering voor MOVENTO

Nodige inbouwruimte



NL = Nominale Lengte





Geleider voor bodemmontage
Links/rechts

NL (mm)	BELASTBAARHEID: 40kg
350	**0122 760H3500SU**
400	**0122 760H4000SU**
450	**0122 760H4500SU**
500	**0122 760H5000SU**



Tablethouder

Materiaal	Kleur	Bestelcode
Kunststof	Natuur	**0122 T51.7000**



KOPPELING LINKS/RECHTS

Materiaal	Kleur	Bestelcode
Kunststof/staal	Oranje	**0122 T51.7601**

Movento – toebehoren



TABLETLADESTOP

Ideaal om uittrekbare tabletten te blokkeren zoals voor uittrekbare koffie machines, tabletten voor wasmanden of printers.



Nodige inbouwruimte
NL = Nominale Lengte

· Te combineren met de Movento geleiders 760H en 766H
· Zowel in versie Blumotion als TIP-ON/Blumotion
· Blokkering aan beide zijden voor optimaal gebruik
· Gesynchroniseerd, met 1 hand terug sluiten
· Uit voorraad leverbaar

Omschrijving	Bestelcode
Tablet/ladestop MOVENTO 295H5700 - ORION-GRIJS set (combineren met stang 0122 ZST.1089W)	**0122 295H5700**
Breedtestang voor tablet/ladestop MOVENTO 1089mm (te gebruiken met tablet/ladestop 0122 295H5700 - zelf in te korten op maat = binnenbreedte - 87mm voor Movento)	**0122 ZST.1089W**



TABLETHOUDER

· Montage achteraan op de lade
· Vervangt de boring voor de opsteekhouder van de MOVENTO geleider.
· Uitvoering wit.

Tablethouder	**0122 T51.7000**



DIEPTEVERSTELLING

· Enkel voor inliggende toepassingen
· SERVO-DRIVE veerdemper geïntegreerd
· Geschikt voor koppeling 0122 T51.7601
· Materiaal: kunststof, kleur: RAL 7037 stofgrijs
· Links/rechts

Diepteverstelling	**0122 298.7600**



FRONTVERSTELLER

· Verstelbeslag voor fronten
· 1-delig
· Frontversteller Blum 295.1000

Frontversteller	**0122 295.1000**

Space Tower – BLUM



VOORRAADKAST SPACE TOWER

De SPACE TOWER voorraadkast combineert ruime opbergmogelijkheden met gebruiksgemak. De getoonde uitvoering en afmetingen van de kast kunnen verschillen om aan uw specifieke opslagbehoeften te voldoen. Deze kast is beschikbaar in breedtes variërend van 300mm tot 1.200mm, zodat u de perfecte maat kunt kiezen voor uw ruimte.

- Flexible voorraadkast met binnenvoorraadlades bovenaan met legplank en binnenlades
- Comfortabel bereikbaar van drie kanten
- Apart te openen lades geven een compleet overzicht en maken het mogelijk producten gemakkelijk van bovenaf uit de lades te nemen
- Zeer goede uithangstabiliteit bij zwaar beladen binnenvoorraadlades
- Hoge rug- en zijwanden garanderen een veilige opberging
- Optioneel: lade-indelingen zorgen voor orde in de voorraadlade
- Flexibele corpusafmetingen realiseerbaar
- Uitvoerbaar in verschillende ladeplatformen



Comfortabel bereikbaar van 3 kanten

De afzonderlijk volledig uittrekbare laden zorgen ervoor dat de inhoud van de lade van de drie kanten comfortabel bereikbaar is.



Alles veilig opgeborgen

Hoge zijwanden en flexibele dwars- en lengteverdelingen zorgen voor overzichtelijke orde en stabiliteit van de voorraad. Ook geopende verpakkingen kunnen op die manier niet omvallen.



Flexibel

Deze kast kan in de breedte, in de hoogte en zelfs in de diepte flexibel aangepast worden. Op die manier beantwoordt ze aan uw persoonlijke behoeften - afhankelijk van hoeveel opbergruimte u nodig heeft.



Sterk en stabiel

Elke lade kan - afhankelijk van het ladeplatform - tot 70 kg belast worden. En ook dan glijden de voorraadladen vederlicht open en dicht. Dankzij de geïntegreerde demping BLUMOTION sluiten ze bovendien altijd zacht en geruisloos.



TIP!

Neem contact op voor alle mogelijkheden.

t. 03 464 00 91
info@du-pont.be

Space Twin – BLUM



SPACE TWIN

Indien u een afwijkende maat hebt voor uw smalle kast of dezelfde lades wenst te gebruiken zoals in de rest van uw keuken, kunt u ook steeds zelf een uittrekgarnituur maken met BLUM lades of door middel van houten lades met een MOVENTO geleider.

U dient dan rekening te houden met een minimale binnenmaat van 112mm bij MERIVOBOX en 162mm bij LEGRABOX, TANDEMBOX ANTARO en MOVENTO, waarbij u de rechtse geleider bovenaan monteert en de linkse geleider onderaan (of omgekeerd). Zo bepaalt u niet alleen zelf de afmeting, maar tevens de configuratie van uw lade en voorziet u waar nodig een reling of hogere zijwand.

TIP: indien u deze lades via onze BLUM ladeconfigurator wil bestellen, geeft u de 2 lades apart in waarbij u voor één lade MET geleider selecteert en voor de andere ZONDER geleider.



LEGRABOX



TANDEMBOX ANTARO



MERIVOBOX



MOVENTO









* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

TIP!

Neem contact op voor alle mogelijkheden.

t. 03 464 00 91
info@du-pont.be

Space step – BLUM





SPACE STEP - SOKKELLADE

· Maakt het mogelijk bovenliggend opbergniveau in de bovenkant te bereiken

· Creëert extra opbergruimte in de voorraadlade onder de Space Step

· Combineerbaar met alle Blum-lades

· Hoge flexibiliteit: Space Step kan in alle woonruimtes gebruikt worden

· Maximale belasting: 150kg

TIP!

Bestel online via onze lade-configurator!
Nog geen login? Vraag hem snel aan via
uw vertegenwoordiger of via info@du-pont.be



SERVO-DRIVE LEGRABOX / TANDEMBOX / MERIVOBOX / TA'ORBOX



Met de hand, de voet, de knie of de heup:
zo gemakkelijk opent u een lade

SERVO-DRIVE - Elektrische openinsondersteuning

Het volstaat om lichtjes op het front te duwen of zachtjes aan de greep te trekken om lades en voorraadlades als vanzelf te openen. Voor een zacht en geruisloos sluiten zorgt BLUMOTION. Waar het front wordt aangeraakt speelt geen rol.

Servo-Drive kan onafhankelijk van de nominale lengte en de afmeting van de voorraadlade worden gebruikt bij een corpusbreedte vanaf 275 mm.

Voor de uitbreiding van SERVO-DRIVE hoeven geen wijzigingen aan het ladesysteem te worden aangebracht. Ook de zweefloop van de verschillende geleiders en de onberispelijke werking van BLUMOTION blijven gewaarborgd.

Eén stroomtoevoer volstaat voor de hele keuken.

Werktuigloze montage.











35mm = Minimum nodige ruimte
achter de lade bij houten rugwand



SERVO-DRIVE UNO VOOR AFVALSYSTEMEN

- De elektrische openingsondersteuning in combinatie met BLUMOTION – voor zacht en geruisloos sluiten
- Voor staande afvalsystemen
- Geen verbinding tussen uitwerper en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken
- Snelle montage door de voorgemonteerde delen
- Ook ideaal voor installatie achteraf

Een volledige set bestaat uit:

2x	Blum veerdemper
1x	Enkele draaghoek
1x	Uitwerper
1x	Transportbeveiliging
1x	Bescherming tegen spattend of druppelend water
1x	Blum netstroomstekker 16W
1x	Montagehulpmiddel
7x	Schroeven voor Blum veerdemper en draaghoek
1x	Montagehandleiding
1x	Bedieningshandleiding

SERVO DRIVE set compleet voor 1 lade	**0122 PROMO 1**

SERVO-DRIVE LEGRABOX / TANDEMBOX / MERIVOBOX / TA'ORBOX



Minimale ruimte nodig bij houten rugwand achter de lade = 35mm

SERVO-DRIVE



- De elektrische openingsondersteuning in combinatie met BLUMOTION – voor zacht en geruisloos sluiten
- Met verticaal draagprofiel
- Geen verbinding tussen uitwerper en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken
- Werktuigloze montage
- Eenvoudige bekabeling
- Beperkte inbouwdiepte





Blum veerdemper Ø 8	**0122 9930830**
Blum veerdemper Ø 5	**0122 9930530**

- *Tot fronthoogte 300mm 2 stuks gebruiken*
- *Vanaf fronthoogte 300mm 4 stuks gebruiken*
- *Bij LEGRABOX 70kg-geleider 4 stuks gebruiken*
- *Bij TANDEMBOX 65kg-geleider 4 stuks gebruiken*



Draagprofiel incl. kabel, 800mm, aluminium	**0122 Z10T800AA**



Draagprofielhouder boven/onder liggende travers Kunststof - Kleur: R7037	**0122 Z10D01E0**



!Alternatief!

Draagprofielhouder onder/achter staande travers. Kunststof - Kleur: R7037	**0122 Z10D01EA**

Met afdekkap draagprofiel. Om in te korten. Geschikt tot corpusbreedte KB 1400mm. Corpusbinnenbreedte LW 247mm.



Uitwerper - Kunststof - kleur: R7037	**0122 Z10A3000**

SERVO-DRIVE LEGRABOX / TANDEMBOX / MERIVOBOX / TA'ORBOX

BESTELINFORMATIE - STANDAARDCORPUS



Verdeelkabel en eindkap voor kabel - 8000mm - kleur S	**0122 Z10K800**

1x verdeelkabel, 5x eindkap voor kabel, te gebruiken als verdeel-, draagprofiel- en communicatiekabel. Om in te korten.



Kabelkoppelstuk en eindkap voor kabel - Kunststof - kleur S	**0122 Z10V100E**

Bestaat uit: 1x Kabelkoppelstuk, 2x Eindkap voor kabel



Transfo 72W voor SERVO DRIVE	**0122 Z10NE040A**

· *Inclusief bedienings- en montagehandleiding*
· *Zonder netstroomsnoer*



Netstroomsnoer (Europees)	**0122 Z10M200E**



Transfohouder voor bodemmontage Kunststof - kleur: R7037	**0122 Z10NG000**

· *Met deksel*
· *Voor Blum transfo 72W*



Transfohouder voor wandmontage Kunststof - kleur: WGR	**0122 Z10NG120**

Voor Blum transfo 72W



Synchronisatiekabel - 1600mm	**0122 Z10K160S**
Synchronisatiekabel - 1200mm	**0122 Z10K120S**
Synchronisatiekabel - 500mm	**0122 Z10K050S**
Synchronisatiekabel - 80mm	**0122 Z10K008S**

Twee uitwerpers die simultaan moeten werken, dienen met een synchronisatiekabel te worden verbonden.



Kabelhouder - Kunststof - kleur: W	**0122 Z10K0009**

Voor het vastzetten van de verdeelkabels



Frontstabilisering	met drevels	**0122 Z96.10E1**
Frontstabilisering	om te schroeven	**0122 Z96.0001**
Frontstabilisering	EXPANDO T	**0122 Z96.00T1**

Legende kleurcodes

R7037	RAL 7037 stofgrijs
S	Zwart
WGR	Witgrijs
W	Wit

Verwerking – BLUM-Laden mallen



UNIVERSELE STANGENMAL

Mal voor het voorboren van bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montage- en adapterplaten. Instelling van de hoogte– en dieptepositie d.m.v. schaalverdeling.

Universele stangenmal	**0124 65.1000.01**



UNIVERSELE MAL (ENKELE MAL)

Mal voor het voorboren van bevestigingsposities voor corpusprofielen, beslagelementen, montage- en adapterplaten. Instelling van de hoogte- en dieptepositie d.m.v. schaalverdeling.

Universele mal (enkele mal)	**0124 65.1051.02**



UNIVERSELE BOORMAL

Markeren of voorboren van frontbeslag en reling, laderugwand, ladebodem alsook voor AVENTOS frontbeslag.

Universele boormal	**0124 ZML.0040**

Verwerking – BLUM-Laden mallen



PRIKMATRIJS VOOR ANTARO

Prikmatrijs voor het aanduiden van schroefgaten voor frontbevestigers

Standaard matrijs	**0124 ZML.3580**
Uitbreiding voor relingen	**0124 ZML.3600**



PRIKMATRIJS VOOR LEGRA

Prikmatrijs voor het aanduiden van schroefgaten voor frontbevestigers

Prikmatrijs voor LEGRA	**0124 ZML.3710**



PRIKMATRIJS VOOR MERIVOBOX

Prikmatrijs voor het aanduiden van schroefgaten voor frontbevestigers

Prikmatrijs voor merivobox	**0124 ZML.4010**

TIP!

Zie **BLUM catalogus** voor overzicht van alle oplossingen.
Vraag uw gratis exemplaar via info@du-pont.be



Rolgeleiders



bodembevestiging
12 mm
dynamisch tot 35 kg
synthetische wielen
staal, poedercoating wit



35KG ENKEL UITREKBARE ROLGELEIDER FR 2021

· Zijdelingse verstelling 2mm
· Ovale gaten in corpusprofiel voor makkelijke hoogte verstellling
· Zelfsluitend
· Zelfde inbouwbreedte als volledig uittrekbare schuiflade FR 6500
· Verpakt per doos van 20

Lengte	Uitrekbaar (mm)	Bestelcode
300	215	**0114 7065**
350	265	**0114 7066**
400	300	**0114 7067**
450	350	**0114 7068**
500	400	**0114 7069**
550	430	**0114 7070**
600	480	**0114 7071**
650	530	**0114 7072**
700	560	**0114 7082**



bodembevestiging
12 mm
dynamisch tot 50 kg
synthetische wielen
staal, poedercoating wit



50KG VOLLEDIG UITREKBARE ROLGELEIDER FR 6500

· Zijdelingse verstelling 2mm
· Ovale gaten in corpusprofiel voor makkelijke hoogte verstellling
· Zelfsluitend
· Zelfde inbouwbreedte als enkel uittrekbare schuiflade FR 2021
· Verpakt per doos van 10 sets

Lengte	Uitrekbaar (mm)	Bestelcode
250	250	**0114 1201**
300	320	**0114 1202**
350	370	**0114 1203**
400	420	**0114 1204**
450	470	**0114 1205**
500	550	**0114 1206**
550	570	**0114 1207**
600	620	**0114 1208**
650	670	**0114 1260**
700	750	**0114 1261**
750	770	**0114 1262**
800	820	**0114 1263**

TOEBEHOREN



Montagetool voor rolgeleiders
Geschikt voor rolgeleiders FR2021 en FR6500 (zie boven)

0114 3000

Geleiders – speciale toepassingen



100KG GELEIDER FR206 - FULTERER

· Enkel uittrekbare rolgeleider met hoge **draagkracht 100kg**
· Geringe inbouwbreedte 2x16mm
· Beschikbaar in lengte: 500, 550, 600 en 1000mm
· Uitvoering wit of verzinkt
· Andere afmetingen beschikbaar op bestelling

Lengte	Uitvoering	Bestelcode
500mm	Verzinkt	**0114 FR206-500Z**
550mm	Verzinkt	**0114 FR206-550Z**
600mm	Verzinkt	**0114 FR206-600Z**
1000mm	Verzinkt	**0114 FR206-1MV**
1000mm	Wit	**0114 FR206-1MW**



200KG GELEIDER FR7180 - FULTERER - ZWAAR

· Volledig uittrekbare differentiaalgeleider met **draagkracht 200kg**
· Geringe inbouwbreedte 2x24mm
· Beschikbaar in lengte: 800-850-900-950 1000mm
· Uitvoering verzinkt

Omschrijving	Lengte	Bestelcode
Geleider	800mm	**0114 FR7180-800**
Geleider	850mm	**0114 FR7180-850**
Geleider	900mm	**0114 FR7180-900**
Geleider	950mm	**0114 FR7180-950**
Geleider	1000mm	**0114 FR7180-1000**



HAWA FORTE wordt PEKA FORTE
Uittrekbare apotheekkast voor zware lasten

De heavy-duty geleider transformeert uitdagende situaties in overzichtelijke opbergruimte – ideaal voor creatieve uittreksystemen
in particuliere, publieke of industriële toepassingen.

· Draagvermogen: 1 geleider = 170kg, 2 geleiders (gekoppeld) = 340kg
· 11 lengtematen beschikbaar
· Montage op bodem en bovenzijde, geschikt voor alle kastbreedtes
· Koppelset voor dubbele geleiders garandeert een parallelle montage
· Snelle montage dankzij voorgemonteerde componenten
· Geschikt voor automatische schroevendraaiers

Zie hoofdstuk 10 voor meer info.

Kogelgeleiders



VOLLEDIG UITTREKBAAR 45KG MET DEMPING

· Zijwandmontage
· 12,7mm inbouwbreedte
· Met demping

Lengte (mm)	Draagvermogen (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	BESTELCODE
300	20	238	×	×	×	×	156	119	×	×	×	**0160 92001T**
350	25	305	×	×	×	×	200	128	×	×	×	**0160 92002T**
400	30	378	96	×	×	×	256	128	208	×	×	**0160 92003T**
450	35	430	128	×	×	×	294	128	256	×	×	**0160 92004T**
500	40	482	96	64	×	×	344	128	304	×	×	**0160 92005T**
550	45	533	96	64	192	×	394	128	224	352	×	**0160 92006T**
600	35	584	128	96	192	×	444	128	224	352	×	**0160 92007T**
700	35	685	128	96	192	64	544	128	224	352	496	**0160 92008T**





Kogelgeleiders



VOLLEDIG UITTREKBAAR 120KG

- Zijwandmontage
- 19mm inbouwbreedte
- Zonder demping

Lengte (mm)	A	B	C	D	A'	B'	C'	Looplengte (mm)	Draagvermogen (kg)	BESTELCODE
800	192	384	544	672	224	480	672	800	120	**0160 12001**
900	192	448	608	768	224	512	768	900	110	**0160 12002**
1000	224	512	672	864	256	576	864	1000	100	**0160 12003**
1200	224	512	768	1024	256	608	992	1200	90	**0160 12004**





Kogelgeleiders





VOLLEDIG UITTREKBAAR 45 KG - SOFTCLOSE

- 45kg draagkracht
- Softclose
- 45,5x12,7mm
- Volledig uittrekbaar
- Zijwand montage
- Inbouwbreedte 2x12.7mm
- Levertijd 2-tal weken

Lengte	Draagkracht	Bestelcode
300mm	45kg	**RAM G42-0300**
350mm	45kg	**RAM G42-0350**
400mm	45kg	**RAM G42-0400**
450mm	45kg	**RAM G42-0450**
500mm	45kg	**RAM G42-0500**
550mm	45kg	**RAM G42-0550**
600mm	45kg	**RAM G42-0600**
650mm	45kg	**RAM G42-0650**
700mm	45kg	**RAM G42-0700**
800mm	45kg	**RAM G42-0800**
900mm	45kg	**RAM G42-0900**
1000mm	45kg	**RAM G42-1000**





VOLLEDIG UITTREKBAAR 150 KG

- 150kg draagkracht
- 71x18,5mm
- Volledig uittrekbaar
- Zijwand montage
- Inbouwbreedte 2x18.5mm
- Levertijd 2-tal weken

Lengte	Draagkracht	Bestelcode
450mm	150kg	**RAM 73-0450**
500mm	150kg	**RAM 73-0500**
550mm	150kg	**RAM 73-0550**
600mm	150kg	**RAM 73-0600**
700mm	150kg	**RAM 73-0700**
800mm	150kg	**RAM 73-0800**
900mm	150kg	**RAM 73-0900**
1000mm	150kg	**RAM 73-1000**
1100mm	150kg	**RAM 73-1100**
1200mm	150kg	**RAM 73-1200**
1300mm	150kg	**RAM 73-1300**



VOLLEDIG UITTREKBAAR INOX

· INOX AISI304
· 45kg draagkracht
· 45,5x12,7mm
· Volledig uittrekbaar
· Zijwand montage
· Inbouwbreedte 2x12.7mm
· Levertijd 2-tal weken

Lengte	Draagkracht	Bestelcode
500mm	45kg	**RAM I46-0500**

Project met kogelgeleiders?
Vraag onze speciale kogel-geleider catalogus aan met tal van oplossingen, afmetingen, draagkrachten, uitvoeringen en bevestigingen.



HOOFDSTUK 3

SLOTEN

Kastsloten

3.2 Kastsloten Ojmar

3.4 Muntsloten

3.6 Kastsloten BMB

3.10 Toebehoren

3.11 Cabloxx

3.12 Speciale sloten

3.14 Elektronische sloten

Binnendeursloten

3.16 Standaardsloten AGB

3.18 Magneetslot AGB

3.19 Slotplaten AGB

3.20 Sloten XINNIX

3.21 Magneten

3.22 AGB Touch

3.24 NO-HA®

3.27 Haakslot

3.28 Kantschuiven

Sloten – OJMAR

Wij bieden steeds sloten aan met losse cylinderkernen. Deze losse cylinderkernen dient u steeds apart bij te bestellen wanneer u een slot bestelt. Het geeft ons de mogelijkheid op basis van uw sleutelplan conform uw wensen de nodige groepssluitingen te verzekeren.

Deze kernen worden gedemonteerd met een speciale demontagesleutel (apart te bestellen). Op uw vraag kunnen wij u een meestersleutel leveren (apart te bestellen) die past op de verschillende groepssluitingen. Onze cylinderkernen worden steeds geleverd met 2 sleutels.



CYLINDERKERN - VERNIKKELD Cylinder speciaal gelijksluitend

S001	**0410 CYL S001**	S181	**0410 CYL S181**	S398	**0410 CYL S398**
S002	**0410 CYL S002**	S190	**0410 CYL S190**	S401	**0410 CYL S401**
S003	**0410 CYL S003**	S233	**0410 CYL S233**	S410	**0410 CYL S410**
S004	**0410 CYL S004**	S235	**0410 CYL S235**	S413	**0410 CYL S413**
S005	**0410 CYL S005**	S251	**0410 CYL S251**	S414	**0410 CYL S414**
S009	**0410 CYL S009**	S254	**0410 CYL S254**	S417	**0410 CYL S417**
S012	**0410 CYL S012**	S259	**0410 CYL S259**	S418	**0410 CYL S418**
S014	**0410 CYL S014**	S286	**0410 CYL S286**	S421	**0410 CYL S421**
S019	**0410 CYL S019**	S293	**0410 CYL S293**	S422	**0410 CYL S422**
S035	**0410 CYL S035**	S294	**0410 CYL S294**	S437	**0410 CYL S437**
S076	**0410 CYL S076**	S296	**0410 CYL S296**	S459	**0410 CYL S459**
S077	**0410 CYL S077**	S314	**0410 CYL S314**	S540	**0410 CYL S540**
S078	**0410 CYL S078**	S320	**0410 CYL S320**	S542	**0410 CYL S542**
S079	**0410 CYL S079**	S375	**0410 CYL S375**	S615	**0410 CYL S615**
S110	**0410 CYL S110**	S378	**0410 CYL S378**	S693	**0410 CYL S693**
S130	**0410 CYL S130**	S397	**0410 CYL S397**		

Cylinder speciaal verschillend sluitend	**0410 CYL SPEC 2**



CYLINDERKERN - ZWART Cylinder speciaal gelijksluitend

S001	**0410 CYL S001Z**
S002	**0410 CYL S002Z**
S003	**0410 CYL S003Z**
S004	**0410 CYL S004Z**
S005	**0410 CYL S005Z**

Cylinder speciaal verschillend sluitend zwart	**0410 CYL SPEC Z**



Rosace zwart voor zwarte cylinders (apart te bestellen)	**0410 CYL.ROSZ**

EXTRA SLEUTELS

Meestersleutel u272 voor cylinder Ojmar (wit)	**0410 MR.SL.**
Demontagesleutel voor cylinder Ojmar (rood)	**0410 MONT.SL.**







OPZETSLOT OJMAR

· Cylinderdiameter van 16.5mm - rosace inbegrepen
· Verkrijgbaar met losse cylinder (apart bestellen)
· Zowel verkrijgbaar in uitvoering: links, rechts als voor lade
· Beschikbaar in schachtlengte (L) 22mm en 32mm

Opzetslot 25E lade lengte schacht (L) = 22mm*	**0406 854 LA S**
Opzetslot 25E links lengte schacht (L) = 22mm*	**0406 854 LI S**
Opzetslot 25E rechts lengte schacht (L) = 22mm*	**0406 854 RE S**
Opzetslot 25E lade lengte schacht (L) = 32mm*	**0406 857 LA S**
Opzetslot 25E links lengte schacht (L) = 32mm*	**0406 857 LI S**
Opzetslot 25E rechts lengte schacht (L) = 32mm*	**0406 857 RE S**





SLUITPLAAT

· Sluitplaatje voor opzetslot - 42 x 18 x 10mm
· Te gebruiken met schroeven Ø 3mm
· Uitvoering: vernikkeld

Sluitplaat	**0450 23942181**





DUWSLOT 1004 MET VERWISSELBARE CYLINDER

· Slot met verwisselbare cylinder (apart te bestellen) om groepssluitingen mogelijk te maken.
· Demontagesleutel steeds nodig om dit slot te kunnen monteren, apart te bestellen.

Duwslot 1004 met verwisselbare cylinder*	**0401 1004 22S**





SLOT 922 VOOR ARCHIEFKASTEN

· Rosace inbegrepen

Slot zonder cylinder, schieter 25mm, R *	**0408 922 4025**
Slot zonder cylinder, schieter 25mm, L *	**0408 922 4125**
Stang 1000mm	**0408 1000**
Stang 2000mm	**0408 2100**



SET TOEBEHOREN VOOR SLOT 922

· Set toebehoren voor volledig draaistangslot, verpakt in apart zakje en bestaande uit: 1 paar sluithaken, 2 stangbruggen, 2 sluitnokken
· Stangen apart te bestellen op lengte 1m of 2m
· Verkrijgbaar met losse cylinderkern (apart bijbestellen) voor groepssluitingen
· Uitvoering vernikkeld

Set toebehoren voor slot 922	**0499 145100001**

* Cylinder apart te bestellen, zie p. 3.2

Muntsloten – OJMAR



MUNTSLOTEN 1·EURO DRY AREA

Muntsloten geschikt voor lockers in een droge omgeving. Af te sluiten met 1 Euro muntstuk dat gerecupereerd wordt na heropenen. Kan ook betalend via installatie verzamelbox (COIN BOX – Art.0415 47.G0002CR = optioneel). Verkrijgbaar in versie links (vooraanzicht scharnieren links) en rechts (vooraanzicht scharnieren rechts). Cylinders en sleutels inbegrepen in het slot, passende meestersleutel en montagesleutel apart te bestellen.

Optioneel bieden wij ook polsbandjes aan om sleutel handig te kunnen bewaren. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en ongenummerd. Op bestelling eventueel ook verkrijgbaar met specifieke nummering.

Muntslot 1 Euro rechts DRY AREA	**0415 74.DB0001**
Muntslot 1 Euro links DRY AREA	**0415 74.IB0001**
Meestersleutel voor slot 74	**0415 74.MASTER**
Montagesleutel voor slot 74	**0415 74.MONTAGE**



MUNTSLOTEN 1·EURO WET AREA

Muntsloten geschikt voor lockers in een vochtige omgeving. Af te sluiten met 1 Euro muntstuk dat gerecupereerd wordt na heropenen. Kan ook betalend via installatie verzamelbox (COIN BOX – Art.0415 47.G0002CR = optioneel). Verkrijgbaar in versie links (vooraanzicht scharnieren links) en rechts (vooraanzicht scharnieren rechts). Cylinders en sleutels inbegrepen in het slot, passende meestersleutel en montagesleutel apart te bestellen.

Optioneel bieden wij ook polsbandjes aan om sleutel handig te kunnen bewaren. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en ongenummerd. Op bestelling eventueel ook verkrijgbaar met specifieke nummering.

Muntslot 1 Euro rechts WET AREA	**0415 75.DB0001**
Muntslot 1 Euro links WET AREA	**0415 75.IB0001**
Meestersleutel voor slot 75	**0415 75.MASTER**
Montagesleutel voor slot 75	**0415 75.MONTAGE**

TIP!

Muntsloten kunnen op bestelling ook voorzien worden van veiligheidssleutels of voor andere munten. Vervang-cylinders kunnen achteraf eventueel nog bijbesteld worden.

Muntsloten – toebehoren



COIN BOX

Bij normaal gebruik wordt de munt gerecupereerd en opgevangen in een vleugeltje onderaan het slot. Indien niet gewenst (en dus betalen voor het slot) kan er optioneel een COIN BOX geïnstalleerd worden per slot, waardoor de munt niet kan gerecupereerd worden door de gebruiker.

Coin Box	**0415 47.G0002CR**



POLSBANDJES (ONGENUMMERD)

Handige polsbandjes waar sleutel aan kan gemonteerd worden waardoor deze gemakkelijker kan bewaard worden door aan de pols te bevestigen. Verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kan op bestelling ook genummerd voorzien worden.

Polsbandje zwart	**0415 46.C0005NE**
Polsbandje geel	**0415 46.C0005PA**
Polsbandje grijs	**0415 46.C0005PG**
Polsbandje rood	**0415 46.C0005PR**
Polsbandje groen	**0415 46.C0005PV**
Polsbandje blauw	**0415 46.C0005PZ**



Sloten – BMB





CYLINDERKERN VOOR SLOT BMB

· Cylinderkern voor alle sloten van BMB
· Steeds voorzien van 1 zwarte klapsleutel en 1 standaard sleutel
· Zowel verkrijgbaar gelijksluitend als verschillend sluitend
· Verschillende groepen onder meestersleutel en zelfs grootmeestersleutel mogelijk.

Cylinderkern A001 + Sleutels	**0499 1021061001**	Cylinderkern A014 + Sleutels	**0499 1021061014**
Cylinderkern A002 + Sleutels	**0499 1021061002**	Cylinderkern A015 + Sleutels	**0499 1021061015**
Cylinderkern A003 + Sleutels	**0499 1021061003**	Cylinderkern A016 + Sleutels	**0499 1021061016**
Cylinderkern A004 + Sleutels	**0499 1021061004**	Cylinderkern A017 + Sleutels	**0499 1021061017**
Cylinderkern A005 + Sleutels	**0499 1021061005**	Cylinderkern A018 + Sleutels	**0499 1021061018**
Cylinderkern A006 + Sleutels	**0499 1021061006**	Cylinderkern A019 + Sleutels	**0499 1021061019**
Cylinderkern A007 + Sleutels	**0499 1021061007**	Cylinderkern A020 + Sleutels	**0499 1021061020**
Cylinderkern A008 + Sleutels	**0499 1021061008**	Cylinderkern A021 + Sleutels	**0499 1021061021**
Cylinderkern A009 + Sleutels	**0499 1021061009**	Cylinderkern A022 + Sleutels	**0499 1021061022**
Cylinderkern A010 + Sleutels	**0499 1021061010**	Cylinderkern A023 + Sleutels	**0499 1021061023**
Cylinderkern A011 + Sleutels	**0499 1021061011**	Cylinderkern A024 + Sleutels	**0499 1021061024**
Cylinderkern A012 + Sleutels	**0499 1021061012**	Cylinderkern A025 + Sleutels	**0499 1021061025**
Cylinderkern A013 + Sleutels	**0499 1021061013**	Cylinderkern Ver. + Sleutels	**0499 1021061VER**



MEESTERSLEUTEL VOOR SLOT BMB

· Meestersleutel voor alle sloten van BMB (van A001 t.e.m. A200)
· Met rode cover kap
· Eventueel uitbreidbaar tot 5 verschillende meestersleutels onder 2 verschillende grootmeestersleutels

Meestersleutel	**0499 1011.016**



GROOTMEESTERSLEUTEL VOOR SLOT BMB

· Grootmeestersleutel voor alle sloten van BMB
· Met grote rode cover kap
· Eventueel uitbreidbaar tot 2 verschillende grootmeestersleutels

Grootmeestersleutel	**0499 1011.006**



DEMONTAGESLEUTEL VOOR SLOT BMB

· Demontagesleutel voor alle Modul sloten van BMB
· Met gele cover kap

Demontagesleutel	**0499 1011.106**

Sloten – BMB



OPZETSLOT LI/RE

· Economisch opzetslot dat zowel links als rechts ingesteld kan worden
· Doornmaat 25mm
· Schachtlengte 22mm
· Cylinderkernen en sluitplaat apart te bestellen
· Uitvoering vernikkeld
· Rosace inbegrepen

Opzetslot LI/RE	**0499 1061.000**



FLEX OPZETSLOT LI/RE/LADE

· Multifunctioneel opzetslot dat zowel voor linkse als rechtse deur kan gebruikt worden alsook voor een lade toepassing.
· Doornmaat instelbaar voor zowel 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm als 40mm
· Schachtlengte 22mm
· Cylinderkernen en sluitplaat apart te bestellen
· Uitvoering vernikkeld, Rosace inbegrepen

Flex opzetslot	**0499 1231.000**



FLEX OPZETSLOT IN SET VERPAKKING

· Opzetslot verpakt in complete set bestaande uit 1 slot
· Cylinderkern met bijpassende sleutels
· 2 verschillende rozassen
· 4 schroeven
· 1 demontagesleutel en handleiding
· Kan zowel links, rechts als voor een lade gebruikt worden en doornmaat instelbaar voor: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm
· Verkrijgbaar gelijksluitend en verschillend sluitend
· Uitvoering vernikkeld
· Schachtlengte 22mm
· Sluitplaat apart te bestellen

Verschillend sluitend	**0499 1231.06162**
Gelijk sluitend	**0499 1231.06101**



SLUITPLAAT

· Sluitplaatje voor opzetslot: 42 x 18 x 10mm
· Te gebruiken met schroeven Ø 3mm
· Uitvoering vernikkeld

Sluitplaat	**0450 23942181**

Sloten



DRAAISTANGSLOT 1371

· Draaistangslot dat zowel kan gebruikt worden met standaard cylinderkern als met draaiknop!
· Slechts 1 slot voor alle toepassingen
· Zowel links als rechts instelbaar
· Uitvoering vernikkeld
· Draaistang en toebehoren, zowel als draaiknop met of zonder cylinder apart bij te bestellen

Draaistangslot 1371	**0499 1371.000**



DRAAIKNOP

· Draaiknop voor draaistangslot
· **Cylinderkernen apart te bestellen (optioneel; zie p3.6)**
  · 1 demontagepin steeds inbegrepen
  · Uitvoering: inox look
  · Zowel te verkrijgen voor linkse als voor rechtse toepassing

Rechts	**0499 1401.300**
Links	**0499 1401.200**



VASTE KNOP - 1411 VERNIKKELD

· Vaste knop voor tegendeur bij gebruik van draaiknopslot met zelfde vormgeving als draaiknop
· Bevestiging door middel van 2 x M4 vijs
· Uitvoering: inox look

Vaste knop	**0499 1411.000**



SET TOEBEHOREN VOOR SLOT 1371

· Set toebehoren voor volledig draaistangslot, verpakt in apart zakje en bestaande uit 1 paar sluithaken, 2 stangbruggen en 2 sluitnokken
· Stangen apart te bestellen (!)
· Uitvoering vernikkeld

Set toebehoren	**0499 145100001**



DRAAISTANG

· Draaistang voor draaistangslot, diameter 6mm met 1 afgeplatte kant
· Uitvoering vernikkeld
· Verkrijgbaar op lengte 1000mm en 2000mm

1000mm	**0408 1000**
2000mm	**0408 2100**

Sloten



DRUKKNOPSLOT MOBY

· Geschikt voor deurdikte 13 tot 35mm
· Uitermate geschikt voor motorhomes, caravans of boten
· Uitvoering: drukknop in inox look, tegenplaat en behuizing in zwart (apart te bestellen)

Drukknop in inox look	**0499 1930.000**
Behuizing en tegenplaat	**0499 1933.300**



ROLLUIKSLOT

· Rolluikslot met tegenplaat.
· Uitvoering vernikkeld.
· Cylinderkern apart te bestellen (zie p. 3.6)

Rolluikslot	**0499 1051.100**



HANGSLOT ROTOR

· HASP slot voor houten meubels voor houtdikte tot 22mm
· Afsluitbaar met hangslot met beugeldiameter 4 tot 8mm (niet inbegrepen)
· Verschillende sluitmogelijkheden mogelijk met 1 set namelijk:
  · Links of rechts, 90° of 180°, boorgat: diameter 19mm

Set bestaat uit:
· 1 ROTOR HASP slot
· 2 stoppers voor verschillende sluitmogelijkheden
· 1 sluithaak (recht, 35mm)
· 1 bevestigingsschroef
· 1 zeskant moer + 1 rondel (om doordraaien te vermijden)

Mat zwart	**0499 1973.22.33**
Mat zilver	**0499 1970.22.33**

Sloten





Open



Gesloten

KASTSLUITER

Deze automatische kastsluiter maakt het gebruik van slaglat (makelaar) of draaistangslot overbodig!

U hebt enkel nog een standaard opzetslot nodig om een 3-punt sluiting te bereiken. Uiteraard niet alleen voordeliger in prijs, maar dit levert ook een aanzienlijk voordeel in de montage op.

Door het verwisselen van de pin verandert u de sluitrichting van bovensluiting naar ondersluiting.

Uitvoering zwart.

(kan zowel voor boven als voor onder gebruikt worden, om 2 deuren te sluiten moet u 2 sets bestellen)



Kastsluiter (per set*)	**0499 1483.600**

*Indien u een kastsluiter boven-en onderaan nodig heeft, 2 sets te bestellen





MAKELAAR OF SLAGLIJST

- Vooral gebruikt in kantooromgevingen voor deuren met slot
- Wordt achteraan de deur geplaatst via schroeven (schroefgaten voorzien)
- Voorkomt inkijk en vormt tevens aanslag lijst voor tegenliggende deur
- Verkrijgbaar in zwart alsook grijs en wit (lengte 2500mm)

UITVOERING	LENGTE	BESTELCODE
Zwart	2500mm	**0801 41900036**
Grijs	2500mm	**0801 7414 650**
Wit	2500mm	**0801 7414 800**





SLOTSYSTEEM VOOR ANTARO, LEGRA, MERIVO EN TA'OR LADES

- Met een compact programma biedt CABLOXX extra veiligheid en tegelijkertijd grote designvrijheid
- Systeemonafhankelijke oplossing - combineerbaar met verschillende lades en geleiders
- Hoge flexibiliteit - inzetbaar voor verschillende kastafmetingen
- Compatibel met alle bewegingstechnologieën
- Onbeperkt verstelcomfort
- Te gebruiken zowel bij ANTARO, LEGRA, MERIVO als Ta'OR lades
- Sleutelplan mogelijk





1a Sluitstang
1b Afstandsstuk
1c Opvulstuk
1d Opname voor slot
2 Vergrendeleenheid
3a Sluitkast
3b Frontstuk voor sluitkast
3c Afdekkap voor sluitkast
4 Slot

Slot centrale sluiting CABLOXX (cylinder apart bestellen, zie p. 3.6)	**0499 1181.000**
Sluitkastset (opbouw lade) lichtgrijs CABLOXX	**CAB.Z80.000SG**
Sluitkastset (opbouw lade) zijdewit CABLOXX	**CAB.Z80.000SW**
Sluitkastset (opbouw lade) zwart CABLOXX	**CAB.Z80.000SZ**
Sluitkastset (opbouw lade) oriongrijs CABLOXX	**CAB.Z80.000SO**
Vergrendeleenheid CABLOXX LINKS	**CAB.Z80.000VL**
Vergrendeleenheid CABLOXX RECHTS	**CAB.Z80.000VR**
Sluitstangset CABLOXX tot corpushoogte 600mm (set)	**CAB.Z80S0560**
Sluitstangset CABLOXX tot corpushoogte 800mm (set)	**CAB.Z80S0760**
Sluitstangset CABLOXX tot corpushoogte 800mm (set)	**CAB.Z80S1260**
Synchronisatieset corpus >600mm (OPTIE) CABLOXX	**CAB.Z80V000A**
Synchronisatiestang corpus >600mm (OPTIE) CABLOXX	**CAB.Z80V1163W**

Speciale sloten



Slot rechts





CIJFERSLOT KICCO PRIVAAT

- Cijferslot met 4-nummer systeem voor zowel houten als metalen meubels voor deurdikte 0 tot 22mm
- Volledige set met alle toebehoren voor beide versies alsook haak recht
- Verkrijgbaar in versie links of rechts
- PRIVAAT: ingestelde nummer per kast/locker blijft vast

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Kicco slot links	**0499 1997.220**
Kicco slot rechts	**0499 1997.230**
Losse hoofdsleutel voor Kicco slot	**0499 1997.006**



Slot links



Slot rechts



CIJFERSLOT PUBLICO PUBLIEK

- Cijferslot met 4-nummer systeem voor zowel houten als metalen meubels voor deurdikte 19mm
- Volledige set met alle toebehoren en rechte haak
- Verkrijgbaar in versie links of rechts
- PUBLIEK: laatst ingestelde nummer vervalt bij openen kast/locker en kan opnieuw ingesteld worden door nieuwe gebruiker (systeem 'hotelkluis')

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Publico slot links	**0499 1997.M901L**
Publico slot rechts	**0499 1997.M901R**
Losse hoofdsleutel Publico slot	**0499 1997.M901Z**

Speciale sloten



CHIP LOCK

· Gemonteerd aan de binnenzijde
· Onzichtbaar en dus zeer esthetisch
· Makkelijk schakelen tussen:
  - Manueel: slot sluiten dmv kaart
  - Automatisch: het slot sluit zich na 6 seconden
· Werkfrequentie slot: 13,56 Mhz, Mifare

· Snel en makkelijk te installeren
· Programeerbaar zonder te demonteren
· 3 x AAA batterijen niet inbegrepen
· Tot 10.000 openingen per set batterijen
· Voor houtdikte tot 20mm
· Indicatie lage batterij door langdurige 'biep' bij openen
· Minimale tussenafstand 20cm tussen de sloten
· **Set bestaat uit**: slot, 2 gebruikerskaarten, 1 programeerkaart en 1 sluitplaatje
· Programmeerkaart zelf te bepalen door induwen *connect* gedurende 6 seconden

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Chip Lock slot (set)	**0494 351115**
Sleutelhanger sluiting	**0494 534098**
Extra gebruikerskaart	**0494 396042**

Speciale sloten – elektronische sloten





VINGERAFDRUK SLOT

· Slot kan ingesteld worden zowel in private modus als in publieke modus
· Werkt op 4 x AA batterijen (niet inbegrepen)
· USB kabel en aansluiting in geval van platte batterijen
· Inbegrepen in de set:
vingerafdruk module, slot, kabel, tegenplaat, schroeven

PRIVATE MODUS:
· Voor één of meerdere gebruikers
· Gebruikers configureren hun eigen vingerafdruk

PUBLIEKE MODUS:
· Geschikt voor openbare plaatsen
· Gebruiker registreert zijn vingerafdruk voor afsluiten
· Na heropenen is de registratie van de vingerafdruk gewist en kan een nieuwe gebruiker zich registreren

Vingerafdruk slot	**0415 403644**





KLAVIERSLOT

· Strak design
· Werkt op 3 x AA batterijen (niet inbegrepen)
· Paswoord instelbaar van 4-15 karakters
· Alarm gaat af na 4de foute poging
· Slot kan ingesteld worden zowel in private modus als in publieke modus
· USB kabel en aansluiting in geval van platte batterijen
· Inbegrepen in de set: Klavier, slot, kabel, tegenplaat, schroeven

Klavierslot	**0415 403645**





KAART / KLAVIERSLOT

· Mogelijkheid tot openen/sluiten met code of gebruikerskaart
· Mifare technologie
· USB kabel en aansluiting in geval van platte batterijen
· Werkt op 4 x AA batterijen (niet inbegrepen)
· Alarm gaat af na 4de foute poging
· Inbegrepen in de set: Klavier, slot, kabel, tegenplaat, schroeven, 3 gebruikerskaarten

Kaart / klavierslot	**0415 403647**
Extra gebruikerskaart	**0415 404836**

Speciale sloten – elektronische sloten



KLAVIERSLOT MET DRAAIKNOP

- Door ingeven van de juiste code opent u het slot, door te draaien ontgrendelt u de deur
- Paswoord instelbaar van 4-15 karakters
- Werkt op 2 x AAA batterijen (niet inbegrepen)
- Alarm gaat af na 4de foute poging
- USB kabel en aansluiting in geval van platte batterijen
- Geschikt voor houtdikte 16-19mm, op aanvraag eventueel ook voor montage op metalen plaat
- Inbegrepen in de set: Slot, sluithaak, adapter voor houtmontage, kabel, reset kabel, tegenplaat, schroeven

Klavierslot met draaiknop zwart	**0415 403650**



VINGERAFDRUK MET DRAAIKNOP

- Vingerafdruk opent het slot, door te draaien ontgrendelt u de deur
- Werkt op 2 x AAA batterijen (niet inbegrepen)
- Alarm gaat af na 4de foute poging
- Geschikt voor houtdikte 16-19mm, op aanvraag eventueel ook voor montage op metalen plaat
- Inbegrepen in de set: slot, sluithaak, adapter voor houtmontage, kabel, tegenplaat, schroeven

Vingerafdruk slot met draaiknop	**0415 403652**

AGB sloten – voor binnendeuren





MECHANISCH SLOT 90X50MM

· Standaardslot AGB 90x50mm
· Tegenplaat (smal) & sleutelplaat (smal)
· sleutel en montagevijzen inbegrepen

Inox look	**1220 AGB-SS-IL**
Mat zwart	**1220 AGB-SS-MZ**
Mat wit	**1220 AGB-SS-MW**
Mat brons	**1220 AGB-SS-MB**





MECHANISCH CYLINDERSLOT 85X50MM

· Cylinderslot AGB 85x50mm
· Tegenplaat (smal) & sleutelplaat (smal)

Inox look	**1220 AGB-CYL-IL**
Mat zwart	**1220 AGB-CYL-MZ**
Mat wit	**1220 AGB-CYL-MW**
Mat brons	**1220 AGB-CYL-MB**





MECHANISCH WC-SLOT 90X50MM

· WC slot AGB 90x50mm
· Tegenplaat (smal) & sleutelplaat (smal)

Inox look	**1220 AGB-WC-IL**
Mat zwart	**1220 AGB-WC-MZ**
Mat wit	**1220 AGB-WC-MW**
Mat brons	**1220 AGB-WC-MB**

Sloten – binnendeur



STANDAARD SLOT SERIE 110

- Afstand: 110mm
- Kruknoot: 8mm
- Doornmaat: 55mm
- Lengte voorplaat: 255mm
- Inclusief sleutel (inox)
- Voorplaat 22mm met afgeronde hoeken, 2,5mm
- Keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1mm
- Verkrijgbaar in uitvoering INOX of zwart

Inox	**1220 PRO SLOT**
Zwart	**1220 PRO SLZW**



CYLINDERSLOT SERIE 110

- Afstand: 110mm
- Kruknoot: 8mm
- Doornmaat: 55mm
- Lengte voorplaat: 255mm
- Voorplaat 22mm met afgeronde hoeken, 2,5mm
- Keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1mm
- Verkrijgbaar in uitvoering INOX of zwart

Inox	**1220 PRO CYL**
Zwart	**1220 PRO CYLZW**



WC SLOT SERIE 110

- Afstand: 110mm
- Kruknoot: 8mm
- Doornmaat: 55mm
- Lengte voorplaat: 255mm
- Voorplaat 22mm met afgeronde hoeken, 2,5mm
- Keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1mm
- Verkrijgbaar in uitvoering INOX of zwart

Inox	**1220 PRO WC**
Zwart	**1220 PRO WCZW**



DEURCYLINDER

- Messing
- Afwerking: vernikkeld
- Standaard geleverd met 3 sleutels per cylinder
- Conventioneel profiel
- Standaardlengte: 60mm
- Verlengingen aanpasbaar aan de verschillende deurdiktes
- Halve cylinders

Verschillend sluitend	**1220 CYL3030**
Gelijk sluitend	**1220 CYL3030GEL**



DEURCYLINDER ZWART

AGB cylinder 30/30 zwart	**0613I800000DAR2**

Magneetsloten – voor binnendeuren

MAGNEETSLOT STANDAARD - POLARIS 2XT





- AGB Sleutel magneetslot voor INVISIDOOR
- Slotplaat voor AGB = apart te bestellen (zie volgende pagina)
- Technische afmeting zie onderaan deze pagina

Chrome Mat	**0613 I80000052**
Mat Zwart	**0613 I80000060**
Wit	**0613 I80000063**
Mat Brons	**0613 I80000070**

MAGNEETSLOT CYLINDER - POLARIS 2XT





- AGB Cylinder magneetslot voor INVISIDOOR
- Slotplaat voor AGB = apart te bestellen (zie volgende pagina)
- Technische afmeting zie onderaan deze pagina

Chrome Mat	**0613 I80000056**
Mat Zwart	**0613 I80000062**
Wit	**0613 I80000065**
Mat Brons	**0613 I80000071**

MAGNEETSLOT WC/BADKAMER - POLARIS 2XT





- AGB WC/badkamer magneetslot voor INVISIDOOR
- Slotplaat voor AGB = apart te bestellen (zie volgende pagina)
- Technische afmeting zie onderaan deze pagina

Chrome Mat	**0613 I80000053**
Mat Zwart	**0613 I80000061**
Wit	**0613 I80000064**
Mat Brons	**0613 I80000072**



Slotplaat apart te bestellen, zie volgende pagina ⟶

Slotplaten



SLOTPLATEN VOOR AGB MAGNEETSLOTEN MET REGELING

· Magnetische sluitkom in nylon, verzekert een perfecte sluiting van de slotveer
· Zijn minimalistisch design maakt hem bijna onzichtbaar in het deurkader
· Verkrijgbaar in chrome mat, mat zwart, grijs, wit en mat brons
· Met 3D regelmogelijkheden

Chrome mat	**0613 I2428.CHRM**
Wit	**0613 I2428.WIT**
Mat zwart	**0613 I2428.ZW**
Mat Brons	**0613 I2428.MB**
Grijs	**0613 I2428.GR**



SLOTPLAAT ARLU MET REGELING VOOR INVISIDOOR

De slotplaten voor de ARLU insteeksloten voor binnendeuren met magnetische schoot zijn beschikbaar in grijs, wit en zwart.

De magneetsloten van ARLU worden gebruikt in perfecte harmonie met de zuivere esthetiek van de argenta® invisidoor® (onzichtbaar alu kader voor binnendeuren) en kunnen ook bij standaard binnendeuren gebruikt worden.

Deze slotplaten hebben dezelfde afmetingen als het gedeelte van de magnotica® (magnetische deursluiter) dat in het kader komt, zodat deze uitwisselbaar zijn.

Wit - boring magnotica	**0613 I22099951**
Grijs - boring magnotica	**0613 I22099952**
Zwart - boring magnotica	**0613 I22099953**



Deurhoogte
2015mm



Deurhoogte
2115mm

SLOTEN VOOR XINNIX

Er zit een standaard loopslot in de X40 deurbladen. Liever een ander slot? Hieronder kunt u alternatieve modellen vinden die u apart kunt bijbestellen.

· Chromé mat

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Xinnix B-smart 22x190mm slot	**XA.BB.22x190.CHR**
Xinnix B-smart 22x190mm cilinderslot	**XA.PZ.22x190.CHR**
Xinnix B-smart 22x190mm WC-slot	**XA.WC.22x190.CHR**
Xinnix B-smart 22x290mm slot	**XA.BB.22x290.CHR**
Xinnix B-smart 22x290mm cilinderslot	**XA.PZ.22x290.CHR**
Xinnix B-smart 22x290mm WC-slot	**XA.WC.22x290.CHR**

Magneet – deursluiter



Geen schroeven zichtbaar.

CONTACTLOZE MAGNEETDEURSLUITER

ARLU

De magnotica pro is een magnetische en contactloze deursnapper waardoor binnendeuren op een vaste positie gehouden kunnen worden zonder dat er een draaikruk of slot nodig is. Doordat er geen bewegende onderdelen zijn, kan men een deur dan ook volledig geluidloos sluiten en openen. De magnotica pro E is ideaal zowel in combinatie met alle pivoterende scharnieren van Arlu als met de Arlu® invisidoor deurkaders.

· Onverslijtbaar want geen bewegende onderdelen
· Geruisloos door geen wrijvende onderdelen
· Geluidsloos openen en sluiten van een deur mogelijk zonder draaikruk en zonder slot
· Deuren kan men snel en eenvoudig openen en sluiten
· Uitermate geschikt om pivoterende deuren in hun nulstand te houden
· Door het extra afdekkapje uit zamak worden de schroeven onzichtbaar weggewerkt.

Magnotica PRO	grijs	**0218 MAGPRO GR**
Magnotica PRO	wit	**0218 MAGPRO WI**
Magnotica PRO	zwart	**0218 MAGPRO ZW**



AGB TOUCH SET MAGNETEN DEURSLUITER

AGB

Set bestaande uit 2 magneten waarvan 1 met rode rugzijde (omgekeerde polariteit)
Te monteren met 2 spaanderplaatvijzen 3.5x20mm

Set magneten deursluiter	grijs RAL7036	**0218 MAGTOUCH-GR**
Set magneten deursluiter	mat wit	**0218 MAGTOUCH-WIT**
Set magneten deursluiter	mat zwart	**0218 MAGTOUCH-ZWA**

AGB TOUCH



Magnetische deursluiting TOUCH

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Grijs RAL7036	magnetische deursluiting	**0613 B011203078**
Mat zwart	magnetische deursluiting	**0613 B011203093**
Mat wit	magnetische deursluiting	**0613 B0112030FM**

Afdekplaat en tegenplaat apart te bestellen

TE COMBINEREN MET



Afdekplaat voor TOUCH

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Grijs RAL7036	afdekplaat voor TOUCH	**0613 B011203134**
Mat zwart	afdekplaat voor TOUCH	**0613 B011203193**
Mat wit	afdekplaat voor TOUCH	**0613 B0112031FM**

TE COMBINEREN MET



Tegenplaat MINIMAL-TOUCH (HOUT)

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Grijs RAL7036	MINIMAL-TOUCH (hout)	**0613 B024043778**
Mat zwart	MINIMAL-TOUCH (hout)	**0613 B024043793**
Mat wit	MINIMAL-TOUCH (hout)	**0613 B0240437FM**

Bij gebruik in combinatie met TOUCH&CLOSE = middenkap verwijderen

OF



Tegenplaat EASY-TOUCH (HOUT)

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Grijs RAL7036	EASY-TOUCH (hout)	**0613 B024043178**
Mat zwart	EASY-TOUCH (hout)	**0613 B024043193**
Mat wit	EASY-TOUCH (hout)	**0613 B0240431FM**

Bij gebruik in combinatie met TOUCH&CLOSE = middenkap verwijderen

AGB TOUCH & CLOSE



Magnetische WC-deursluiting TOUCH & CLOSE

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Grijs RAL7036	magnetische WC-deursluiting	**0613 B065025078**
Mat zwart	magnetische WC-deursluiting	**0613 B065025093**
Mat wit	magnetische WC-deursluiting	**0613 B0650250FM**

Afdekplaat en tegenplaat apart te bestellen

OF



Magnetische CYL-deursluiting TOUCH & CLOSE

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Grijs RAL7036	magnetische CYL-deursluiting	**0613 B065035078**
Mat zwart	magnetische CYL-deursluiting	**0613 B065035093**
Mat wit	magnetische CYL-deursluiting	**0613 B0650350FM**

Afdekplaat en tegenplaat apart te bestellen

TE COMBINEREN MET



Afdekplaat voor TOUCH & CLOSE

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Grijs RAL7036	afdekplaat TOUCH&CLOSE	**0613 B011203334**
Mat zwart	afdekplaat TOUCH&CLOSE	**0613 B011203393**
Mat wit	afdekplaat TOUCH&CLOSE	**0613 B0112033FM**

NO-HA®













NO-HA® SINGLE

De No-Ha Single is een greep die in het deurblad verdwijnt en kan gebruikt worden op alle schuifdeuren voor kasten, alle draaideuren voor kasten en voor schuifladen.

Het uitzicht van de greep is dezelfde als deze van de No-Ha 2.0 voor draaideuren en de No-Ha 2.0 Slide voor normale schuifdeuren.

Het No-Ha afwerkingsplaatje is niet inbegrepen in het mechanisme om de mogelijkheid te laten dit aan te passen aan de afwerking van het deurblad.

Het No-Ha afwerkingsplaatje is als supplement beschikbaar in MDF en in geborstelde inox. De uitfrezing in het deurblad is dezelfde als deze voor de No-Ha 2.0 Slide voor normale schuifdeuren.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Zowel voor draaideuren, schuifdeuren in 1 lijn, standaard schuifdeuren, lades en draaideuren	**1210 NK250**

Apart te bestellen: afwerkingsplaatje MDF of INOX - 1 per greep (zie p. 3.26)



NO-HA® DEURSLOT

De No-Ha 2.0 is een echte innovatie op de markt en werd daarom gepatenteerd. Het systeem integreert klink en magnetisch slot in één cassette. No-Ha 2.0 maakt het mogelijk een deur open en dicht te doen zonder zichtbare klink.

De handgreep kan totaal verdwijnen door het klepje dezelfde afwerking te geven als deur en muren. De No-Ha 2.0 maakt deel uit van de No-Ha collectie met ondermeer de No-Ha Slide voor schuifdeuren, No-Ha voor kasten en schuiven en ander accessoires zoals plaatjes, wc greepjes... (mogelijk met wc slot).







UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Natuur	deurslot 2.0L mini voor binnendeur	**1210 NM938**
Wit	deurslot 2.0L mini voor binnendeur	**1210 NM938WI**
Zwart	deurslot 2.0L mini voor binnendeur	**1210 NM938ZW**

(2 x afdekplaat apart bij te bestellen - zie p. 3.26)

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Natuur	deurslot 2.0L mini voor WC-binnendeur	**1210 NM937**
Wit	deurslot 2.0L mini voor WC-binnendeur	**1210 NM937WI**
Zwart	deurslot 2.0L mini voor WC-binnendeur	**1210 NM937ZW**

(2 x afdekplaat apart bij te bestellen alsook WC knop Locco of Cartel)





LOCCO 2.0 L MINI

- De Locco is uitgevoerd in inox en wordt gebruikt om het WC slot langs één kant te sluiten.
- Te gebuiken in combinatie met: WC slot 1210 NM937

WC-knop LOCCO	**1210 S011**





CARTEL 2.0 L MINI

- De Cartel is uitgevoerd in inox en wordt gebruikt om het WC slot langs één kant te sluiten.
- Te gebuiken in combinatie met: WC slot 1210 NM937

WC-knop CARTEL	**1210 S012**

NO-HA® – Schuifdeurgreep



NO-HA® 2.0 SLIDE

De No-Ha 2.0 Slide is een deurgreep die in het deurblad verdwijnt en kan gebruikt worden op alle schuifdeuren, zowel deze die in de muur schuiven als degene die ervoor geplaatst worden.

Het uitzicht van de greep is dezelfde als deze van de No-Ha 2.0 voor draaideuren. Het No-Ha afwerkingsplaatje is niet inbegrepen in het mechanisme om de mogelijkheid te laten dit aan te passen aan de afwerking van het deurblad. Het No-Ha afwerkingsplaatje is als supplement beschikbaar in MDF en in geborstelde inox.

De uitfrezing in het deurblad is dezelfde als deze voor de No-Ha 2.0 voor draaideuren. Bij de in de muur verdwijnende schuifdeur dient op de kop een supplementair stukje geplaatst te worden om de deur weer uit de muur te trekken.

Afmetingen:

· Opening: 87 x 45mm
· Afwerkingsplaatje: 85.5 x 43.5mm

Opmerking: het afwerkingsplaatje wordt aangepast aan de oppervlakte afwerking van het deurblad en is NIET inbegrepen in het mechanisme van de deurgreep.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Uitvoering ENKEL, vanaf 27mm deurdikte	**1210 NS105**

Apart te bestellen: afwerkingsplaatje MDF of INOX - 1x per greep

Uitvoering DUBBEL, vanaf 38mm deurdikte	**1210 NS200**
Uitvoering DUBBEL, vanaf 43mm deurdikte	**1210 NS205**
Uitvoering DUBBEL, vanaf 48mm deurdikte	**1210 NS210**

Apart te bestellen: afwerkingsplaatje MDF of INOX - 2x per greep



Opening in deur



Afwerkingsplaatje

COVERPLATE NO-HA 2.0

· Dikte afwerkingsplaatje = 3mm

Extra te bestellen:
· 2x voor sloten en dubbele schuifdeurgrepen
· 1x voor kastgreep of enkele schuifdeur

Afdekplaat MDF met primer	**1210 P01**
Inox geborsteld	**1210 P02**



NO-HA® FREES

FREES voor No-Ha producten - 44mm - 10mm	**1210 Z44**
FREES voor No-Ha producten - 44mm - 12mm	**1210 Z44 12 ***

*** Op bestelling**

Haakslot



HAAKSLOT VOOR SCHUIFDEUR

· AGB haakslot voor schuifdeur
· Chrome mat
· Voorplaat 22x168mm
· Entrée van 50mm
· Ook geschikt voor ARLU INVISIDOOR SDX

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
AGB haakslot met standaard sleutel	**0613 B00701.50.34**
AGB haakslot met cylinder sleutel	**0613 B00702.50.34**
AGB haakslot met WC sluiting	**0613 B00703.50.34**

Kantschuiven



KANTSCHUIVEN MET KLIKGRENDEL - MODEL 1

· Kantschuiven voor houten deuren
· Inbouwbreedte 16mm, sluiting 14mm
· Sluitplaat meegeleverd
· Verkrijgbaar in lengte 160mm, 200mm en 250mm
· In uitvoering messing & vernikkeld

OMSCHRIJVING	HOOGTE	BREEDTE	BESTELCODE
Messing	160mm	16mm	**BAR 3201503**
Vernikkeld	160mm	16mm	**BAR 3201506**
Messing	200mm	16mm	**BAR 3202003**
Vernikkeld	200mm	16mm	**BAR 3202006**
Messing	250mm	16mm	**BAR 5540707**
Vernikkeld	250mm	16mm	**BAR 5540607**



KANTSCHUIVEN MET KLIKGRENDEL - MODEL 2

· Kantschuiven voor houten deuren
· Inbouwbreedte 13mm, sluiting 14mm
· Sluitplaat meegeleverd
· Verkrijgbaar in lengte 160mm
· In uitvoering messing en vernikkeld

Messing - H.160mm Br.13mm	**BAR 5535705**
Vernikkeld H.160mm Br.13mm	**BAR 5535605**



OPBOUW KANTSCHUIF

· Opbouw kantschuif 3714
· 140x24,5x10mm
· Zwart

Opbouw kantschuif - 140x24,5x10mm	**DAR 3714**

HOOFDSTUK 4

VERBINDINGSBESLAG & PROFIELEN

4.2 Schroeven SPAX
4.8 Bitsen, pluggen, kappen
4.10 Zelfklevende afdekkappen
4.11 Houten drevels + Lamello
4.12 Lamello
4.16 Kastverbinders
4.18 Lijmen & siliconen
4.25 Kastophangers
4.30 Tabletdrages
4.32 Profielen
4.34 Bedbeslag
4.35 KEKU
4.36 Deurdempers
4.38 Fixol
4.40 Magneten
4.42 Varia

TORX





SPAANDERPLAATSCHROEVEN SPAX - TORX

Hoge kwaliteit spaanderplaatschroeven van Duitse makelij, verpakt in hersluitbare doosjes en verkrijgbaar standaard in blauw verzinkt in TORX en POZIDRIVE.

Verpakkingseenheid/doosje

lengte	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	Ø
12	1000						
16	1000	1000	1000	1000			
20	1000	1000	1000	1000			
25	1000	1000	1000	1000			
30	1000	1000	1000	1000	500		
35	1000	1000	1000	500	500		
40	1000	1000	1000	500	500		
45		1000	500	500	500		
50		500	500	500	500	200	
55			500	500	500		
60			500	500	500	200	
70			500	500	200	200	
80					200	200	
90					200	200	
100					200	100	
110						100	
120					200	100	
130						100	
140						100	
150						100	
160						100	
180						100	
200						100	

Stel zelf uw bestelcode naar wens samen (volgens bovenstaande)

	BESTELCODE
TORX	**0556 (gevolgd door de diameter x de lengte)**

Bijvoorbeeld: spaanderplaatschroef met TORX, 3.5 dikte x 20mm lengte in blauw verzinkt = 0556 3.5x20





SPAANDERPLAATSCHROEVEN ZWART SPAX - TORX

Zwarte SPAX schroeven zijn ideaal voor het monteren van zwart beslag dat meer en meer populair wordt. Breng de 'finishing touch' aan door uw beslag te monteren met zwarte SPAX schroeven!

· Handig verpakt per 200 in een doosje

· Zwart verzinkt: A2T actieve bescherming tegen corrosie en esthetisch decoratieve uitvoering.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
SPAX-S schroef TORX 3,0x16 ZWART VE200 T10	**0558 3.0x16ZW**
SPAX-S schroef TORX 3,0x20 ZWART VE200 T10	**0558 3.0x20ZW**
SPAX-S schroef TORX 3,0x25 ZWART VE200 T10	**0558 3.0x25ZW**
SPAX-S schroef TORX 3,0x30 ZWART VE200 T10	**0558 3.0x30ZW**
SPAX-S schroef TORX 3,5x16 ZWART VE200 T20	**0558 3.5x16ZW**
SPAX-S schroef TORX 3,5x20 ZWART VE200 T20	**0558 3.5X20ZW**
SPAX-S schroef TORX 3,5x30 ZWART VE200 T20	**0558 3.5x30ZW**
SPAX-S schroef TORX 3,5x40 ZWART VE200 T20	**0558 3.5x40ZW**
SPAX-S schroef TORX 4,0x16 ZWART VE200 T20	**0558 4.0x16ZW**
SPAX-S schroef TORX 4,0x20 ZWART VE200 T20	**0558 4.0x20ZW**
SPAX-S schroef TORX 4,0x25 ZWART VE200 T20	**0558 4.0x25ZW**
SPAX-S schroef TORX 4,0x30 ZWART VE200 T20	**0558 4.0x30ZW**
SPAX-S schroef TORX 4,0x35 ZWART VE200 T20	**0558 4.0x35ZW**
SPAX-S schroef TORX 4,0x40 ZWART VE200 T20	**0558 4.0x40ZW**
SPAX-S schroef TORX 4,0x50 ZWART VE200 T20	**0558 4.0x50ZW**
SPAX-S schroef TORX 4,0x60 ZWART VE200 T20	**0558 4.0x60ZW**
SPAX-S schroef TORX 4,5x20 ZWART VE200 T20	**0558 4.5x20ZW**
SPAX-S schroef TORX 4,5x25 ZWART VE200 T20	**0558 4.5x25ZW**
SPAX-S schroef TORX 4,5x30 ZWART VE200 T20	**0558 4.5x30ZW**
SPAX-S schroef TORX 4,5x40 ZWART VE200 T20	**0558 4.5x40ZW**
SPAX-S schroef TORX 5,0x20 ZWART VE200 T20	**0558 5.0x20ZW**
SPAX-S schroef TORX 5,0x30 ZWART VE200 T20	**0558 5.0x30ZW**
SPAX-S schroef TORX 5,0x40 ZWART VE200 T20	**0558 5.0x40ZW**
SPAX-S schroef TORX 5,0x50 ZWART VE200 T20	**0558 5.0x50ZW**

POZIDRIVE – Spax





SPAANDERPLAATSCHROEVEN SPAX - POZIDRIVE

Hoge kwaliteit spaanderplaatschroeven van Duitse makelij, verpakt in hersluitbare doosjes en verkrijgbaar standaard in blauw verzinkt.

Verpakkingseenheid/doosje

lengte \ Ø	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
12	1000	1000	1000		
15	1000	1000			
16	1000	1000	1000	1000	
17	1000	1000	1000		
20	1000	1000	1000	1000	
25	1000	1000	1000	1000	500
30	1000	1000	1000	1000	500
35	1000	1000	1000	500	500
40	1000	1000	1000	500	500
45	1000	1000	500	500	500
50		500	500	500	500
55			500	500	500
60			500	500	500
70			500	500	200
80				200	200
90					200
100					200

Stel zelf uw bestelcode naar wens samen (volgens bovenstaande)

	BESTELCODE
POZIDRIVE	**0551 (gevolgd door de diameter x de lengte)**

Bijvoorbeeld: spaanderplaatschroef met POZIDRIVE, 3.5 dikte x 20mm lengte in blauw verzinkt = 0551 3.5x20

TIP!

Voor bijhorende bitsen zie pagina 4.8

Verbindingsvijs – Spax



SPAX TORX -VERBINDINGSVIJS - 4.0X33

· SPAX verbindingsvijs TORX PK 4,0x33 verzinkt

· Speciale vijs om probleemloos 2 platen van 18mm tegen elkaar te trekken én te houden door speciale draad onder de kop van de vijs

· Passende TORX bit inbegrepen in de doos

· Verpakkingseenheid: per 1000 stuks

· Uniek in België

TORX PK 4,0x33	verzinkt	**0559 4.0x33 SPEC**



SPAX TORX VERBINDINGSVIJS - 4.0X34

· De zwarte kop zorgt voor een propere afwerking zonder extra afdekkappen te moeten gebruiken, perfect om 2 platen van 18mm te verbinden.

· Verpakkingseenheid: per 200 stuks

TORX verbindingsvijs 4.0x34	zwart	**0559 4.0X34 SPECZW**
TORX verbindingsvijs 4.0x34	vernikkeld	**0559 4.0x34 SPECNIK**



Wist je dat...

... Onze verbindingsschroeven zijn ideaal om twee meubelplaten van 18 mm stevig én veilig met elkaar te verbinden.

TIP!

Voor bijhorende bitsen zie pagina 4.8

Schroeven

SPAANDERPLAATSCHROEVEN SPAX MET KOPBORING

Hoogwaardige Duitse spaanderplaatschroeven, verpakt in hersluitbare doosjes.
Standaard blauw verzinkt met pozidrive, andere uitvoeringen op aanvraag.
In Ø 4,5 mm ook leverbaar met kopboring voor afdekkappen met pin.
VE = verpakkingseenheid = minimale bestelhoeveelheid.



Schroeven kopboring	VE	BESTELCODE
4,5 x 25	1000	**0554 4.5x25KOBO**
4,5 x 30	1000	**0554 4.5x30KOBO**
4,5 x 35	500	**0554 4.5x35KOBO**
4,5 x 40	500	**0554 4.5x40KOBO**
4,5 x 45	500	**0554 4.5x45KOBO**
4,5 x 50	500	**0554 4.5x50KOBO**
4,5 x 60	500	**0554 4.5x60KOBO**
4,5 x 70	500	**0554 4.5x70KOBO**
4,5 x 80	200	**0554 4.5x80KOBO**



AFDEKKAP 15 x 2.4 SPAX KOPBORING

Kunststof afdekdopjes voor
SPAX schroeven met kopboring
VE500 – 500 stuks per doos

VE	MM	BESTELCODE
Wit	15x2.4	**0513 7800 SPAX-WIT**
Zwart	15x2.4	**0513 7800 SPAX-ZWAR**
Beige	15x2.4	**0513 7800 SPAX-BEIGE**
Grijs	15x2.4	**0513 7800 SPAX-GRIJS**

AFDEKKAP



Voor het afdekken van diverse boorgaten zoals:

· 5mm (rijboring)
· 10mm

Uitvoering	VE	Bestelcode
Afdekkap boorgat 5mm - 8 x 5mm		
Wit	1000	**0513 7805/5W**
Zwart	1000	**0513 7805/5ZW**

Afdekkap boorgat 10mm - 15 x 10mm		
Wit	1000	**0513 7805/10W**
Zwart	1000	**0513 7805/10ZW**

Schroeven



RUGWANDSCHROEVEN TORX

Hoog kwalitatieve rugwandschroef in hersluitbare verpakking, met Torx kop

VE	MM	BESTELCODE
300	3.5x25	**0556 3.5x25 RU**
300	3.5x30	**0556 3.5x30 RU**



RUGWANDSCHROEVEN POZIDRIVE

Hoog kwalitatieve rugwandschroef in hersluitbare verpakking. Met pozidrive kop.

VE	AFMETINGEN MM	BESTELCODE
2000	3.5x25	**0555 3.5x25 RU**
3000	3.5x30	**0555 3.5x30 RU**
2000	3.5x35	**0555 3.5x35 RU**
2000	4.0x30	**0555 4.0x30 RU**
2000	4.0x35	**0555 4.0x30 RU**
1500	4.0x40	**0555 4.0x40 RU**



MDF SCHROEVEN SPAX-M

Speciale schroeven om probleemloos en zonder voorboren MDF platen kops te schroeven, zonder splitsen.

VE	AFMETINGEN MM	BESTELCODE
200	3.5x45	**0553 3.5x45 YV**
200	3.5x50	**0553 3.5x50 YV**
200	4.0x40	**0553 4.0x40 YV**
200	4.0x45	**0553 4.0x45 YV**
200	4.0x50	**0553 4.0x50 YV**
100	4.0x60	**0553 4.0x60 YV**
200	4.5x50	**0553 4.5x50 YV**





TERRASSCHROEVEN SPAX

SPAX Inox terrasschroeven met TORX. Verkrijgbaar in diameter 5 en in 5 verschillende lengtes (40, 50, 60, 70 en 80mm lang)

VE	AFMETINGEN MM	BESTELCODE
200	5x50	**0557 5x50 IN**
100	5x60	**0557 5x60 IN**
100	5x70	**0557 5x70 IN**
100	5x80	**0557 5x80 IN**

VE = verpakkingseenheid (aantal/doos)

Zie bitsen pagina 4.8

Schroevenkoffer, bitsen



SPAX MONTAGEKOFFER L-BOXX

INHOUD

<table>
<tr><td>3,5 x 30
T 20</td><td>3,5 x 35
T 20</td><td>4,0 x 30
T 20</td><td colspan="2">4,0 x 35
T 20</td><td rowspan="2">6,0 x 120
T 30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4,0 x 40
T 20</td><td>4,0 x 25
T 20</td><td>4,0 x 50
T 20</td><td colspan="2">4,0 x 45
T 20</td></tr>
<tr><td colspan="2">4,0 x 60
T 20</td><td>4,5 x 50
T 20</td><td>4,0 x 20
T 20</td><td rowspan="2">5,0 x 100
T 20</td></tr>
<tr><td>5,0 x 60
T 20</td><td colspan="2">BIT check</td><td>5,0 x 80
T 20</td><td>3,5 x 16
T 20</td></tr>
</table>

omschrijving	bestelcode
SPAX assort. VERZINKT TORX 2446 St. (koffer), 16 verschillende afmetingen + BITSENHOUDER & -SET	**0551 ACTIEKOF**



SPAX BITCHECK



omschrijving	bestelcode
SPAX-BITcheck Bit houder SPAX + 6 Spax-bits	**0551 ACTIEBIT**

BITSEN - POZIDRIVE & TORX



TORX	VE	Bestelcode
Bits Torx 10	5	**0513 7955/10**
Bits Torx 15	5	**0513 7955/15**
Bits Torx 20	5	**0513 7955/20**
Bits Torx 25	5	**0513 7955/25**
Bits Torx 30	5	**0513 7955/30**



POZIDRIVE	VE	Bestelcode
Bits Pozidrive Nr. 1	5	**0513 1019/1PZ**
Bits Pozidrive Nr. 2	5	**0513 1019/2PZ**
Bits Pozidrive Nr. 3	5	**0513 1019/3PZ**

Pluggen



SPAX PLUGGEN

Afmeting mm	Stuks/doos	Ø schroef	Bestelcode
5 x 25	150	4	**0550 405546**
6 x 30	80	5	**0550 405553**
6 x 45	50	5	**0550 405569**
8 x 40	100	6	**0550 405592**



UNIVERSELE PLUGGEN

Afmeting mm	Stuks/doos	Ø schroef	Bestelcode
6 x 30	100	3,5–5	**0550 92700**
8x40	100	4,5–6	**0550 92701**
10x60	50	6–8	**0550 92702**
12x60	25	8–10	**0550 92703**



PLUGGEN VOOR HOLLE RUIMTES

Afmeting mm	Stuks/doos	Ø schroef	Bestelcode
6x38	100	4	**0550 15067**
8x51	50	5	**0550 15065**
10x61	50	6	**0550 15066**

Afdekkappen

ZELFKLEVENDE AFDEKKAPPEN

Zelfklevende afdekkappen om zichtbare schroeven of kleine boorgaten af te dekken.

· Verkrijgbaar in verschillende kleuren (29) alsook versie om zelf mee te lakken of te schilderen (brut).

· Diameter van de afdekkappen 13mm (passend op alle afmetingen).

· Geen kopboring meer vereist! Past zowel op POZIDRIVE als op TORX vijzen.

· 20 stuks per vel (= minimale bestelhoeveelheid)



KLEUR	VERPAKKING	BESTELCODE
Brut (zelf lakken)	2000	**0513 7801 027**
Es	2000	**0513 7801 028**
Beige es	2000	**0513 7801 029**
Lichte walnoot	2000	**0513 7801 030**
Donkere walnoot	2000	**0513 7801 031**
Walnoot rood	2000	**0513 7801 032**
Den	2000	**0513 7801 033**
Kastanje	2000	**0513 7801 034**
Eik	2000	**0513 7801 035**
Eik vergrijsd	2000	**0513 7801 036**
Kers licht	2000	**0513 7801 037**
Kers donker	2000	**0513 7801 038**
Beuk	2000	**0513 7801 039**
Wenge	2000	**0513 7801 040**
Avorio	2000	**0513 7801 011**

KLEUR	VERPAKKING	BESTELCODE
Wenge grijs	2000	**0513 7801 041**
Wenge 307	2000	**0513 7801 042**
Peer	2000	**0513 7801 043**
Grijs	2000	**0513 7801 044**
Lichtgrijs	2000	**0513 7801 045**
Aluminium	2000	**0513 7801 046**
Wit	2000	**0513 7801 047**
Ivoor	2000	**0513 7801 048**
Zwart	2000	**0513 7801 049**
Bruin	2000	**0513 7801 097**
Esdoorn	2000	**0513 7801 099**
Walnoot canaletto	2000	**0513 7801 102**
Orion Grijs	2000	**0513 7801 050**
Polar Zilver	2000	**0513 7801 051**
Turtle Grey	2000	**0513 7801 052**

TIP!

Korting vanaf 2000 stuks per kleur (volle doos).
Minimum bestelhoeveelheid 20 stuks per kleur (1 vel).

Houten verbinders



DREVELS AMCO

· Topkwaliteit deuvels die voldoen aan de strengste normen voor machinale verwerking
· Verkrijgbaar in 8x30, 8x35 en 10x35mm
· Andere afmetingen op aanvraag
· Te bestellen per zak van 10kg per afmeting

OMSCHRIJVING		BESTELCODE
8x25	Per zak van 10kg	**0701 0D825**
8x30	Per zak van 10kg	**0701 10546**
8x35	Per zak van 10kg	**0701 10548**
8x40	Per zak van 10kg	**0701 10407**



DREVELS 8X30 ROOD

· Voorgelijmd met wateractivatie
· Verpakt per zak van 10kg, kan enkel per 10kg besteld worden

Per zak van 10kg (8x30)	**0701 105461-LIJM**



LAMELLO - De originele houten lamel

· Bewezen verbindingssysteem
· Verzonken, in reliëf aangebrachte lijmoppervlakken
· Voor een optimale lijmverdeling en sterke verbindingen
· Nauwkeurige pasvorm en eenvoudige montage

Lamello nr 0	**0701 000 0**
Lamello nr 10	**0701 000 10**
Lamello nr 20	**0701 000 20**

P-Systeem



CLAMEX P14

Demonteerbare verbinder

· Fraaie oplossing -> Opvallend beter dan andere systemen
· Stapelbaar met voorgemonteerde verbinders, handig voor verpakking, transport en logistiek. Korte montagetijd bij de klant

DOOS PER	BESTELCODE
1000 paar	**0701 CLAP1410***
300 paar	**0701 CLAP1430**
80 paar	**0701 CLAP1480**



TENSO P14

Zelfspannende verbinder als lijmhulp, voor alle hoeken

· Hoge spankracht, gebruikt als verlijmhulp -> zonder spanvijzen of pers
· Volledig verborgen/onzichtbaar = perfect esthetisch
· Montage van de verbinder zonder gereedschap, betrouwbaar, simpel & snel, zonder schroeven of lijm

DOOS PER	BESTELCODE
1000 paar	**0701 TENP1410**
300 paar	**0701 TENP1430**
80 paar	**0701 TENP1480**

Voorspanclips TENSO P-14 – Doos per 300 stuks – (klemmer inbegrepen)	**0701 145426**



BISCO P14

Uitlijnlamel voor P-systeem

· Uitlijnen van panelen, vastlijmen en verstevigen van werkstukken of voor verhogen van de schuifsterkte
· Past in de P-systeem groef voor Clamex P14 en Tenso P14 zonder dat de frees verwisseld

DOOS PER	BESTELCODE
300 paar	**0701 BISC1430**
80 paar	**0701 BISC1480**



DIVARIO P18

Zelfspannende, onzichtbare & inschuifbare verbinder

· Volledig verborgen verbinding van de hoogste kwaliteit
· Verbindt en spant tijdens het inschuiven, voor perfect gesloten voegen
· Efficiënte bewerking en verankering door CNC of Zèta
· Gebaseerd op het P-Systeem

DOOS PER	BESTELCODE
1000 paar	**0701 DIVP1810***
300 paar	**0701 DIVP1830**
80 paar	**0701 DIVP1880**

*Enkel op bestelling - levertijd 1 week



CLAMEX P-14/10 FLEXUS

Demonteerbare meubelverbinder

De Clamex P-14/10 Flexus is een demonteerbare verbinder met een minimale bedieningsopening van 6 mm. Via een hendel wordt de verbinding stevig vergrendeld en eenvoudig ontgrendeld. Dankzij de flexibele positioneerpennen kunnen werkstukken in een reeds gemonteerd frame worden geplaatst, wat de montagevolgorde vereenvoudigt.
Geschikt voor verstekverbindingen vanaf 18 mm plaatdikte en voor stompe verbindingen vanaf 12 mm.

DOOS PER	BESTELCODE
1000 paar	**0701 CLFLEX1410**
300 paar	**0701 CLFLEX1430**
80 paar	**0701 CLFLEX1480**

LAMELLO – toebehoren



ZETA P2-STARTERSET met DIA FREES STARTERSET

SPECIALE ACTIESET bestaande uit: ZETA P2 groeffreesmachine met diamant frees in systainer - 80 paar CLAMEX P-14 - 80 paar TENSO P-14 met voorspanclip + montageschroevendraaier + systainer met compartimenten + DIVARIO P-18 startset bestaande uit 80 paar DIVARIO P-18, montagewerktuig en markeermal met boor, in aparte systainer

ZETA P2-SET met DIA FREES starterset	**0701 101402SET**



ZETA P2 - Groeffreesmachine

- Voor een snelle, aansluitende verankering van elk P-systeem-verbindingsbeslag
- De automatische freesbeweging creëert een profielgroef waar het verbindingsbeslag met de hand kan worden ingeschoven

ZETA P2-SET met DIA FREES in systainer	**0701 101403DESD**



ZETA P2 - Snoerloze Groeffreesmachine

In systainer, inclusief batterijen + lader. Inbegrepen in de setprijs: ZETA P2 snoerloos groeffreesmachine, DP (diamant), 2 x accupack 18V, LiHD 4.0 acculader, P-system boormal incl. boor. Aansluiting voor stofafzuiging 36mm, opsteekplaatje 2 en 4mm, stofzak, gereedschapsset en haakse aanslag.

Groeffreesmachine Lamello Zeta P2 snoerloos	**0701 101801DESD**



CLASSIC X - De originele groeffreesmachine

- Het uiterst efficiënte, eenvoudige en nauwkeurige verbindingssysteem voor plaatmaterialen
- Met multifunctionele aanslaghoek, zwenkaanslag met vast draaipunt en nauwkeurig bewerkte aanslagvlakken
- Geen fouten bij het aanpassen van de freesdiepte omdat beide stukken identiek worden bewerkt

CLASSIC X voor lamello in systainer	**0701 101600S**

Verbindingen – Cabineo















CABINEO

Tijdsbesparende corpusverbinder door oppervlaktebewerking met optimale spankracht

· Efficiënte bewerking met alle CNC-machines
-> Ideaal voor eenvoudige 3-assige machines en nestingmachines

· Snelle bewerking en montage: kan zowel met boring als frezing

· Stabiele verbinding: hogere spankracht zonder gebruik van extra drevels

· Afdekkappen (kunststof) in verschillende kleuren
-> voor een nette afwerking, voorkomen dat er vuil in de verbinder komt



OMSCHRIJVING	UITVOERING	VE 500	VE 2000
Cabineo 12mm (standaard)	wit	**0701 186320**	**0701 186321**
Cabineo 12mm (standaard)	zwart	**0701 186330**	**0701 186331**
Cabineo 8mm	wit	**0701 186310**	**0701 186311**
Cabineo 8mm	zwart	**0701 186340**	**0701 186341**

OPTIONEEL TE COMBINEREN MET

OMSCHRIJVING	UITVOERING	VE 100	VE 2000
Afdekkap	muisgrijs	**0701 186350A**	**0701 186351A**
Afdekkap	bruinbeige	**0701 186350B**	**0701 186351B**
Afdekkap	raamgrijs	**0701 186350F**	**0701 186351F**
Afdekkap	papyruswit	**0701 186350P**	**0701 186351P**
Afdekkap	signaalwit	**0701 186350S**	**0701 186351S**
Afdekkap	gitzwart	**0701 186350T**	**0701 186351Z**

Startersset: 40x8mm, 40x12mm + gereedschap	**0701 186305**
Cabineo zeskantbit + schroevendraaier	**0701 256300**
Cabineo zeskantbit 120mm (voor in schroefmachine)	**0701 276312**





Schap ligt los van de zijwand. Schapdrager zonder Cabineo X.

Schap verbonden met de zijwand Schapdrager mét Cabineo X. De schapdrager ligt verzonken in het paneel.









CABINEO X – SLIMME MEUBELVERBINDER

- Alleen boren/frezen in het oppervlak – geen deuvels nodig
- Eenvoudig monteren, vaak zonder assistentie
- Planken zitten stevig vast en kunnen toch losgemaakt worden
- Strak uiterlijk met afdekkapjes in verschillende kleuren
- Voordelig voor Nesting/CNC door de enkele boringen.
- Alles is plat te vervoeren dankzij de verbinders in de plank.
- Met 1 boorsysteem kan u het volledige Cabineo gamma gebruiken.







OMSCHRIJVING			BESTELCODE
Cabineo X corpusverbinder	wit	VE 500	**0701 186360**
Cabineo X corpusverbinder	zwart	VE 500	**0701 186365**

TE COMBINEREN MET

Cabineo X 12mm montageschroef		VE 500	**0701 186380**
Cabineo X 8mm montageschroef		VE 500	**0701 186382**
Cabineo X 5mm legplankdrager		VE 500	**0701 186386**
Cabineo X 3mm legplankdrager		VE 500	**0701 186388**

OPTIONEEL

Cabineo afdekkap	muisgrijs	VE 100	**0701 186350A**
Cabineo afdekkap	raamgrijs	VE 100	**0701 186350F**
Cabineo afdekkap	papyruswit	VE 100	**0701 186350P**
Cabineo afdekkap	signaalwit	VE 100	**0701 186350S**
Cabineo afdekkap	gitzwart	VE 100	**0701 186350T**
Cabineo afdekkap	bruinbeige	VE 100	**0701 186350B**
Cabineo afdekkap	zwart RAL9005	VE 2000	**0701 186351Z**
Cabineo afdekkap	signaalwit	VE 2000	**0701 186351S**

Cabineo X - starterset: · 80 x CABINEO X · 40 x schroef 12mm · 20 x schroef 8mm · 20 x M6 schroef	· 20 x legplankdrager 5mm · 20 x legplankdrager 3mm · 40 x afdekkap wit · 1 x inschroefhulp · 1 x zeskantbit	**0701 186307**

Kastverbinders



EXCENTER VERBINDING 15MM

· Excenter verbinding voor montage corpussen
· Uitvoering vernikkeld voor houtdikte 18/19mm

Excenter verbinding 15mm	**0083 05656**
Afdekkap wit voor Excenter 15mm	**0083 01026**



MONTAGESTIFT VOOR EXCENTER 15MM MET QUICK FIT MONTAGE

Titus

· Voor snelle montage met expando techniek
· Voor boring 8 of 10mm, met boorafstand 24 of 34mm

Boring 8mm, boorafstand 24mm	**0083 05441**
Boring 8mm, boorafstand 34mm	**0083 05474**
Boring 10mm, boorafstand 34mm	**0083 05572**



VERBINDINGSLAT MET SPACER 2MM

Titus

· Verbindingslat met spacer 2mm
· Verkrijgbaar in lengte 43mm en 105mm
· Uitvoering: vernikkeld of zwart
· Te monteren met schroeven 4.0x16mm platte kop

Uitvoering	Lengte	Bestelcode
Vernikkeld	105mm	**0083 1222-054**
Zwart	105mm	**0083 1222-956**
Vernikkeld	43mm	**0083 1230-054**
Zwart	43mm	**0083 1230-956**

Kastverbinders



TITUS LEGPLANKVERBINDING

· Legplankverbinder van Titus met expando techniek voor snelle en stevige bevestiging.

· Verkrijgbaar voor houtdikte 15/19mm, uitvoering vernikkeld

· Boring 20mm en 10mm. 2de boring verhindert doordraaien van de pot bij montage.

In combinatie met onderstaande stiften te gebruiken, passend in rijboring en met expando techniek of met eurodraad, passend in rijboringsgat 5mm.

15/19mm houtdikte	**0083 06459**



TITUS LEGPLANKVERBINDING

· Legplankverbinder van Titus met expando techniek voor snelle en stevige bevestiging.

· Verkrijgbaar voor houtdikte 18/19mm, uitvoering vernikkeld.

· Boring 20mm voor bovenmontage.

In combinatie met onderstaande stiften te gebruiken, passend in rijboring en met expando techniek of met eurodraad, passend in rijboringsgat 5mm.

Bovenmontage, houtdikte 18/19mm	**0083 06449**



MONTAGESTIFT

Verkrijgbaar met standaard stift of korte stift (voor dubbele montage op 1 corpus), passend in rijboring

Diameter 5 x 12mm lang	**0083 06408**
Diameter 5 x 7.5mm lang	**0083 06479**



MONTAGESTIFT EURODRAAD

Montagestift met eurodraad. Verkrijgbaar met standaard stift of korte stift (voor dubbele montage op 1 corpus), passend in rijboring.

Diameter 5 x 11mm lang	**0083 06406**
Diameter 5 x 7.5mm lang	**0083 06402**

Lijmen & siliconen



PARACRYL DECO

Snel overschilderbare schilderskit. Uiterst gemakkelijk verwerkbaar. Gaat craqueleren van de verf tegen en wanneer de voeg met matte verf overschilderd wordt, zal deze mat blijven. Door zijn formule is het product uitstekend geschikt voor het afdichten van fijne voegen en scheurtjes.

- Plasto-elastische 1-component acrylaat schilderskit
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Vlug overschilderbaar: na 30 minuten
- De verf waarmee de voeg overschilderd wordt, craqueleert niet
- Matte verf blijft mat
- Oplosmiddel- en ftalaatvrij

Wit	310ML Paracryl Deco - VE 12	**PAR.DECOW**





PARASILICO PRESTIGE

Neutrale multifunctionele 4-in-1 oxime silicone voor façade, beglazing, sanitair en natuursteen.

- Ongevoelig voor schimmel, uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- In meer dan 40 kleuren beschikbaar, uitstekende UV bestendigheid

- Neutrale 1-component silicone
- Multifunctionele 4-in-1 kit voor façade, beglazing, sanitair en natuursteen
- Blijvend elastisch, zeer goede verwerkbaarheid
- Grote weerstand tegen hoge en lage temperaturen
- Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden
- Voldoet aan de eisen van de FDA code 21 §177.2600 (e) voor voedselcontact

Transparant	300ML Parasilico Prestige - VE 6	**PAR.PRES.TR**
Lichtgrijs RAL7035	300ML Parasilico Prestige - VE 6	**PAR.PRES.GR**
Wit RAL9010	300ML Parasilico Prestige - VE 6	**PAR.PRES.WIT**
Zwart RAL9005	300ML Parasilico Prestige - VE 6	**PAR.PRES.ZW**
Grijs RAL7035	300ML Parasilico Prestige - VE 6	**PAR.PRES.GR**
Cream RAL9001	300ML Parasilico Prestige - VE 6	**PAR.PRES.CREAM**
Beige	300ML Parasilico Prestige - VE 6	**PAR.PRES.BEIGE**

Overige kleuren steeds beschikbaar op bestelling, per doos (= 6 stuks)



PARASILICO PRESTIGE - MAT

Neutrale multifunctionele 3-in-1 oxime silicone voor façade, sanitair en natuursteen. De silicone heeft een matte uitstraling.

- Multifunctionele 3-in-1 kit voor façade, sanitair en natuursteen
- Zeer goede verwerkbaarheid, kleuren met mat uitzicht
- Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden

- Neutrale 1-component silicone, blijvend elastisch
- Ongevoelig voor schimmel
- Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Uitstekende UV bestendigheid
- Voldoet aan de eisen van de FDA code 21 §177.2600 (e) voor voedselcontact
- Grote weerstand tegen hoge en lage temperaturen

Mat wit	300ML Parasilico Prestige - VE 6	**PAR.PRES.MWIT**
Mat zwart	300ML Parasilico Prestige - VE 6	**PAR.PRES.MZW**

PARABOND CONSTRUCTION



Elastische voegkit en veelzijdige lijm op basis van MS polymeren. Hecht uitstekend op zowat alle materialen. Mag gebruikt worden bij natuursteen en is overschilderbaar.

- Voeg- en lijmkit, blijvend elastisch
- Geschikt voor gebruik op natuursteen
- Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Uitstekende UV bestendigheid
- Voldoet aan de eisen van de FDA code 21 §177.2600 (e) voor voedselcontact
- Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en ftalaatvrij

Wit	290ml Parabond Construction - VE 25	**PAR.CONSTRW**
Zwart	290ml Parabond Construction - VE 25	**PAR.CONSTRZ**

PARABOND FAST



Montagelijm op basis van hybride polymeren met een zeer snelle sterkte opbouw. De lijm bereikt na 4 uur al 75% van zijn eindsterkte bij verlijmen van poreuze materialen. Daardoor kan het verlijmde geheel direct gemanipuleerd worden. Ideaal voor bv. meubel- en kozijnindustrie.

- Lijmkit, blijvend elastisch, hoge eindsterkte
- Geschikt voor gebruik op natuursteen
- Uitstekende UV bestendigheid
- Geschikt voor droge en vochtige weersomstandigheden
- Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden
- Gigantisch snelle sterkte opbouw. Na enkele uren is de eindsterkte bijna volledig bereikt
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en ftalaatvrij

Wit	290ml Parabond Fast - VE 12	**PAR.BONDFASTW**

PARABOND CRYSTAL



Kristalheldere voeg- en lijmkit op basis van hybride polymeer voor het lijmen en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden waarbij transparantie vereist is.

- Glashelder
- Geurarm
- Voeg- en lijmkit
- Blijvend elastisch
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Geschikt voor gebruik op natuursteen
- Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Bijzonder gemakkelijke verwerkbaarheid en afwerkbaarheid door zijn hoge viscositeit en body
- Trekt geen draden
- Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden
- Hoge eindsterkte
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Oplosmiddel- en isocyanaatvrij

Transparant	290ml Parabond Crystal - VE 12	**PAR.CRYSTAL ***

* op bestelling

Lijmen & siliconen



PARABOND 600*

Hoogwaardige lijmkit op basis van hybride polymeren voor het lijmen en monteren van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden (poreuze en niet-poreuze). Hoge aanvangshechting ('high tack'), supersterk lijmen zonder klemmen.

- Lijmkit, blijvend elastisch, hoge eindsterkte
- Geschikt voor gebruik op natuursteen
- Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Uitstekende UV bestendigheid
- Geschikt voor droog & vochtig klimaat
- Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden
- Zeer hoge aanvangshechting ('high tack')
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Goede weerstand tegen "fingerpicking", de kit is moeilijk uit te krabben met de vingers
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en ftalaatvrij

Wit	290ml Parabond 600 - VE 12	**PAR.BONDWIT**
Grijs	290ml Parabond 600 - VE 12	**PAR.BONDGR**
Zwart	290ml Parabond 600 - VE 12	**PAR.BONDZW**



PARABOND 800*

Lijmkit met extreem hoge en directe aanvangshechting (high tack). Ideaal voor het verlijmen van zware materialen zonder extra steun of klemmen. Geschikt voor toepassingen in bouw, industrie en automotive waar directe hechting vereist is.

- Blijvend elastisch, geurarm
- Geschikt voor natuursteen
- UV- en weerbestendig (droog & vochtig weer)
- Hecht op droge en lichtvochtige ondergronden
- Zeer hoge eindsterkte, geen corrosie bij metaal
- Overschilderbaar met de meeste water- en solventgedragen verven
- Extreem hoge aanvangshechting (min. 400 kg/m^2)
- Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen en ftalaten

Wit	290ml Parabond 800 - VE 12	**PAR.BOND800WIT**
Zwart	290ml Parabond 800 - VE 12	**PAR.BOND800ZW**

*** geschikt voor spiegels te verlijmen**



PARACOL PU D4 CONSTRUCT

Watervaste (D4 EN 204) en thixotrope polyurethaanlijm. Deze lijm heeft een uiterst geringe opschuiming en is schuurbaar en overschilderbaar. Snelle uitharding, handvast na 20 min.

- 1-component lijm
- Schuurbaar
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Hoge waterbestendigheid
- Voldoet aan kwaliteitseis D4 van DIN/EN 204-D4
- Met vullende eigenschappen
- Hardt uit door reactie met de vochtigheid in het substraat
- Sneldrogend: handvast na ± 20 minuten
- Droge poreuze materialen bevatten gewoonlijk voldoende vocht om de uitharding normaal te laten verlopen
- Uiterst geringe opschuiming

PU	310M Paracol PU D4 Construct - VE 25	**PAR.COLCON**



PARACOL PU D4 RAPID

Polyurethaan constructielijm die zeer snel uithardt: handvast na 10 min. Waterbestendig (D4 EN 204) en transparant met vullende eigenschappen door expansie. Zeer sterk.

- 1-component lijm
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis
- Hoge kleefkracht
- Hoge waterbestendigheid
- Voldoet aan kwaliteitseis D4 van DIN/EN 204-D4
- Met vullende eigenschappen
- Hardt uit door reactie met de vochtigheid in het substraat
- Zeer snel drogend: handvast na ± 10 minuten
- Droge poreuze materialen bevatten gewoonlijk voldoende vocht om de uitharding normaal te laten verlopen

PU	310M Paracol PU D4 rapid - VE 25	**PAR.COLRAP**



KITPISTOOL DUAL POWER

Ergonomisch en stevig 2-in-1 manueel kitpistool dat eenvoudig switchen tussen lichte en stugge producten mogelijk maakt en zo tijdswinst voor de gebruiker realiseert. Overbrengingverhouding 12:1 en 18:1. Met 'no drip' schakelaar. Voor intensief en langdurig gebruik.

- Snel en eenvoudig schakelen tussen overbrengingverhouding 18:1 en 12:1
- Vloeiend snel kitwerk in dripmodus
- Netter werken en minder productverlies in no-dripmodus
- Ergonomisch design met breed handvat en makkelijk te hanteren knoppen
- Verhoogd gebruiksgemak door het 360° roterend metalen frame
- Geen smering van de onderdelen nodig, duurzaam model
- Lange levensduur

Manueel kitpistool professioneel (310ml)	**PAR.PISTOOL 2 POWER**



KITPISTOOL

Lichtgewicht manueel kitpistool voor kokers. Licht in gebruik. Geschikt voor lichte en medium viskeuze kitten. Overbrengingverhouding 12:1.

- Gemakkelijk kokers plaatsen in het open frame
- Licht in gebruik

Manueel kitpistool professioneel (310ml)	**PAR.PISTOOL**

Lijmen & siliconen



PARACLEANEX

Reinigingsdoekjes doordrenkt met een detergentoplossing voor het snel en grondig verwijderen van niet-verharde kit, schuim, olie, smeermiddel, verse verf... van handen, gereedschap en oppervlakken. Eén zijde is lichtjes schurend, de andere is zacht. Het doekje laat een aangename citrusgeur achter en heeft een hydraterende en verzachtende werking.

- Geïmpregneerde reinigingsdoekjes
- Eén zijde is lichtjes schurend, de andere zijde is zacht
- Met citrusgeur
- Hydraterende en verzachtende werking voor de handen
- 75 doekjes per bus

Reinigingsdoekjes PARACLEANEX	**PAR.WIPES**



KANT-EN-KLAAR AFSTRIJKMIDDEL VOOR VOEGKITTEN

Perfect Joint Tooling Agent

- Gladstrijkmiddel voor voegkitten
- Kant- en klare oplossing: het product is reeds op concentratie gebracht en kan direct gebruikt worden zonder af te lengen
- Volledig pH-neutraal
- Niet agressief ten opzichte van de voegkit
- Laat na spoeling geen vlekken na
- Bevat geen solventen of zuren
- Geeft geen aantasting op de meest courante ondergronden

Spuitfles 500ML afstrijkmiddel kant-en-klaar VE 12	**PAR.STRIJK**



PERFECT JOINT TOOL: 5MM – 8MM – ROUNDED

Afstrijkpallets voor mooi afgewerkte siliconenvoegen zonder afplakken.
Ook op moeilijke plaatsen perfect afgewerkte voegen!

- 3 afstrijkpallets
- Verschillende afmetingen: 5mm + 8mm + rounded
- Verpakt in handig doosje

3 Afstrijkpallets	**PAR.AFSTRIJKPALLETS**



PARAFOAM GUN & SPRAY CLEANER

Reiniger voor het inwendig reinigen van het NBS pistool en het verwijderen van niet uitgehard polyurethaanschuim of PU lijm.

- Reiniger voor niet-uitgeharde PU schuim / PU lijm

Parafoam gun & spray cleaner	**PAR.FOAMCLEAN**



PARAFOAM NBS

Professioneel polyurethaan pistoolschuim voor het dichten, vullen en isoleren van voegen. Hoog rendement en minimale nawerking (low expansion). Precieze dosering met het NBS pistool. Uitstekende hechting op vele ondergronden en goede thermische en akoestische isolatie.

- 1-component PU pistoolschuim
- Hoge waterbestendigheid, geringe nawerking
- Goede thermische en akoestische isolatie
- Hoog vullend vermogen
- Uitgehard schuim kan gesneden, gezaagd, gepleisterd en overschilderd worden
- Precieze dosering met het NBS pistool
- Uitstekende hechting op de meeste gebruikelijke bouwmaterialen zoals: hout, beton, baksteen, gips, metaal, polystyreen (EPS en XPS), polyester, polyurethaan, PU schuim, harde PVC...

Bus 750ML PARAFOAM NBS VE 12	**PAR.FOAM**



PARAFOAM PISTOOL

Pistool, stevige uitvoering, voor het toepassen van één component polyurethaanschuim voor intensief gebruik. Met stelschroef voor perfecte dosering.

- Schuimpistool
- Stevige uitvoering
- Met stelschroef voor perfecte dosering
- Geschikt voor alle PU schuimbussen

PARAFOAM NBS pistool (stuk)	**PAR.FOAMPST**



PARACOL SUPERGLUE F

Vloeibare cyanoacrylaat, oplosmiddelvrije secondelijm met uiterst snelle kleefkracht. Geschikt voor het kleven van kunststoffen, rubber, hout, leer, metalen... Verhardt zeer snel bij kamertemperatuur (enkele seconden). Een druppel op één van de oppervlakken volstaat voor een goede verlijming.

- Vloeibare lijm, 1-component
- Hoge kleefkracht, verhardt zeer snel bij kamertemperatuur
- Goede weerstand tegen vochtigheid, behoudt zijn kleefkracht bij lage termperaturen
- Oplosmiddelvrij

Paracol Superglue F - 20gr	**PAR.SUPERGLUE2**



DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND

Dubbelzijdige kleefband 1x12mm per rol van 33m superfix is een dubbelzijdig zelfklevende, transparante acryl mousse-band (1 mm dik) met een rode PE film liner.

Ideaal voor assemblages en montages waarbij een heel hoge kleefkracht vereist is zoals bijvoorbeeld bij alu led profielen.

- Zeer hoge aanvangshechting ('high tack')
- Dubbelzijdige zelfklevende, transparante acryl mousseband (1 mm dik)
- Met een rode PE film liner
- Zeer sterke en permanente hechting
- Goede hechting in combinatie met veel kunststoffen
- Bestand tegen solventen, vocht, UV en warmte

Dubbelzijdige kleefband 1x12mm per rol van 33m	**PAR.SUPERFIX**

Lijmen & siliconen



PARACOL WOOD D3

Witte houtlijm op basis van polyvinylacetaat met een uitzonderlijke kleefkracht. De lijm droogt transparant op. Aanbevolen voor het verlijmen van houtconstructies zoals raamkozijnen, buitendeuren, lijmen van pen-en-gatverbindingen en zwaluwstaarten.

- Glashelder
- 1-component witte houtlijm
- Glashelder na uitharding
- Hoge kleefkracht
- Hoge waterbestendigheid

Witte houtlijm D3 - bus 750G	**PAR.WOOD3**



PARACHIM STANDARD

Twee-component, styreenvrij chemisch anker op basis van polyester. De Parachim Standard is ontwikkeld voor het verankeren van draadstangen in zowel volle als holle bouwmaterialen. Toepasbaar in droge, natte en met water gevulde boorgaten, en wordt verwerkt met een standaard kitpistool.

Na uitharding ontstaat een sterke, duurzame verankering met een hoge belastbaarheid. Geschikt voor gebruik bij lichte tot middelzware toepassingen in beton, metselwerk en andere gangbare ondergronden.

- 2 component chemisch anker voor het verankeren in volle en holle materialen
- Styreenvrij, kan in gesloten ruimtes worden toegepast
- Geschikt voor droge, natte en ondergelopen gaten
- Geschikt voor plafondtoepassingen (zonder extra accessoires)
- Snelle belastingstijd
- Verankering kan dicht bij de randen geplaatst worden (zie Installatieparameters)
- Kan worden aangebracht met een standaard kitpistool
- Geschikt voor verwerking in horizontale en verticale toepassingen

Parachim Standard Chemisch anker ETA - VE 12	**PAR.CHIM**



INJECTIEPLUG

Injectieplug (16 x 85 mm) voor chemische verankering in holle materialen.
Geschikt voor een nominale boorgatdiameter van 16 mm en M8 en M10 draadstangen.

- 16 x 85 mm
- Set van 10

Injectieplug (set van 10)	**PAR.INJECTIEPLUG**

Kastophangers



70kg







Afdekkap

KASTOPHANGER 801

· Kastophangers metaal, met drevels te monteren

· Afdekkappen beschikbaar in wit, grijs of inox look

· Te monteren met:

  · Ophanghaak **0709 7097HAAK** *of*

  · Kastophangplaatje verzinkt **ECO 0709 149/Z** *of*

  · bevestigingsplaat kastophanger 3000mm **0709 7885-BREEK**

  -> zie ook volgende pagina's

OMSCHRIJVING			BESTELCODE
CAMAR 801 -22	links	drevels 10mm	**0709 80122L**
CAMAR 801 -22	rechts	drevels 10mm	**0709 80122R**
Afdekkap	links	wit	**0709 801 LWI**
Afdekkap	rechts	wit	**0709 801 RWI**
Afdekkap	links	grijs	**0709 801 LGR**
Afdekkap	rechts	grijs	**0709 801 RGR**
Afdekkap	links	inox look	**0709 801 LIL**
Afdekkap	rechts	inox look	**0709 801 RIL**



50kg







Afdekkap

KASTOPHANGER 806

· Kastophangers metaal, verkrijgbaar met voorgemonteerde drevels 10mm of in versie om te schroeven

· Afdekkappen in kunststof: wit, grijs of in metaal: inox look

· Te monteren met:

  · ophanghaak **0709 7097HAAK** *of*

  · kastophangplaatje verzinkt **ECO 0709 149/Z** *of*

  · bevestigingsplaat kastophanger 3000mm **0709 7885-BREEK**

  -> zie ook volgende pagina's

OMSCHRIJVING			BESTELCODE
CAMAR 806	links	drevels	**0709 CAM806DL**
CAMAR 806	rechts	drevels	**0709 CAM806DR**
CAMAR 806	links	schroeven	**0709 CAM806SL**
CAMAR 806	rechts	schroeven	**0709 CAM806SR**
Afdekkap	links	wit	**0709 CAM806WL**
Afdekkap	rechts	wit	**0709 CAM806WR**
Afdekkap	links	grijs	**0709 CAM806GL**
Afdekkap	rechts	grijs	**0709 CAM806GR**
Afdekkap	links	inox look	**0709 CAM806IL**
Afdekkap	rechts	inox look	**0709 CAM806IR**
Afdekkap	links	zwart	**0709 CAM806ZL**
Afdekkap	rechts	zwart	**0709 CAM806ZR**

Kastophangers



Voorzijde



Achterzijde

KASTOPHANGER CAMAR 807 - ZWAAR

Uitermate geschikt voor het ophangen van zware kasten (tot 200kg getest) met extra verankering via uitvalbeveiliging op ophangplaat.

120kg

KASTOPHANGER	BESTELCODE
CAMAR kastophanger - rechts	**0709 BAD1250**
CAMAR kastophanger - links	**0709 BAD1251**





TOEBEHOREN

AFDEKKAP

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Rechts wit	**0709 BAD1252**
Links wit	**0709 BAD1253**
Rechts medium grijs	**0709 BAD1252B**
Links medium grijs	**0709 BAD1253B**
Rechts zwart	**0709 BAD1252ZW**
Links zwart	**0709 BAD1253ZW**





OPHANGPLAAT

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Ophangplaat anti-drop voor kastophanger 807 60x70mm Draagvermogen 120kg	**0709 BAD1254**
Ophangplaat anti-drop voor kastophanger 807 XL 120x120mm draagvermogen 120kg	**0709 BAD1255**

Kastophangers



KASTOPHANGER BLUM

· Kunststof kastophanger met hoog draagvermogen en optimale regeltechniek door 2 vijzen.

· Draagkracht 130kg per paar.

· Uitvoering wit





Nodige inbouwruimte



Bevestigingspositie



	BESTELCODE
Kastophanger Blum - Wit - Links	**0709 800 LI WIT**
Kastophanger Blum - Wit - Rechts	**0709 800 RE WIT**

Kastophangers



KASTOPHANGER INDAUX - TRASER 6

Deze kastophanger met SNELMONTAGE kan zonder gereedschap geïnstalleerd worden. U moet enkel de boringen voorzien waardoor montage kinderspel wordt.

Eigenschappen:

· Boorgat van Ø 18mm, af te dekken door middel van een afdekkap (crème, wit of nikkel), geeft u toegang tot het nodige regelsysteem.

· maximale hangveiligheid door de draagkracht van 65kg per hanger. Schroeven 3,5x20 aanbevolen.

· Zowel hoogteverstelling als diepteverstelling door middel van 2 regelvijzen.



Diepteregeling



Hoogteregeling

	BESTELCODE
Kastophanger TRASER-6 links	**0709 TRAS6L**
Kastophanger TRASER-6 rechts	**0709 TRAS6R**



Demontage Traser 6

Om te demonteren, draai beide regelvijzen tot de maximum zoals in de afbeeldingen.



TOEBEHOREN



OPHANGPLAAT DUBBEL

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Ophangplaat dubbel	**0709 TRASPLD**



AFDEKKAP

Omschrijving - per 1000 stuks	BESTELCODE
Afdekkap 18mm boring - WIT	**0709 TRASKWI**
Afdekkap 18mm boring - NIKKEL	**0709 TRASKNI**
Afdekkap 18mm boring - CREME	**0709 TRASKCR**

Kastophangers



KASTOPHANGPLAATJE VERZINKT ECO

Kastophangplaatje verzinkt, te bestellen per stuk, kan ook gebruikt worden met andere kastophangers van CAMAR. Voorzien van 3 sleufgaten voor optimale verstelling, boorafstand 40mm.

Afmeting: breedte 57mm x hoogte 50mm

Kastophangplaatje verzinkt ECO	**0709 149/Z**



MONTAGERAIL KASTOPHANGER 2000MM

· Kan ingekort worden door af te breken op lengte

· Gegalvaniseerd staal

Montagerail	**0709 7885-BREEK**



OPHANGHAAK

Kan gebruikt worden als ophanghaak voor de kastophangers van BLUM en CAMAR. Afmeting: 5.8x65mm (geleverd zonder plug, zelf te voorzien!)

Ophanghaak	**0709 7097HAAK**



SPIEGELOPHANGER 1186

Spiegelophanger grijs, boring 35mm met regelvijs.

Ideaal om spiegelpanelen tegen een muur op te hangen.

Spiegelophanger 1186	**0709 MAO1186**

Werkbladverbinders & tabletdragers





WERKBLADVERBINDER

· Door middel van 2 boringen 35mm (scharnierboringen) kunnen werkbladen met elkaar verbonden worden.
· Verkrijgbaar in 2 lengtes (B) van 65mm en 150mm.

65mm	**0511 M6x65**
150mm	**0511 M6x150**





WERKBLADVERBINDER ZIPBOLT

· Voor een supersnelle montage met SW5 bits van werkbladen
· Sterke verbinding.
· Verkrijgbaar voor potboring 35mm en op 2 afstanden van elkaar, 85mm en 120mm.

85mm	**0705 FER835085**
120mm	**0705 FER835120**



WINKELHAAK

Verzinkte hoek, voorzien van schroefgaten op verschillende afmetingen.

AFMETINGEN	VE	BESTELCODE
25x25mm	100	**0703 25x25**
40x40mm	100	**0703 40x40**
50x50mm	100	**0703 50x50**
100x100mm	100	**0703 XL100**





REGELBARE TABLETDRAGER

Regelbare tabletdrager (dmv 2 schroefjes) voor onzichtbaar opgehangen tabletten, stiftlengte 108mm.

Regelbare tabletdrager	**0705 7818 REG**

Onzichtbare tabletdragers





ONZICHTBARE TABLETDRAGERS MEDIUM: 30KG

Boring Ø 14mm, diepte 175mm, voor tabletten tot 40cm diep en met maximale belasting van 30kg (in het midden).

Aantal te gebruiken: +/- iedere 50cm - 3D regelaar.

Diepte 175mm	**0705 MN112-175**





ONZICHTBARE TABLETDRAGER ZWAAR: 40KG

Boring Ø 18mm, diepte min. 220mm, voor tabletten tot 50cm diep en met maximale belasting van 40kg. (in het midden)

Aantal te gebruiken: +/- iedere 50cm - 3D regelaar.

Diepte min. 220mm	**0705 MN114-220**





ONZICHTBARE TABLETDRAGER ZWAAR: 40KG

Boring Ø 18mm, diepte min. 350mm, voor tabletten tot 60cm diep en met maximale belasting van 40kg. (in het midden)

Aantal te gebruiken: +/- iedere 50cm - 3D regelaar.

Diepte min. 350mm	**0705 MN114-350**







ONZICHTBARE TABLETDRAGER RECHT

Boring 14mm met excentrische regeling in 3D.
Verkrijgbaar in lengte 120mm, 145mm, 175mm.
Muurboring: Ø 14mm, minstens 70mm diep.

Aantal te gebruiken: +/- iedere 50cm - 3D regelaar.

Geleverd met plug.
20kg draagkracht.

Tabletdrager MN115 - 120mm	**0705 MN115-120**
Tabletdrager MN115 - 145mm	**0705 MN115-145**
Tabletdrager MN115 - 170mm	**0705 MN115-170**

Profielen - aluminium



U-PROFIEL VOOR 7MM GLAS

○	Wit RAL9016	20x12x20x2mm	**0709 U2012202-WI**
●	Zwart RAL9005	20x12x20x2mm	**0709 U2012202-ZW**
●	Havanabruin	20x12x20x2mm	**0709 U2012202-HAV**

Tip: ons kathedraalglas van 7mm past perfect!



U-PROFIEL VOOR 10MM GLAS

○	Wit RAL9016	20x15x20x2mm	**0709 U2015202-WI**
●	Zwart RAL9005	20x15x20x2mm	**0709 U2015202-ZW**
●	Havanabruin	20x15x20x2mm	**0709 U2015202-HAV**



U-PROFIEL VOOR 12MM GLAS

○	Wit RAL9016	20x17x20x2mm	**0709 U2017202-WI**
●	Zwart RAL9005	20x17x20x2mm	**0709 U2017202-ZW**
●	Havanabruin	20x17x20x2mm	**0709 U2017202-HAV**



PLAT PROFIEL (als onderbrekingsprofiel)

○	Wit RAL9016	20x2mm	**0709 PL2020WI**
●	Zwart RAL9005	20x2mm	**0709 PL2020ZW**
●	Alu geanod.	20x2mm	**0709 PL2020A**
●	Havanabruin	20x2mm	**0709 PL2020HAV**

TIP!

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op voor andere types en afmetingen, t. 03 464 00 91

Profielen - aluminium



PLAT PROFIEL

Plat profiel

Aluminium geanodiseerd

Lengte: 6000mm.

AFMETINGEN	BESTELCODE
20x2mm	**0709 PL2020A**
30x2mm	**0709 PL3020A**
40x2mm	**0709 PL4020A**
50x5mm	**0709 PL5050A**



RECHTHOEK PROFIEL

Rechthoekige profiel

Aluminium geanodiseerd

Lengte: 6000mm

AFMETINGEN	BESTELCODE
50x25x2mm	**0709 RH502520A**
60x30x2mm	**0709 RH603020A**



U-PROFIEL

Aluminium geanodiseerd

Binnenmaat U-profiel 18mm - geschikt voor afboording panelen 18mm

Lengte: 6000mm.

AFMETINGEN	BESTELCODE
22x22x2mm	**0709 U222222A**

L-PROFIEL ALU

L-profielen in aluminium geanodiseerd, verkrijgbaar in verschillende afmetingen.
Lengte: 6000mm.





AFMETINGEN	BESTELCODE		
15x15x1.5mm	**0709 L151515A**	50x50x2mm	**0709 L505020A**
20x20x2mm	**0709 L202020A**	20x10x2mm	**0709 L201020A**
25x25x2mm	**0709 L252520A**	25x10x2mm	**0709 L251020A**
30x30x2mm	**0709 L303020A**	30x20x2mm	**0709 L302020A**
40x40x2mm	**0709 L404020A**	40x20x2mm	**0709 L402020A**
		50x25x2mm	**0709 L502520A**





L-PROFIEL

Lengte: 6000mm.

Zwart structuurlak RAL9005	20x20x2mm	**SPIEGEL 07**
Zwart structuurlak RAL9005	40x20x2mm	**SPIEGEL 08**
Havanabruin	20x20x2mm	**0709 L202020HAV**
Havanabruin	40x20x2mm	**0709 L402020HAV**

Bedbeslag



HAAKPROFIEL VOORGEBOORD BRUT

Haakprofiel voorgeboord BRUT - ideaal voor het ophangen van kasten met kastophangers of dubbel gebruik voor ophangen van panelen

Kastophanger 25mm	**0709 190-0025MM**
Kastophanger 3000mm	**0709 190-3000MM**



BEDVERBINDER ZWAAR

Zware bedverbinder, bestaande uit 1 vrouwelijk en 1 mannelijk deel, konisch gevormd voor stevige verankering.

Uitermate geschikt voor bedframes, maar kan ook voor andere constructies dienen, waar een sterke maar toch demonteerbare verbinding nodig is.

1 mannelijk + 1 vrouwelijk deel	**0711 3760.003**



VERSTELBARE BEDVERBINDER

Verstelbare bedverbinder in 5 posities regelbaar, bestaat uit 2 delen waardoor matrasframe in de hoogte kan versteld worden.

Uitvoering: verzinkt

Verstelbare bedverbinder	**0711 7718.021**



BEDVERBINDER

Stevige verbinding om eenvoudig een demonteerbaar bedframe te creëren.
Geleverd per set van 4 stuks voor 1 bedframe.

Bedverbinder	**0711 MP400**

KEKU – beslag



KEKU KLEM 365

Inhaakbeslag voor modulaire meubels, te schroeven, kunststof zwart

Verpakkingseenheid: 100	**0750 26249365**



KEKU KLEM 356

Inhaakbeslag voor modulaire meubels, te schroeven, kunststof zwart

Verpakkingseenheid: 100	**0750 26249356**



KEKU KLEM 368

Opschuifbeslag voor modulaire meubels, te schroeven, kunststof zwart

Verpakkingseenheid: 100	**0750 26250368**



KEKU KLEM 359

Opschuifbeslag voor modulaire meubels, te schroeven, kunststof zwart

Verpakkingseenheid: 100	**0750 26250359**

Deurdempers







INBOOR DEURDEMPER 5MM - IF - BI

· Om in te boren in een boorgat van diameter 5mm, diepte 8mm
· Dikte kop 2.5mm
· Diameter kop 8.8mm
· Verpakt in zakjes

OMSCHRIJVING	VE	BESTELCODE
Bruin	1000	**0707 78-26 BRUIN**
Transparant	1000	**0707 78-26 TRA**
Wit	1000	**0707 78-26 WIT**
Zwart	1000	**0707 78-26 ZWART**





INBOOR DEURDEMPER 5MM - IF - FLEX

· Om in te boren in een boorgat van diameter 5mm, diepte 10mm
· Dikte kop 2.3mm
· Diameter kop 7.4mm
· Verpakt in zakjes van 50 stuks

OMSCHRIJVING	VE	BESTELCODE
Grijs	50	**0707 78-27 GRIJS**
Zwart	50	**0707 78-27 ZWART**



DEURDEMPER

· Deurdemper om te kleven, transparant
· Zeer sterke lijm
· Verkrijgbaar op velletjes, diameter 8mm en 10mm

Omschrijving	VE	BESTELCODE
Ø 8mm, dikte 1,6mm	50 per vel	**0707 1577 7**
Ø 10mm, dikte 3mm	50 per vel	**0707 10x3mm**



DEURDEMPER

· Om in te boren in een boorgat van diameter 5mm.
· Verkrijgbaar in wit, transparant en zwart.
· Verpakt per 1000 = minimum bestelhoeveelheid

OMSCHRIJVING	VE	BESTELCODE
Wit	1000	**0707 7806 WIT**
Transparant	1000	**0707 7806 TR**
Zwart	1000	**0707 7806 ZW**



BLUMOTION DEURDEMPER

Deurdemper Blumotion, kan ingeboord worden in de corpus voor discrete montage of met behulp van adapter aan de binnenkant van de corpus worden geschroefd.
Adapter zie p. 1.33 - voor TIP-ON stiften

OMSCHRIJVING	VE	BESTELCODE
Deurdemper Blumotion - in te boren boorgat 10mm, min. 50mm diep	50	**0122 970 1002**



DEURDEMPER

· Deurdemper met siliconen voor superzachte demping
· Uitvoering lichtgrijs
· Voor boorgat 8mm
· Per stuk verkrijgbaar

OMSCHRIJVING	VE	BESTELCODE
Deurdemper	500	**0707 283318**

*VE = verpakkingseenheid (aantal/doos)

Afdekplaten – FIXOL



AFDEKPLAAT FIXOL

Maak het jezelf gemakkelijk! Onze nieuwste afdekplaten zijn ingenieus in hun eenvoud: slimme plastic afdekplaten om een opening van 89/90mm mooi af te werken. De ene plaat is speciaal ontwikkeld voor de buizen van een vaatwasser, de andere is universeler: voor stopcontacten, shellkranen, afvoerbuizen... Deze laatste is verkrijgbaar in grijs, wit of zwart.

AFDEKPLAAT VAATWASBUIZEN

De afdekplaat voor vaatwasbuizen kan u gebruiken om de opening van 89/90mm die u moet maken om de buizen in de spoelbakkast te brengen, af te werken. **Prijsvoordeel bij afname per 12 sets!**

Afdekplaat vaatwasbuis GRIJS (per stuk)	**0714 FX130-GR**
Afdekplaat vaatwasbuis WIT (per stuk)	**0714 FX130-WH**



AFDEKPLAAT STOPCONTACTEN

De afdekplaat voor stopcontacten kan u gebruiken om de opening van 89/90mm, die u moet maken voor stopcontacten, sifons of shellkraantjes, af te werken. **Prijsvoordeel bij afname 12 stuks!**

Afdekplaat stopcontact GRIJS (per stuk)	**0714 FX230-GR**
Afdekplaat stopcontact WIT (per stuk)	**0714 FX230-WH**
Afdekplaat stopcontact ZWART (per stuk)	**0714 FX230-ZW**



DEKSEL VOOR AFDEKPLAAT

Dit plastic deksel kan in de stekkerplaat worden gestoken. Aan de binnenkant zitten 4 kabelhaken. Afdekplaat stopcontact apart te bestellen. **Prijsvoordeel bij afname 12 stuks!**

Deksel voor afdekplaat GRIJS (per stuk)	**0714 FX090-GR**
Deksel voor afdekplaat WIT (per stuk)	**0714 FX090-WH**
Deksel voor afdekplaat ZWART (per stuk)	**0714 FX090-ZW**



GATZAAG VOOR FIXOL

Gatzaag D=89mm voor FIXOL toepassingen. *Steeds te combineren met Art. 0714 FXBOWIS*	**0714 FXBOOR89**
Snelwisselhouder met HSS boor (FIXOL). *Steeds te combineren met Art. 0714 FXBOOR89*	**0714 FXBOWIS**

Lade-uitsparing – FIXOL







LADE-UITSPARING FIXOL

Met deze universele set maakt u een uitsparing in eender welke lade met houten rugwand en bodem van 16mm zoals lade Blum, Hettich en Grass. U maakt de set op maat waardoor geschikt voor zowel sifon uitsparing, spoelbak of Quooker. VE12

Verpakt per 12 sets. Prijsvoordeel bij afname per 12 sets!

Uitsparingsset ZWART	Max. diepte: 330mm	**0714 FX330-ZW**
Uitsparingsset ALU	Max. diepte: 330mm	**0714 FX330-AL**
Uitsparingsset ALU	Max. diepte: 450mm	**0714 FX450-AL**

Magneten



INBOORMAGNEET

· Inboormagneet diameter 12mm wit of zwart zonder tegenplaat
· Zeer discrete toepassing, handig te monteren
· Tegenplaat apart te bestellen (zie onder)
· Trekkracht 6kg

Inboormagneet Ø12mm wit zonder tegenplaat	**0708 LOQ10BL**
Inboormagneet Ø12mm zwart zonder tegenplaat	**0708 LOQ10NO**
Magnetische tegenplaat om te kleven	**0708 LOQ10TEG**



INBOUWMAGNEET

· Rond, per paar
· Diameter Ø22mm, hoogte: 8mm

Inbouwmagneet, per paar	**JNF IN.17.010**



MAGNETISCHE SLUITING

· Magnetische sluiting door noord en zuid magneet met elkaar te combineren (apart te bestellen)
· Zeer discrete toepassing door minieme boring van 9mm

Noord	**0708 LOQ8NORD**
Zuid	**0708 LOQ8SUD**



MAGNEET 4KG

Magneet 4kg wit met tegenplaat 60mm	**0708 281/2W-ST**



MAGNEET 12KG

· Magneet 12kg vernikkeld met tegenplaat
· Dikte 14,5mm
· Zware magneet voor hoge deuren of sterke toepassingen

Magneet 12kg vernikkeld+plaat 100x19mm	**0708 281-50522**

Magneten



HAWA MAGNETISCH CENTREERSTUK

Toebehoren HAWA CONCEPTA - Boordiameter 14mm

Voor meer toelichting zie hoofdstuk 6

HAWA magnetisch centreerstuk	**0615 24006**



KOGELSNAPPER KOPER

Handige sluiting die afgesteld kan worden door de regelvijs. Ideaal voor radiator afkastingen waarbij panelen achteraf nog moeten kunnen worden geopend of uitgenomen worden.

Verkrijgbaar in 43, 50 en 60mm.

43mm	**0708 25223043**
50mm	**0708 25223050**
60mm	**0708 25223060**

Varia





HOUTEN VLECHTWERK

Verkrijgbaar in beuk ongelakt, op panelen van:

1200 x 600mm, raster 11x11mm

Houten vlechtwerk	**0806 GITTER B**





AFDEKKAP BLUM-BORING

Voor het afdekken van een BLUM boring, pot 35mm met zijboringen 8mm (op 45mm uit elkaar).

Verkrijgbaar in wit en zwart

Afdekkap wit	**0513 OBT33060BL**
Afdekkap zwart	**0513 OBT33060ZW**



MEUBELSPIE

· Ideaal om meubels of maatwerk vast te zetten

· Afbreekbaar

· Kleur: bruin

· Verpakt en te bestellen per 250 stuks!

Meubelspie, VE 250	**0708 4000764**

Varia



EUROSCHROEF

Verkrijgbaar in verschillende lengtes en met platte verzonken kop uitermate geschikt voor monteren in voorgeboorde rijboring.
Dikte schroefdraad = 6.3mm.

OMSCHRIJVING	DOOS	BESTELCODE
Euroschroef	1000	**0509 6.3x09**
Euroschroef	1000	**0509 6.3x11**
Euroschroef	1000	**0509 6.3x13**
Euroschroef 6,3x36mm voor opvullijst		**0122 KPR.SCR**



METAALVIJS

Metaalvijs op verschillende lengtes. Uitermate geschikt voor bevestiging van knoppen en grepen aan fronten en deuren door platte onderzijde van kop.

DOOS	BESTELCODE METAAL
1000	**0511 M4x10 KZ**
1000	**0511 M4x12 KZ**
1000	**0511 M4x15 KZ N**
1000	**0511 M4x21 KZ**
1000	**0511 M4x22 KZ**
1000	**0511 M4x23 KZ**
1000	**0511 M4x25 KZ**
1000	**0511 M4x27 KZ**
1000	**0511 M4x28 KZ**
1000	**0511 M4x30 KZ**

DOOS	BESTELCODE METAAL
1000	**0511 M4x35 KZ**
1000	**0511 M4x40 KZ**
1000	**0511 M4x45 KZ**
1000	**0511 M4x50 KZ**
1000	**0511 M4x55 KZ**
1000	**0511 M4x60 KZ**

	BESTELCODE **ZWART**
1000	**0511 M4x23 ZW**
1000	**0511 M4x25 ZW**



VERBINDINGSHULS MET KOP

Verbindingshuls met kop kan gebruikt worden om verbinding tussen twee kasten te maken met behulp van metaalvijs (zie vorig artikel).
Geschikt voor M4 draad. Huls heeft een lengte van 27 of 35mm.

OMSCHRIJVING	VE	BESTELCODE
Verbindingshuls met kop 27mm	1000	**0511 5x27HULS**
Verbindingshuls met kop 35mm	1000	**0511 5x35HULS**
Te combineren met vernikkelde vijs M4x15		
Vernikkelde vijs M4x15 1000	1000	**0511 M4x15 KZ N**



HOEKVERBINDER MET KAP

Handige hoekverbinder voor snelle montage met schroefgaten en afdekkap die schroeven netjes wegbergt.

Hoekverbinder met kap - wit	1000	**0750 26255710**



STOKSCHROEF M4 - 20MM OVERMETEN

Houtdraad gecombineerd met M4-draad - handig om knoppen blind te monteren zonder door te boren.

Stokschroef	100	**0706V ED-15**

HOOFDSTUK 5

SCHUIFDEURBESLAG

Deel I : schuifdeurbeslag voor kasten

Deel II : schuifdeurbeslag voor binnendeuren

Schuifdeurbeslag - kastdeuren



Blum Revego - te bezichtigen in onze showroom

H5, Deel I : schuifdeurbeslag voor kasten

5.4 Aliante
5.6 Kite
5.8 Afil
5.10 Online
5.12 Terno - Inliggend hangend
5.13 Terno - Inliggend rollend 40kg
5.14 Terno - Inliggend rollend 60kg
5.15 Terno - LIVING TOP 15kg met softclose
5.16 Terno - LIVING TOP 30kg met softclose
5.17 MAGIC LIVING 40KG softclose
5.18 ZIGZAG tot 10kg - vrij
5.20 ZIGZAG tot 10kg - vast
5.22 HAWA Multifold 30W (zonder onderrail)
5.23 HAWA Multifold 30
5.24 HAWA CLIPO 16 schuifdeuren inliggend
5.25 HAWA CLIPO 36 schuifdeuren inliggend
5.26 HAWA COMBINO 35 schuifdeuren Mixfront
5.27 HAWA COMBINO 35 schuifdeuren Infront
5.28 HAWA COMBINO 35 schuifdeuren Voorfront
5.29 HAWA LIBRA guillotine deur
5.30 Discreto
5.32 Rotondo & Quadrato
5.34 BLUM Revego
5.36 Hawa Concepta III 15kg
5.38 Hawa Concepta III
5.40 Hawa Concepta
5.42 Accuride 1319
5.44 Deurrechters
5.47 Toebehoren

H5, Deel 2 : schuifdeurbeslag voor binnendeuren 5.49

Schuifdeurbeslag – kastdeuren

ALIANTE



SCHUIFDEURBESLAG VOORLIGGEND TOT 85KG = ONZE STANDAARD VERSIE

Het voorfrontsysteem dekt de kast volledig af. De dragende rolelementen lopen op de kast. Onderaan lopen de rolelementen onder de bodem in een rail en leiden de deur.

Voordelen:

· Maximale draagkracht per deur tot 85kg (!)
· De hoogte is zijdelings regelbaar, zelfs bij deuren tot aan het plafond perfect mogelijk
· Voor deuren tot 25mm dik
· Verpakt per set voor 2 deuren of set voor 3 deuren
· Standaard stoppers in de set
· Eventueel uit te breiden naar SOFTCLOSE door aankoop losse dempers
· Optimale en vlot bereikbare regeling

Projectvoordelen:

· Aantrekkelijke prijs, ruim in voorraad
· Makkelijke montage, handige regeling

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Beslag voor set van 2 schuifdeuren tot deurdikte max. 25mm	**0603 ALIANTE2**
Beslag voor set van 3 schuifdeuren tot deurdikte max. 25mm	**0603 ALIANTE3**
Bovenrail ALU per lengte van 6000mm. Prijs per lopende meter, profielen verkrijgbaar per 2M, 3M, 4M of 6M	**0603 ALI B**
Onderrail ALU per lengte van 6000mm. Prijs per lopende meter, profielen verkrijgbaar per 2M, 3M, 4M of 6M	**0603 ALI O**

TE COMBINEREN MET (OPTIONEEL)

Softclose LIGHT 5- 20kg	**0603 ALI DEMPLI**
Softclose STANDAARD 20 - 45kg	**0603 ALI DEMP**
Softclose HEAVY 45 - 85kg	**0603 ALI DEMPZW**
Anti-tilt uitvalbeveiliging Aliante (2 nodig per deur)	**0603 ALI TILT**

Met 1 demper/softclose per deur wordt de deur enkel gedempt bij het openen.
Met 2 dempers/softcloses per deur wordt de deur zowel bij het openen als bij het sluiten gedempt.
Gelieve afhankelijk van de gewenste uitvoering het gepaste aantal dempers bij te bestellen.



Standard Stopper set



Soft Closing Set



Schuifdeurbeslag – kastdeuren

KITE



KITE SCHUIFDEURBESLAG ZWART MET MAGNETISCHE SOFTCLOSE

Het voorfront systeem dekt de volledige kast af. Dragende elementen bovenop de kast, onderaan in een begeleidende rail onder de kast.

Voordelen:

- Draagkracht tot 85kg per deur
- Hoogte zijdelings regelbaar, zelfs bij deuren tot aan het plafond perfect te regelen
- Voor deuren tot 25mm dik
- Verpakt per set voor 2 deuren of 3 deuren
- Met magnetische softclose (geen enkel storend mechanisch geluid!)
- Uitgevoerd met ZWARTE loopwielen en profielen voor super discrete inbouw in donkere kasten
- Montageclipsen voor een optimale voorbereiding en montage zonder doorschroeven vanuit de kast

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
SET KITE voorliggend 2D H.33mm <85kg> <25mm ZWART> Magnetische softclose en activators apart te bestellen	**0604 KITE 2**
SET KITE voorliggend 3D H.33mm <85kg> <25mm ZWART> Magnetische softclose en activators apart te bestellen	**0604 KITE 3**
Bovenrail KITE ZWART verkrijgbaar per 2M, 3M, 4M of 6M	**0604 KITE B**
Onderrail KITE ZWART verkrijgbaar per 2M, 3M, 4M of 6M	**0604 KITE O**

TOEBEHOREN	BESTELCODE
Clips voor bovenrail E30125 per stuk (1 per 0,5M)	**0604 KITE CLB**
Clips voor onderrail E30126 per stuk (1 per 0,5M)	**0604 KITE CLO**
Magnetische softclose KITE schuifdeur per stuk	**0604 KITE SC**
Activator voor softclose KITE (1 per deur)	**0604 KITE SC-AC**

- Deurensets (sets per 2 deuren en 3 deuren)
- Loopprofielen (onder en boven rail)
- Toebehoren: clips voor montage boven en onder rail, softclose en activator





Clips bovenrail



Clips onderrail





Magnetische softclose



Activator voor softclose



Activator voor softclose





Schuifdeurbeslag – kastdeuren

AFIL



AFIL SCHUIFDEUREN IN 1 LIJN

- Loopprofiel bovenaan of onderaan te kiezen
- In sets per 2 deuren
- Draagvermogen 20 kg per set
- Minimum breedte per deur 700mm
- Maximum breedte per deur 1400mm
- Deurhoogte tot 1200mm
- Deurdikte tot 40mm
- Eenvoudig te installeren, flexibel in afmetingen
- Voorzien van softclose bij openen

Uitermate geschikt voor TV meubels, badkamer spiegelkasten, living meubels, dressoir kasten, enz... U kunt zelf kiezen of u het loopprofiel boven wenst te monteren of onderaan, systeem volledig omkeerbaar!

Montage loopwagen bovenaan
Max. deurhoogte 1200mm



Montage loopwagen onderaan
Max. deurhoogte 900mm



OMSCHRIJVING AFIL SCHUIFDEURBESLAG	BESTELCODE
MEDIUM per 2 deuren <15kg - deurbreedte 700-800mm (met softclose)	**0601 AF2MEDI**
AFIL set per 2 deuren <25kg - deurbreedte 850-1400mm (met softclose)	**0601 AF2**
AFIL loopprofiel 2000mm - kan zowel boven als onder	**0601 AF2M**
AFIL loopprofiel 3000mm - kan zowel boven als onder	**0601 AF3M**
AFIL loopprofiel 4000mm - kan zowel boven als onder	**0601 AF4M**
AFIL begeleidingsprofiel tot 1200mm voor 2 deuren	**0601 AF2SM**



Begeleidingsprofiel voor 2 deuren



Rail



Set

Set	Afmetingen	Draagvermogen
STANDAARD	min.1600 / max.2600mm	max.25kg
MEDIUM	min.1400 / max 1590mm	max.20kg





Schuifdeurbeslag – kastdeuren

ONLINE



ONLINE SCHUIFDEUREN IN 1 LIJN

· 2 versies:
  - Standaard tot 55kg per deur
  - Zwaar tot 85kg per deur
· Deurdikte tot 45mm (greep inbegrepen)
· 100% deuropening

STANDAARD:

· Beschikbaar in deuropstelling per 2 deuren
· Deurbreedte per deur: min. 770mm, max. 1250mm
· Draagvermogen per deur tot 55kg, geen beperking naar hoogte
· Looprails verkrijgbaar in lengte per 2m - 3m - 4m

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
ONLINE deur links standaard	**0601 ONSL**
ONLINE deur rechts standaard	**0601 ONSR**

ZWAAR:

· Beschikbaar in deuropstelling per 2 deuren
· Deurbreedte: min. 1270mm, max. 2000mm
· Draagvermogen per deur tot 85kg, geen beperking naar hoogte
· Looprails verkrijgbaar in lengte per 2m - 3m - 4m

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
ONLINE deur links zwaar	**0601 ONZL**
ONLINE deur rechts zwaar	**0601 ONZR**



OMSCHRIJVING	BESTELCODE
ONLINE boven- en onderprofiel 2000mm (bovenprofiel 294mm diep, onderaan 140mm)	**0601 ON2M**
ONLINE boven- en onderprofiel 3000mm (bovenprofiel 294mm diep, onderaan 140mm)	**0601 ON3M**
ONLINE boven- en onderprofiel 4000mm (bovenprofiel 294mm diep, onderaan 140mm)	**0601 ON4M**

* 75mm enkel nodig indien u de loopwagen achteraf plaatst.
Indien u de loopwagen gemonteerd installeert, kan u de speling beperken.





Schuifdeurbeslag – kastdeuren

INLIGGEND HANGEND TOT 50KG



Het hang tussenfrontsysteem heeft een eenvoudige constructie met een optimale schuifkwaliteit. De dragende rolelementen lopen op een rail die u aan de onderkant van het bovendek monteert. Onderaan leidt de geleidingspin de deur.

VOORDELEN:

- De rolelementen zijn voorzien van kunststofommantelde kogellagers en geschikt voor deuren tot 50kg.
- De dikte van de deuren speelt geen rol
- De deuren zijn beveiligd tegen ongewild uithangen en voorzien van een beperkte hoogteregeling
- De onderste geleiding is een positioneringspin en de bodem blijft onbelemmerd
- Rolelementen verpakt in set per deur

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Beslag hangend tussenfront per deur	**0603 TFR.718A**

Bovenrail aluminium per lengte van 3000mm	**0603 MFR.7200.3**
Bovenrail aluminium per lengte van 6000mm	**0603 MFR.7200.6**

OPGELET: enkelvoudige rail dus 2 x breedte kast zeker nodig!

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Onderrail U-profiel GRIJS per lengte van 3000mm	**0603 RAI.7300.3**
Onderrail U-profiel ZWART per lengte van 3000mm	**0603 RAI.7300.Z**







INLIGGEND ROLLEND 40KG



Het INSIDE STANDAARD tussenfrontsysteem is een eenvoudig maar praktisch schuifdeursysteem, eenvoudig te monteren (scharnierboringen voor de wielen).

VOORDELEN:

- De rolelementen bevinden zich onderaan de schuifdeur.
- De dikte van de deuren speelt geen rol
- Maximale draagkracht per deur: 40kg
- Door het veersysteem in de bovenste rol kunt u een deur eenvoudig en snel monteren.
- Rolelementen verpakt in set per deur

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Beslag staand tussenfront per deur	**0603 TFR.639/650**
Onderrail ALUMINIUM per lengte van 3000mm	**0603 TFR.6200.3**
Onderrail ZWART per lengte van 3000mm	**0603 TFR.6200.Z**

OPGELET: enkelvoudige rail dus 2 x breedte kast zeker nodig!

Bovenrail U-profiel GRIJS per lengte van 3000mm	**0603 RAI.7300.3**
Bovenrail U-profiel ZWART per lengte van 3000mm	**0603 RAI.7300.Z**

OPGELET: enkelvoudige rail dus 2 x breedte kast zeker nodig!





Bovenrail



Onderrail



Y=16 X=21 Z=10
Y=18 X=23 Z=12
Y=20 X=25 Z=14





Schuifdeurbeslag – kastdeuren

INLIGGEND ROLLEND 60KG



Het INSIDE SOFT tussenfrontsysteem is een praktisch schuifdeursysteem, eenvoudig te monteren en uitgerust met DUBBELE SOFTCLOSE.
Enkel geschikt voor deuren **vanaf 550mm breedte**.

VOORDELEN:

- De rolelementen bevinden zich onderaan de schuifdeur
- Dikte van de deuren speelt geen rol, u kan de rails verder of dichter uit elkaar zetten
- Maximale draagkracht per deur tot 60kg
- Setverpakking per deur, alle beslag in 1 set
- Softclose in beide richtingen

Set INSIDE SOFT voor 1 deur	**0603 TFR2149**
Onderrail ALU 3000MM per lengte	**0603 TFR.6200.3**
Onderrail ZWART 3000MM per lengte	**0603 TFR.6200.Z**
Bovenrail ALU 3000MM per lengte	**0603 TFR.2090.3**
Bovenrail ZWART 3000MM per lengte	**0603 TFR.2090.Z**



LIVING TOP 15KG MET SOFTCLOSE





0603 2175.3



0603 2170.3



0603 2174/A/2



0603 2174/A/1

Dit systeem LIVING TOP is geschikt voor deuren tot 15kg en kan zowel inliggend als half voorliggend gebruikt worden.

VOORDELEN:

- Maximale draagkracht per deur tot 15kg
- Voorzien van softclose, afhankelijk van de deurbreedtemaat enkele of dubbele softclose
- Geschikt voor deurdikte vanaf 16mm tot 22mm
- Minimale breedte per vleugelpaneel 400mm
- Maximale hoogte vleugelpaneel 2200mm

Set INFRONT 15kg + demping (2x) - SET/DEUR deurbreedte minstens 540mm breed!	**0603 IF2174/A/2**
Set INFRONT 15kg + demping (1x) - SET/DEUR deurbreedte minstens 400mm breed!	**0603 IF2174/A/1**
Bovenrail ALU INFRONT 15KG - per lengte 3M	**0603 IF2175.3**
Bovenrail ZWART INFRONT 15KG - per lengte 3M	**0603 IF2175.3Z**
Onderrail ALU INFRONT 15/30kg - per 3M	**0603 IF2170.3**
Onderrail ZWART INFRONT 15/30kg - per 3M	**0603 IF2170.3Z**
Ondergeleider LIVING TOP 15kg enkele deur	**0603 IF2228**
Ondergeleider LIVING TOP 15kg dubbele deur	**0603 IF2229**





Halfvoorliggend enkele deur



Halfvoorliggend dubbele deur



Optie 1



Optie 2





Schuifdeurbeslag – kastdeuren

LIVING TOP 30KG MET SOFTCLOSE - INLIGGEND



Dit systeem LIVING TOP is geschikt voor deuren tot 30kg voor inliggende deuren.

VOORDELEN:

- Maximale draagkracht per deur tot 30kg
- Voorzien van softclose, afhankelijk van de deurbreedtemaat enkele of dubbele softclose
- Geschikt voor deurdikte vanaf 16mm
- Minimale breedte per vleugelpaneel 400mm
- Maximale hoogte vleugelpaneel 2200mm

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Set INFRONT 30kg + demping (2x) - SET/DEUR deurbreedte minstens 600mm breed!	**0603 IF2654/A/2**
Set INFRONT 30kg + demping (1x) - SET/DEUR deurbreedte minstens 400mm breed!	**0603 IF2654/A/1**
Bovenrail ALU INFRONT 30KG - per 3M	**0603 IF2650.3**
Bovenrail ZWART INFRONT 30KG - per 3M	**0603 IF2650.3Z**
Onderrail ALU INFRONT 15/30kg - per 3M	**0603 IF2170.3**
Onderrail ZWART INFRONT 15/30kg - per 3M	**0603 IF2170.3Z**



0603 2650.3



0603 2170.3



0603 2654/A/2



0603 2654/A/1





Schuifdeurbeslag – kastdeuren

MAGIC LIVING 40KG SOFTCLOSE



Ontdek de Magic Living in onze showroom in Grobbendonk.

De elegantie van het onzichtbare: een meubel zonder zichtbare rails, waarin de deur moeiteloos en bijna gewichtloos tussen de schappen zweeft.

Dit systeem biedt een ongeëvenaarde vrijheid in ontwerp en esthetische verfijning, waardoor elk meubelstuk wordt verheven tot een exclusief, op maat gemaakt meubel.

VOORDELEN:

· Volledig onzichtbaar mobiel schuifdeursysteem

· Volledige toegang tot planken en onzichtbare rails

· Deur schuift zelfs zonder ondersteuning van de kastconstructie

· Soepel sluitmechanisme, stille werking

· Verminderd geluid dankzij softclose activatie

· Minder kracht nodig om te openen

OMSCHRIJVING	MAX. AFMETINGEN		BESTELCODE
· Max. 40kg · Deurdikte min.25mm · Softclose · 1 volledige set	B. 1100mm H. 2400mm	mat nikkel geano.	**0603 MAG-LIV-08-NI**
· Max. 40kg · Deurdikte min.25mm · Softclose · 1 volledige set	B. 1100mm H. 2400mm	zwart geano.	**0603 MAG-LIV-08-ZW**
· max. 40kg · Deurdikte min.25mm · Softclose · 1 volledige set	B. 1800mm H. 2400mm	mat nikkel geano.	**0603 MAG-LIV-10-NI**
· max. 40kg · Deurdikte min.25mm · Softclose · 1 volledige set	B. 1800mm H. 2400mm	zwart geano.	**0603 MAG-LIV-10-ZW**



Plooischuifdeurbeslag – kastdeuren

VRIJ TOT 10KG PER PANEEL ZIGZAG



Dit systeem biedt de mogelijkheid om de deuren te plooien.
De plooideuren kunt u vrij verschuiven.

VOORDELEN:

- Maximale draagkracht per plooischuifdeur: 10kg
- De deur kunt u moeiteloos en snel ophangen
- Het systeem is zijdelings regelbaar
- Rolelementen verpakt in set per deur
- Maximale opdek 14mm
- Maximale breedte per vleugelpaneel 400mm
- Maximale hoogte vleugelpaneel 2200mm

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
1) Beslag voor 1 beweegbare kant van een plooideur	**0603 PFR872/876**
2) Verbindingsbeslag voor extra plooideur	**0603 PFR.873/878**
3) Scharnier voor plooifront (+/- 1 per 50cm)	**0603 PFR.879**
4) Scharnier voor hoge deuren en gekoppeld	**0603 PFR.874**
Bovenrail aluminium per lengte van 2000mm	**0603 PFR.1080.2**
Bovenrail aluminium per lengte van 3000mm	**0603 PFR.1080.3**
Bovenrail aluminium per lengte van 6000mm	**0603 PFR.1080.6**
Onderrail aluminium per lengte van 3000mm	**0603 PFR.8700.3**



Maximale opdek 14mm

K = Min. 3mm / Max. 8mm
S= Max. 14mm con K = 8mm
Screw position A

MONTAGE

Enkel	Dubbel	Meervoudig
		

* Indien deuren hoger dan 1500mm, best extra middenscharnier gebruiken (nr. 4 - bestelcode 0603 PFR.874)

MAATVOERINGEN



3 De scharnier PFR.879 monteert u steeds in stand A.

Opdek corpuszijde

Plooischuifdeurbeslag – kastdeuren

VAST TOT 10KG PER PANEEL ZIGZAG



Dit systeem biedt de mogelijkheid om de deuren te plooien.

VOORDELEN:

· Maximale draagkracht per plooischuifdeur: 10kg
· De deur kunt u moeiteloos en snel ophangen
· Het systeem is zijdelings regelbaar
· Rolelementen verpakt in set per deur
· Voor montage vaste kant, standaard potscharnieren volledige opdek te gebruiken.
· Maximale opdek 14mm
· Maximale breedte per vleugelpaneel 400mm
· Maximale hoogte vleugelpaneel 2200mm

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
1) Beslag voor 1 beweegbare kant van een plooideur	**0603 PFR.872/876**
2) Verbindingsbeslag voor extra plooideur	**0603 PFR.873/878**
3) Scharnier voor plooifront (+/- 1 per 50cm)	**0603 PFR.879**
4) Scharnier voor hoge deuren en gekoppeld	**0603 PFR.874**
Bovenrail aluminium per lengte van 2000mm	**0603 PFR.1080.2**
Bovenrail aluminium per lengte van 3000mm	**0603 PFR.1080.3**
Bovenrail aluminium per lengte van 6000mm	**0603 PFR.1080.6**
Onderrail aluminium per lengte van 3000mm	**0603 PFR.8700.3**



Maximale opdek 14mm

K = Min. 3mm / Max. 8mm
S= Max. 14mm con K = 8mm
Screw position B

MONTAGE

Enkel	Dubbel	Meervoudig



* Indien deuren hoger dan 1500mm, best extra middenscharnier gebruiken (nr. 4 - bestelcode 0603 PFR.874)

MAATVOERINGEN



3 De scharnier PFR.879 monteert u steeds in stand A, behalve bij de enkele vouwdeur waar u stand B gebruikt.

Plooischuifdeurbeslag – kastdeuren

HAWA MULTIFOLD 30W



- HAWA Multifold 30W – **plooischuifdeurbeslag zonder onderrail**
- Plooischuifdeurbeslag voor deurpanelen tot 30kg (max 60kg per paar)
- Zowel inliggend als voorliggend in functie van gebruikte potscharnieren en opstelling
- Loopprofiel verkrijg per M in 2M, 3M, 4M en 6M
- Voor paneelbreedte tussen de 200 en 500mm breed

- Max. gewicht 30kg per paneel (60kg per vleugelpaar)
- Maximum paneelhoogte 2600mm
- Paneelbreedte tussen 200-500mm
- Paneeldikte tussen 18-25mm
- Potscharnieren BLUM apart te bestellen



Set HAWA multifold 30 W voor 1 vleugelplaar	**0615 18286**
Bovenrail Multifold 30 W per meter	**0615 15288**
Afdichtingsprofiel wit per rol van 5M	**0615 15227**
Afdichtingsprofiel zwart per rol van 5M	**0615 15224**



Schikking & aantal scharnieren



Verticale sluiting profiel



Voorliggend



Inliggend



Potscharnieren Blum opliggend of inliggend

Plooischuifdeurbeslag – kastdeuren

HAWA MULTIFOLD 30



- HAWA Multifold 30 – **plooischuifdeurbeslag met onderrail**
- Plooischuifdeurbeslag voor deurpanelen tot 30kg (max 60kg per paar)
- Zowel inliggend, half opliggend als voorliggend in functie van gebruikte potscharnieren en opstelling
- Set loopprofielen boven- en onder verkrijgbaar in lengte 2500mm en 3500mm
- Voor paneelbreedte tussen de 200 en 500mm breed
    - Max. gewicht 30kg per paneel (60kg per vleugelpaar)
    - Maximum paneelhoogte 2600mm
    - Paneelbreedte tussen 200-500mm
    - Paneeldikte tussen 18-25mm
    - Potscharnieren BLUM apart te bestellen
    - Zowel voor vrij verrijdbare sets (tot 500mm brede panelen mogelijk) als voor vaste sets aan 1 zijkant met potscharnieren (tot 650mm brede panelen mogelijk, potscharnieren apart te bestellen)



	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
1	Set HAWA multifold 30 voor 1 verrijdbare set deurpanelen (LOS)	**0615 15037**
2	Set HAWA multifold 30 voor 1 BUITENSET in combinatie met andere sets	**0615 15276**
3	Set HAWA multifold 30 voor 1 CENTRALE set in combinatie met andere sets	**0615 15039**
4	Set HAWA multifold 30 voor 1 set vast met potscharnieren aan zijpaneel	**0615 15040**
	Set boven en onder profiel 2500mm	**0615 15026**
	Set boven en onder profiel 3500mm	**0615 15027**
	Afdichtingsprofiel wit per rol van 5M	**0615 15227**
	Afdichtingsprofiel zwart per rol van 5M	**0615 15224**
	Matrijs voor multifold scharnieren	**0615 14761**



Schuifdeurbeslag

HAWA CLIPO 16 SCHUIFDEUREN INLIGGEND



- Eenvoudig te plaatsen schuifdeurbeslag voor deuren van max. 16kg, max. 1000mm breed en max. 1400mm hoog
- Wielen te plaatsen met scharnierboring 35mm
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door regelwiel achteraan beslag

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Setje voor 2 deuren	**0614 3220 071**
Bovenrail 3500mm	**0614 3225 350**
Onderrail 3500mm	**0614 3012 350**

OPTIONEEL: met demping, geïntegreerd in bovenrail

Set demping voor 2 deuren tot 8kg/deur	**0614 3332.071**
Set demping voor 2 deuren 8-16kg/deur	**0614 3332.072**

OPTIONEEL: eindstukken om ingefreesd bovenprofiel af te werken

Eindstukken (per stuk)	**0614 3210.082**







Eindstuk voor bovenrail (2 per rail)



16 x 19 mm

Bovenrail



10 x 7 mm

Onderrail



HAWA CLIPO 36 SCHUIFDEUREN INLIGGEND



- Eenvoudig te plaatsen schuifdeurbeslag voor deuren van max. 36kg, max. 1000mm breed en max. 2200mm hoog
- Wielen te plaatsen met scharnierboring 35mm
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door excenter met zeskant achteraan beslag

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Clipo 36, setje voor 2 deuren	**0614 3353.072**
Bovenrail 3500mm	**0614 3325.350**
Onderrail 3500mm	**0614 3171.350**



OPTIONEEL: met demping, geïntegreerd in bovenrail

Set demper voor CLIPO36 (2 deuren 0-15kg) - demping in 1 richting	**0614 3159.071**
Set demper voor CLIPO36 (2 deuren 15-26kg) - demping in 1 richting	**0614 3159.072**
Set demper voor CLIPO36 (2 deuren 26-36kg) - demping in 1 richting	**0614 3159.073**



OPTIONEEL: eindstukken om ingefreesd bovenprofiel af te werken

Eindstuk	**0614 3354.071**







Onderrail



Bovenrail





CLIPO 36

Schuifdeurbeslag

HAWA COMBINO 35 SCHUIFDEUREN MIXFRONT





- Schuifdeurbeslag voor deuren van max. 35kg, max. 1200mm breed en max. 2200mm hoog
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 of 3 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door excenter met zeskant achteraan beslag

Combino 35, setje voor 2 deuren	**0614 3181.073**
Combino 35, setje voor 3 deuren	**0614 3181.074**
Bovenrail 3500mm	**0614 3010.350**
Onderrail 3500mm	**0614 3072.350**

OPTIONEEL ook te voorzien met demping

Set dempers voor 2 deuren	**0614 3091.073**
Adapters	**0614 3043.073**

Softclose set bestaat uit:

	Soft close, left, 18–40 kg (40–88 lbs.)	1
	Soft close, right, 18–40 kg (40–88 lbs.)	1
	Follower, for soft close, right, plastic, gray	1
	Follower, for soft close, left, plastic, gray	1
	Fillister head screw, 4x16 mm, steel, zinc-plated	6
	Countersunk head screw, 4x30 mm, steel, zinc-plated	4

Adapter-set bestaat uit:

	Adapter, for soft close, exterior door, steel, zinc-plated	1
	Adapter, for soft close, interior door, steel, zinc-plated	1
	Rounded head screw, M4x8 mm, steel, zinc-plated	6
	Fillister head screw, 4x16 mm, steel, zinc-plated	8
	Rubber buffer, plastic, grey	1









HAWA COMBINO 35 SCHUIFDEUREN INFRONT





- Schuifdeurbeslag voor deuren van max. 35kg, max. 1200mm breed en max. 2200mm hoog
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door excenter met zeskant achteraan beslag

Combino 35, setje voor 2 deuren	**0614 3180.073**
Bovenrail 3500mm	**0614 3010.350**
Onderrail 3500mm	**0614 3171.350**

OPTIONEEL ook te voorzien met demping

Set dempers voor 2 deuren	**0614 3091.073**
Adapters	**0614 3043.073**

Softclose set bestaat uit:

	Soft close, left, 18–40 kg (40–88 lbs.)	1
	Soft close, right, 18–40 kg (40–88 lbs.)	1
	Follower, for soft close, right, plastic, gray	1
	Follower, for soft close, left, plastic, gray	1
	Fillister head screw, 4x16 mm, steel, zinc-plated	6
	Countersunk head screw, 4x30 mm, steel, zinc-plated	4

Adapter-set bestaat uit:

	Adapter, for soft close, exterior door, steel, zinc-plated	1
	Adapter, for soft close, interior door, steel, zinc-plated	1
	Rounded head screw, M4x8 mm, steel, zinc-plated	6
	Fillister head screw, 4x16 mm, steel, zinc-plated	8
	Rubber buffer, plastic, grey	1









Schuifdeurbeslag

HAWA COMBINO 35 SCHUIFDEUREN VOORFRONT





- Schuifdeurbeslag voor deuren van max. 35kg, max. 1200mm breed en max. 2200mm hoog
- Te verkrijgen in complete setjes beslag voor 2 of 3 deuren
- Profielen standaard op 3500mm lengte
- Optimale regeling door excenter met zeskant achteraan beslag

Combino 35, setje voor 2 deuren	**0614 3182.073**
Combino 35, setje voor 3 deuren	**0614 3182.074**
Bovenrail 3500mm	**0614 3072.350**
Onderrail 3500mm	**0614 3184.350**

OPTIONEEL set dempers

Set dempers voor 2 deuren (montage in kast)	**0614 3091.074**

OPTIONEEL adapters voor dempers bij montage bovenop kast

Set adapters voor dempers Combino. Te combineren met demperset 0614 3091 074	**0614 3129.071**







Bovenrail



Onderrail

HAWA LIBRA GUILLOTINE DEUR


Inslide


Forslide



- Schuifdeurbeslag voor enkele deur die in de corpus of voor de corpus verticaal kan schuiven door middel van tegengewicht in de rug
- Voor schuiffront van max. 20kg, max. 1000mm hoog en 1600mm breed

LIBRA set voor 1 deur	**0614 3015.071**
Loopprofiel 2500mm	**0614 3037.250**
Afdekprofiel 2500mm	**0614 3029.250**
Rugwandprofiel 2500mm	**0614 3079.250**



Inslide





Forslide





Schuifdeurbeslag – kastdeuren

DISCRETO



DISCRETO VLOER TOT PLAFOND — ZONDER KADER MET DEMPING

· Aluminium profielen verkrijgbaar in aluminium geanodiseerd, zwart structuur poederlak, wit gelakt en havanabruin

· Er wordt met dezelfde onder- en bovenrail gewerkt van het Rotondo/ Quadrato gamma

· Maximum breedte per deur 1025mm - maximum hoogte 2600mm

· Te verwerken met alle meubelpanelen van 18 tot 22mm dikte

· De loopwielen bevinden zich achter het paneel waardoor de deur enkel aan de voorzijde gebruikt kan worden

· NIET als roomdivider!

· Aangeraden wordt om op iedere deur met Discreto profielen een softclose systeem te voorzien (1 of 2 stuks/deur, apart bestellen)

· OPGELET: de onderrail dient 10mm naar achter geplaatst te worden ten opzichte van de bovenrail.



HOOGTEMATEN DEURPANEEL

	Inbouwhoogte
Met softclose dagmaat	**-61mm**
Zonder softclose dagmaat	**-56mm**

BEREKENING BREEDTE DEUREN

Totale breedte / aantal deuren +		
2 deuren		**+ 10mm / deur**
3 deuren		**+ 13mm / deur**
4 deuren *(geschrankt)*		**+ 15mm / deur**
4 deuren *(niet geschrankt)*		**+ 10mm / deur**
5 deuren		**+ 16mm / deur**
6 deuren		**+ 17mm / deur**



Opstelling met 3 deuren
Borstel



PROFIELEN

- Aluminium geanodiseerd
- Wit structuur poederlak
- Zwart structuur poederlak
- Havanabruin structuur poederlak



Afmetingen opstaande profielen

BESTELCODES DISCRETO

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Discreto wielenset + toebehoren voor 1 deur, 2 onderwielen, 2 vulcan stickers, 2 bovenwielen, 1 set schroeven	**0660 DISHAR**

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Aluminium + mohair grijs	Discreto L-profiel met lip 2600mm	**0660 DISL+LALU**
Aluminium	Discreto L-profiel 2600mm	**0660 DISLALU**
Aluminium	Discreto bovenrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBBOA**
Aluminium	Discreto onderrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBONA**
Zwart + mohair zwart	Discreto L-profiel met lip 2600mm	**0660 DISL+LZWA**
Zwart	Discreto L-profiel 2600mm	**0660 DISLZWA**
Zwart	Discreto bovenrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBBOZ**
Zwart	Discreto onderrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBONZ**
Wit + mohair wit	Discreto L-profiel met lip 2600mm	**0660 DISL+LWIT**
Wit	Discreto L-profiel 2600mm	**0660 DISLWIT**
Wit	Discreto bovenrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBBOW**
Wit	Discreto onderrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBONW**
Havanabruin + mohair zwart	Discreto L-profiel met lip 2600mm	**0660 DISL+LHAV**
Havanabruin	Discreto L-profiel 2600mm	**0660 DISLHAV**
Havanabruin	Discreto bovenrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBBOHAV**
Havanabruin	Discreto onderrail dubbel per meter (verkrijgbaar in 2, 3, 4 of 6M)	**0660 DISDUBONHAV**

Discreto softclose voor buitenste deur	**0660 DISHARSC**
Discreto softclose voor middendeur (vanaf 3 deuren)	**0660 DISHARSCM**

Schuifdeurbeslag – kastdeuren

ROTONDO & QUADRATO



ROTONDO QUADRATO

· Dit schuifdeursysteem is volledig vervaardigd uit aluminium, vullingen verkrijgbaar in melamine of glas.

· Geluidsloos lagersysteem met hoogwaardige afwerkingsaccenten.

· Verkrijgbaar gemonteerd met glas, hout of gecombineerd en zelfs mogelijk als zelfbouwpakket.

· Handige berekeningsformule om zelf uw prijzen te kennen.

· Vraag onze aparte info met documentatie, demokoffer en prijslijst aan via t. 03 464 00 91

BEREKENING BREEDTE DEUREN

—> totale breedte gedeeld door aantal deuren plus:

		ROTONDO	QUADRATO
			
		Iedere overlapping is 31mm	Iedere overlapping is 34mm
2 deuren		+ 16mm/deur	+ 17mm/deur
3 deuren		+ 21mm/deur	+ 23mm/deur
4 deuren	(geschrankt)	+ 23mm/deur	+ 26mm/deur
4 deuren	(niet geschrankt)	+ 16mm/deur	+ 17mm/deur
5 deuren		+ 25mm/deur	+ 27mm/deur
6 deuren		+ 26mm/deur	+ 28mm/deur
7 deuren		+ 27mm/deur	+ 29mm/deur
8 deuren		+ 27mm/deur	+ 30mm/deur

PROFIELEN

· Aluminium geanodiseerd

· Kwartsgrijs structuur poederlak

· Wit structuur poederlak

· Zwart structuur poederlak

· Havanabruin (let op, dwarsprofielen niet verkrijgbaar in havanabruin)





Bekijk via de QR code onze volledige catalogus!

Plooi-inschuifdeurbeslag – kastdeuren

BLUM REVEGO



REVEGO: inschuifdeur van Blum

Blum introduceert met Revego een optimale oplossing voor multifunctioneel ruimtegebruik. Dit innovatieve systeem, bestaande uit een enkele schuifdeur met volledig geïntegreerde technologie, is perfect voor zowel enkele als dubbele deurtoepassingen. De deuren openen volledig en verdwijnen naadloos in een speciaal ontworpen, slanke behuizing: de pocket.

Overzicht kenmerken:

· Kan zowel in onderdelen, op maat, als volledig voorgemonteerd via de configurator
· Voor deuren van 1130 tot 2980 mm hoog
· TIP-ON voor gebruiksvriendelijke opening
· Eenvoudige montage door vaste pocketbreedtes
· Snelle levertijden, zelfs voor maatwerk van 1 week tot 3 weken



Handig! Stel zelf uw meubel samen via onze ladeconfigurator op de webshop van Du Pont.



SHOWROOM DU PONT

Benieuwd naar deze toepassing? In onze showroom te Grobbendonk hebben wij een gloednieuwe kast uitgerust met zowel de UNO als de DUO versie! Kom deze nieuwe toepassing gerust vrijblijvend ontdekken. Woordje uitleg nodig met betrekking tot de configurator? Dat doen we dan tegelijk maar hiervoor nemen we graag even de tijd, een afspraak maken is dan ook aangewezen.





Twee dubbele REVEGO-deuren als toegangsdeur voor een walk-in dressing.



Eet-, woon- en werkruimtes worden steeds vaker één geheel. Hierdoor worden hoge eisen gesteld aan moderne ruimteconcepten. Door complete woonvertrekken eenvoudig en snel bereikbaar te maken of juist af te sluiten als er geen gebruik van wordt gemaakt, creëert u een huiselijkere sfeer.

Inschuifdeurbeslag – HAWA concepta III 15kg





HAWA CONCEPTA III 15KG

De Hawa Concepta III-serie is nu ook beschikbaar voor kleinere kasten. Deze compacte oplossing combineert snelle montage, gebruiksgemak en maximale ontwerpvrijheid.

Ideaal voor onder- en bovenkasten, badkamermeubels, was- en droogkasten, minibars en koffiehoeken. Geschikt voor greeploze deuren, touchbediening en designgrepen.

· Speciaal ontwikkeld voor kleinere kasten

· Snelle en eenvoudige montage

· Greeploos, met touchbediening of designgrepen

· Veel ontwerpvrijheid

· Comfortabele en ruimtebesparende bediening

· Breed toepasbaar in keuken, badkamer en wasruimte

· Geschikt voor minibars en koffie- of theehoeken



Push 15kg
(greeploos)



Pull 15kg
(met greep)

Deurhoogte	**350 tot 700 mm**
Deurbreedte	**600 tot 1400 mm**
Deurdikte	**18 tot 26 mm**
Deurgewicht	**4 tot 15 kg**

HAWA CONCEPTA III 15KG

Basisgarnituur + holmprofiel **H.350-700mm**	Links	**0615 53520**
	Rechts	**0615 53521**
15kg inschuifdeurset **PUSH**	Links	**0615 53522**
	Rechts	**0615 53523**
15kg inschuifdeurset **PULL**	Links	**0615 53524**
	Rechts	**0615 53525**

TE COMBINEREN MET





Connector set 55mm L.560mm	**0615 31005**
Optioneel: geleiding voor twee inschuivende draai-inschuifdeuren, aluminium	**0615 25680**



Inschuifdeurbeslag – HAWA concepta III

HAWA CONCEPTA III





Bovenaanzicht

HAWA CONCEPTA III

In de keuken toont de nieuwste generatie Hawa Concepta III systemen al zijn kwaliteiten. Zij maken kamerhoge kasten of bovenkasten met twee, drie of vier deuren mogelijk. Zo is de vrijheid van ontwerpen vrijwel onbeperkt.

Dit werkt zo eenvoudig en intuïtief, dat zelfs handgrepen overbodig zijn. Bij de ontwikkeling van de Hawa Concepta III hebben wij niet alleen aan de gebruiker gedacht: het systeem overtuigt al tijdens de montage en afregeling door de eenvoud.

Meer esthetiek

Design is altijd ook wat u niet ziet: met de nieuwe Hawa Concepta III kunnen arbeidsplaatsen en complete keukens veranderen in een elegant, vlak front met een uniform voeg patroon. Wie het bijzonder puristisch wil, kan het zelfs zonder grepen uitvoeren.

Effeciëntie

De kwaliteiten van de Hawa Concepta III worden al duidelijk tijdens de montage: de hoge voormontage vergemakkelijkt de installatie, de logisch gemakkelijk geplaatste afstelpunten vereenvoudigen het afregelen en zo ondersteunt het hele systeem een snellere montage.



Push 25kg



Pull 25kg

Deurhoogte	**1200 tot 2200 mm**
Deurbreedte	**440 tot 750 mm**
Deurdikte	**18 tot 26 mm**
Deurgewicht	**6 tot 25 kg**
Nisbreedte	**55 mm**
Plaats nodig in de diepte	**95 mm**



Push 35kg



Pull 35kg

Deurhoogte	**1900 tot 2700 mm**
Deurbreedte	**440 tot 750 mm**
Deurdikte	**18 tot 26 mm**
Deurgewicht	**10 tot 35kg**
Nisbreedte	**55 mm**
Plaats nodig in de diepte	**95 mm**

HAWA CONCEPTA III 25KG

Basisgarnituur **H.1200-2200mm**	Links	**0615 30994**
	Rechts	**0615 30995**
25/35 inschuifdeurset **PUSH**	Links	**0615 30998**
	Rechts	**0615 30999**
25/35 inschuifdeurset **PULL**	Links	**0615 31000**
	Rechts	**0615 31001**
Holmprofiel 1974mm ALU geanod.		**0615 30778**

OF

HAWA CONCEPTA III 35KG

Basisgarnituur **H.1900-2700mm**	Links	**0615 30996**
	Rechts	**0615 30997**
25/35 inschuifdeurset **PUSH**	Links	**0615 30998**
	Rechts	**0615 30999**
25/35 inschuifdeurset **PULL**	Links	**0615 31000**
	Rechts	**0615 31001**
Holmprofiel 2474mm ALU geanod.		**0615 30771**

TE COMBINEREN MET

HAWA CONCEPTA III - CONNECTOR



Connector set 55mm L.560mm	**0615 31005**

Inschuifdeurbeslag – HAWA concepta

HAWA CONCEPTA



- Inschuifdeursysteem voor deuren vanaf 1250mm tot 2850mm
- Gewicht 25kg tot 50kg
- Voor deurdikte 19 tot 50mm
- Systeem zowel links als rechts te gebruiken
- Technische gegevens en tekening te raadplegen via onze website.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
CONCEPTA 25 - 1250/1850MM R/L MET DEMPING (set voor 1 deur, kan zowel links als rechts gebruikt worden) Kan ook voor TIP-ON deuren gebruikt worden = 3 scharnieren ZONDER veer apart bij bestellen	**0615 27648**
CONCEPTA 30 - 1851/2300MM R/L MET DEMPING (set voor 1 deur, kan zowel links als rechts gebruikt worden) Kan ook voor TIP-ON deuren gebruikt worden = 3 scharnieren ZONDER veer apart bij bestellen	**0615 27649**
CONCEPTA 40 - 1851/2500MM R/L MET DEMPING (set voor 1 deur, kan zowel links als rechts gebruikt worden) Kan ook voor TIP-ON deuren gebruikt worden = 4 scharnieren ZONDER veer apart bij bestellen	**0615 27650**
CONCEPTA 50 - 2301/2850MM R/L MET DEMPING (set voor 1 deur, kan zowel links als rechts gebruikt worden) Kan ook voor TIP-ON deuren gebruikt worden = 5 scharnieren ZONDER veer apart bij bestellen	**0615 27651**



HAWA CONCEPTA - toebehoren

	Scharnier ZONDER veer CONCEPTA 25/30/40/50	**0615 24202**
	Extra scharnier CONCEPTA 25/30/40/50 met veer & blumotion	**0615 27652**
	Concepta connector 110MM L.26mm voor 2 deuren	**0615 23225**
	HAWA magnetisch centreerstuk diam.14mm	**0615 24006**
	Veertrommel voor CONCEPTA 30/40 + demping	**0615 25813**
	Veertrommel voor CONCEPTA 25/50 + demping	**0615 25814**
	Concepta connector 110MM L.650mm voor 2 deuren	**0615 23223**
	Concepta connector 110MM L.900mm voor 2 deuren	**0615 23224**
	Eindstop BOVEN L/ ONDER R (reserve onderdeel)	**0615 27657**
	Eindstop BOVEN R/ ONDER L (reserve onderdeel)	**0615 27658**
	Verbindingshaak 650mm CONCEPTA per paar	**0615 25438**
	HAWA concepta afdekkappen INOX (reserve onderdeel)	**0615 24739**
	Concepta geleider voor 2 deuren tegen elkaar	**0615 25680**

Inschuifdeuren

ACCURIDE 1319



Zeer degelijk inschuifdeursysteem op kogelgeleiders voor zachte, geruisloze loop. Kan gebruikt worden voor deuren tot een hoogte van 700mm maar in combinatie met synchronisatie op volgende pagina ook geschikt voor deuren tot 1800mm.

Geschikt voor houtdikte 16 tot 20mm

Handige setverpakkingen per deur met technische gegevens.

Plaatjes en scharnieren niet meegeleverd maar los bij te bestellen . (zie hoofdstuk scharnieren)

* Kan zowel voor horizontale als voor verticale toepassing.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Voor kastdiepte 400mm	**0101 1319 40K**
Voor kastdiepte 450mm	**0101 1319 45K**
Voor kastdiepte 500mm	**0101 1319 50K**
Voor kastdiepte 550mm	**0101 1319 55K**
Voor kastdiepte 600mm	**0101 1319 60K**

OMSCHRIJVING TOEBEHOREN	BESTELCODE
Scharnier om te schroeven	**0205 71M2550**
Scharnier met drevels	**0205 71M2580**
Kruisplaat om te schroeven	**0205 173H7100**
Kruisplaat met expando	**0205 174H7100**





Synchronisatie systeem voor gebruik met inschuifdeursysteem 1319 (zie vorige pagina). Door gebruik van dit systeem kunnen deuren inschuiven tot een hoogte van 1800mm en een max. gewicht van 25kg voor houtdikte 16mm tot 20mm.

Deuren hangen niet af en hebben door de kogelgeleiders een geruisloze en zachte loop. Worden geleverd in handige setverpakkingen met montagehandleiding en alle onderdelen. De scharnieren en plaatjes dient U zelf te voorzien. U kunt uiteraard onze scharnieren bijbestellen (raadpleeg hiervoor hoofdstuk scharnieren). Stang 8mm dient u ook apart bij te bestellen.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Voor kastdiepte 400mm	**0101 1316KT40**
Voor kastdiepte 450mm	**0101 1316KT45**
Voor kastdiepte 500mm	**0101 1316KT50**
Voor kastdiepte 550mm	**0101 1316KT55**
Voor kastdiepte 600mm	**0101 1316KT60**

OMSCHRIJVING TOEBEHOREN	BESTELCODE
Stang 8mm, 2500mm lang	**0150 22667250**













Schuifdeurbeslag – toebehoren







DEURRECHTER HAWA

· Stevige deurrechter met aluminium afdeklatten voor hoogwaardige afwerking
· Geschikt voor deuren vanaf 16mm dikte tot 2850mm hoogte
· Uitvoering: aluminium en zwart
· Lengte: 1075mm, 1900mm, 2100mm

Deze deurrechter is per set van 2 verpakt voor 1 volledige deur!

SET DEURRECHTERS (2 STUKS)	UITVOERING	BESTELCODE
Deuren 1215-1775mm	alu	**0614 3192.073**
Deuren 2040-2600mm	alu	**0614 3192.072**
Deuren 2240-2850mm	alu	**0614 3192.071**
Deuren 1215-1775mm	zwart	**0614 3192.076**
Deuren 2040-2600mm	zwart	**0614 3192.075**
Deuren 2240-2850mm	zwart	**0614 3192.074**

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Plaatje voor deurrechter, VE10	zwart	**0614 056.0118.004**





DEURRECHTER ST701



· Deurrechter kan men zowel infrezen als opschroeven
· Verkrijgbaar in 2 lengtes - uitvoeringen: aluminium en zwart
· Onderaan 300mm inkortbaar
· Bovenaan te regelen via zeskantsleutel
· Regelkracht: 20kg trekkracht

Lengte 2000mm, inkortbaar tot 1700mm - alu	**0602 ST701-20**
Lengte 2300mm, inkortbaar tot 2000mm - alu	**0602 ST701-23**
Lengte 2600mm, inkortbaar tot 2300mm - alu	**0602 ST701-26**
Lengte 2000mm, inkortbaar tot 1700mm - zwart	**0602 ST701-ZW20**
Lengte 2300mm, inkortbaar tot 2000mm - zwart	**0602 ST701-ZW23**
Lengte 2600mm, inkortbaar tot 2300mm - zwart	**0602 ST701-ZW26**

DEURRECHTER ST712

8 Nm



· Deurrechter om in te frezen
· Verkrijgbaar in 2 lengtes
· **Onderaan** 300mm inkortbaar
· Bovenaan te regelen via zeskantsleutel
· Zeer hoge regelkracht: 60kg trekkracht (!)
· Versie links of rechts



Lengte 2300mm, inkortbaar tot 2000mm - LINKS	**0602 ST712-23**
Lengte 2300mm, inkortbaar tot 2000mm - RECHTS	**0602 ST712-23R**
Lengte 2600mm, inkortbaar tot 2300mm - LINKS	**0602 ST712-26**
Lengte 2600mm, inkortbaar tot 2300mm - RECHTS	**0602 ST712-26R**

GREEP MET DEURRECHTER ST741

8 Nm



· Deurrechter kan men opschroeven en dient tevens als greep
· Montage via speciale schroeven die meegeleverd worden
· Verkrijgbaar in 3 lengtes
· **Onderaan** 300mm inkortbaar
· Bovenaan te regelen via zeskantsleutel



Lengte 2000mm, inkortbaar tot 1700mm	**0602 ST741-20**
Lengte 2300mm, inkortbaar tot 2000mm	**0602 ST741-23**
Lengte 2600mm, inkortbaar tot 2300mm	**0602 ST741-26**

Schuifdeurbeslag – toebehoren





DEURRECHTERS TERNO

Deurrechters om hoge deuren recht te trekken. Verpakt per 2 in een set (voor 1 deur). Ook geschikt (versie 570) voor hoge deuren tot 2700mm. Afdekprofiel kunststof lichtgrijs. Regelbaar in het midden.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Deurrechters 590 lichtgrijs set per 2 voor deuren van 2000mm tot 2250mm	**0603 590/P/2B**
Deurrechters 570 lichtgrijs set per 2 voor deuren van 2450mm tot 2700mm	**0603 570/P/2B**



DEURRECHTER REME

- Stevige deurrechter met aluminium afdeklatten voor hoogwaardige afwerking
- Geschikt voor deuren vanaf 16mm dikte tot 2600mm hoogte
- Uitvoering: metaalkleur
- Lengte: 1900mm

Deze deurrechter is steeds per stuk verpakt, wij bevelen 2 stuks aan per deur voor optimaal resultaat.

Deurrechter (per stuk)	**0602 1900**

Optioneel verkrijgbaar: dwarsbevestigers om te vermijden dat profiel bij uitregelen zou uitbreken (apart te bestellen, 4 stuks per deurrechter)

Dwarsbevestiger (per stuk)	**0602 56432900**



BORSTELPROFIEL

Lengtes van 2.5M met bijgeleverd ALU-profiel op te schroeven

Borstelprofiel		**0650 40641807**



GREEPPROFIEL

- L-profiel in aluminium, zwart of goud geanodiseerd alsook brut
- Standaard verkrijgbaar op lengte van 3M
- Kan zowel voor schuifdeuren als voor fronten (schroefgaten zelf te voorzien)

Greepprofiel	messing/goud	**sGK.35155.3MME**
Greepprofiel	brut	**SGK.35155.3MBR**
Greepprofiel	zwart	**SGK.35155.3MZW**
Greepprofiel	alu	**sGK.35155.3M**



GREEPPROFIEL

ARLU

- Esthetisch aluminium greepprofiel voor het zelf vervaardigen van sterke en hoge schuifdeuren
- Doet dienst als greep maar tegelijk ook als deurrechter
- Volledig in aluminium en verkrijgbaar in alu geanodiseerd (natuurkleur) of wit geëpoxeerd
- Kan gebruikt worden met verstevigingslijst aan andere zijde
- Geschikt voor houtdikte 18mm
- Voorzien van schroefgaten voor makkelijke bevestiging
- Lengte 2500mm per profiel

Greepprofiel	aluminium	**0610 25/ALU**
Greepprofiel	wit	**0610 25/WIT**



VERSTEVIGINGSLIJST

ARLU

- Wordt meestal gebruikt samen met greepprofiel
- Volledig in aluminium
- Voorzien van schroefgaten voor makkelijke montage
- Geschikt voor houtdikte 18mm
- Geleverd in lengtes van 2500mm
- Verkrijgbaar in aluminium geanodiseerd (natuurkleur) of wit geëpoxeerd

Verstevigingslijst	aluminium	**0610 20/ALU**
Verstevigingslijst	wit	**0610 20/WIT**

H5, Deel II : schuifdeurbeslag kamerhoog / binnendeuren

5.50 Xperta - plafondmontage
5.51 Xperta - plafondinbouw
5.52 Xperta muurmontage + toebehoren
5.53 FLUÏD dempers
5.54 FLUÏD CLASSIC - 80kg
5.55 FLUÏD CLASSIC - 120kg
5.56 FLUÏD CLICK - 80kg
5.57 FLUÏD CLICK - 120kg
5.58 FLUÏD plafondmontage
5.59 Onzichtbare plafondprofiel POCKET DOOR
5.60 Fluid muurmontage
5.61 DIVA FLUID
5.62 SLIDE 80
5.65 Magic 2
5.66 PARALLEL
5.67 Simultaan - synchro
5.68 SLIDE 160
5.69 SLIDE 240
5.70 BARN
5.71 BARNIO
5.72 Infreesgrepen
5.73 No-Ha®
5.74 Inkapschelpen

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

XPERTA - OPBOUW

ARLU







Hoogteregeling: + 0/- 5 mm

Afbeelding: bevestiging met compact profiel.
Compact profiel -> zie toebehoren

Xperta schuifdeuren onderscheiden zich door hun geruisloze werking, veelzijdigheid, intuïtieve montage, strak design en duurzame karakter. Een dubbelwerkende softclose maakt de werking nog comfortabeler.

Profiellengte: 2, 3, 4, 6m
Deurgewicht: 100kg en 150kg
Montage: opbouw (plafond of muur)
Uitvoering: grijs geanod., zwart structuurlak., wit mat lak
Minimale deurbreedte: 590mm

Xperta profiel:

	LENGTE	BESTELCODE
Grijs	2, 3, 4, 6m	**AAA.11000600.02**
Wit	2, 3, 4, 6m	**AAA.11000600.05**
Zwart	2, 3, 4, 6m	**AAA.11000600.07**

Onderrail:

Onderrail Xperta brut, per lopende meter	**AAA.15000600.00**

Softclose Fix:

100kg - Manual-fix met dubbele softclose	**AAA.20120000.00**
100kg - Auto-fix met dubbele softclose	**AAA.20220000.00**
100kg - Classic-fix met dubbele softclose	**AAA.20020000.00**
150kg - Manual-fix met dubbele softclose	**AAC.20120000.00**
150kg - Auto-fix met dubbele softclose	**AAC.20220000.00**
150kg - Classic-fix met dubbele softclose	**AAC.20020000.00**

Set eindkappen:

Grijs	**AAA.91000000.02**
Wit	**AAA.91000000.05**
Zwart	**AAA.91000000.07**

ESSI® module

ESSI®-module (optioneel) - Grijs	**AAA.11010010.02**
ESSI®-module (optioneel) - Wit	**AAA.11010010.05**
ESSI®-module (optioneel) - Zwart	**AAA.11010010.07**

XPERTA - PLAFONDINBOUW

ARLU



De Xperta invisible is de oplossing voor kamerhoge toepassingen waarbij het profiel naadloos wordt weggewerkt in een vals plafond.

Dankzij compacte ophanging wordt de speling tussen de deur en het plafond beperkt tot minimum 4 mm voor een uiterst strakke afwerking.

Profiellengte: 2, 3, 4 6m
Deurgewicht: 100kg en 150kg
Montage: plafondinbouw
Uitvoering: grijs geanod., zwart geanod., wit mat lak
Minimale deurbreedte: 590mm



Afbeelding: bevestiging met compact profiel.
Compact profiel -> zie toebehoren

Xperta invisible profiel:

LENGTE	BESTELCODE GRIJS	BESTELCODE ZWART	BESTELCODE WIT
2000	**AAA.11100200.02**	**AAA.11100200.07**	**AAA.11100200.05**
3000	**AAA.11100300.02**	**AAA.11100300.07**	**AAA.11100300.05**
4000	**AAA.11100400.02**	**AAA.11100400.07**	**AAA.11100400.05**
6000	**AAA.11100600.02**	**AAA.11100600.07**	**AAA.11100600.05**

Onderrail:

Onderrail Xperta brut, per lopende meter	**AAA.15000600.00**

Softclose Fix:

100kg - Manual-fix met dubbele softclose	**AAA.20120000.00**
100kg - Auto-fix met dubbele softclose	**AAA.20220000.00**
150kg - Manual-fix met dubbele softclose	**AAC.20120000.00**
150kg - Auto-fix met dubbele softclose	**AAC.20220000.00**

ESSI® module:

Xperta Invisible 100mm - uitneembaar	alu	**AAA.11110010.02**
Xperta Invisible 100mm - uitneembaar	wit	**AAA.11110010.05**
Xperta Invisible 100mm - uitneembaar	zwart	**AAA.11110010.07**

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

XPERTA TOEBEHOREN

ARLU



Muurbevestiging
Classic-Fix (afdekprofiel nodig)



Muurbevestiging
Manual/Auto-Fix (zonder afdekprofiel)

Muurprofiel voor Xperta (2, 3, 4, 6 meter)

Muurprofiel - per lopende meter - grijs	**AAA.13100600.02**
Muurprofiel - per lopende meter - wit	**AAA.13100600.05**
Muurprofiel - per lopende meter - zwart	**AAA.13100600.07**

Bevestigingsset voor muurprofiel (1 per meter te bestellen)

Bevestigingsset voor muurprofiel	**AAA.13010000.07**

Eindkappen muurprofiel + bovenprofiel

Eindkap voor muur+bovenprofiel - grijs	**AAA.93100000.02**
Eindkap voor muur+bovenprofiel - wit	**AAA.93100000.05**
Eindkap voor muur+bovenprofiel - zwart	**AAA.93100000.07**

Afdekprofiel voor rail (2, 3, 4, 6 meter)

Afdekprofiel voor rail - grijs	**AAA.12000600.02**
Afdekprofiel voor rail - wit	**AAA.12000600.05**
Afdekprofiel voor rail - zwart	**AAA.12000600.07**

Bevestigingsset voor afdekprofiel (1 per meter te bestellen)

Bevestigingsset voor afdekprofiel	**AAA.12010010.07**

Eindkappen muurprofiel, bovenprofiel + afdekprofiel

Eindkap voor muur, boven, afdekprofiel - grijs	**AAA.92010000.02**
Eindkap voor muur, boven, afdekprofiel - wit	**AAA.92010000.05**
Eindkap voor muur, boven, afdekprofiel - zwart	**AAA.92010000.07**

Compact profiel

Brut - 3000mm - 19x25mm	**AAA.14000300.00**

Eindkappen voor compact profiel

Eindkap voor compactprofiel - grijs	**AAA.94000000.02**
Eindkap voor compactprofiel - wit	**AAA.94000000.05**
Eindkap voor compactprofiel - zwart	**AAA.94000000.07**

FLUÏD DEMPERS





PROJECT SLIDE MET FLUÏD DEMPING TECHNOLOGIE

In samenwerking met onze huisleverancier Terno Scorrevoli lanceren wij de nieuwste FLUÏD technologie: een hydraulische demper die zowel de kracht bij openen als sluiten ondersteunt en dempt en zo zorgt voor een geluidsloze en eenvoudig te manipuleren schuifdeur. Dubbele FLUÏD demper mogelijk voor deuren **vanaf 740mm breed.**

Enkele voordelen op een rijtje van dit gamma:

· Verkrijgbaar in 80kg en 120kg draagkracht

· Geschikt voor extreem veelvuldig gebruik (testrapporten beschikbaar op aanvraag)

· Ideaal voor openbare gebouwen en publieke ruimtes

· Zowel in CLASSIC als CLICK montage

· Geschikt voor deuren vanaf 600mm (1x FLUÏD demper)

· Vanaf 740mm breedte al mogelijk met 2 FLUÏD dempers!

· Slechts 1 bovenprofiel nodig voor zowel 80kg en 120kg, zowel in ALU als ZWART

· Compatibel met al onze toebehoren uit het SLIDE programma (parallel deuren, synchro deuren)

· Verschillende montageprofielen met individuele oplossingen mogelijk op aanvraag (vraag onze extra catalogus met mogelijkheden aan)

· Duidelijke technische info

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

FLUÏD CLASSIC - 80KG





80KG





CLASSIC MONTAGE MET 1 FLUÏD DEMPER EN 1 SHOCK STOP

Set CLASSIC 80kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper.	**0613 2201104**
PUSH&GO set voor pocket deur in wand - geschikt voor deuren tot 80kg - past op alle versies - door aanduwen van de deur, komt ze deels uit de wand - Vervang shock stop door Push&Go.	**0613 POCK.PUSH**



80KG





CLASSIC MONTAGE MET 2 FLUÏD DEMPERS

Set CLASSIC 80kg + 2x FLUÏD (deur >740mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers	**0613 2201108**

FLUÏD CLASSIC - 120KG

120KG







CLASSIC MONTAGE MET 1 FLUÏD DEMPER EN 1 SHOCK STOP

Set CLASSIC 120kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm)
Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper

0613 2201105

120KG







CLASSIC MONTAGE MET 2 FLUÏD DEMPERS

Set CLASSIC 120kg + 2x FLUÏD (deur >740mm)
Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers

0613 2201109

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

FLUÏD CLICK - 80KG

80KG







CLICK MONTAGE MET 1 FLUÏD DEMPER EN 1 SHOCK STOP

Set CLICK 80kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper.	**0613 2201106**



PUSH&GO set voor pocket deur in wand - geschikt voor deuren tot 80kg - past op alle versies - door aanduwen van de deur, komt ze deels uit de wand - Vervang shock stop door Push&Go.	**0613 POCK.PUSH**

80KG







CLICK MONTAGE MET 2 FLUÏD DEMPERS

Set CLICK 80kg + 2x FLUÏD (deur >740mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers	**0613 2201110**

FLUÏD CLICK - 120KG

120KG







CLICK MONTAGE MET 1 FLUÏD DEMPER EN 1 SHOCK STOP

Set CLICK 120kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm)
Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper

0613 2201107

120KG







CLICK MONTAGE MET 2 FLUÏD DEMPERS

Set CLICK 120kg + 2x FLUÏD (deur >740mm)
Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers

0613 2201111

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

FLUÏD PLAFONDMONTAGE



Bovenprofiel schuifdeursysteem 80/120kg - ALU geanodiseerd per m (2, 3, 4 of 6 meter)	**0613 22014016**
Bovenprofiel schuifdeursysteem 80/120kg - ZWART geanodiseerd per m (2, 3, 4 of 6 meter)	**0613 22014017**



Afdekprofiel schuifdeurprofiel 80/120kg - ALU per meter	**0613 22015116**
Afdekprofiel schuifdeurprofiel 80/120kg - ZWART geanodiseerd per m	**0613 220109**



Eindkap 80/120kg L+R	zwart groot	rail+afdek	**0613 220108**
Eindkap 80/120kg L+R	grijs groot	rail+afdek	**0613 22099924**
Eindkap 80/120kg L+R	grijs klein	looprail	**0613 22099925**
Eindkap 80/120kg L+R	zwart klein	looprail	**0613 22099926**



Onderprofiel 121 - 3000mm - grijs - groef - 12x21mm	**0613 121/GR**
Onderprofiel 121 - 3000mm - zwart - groef - 12x21mm	**0613 121/ZW**



Muurbeugel voor 80/120kg (per 3 stuks te bestellen)	**0613 22012001**



Ondergeleider regelbaar FLUÏD	**0603 ZS333**



TIP!

Bij montage van onze FLUID bovenrail 80/120kg, voorzie een los snijstuk van 110mm (zie tekening). Daardoor kan u niet alleen de rail al op voorhand in het plafond monteren, maar kan u bij eventuele problemen ook makkelijk de deur verwijderen. 110mm volstaat om achteraf de wielen met lange FLUID demper toch nog te monteren.

ONZICHTBAAR PLAFONDPROFIEL POCKET DOOR



- Geschikt voor POCKET deuren in een nis alsook voor onzichtbare montage in plafond
- Uitneembaar binnenprofiel voor na-montage of demontage via handig 'champignon' systeem
- Beschikbaar in zwart en alu geanodiseerd
- Verkrijgbaar in lengte 2M en 3M
- Max. deurbreedte 1250mm – max. gewicht 120kg
- Te combineren met ons FLUID SLIDE programma CLICK versie





W: max. 1250mm
H: max. 2200mm
120kg

Bestelcodes profielen:

Pocketdeur set 3300/1280 2000mm ALU geanod.	**0613 POCK.2M.A**
Pocketdeur set 3300/1280 2000mm ZWART	**0613 POCK.2M.Z**
Pocketdeur set 3300/1280 3000mm ALU geanod	**0613 POCK.3M.A**
Pocketdeur set 3300/1280 3000mm ZWART	**0613 POCK.3M.Z**



Set CLICK 80kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper	**0613 2201106**
Set CLICK 80kg + 2x FLUÏD (deur >740mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers	**0613 2201110**
Set CLICK 120kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper	**0613 2201107**
Set CLICK 120kg + 2x FLUÏD (deur >740mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers	**0613 2201111**

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

ZICHTBAAR MUURPROFIEL





Bestelcodes profielen:

1	Muurrail schuifdeurbeslag 80-120kg - zwart (per meter te bestellen)	**DAR SCHFL1710**
2	Hangrail schuifdeurbeslag 80-120kg - zwart (per meter te bestellen)	**DAR SCHFL1700**
3	Borgpin - 1 stuk per schuifdeur nodig	**DAR SCHFZAK**
4	Afdekprofiel schuifdeurprofiel 80/120kg ZWART geanodiseerd per m	**0613 220109**
	Set afdekkappen zwart L+R bovenprofiel 80/120kg	**0613 220108**

Omschrijving	Bestelcode
Set CLICK 80kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper	**0613 2201106**
Set CLICK 80kg + 2x FLUÏD (deur >740mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers	**0613 2201110**
Set CLICK 120kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed, voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper	**0613 2201107**
Set CLICK 120kg + 2x FLUÏD (deur >740mm) Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed, voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers	**0613 2201111**

DIVA FLUID





Diva fluid is een nieuw gepantenteerd schuifdeursysteem, ontwikkeld voor design-deuren met dubbele fluid demper-technologie, geïntegreerd in de rail.

Voordelen:

· handige en eenvoudige montage

· draagvermogen 80kg

· voor deurbreedte 600-1500mm

· beschikbaar in Alu en Zwart





Omschrijving	Bestelcode
DIVA SET 80KG 14-20mm met 2x FLUID SOFT STOP Volledige set met afdekkapen (zwart en grijs), onderge-leider, dempers, loopwielen en bijpassende schroeven. Voor afstand muur tot deur tussen 14-20mm.	**0613 DIVA-SET**
DIVA buitenprofiel 14-20mm - 3000mm - alu geanod.	**0613 DIVA-OUT A**
DIVA buitenprofiel 14-20mm - 3000mm - zwart	**0613 DIVA-OUT Z**
DIVA binnenprofiel 14-20mm - 3000mm - alu geanod.	**0613 DIVA-IN A**
DIVA binnenprofiel 14-20mm - 3000mm - zwart	**0613 DIVA-IN Z**
Onderprofiel 121 - 3000mm - grijs - groef 12x21mm	**0613 121/GR**
Onderprofiel 121 - 3000mm - zwart - groef 12x21mm	**0613 121/ZW**

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

SLIDE 80





Zeer economisch systeem met 2 opschroefbeugels. Draagkracht 80kg voor eenvoudige en economische deuropstellingen. Beschikbaar met dubbele of zonder softclose.

Toebehoren en loopprofielen apart te bestellen (zie verder)

SLIDE 80 CLASSIC zonder softclose	**0613 22010201**





SLIDE 80 CLASSIC met dubbele softclose	**0613 22010204**



Economisch schuifdeurbeslag voorzien van 2 CLICK montagebeugels die zowel ingefreesd als opgeschroefd kunnen worden. Draagkracht 80kg en voorzien van dubbele softclose.

Toebehoren en loopprofielen apart te bestellen (zie verder)

2 x softclose



SLIDE 80 CLICK met dubbele softclose	**0613 22010205**



Economisch schuifdeurbeslag voorzien van 2 COMPACT montagebeugels die ingefreesd worden. Uitermate geschikt om met minimale voeg bovenaan te werken (tot 3mm min.). Draagkracht 80kg en voorzien van dubbele softclose

Toebehoren en loopprofielen apart te bestellen (zie verder)

2 x softclose



SLIDE 80 COMPACT met dubbele softclose	**0613 22010206**

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

SLIDE 80 - TOEBEHOREN



Omschrijving	Bestelcode
Bovenprofiel schuifdeursysteem 80/120kg ALU geanodiseerd per meter (2, 3, 4 of 6 meter)	**0613 22014016**
Bovenprofiel schuifdeursysteem 80/120kg ZWART geanodiseerd per meter (2, 3, 4 of 6 meter)	**0613 22014017**



Geleidingsprofiel ONDER 80KG kunststof GRIJS - profiel lengte 3M	**0613 22016106**



Afdekprofiel schuifdeurprofiel 80/120kg ALU per meter	**0613 22015116**
Afdekprofiel schuifdeurprofiel 80/120kg ZWART geanodiseerd per meter	**0613 220109**



Eindkap 80/120kg L+R	zwart groot	rail+afdek	**0613 220108**
Eindkap 80/120kg L+R	grijs groot	rail+afdek	**0613 22099924**
Eindkap 80/120kg L+R	grijs klein	looprail	**0613 22099925**
Eindkap 80/120kg L+R	zwart klein	looprail	**0613 22099926**



Muurbeugel voor 80/120kg Steeds per set van 3 te bestellen	**0613 22012001**



Regelbare ondergeleider muurmontage	**0613 22099992**

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

ONZICHTBAAR: MAGIC 2 VOOR BINNENDEUREN



Revolutionair volledig onzichtbaar schuifdeursysteem voor binnendeuren. Zowel loopwielen als loopprofiel NIET zichtbaar.

Geschikt voor deuren van 700 tot 1700mm breed, max. 60kg draagkracht.

Omschrijving	Bestelcode
Set compleet MAGIC 2 tot 60kg, deurbreedte 70cm-170cm	**0603 MAG1800**
Steunwiel voor MAGIC 2 (zware deuren)	**0603 MAGWIEL**
Demper voor MAGIC 2 (vervangonderdeel)	**0603 MAGDEMP**

Wij raden aan de set uit te breiden met 2 x 0603 MAG WIEL voor zware deuren vanaf 40kg om stabiliteit te garanderen







Linkse deur *Rechtse deur*

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

PARALLEL













Regelbare ondergeleider muurmontage - parallel **0613 22099992**



Parallel systeem voor 2 deuren (slide)
- wielensets dienen apart besteld te worden!

Parallel systeem voor 2 deuren (slide) **0613 22010208**



Parallel systeem voor 3 deuren (slide)
Wielensets dienen apart besteld te worden!

Parallel systeem voor 3 deuren (slide) **0613 22010209**

SIMULTAAN - SYNCHRO









Synchro systeem voor houten deuren 80kg
geschikt voor CLASSIC sets 80kg (apart te bestellen)

80 kg

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Synchro systeem voor houten deuren 80kg	**0613 22010207**
SLIDE 80 CLASSIC zonder softclose	**0613 22010201**

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

SLIDE 160



Classic





Click





Compact



Economisch schuifdeurbeslag met hoog draagvermogen tot 160kg per deur, zowel verkrijgbaar in versie CLASSIC als CLICK en COMPACT voor verschillende toepassingen. Voorzien van 2 standaard stops **(geen softclose mogelijk).**

Toebehoren en loopprofielen apart te bestellen.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
SLIDE 160 CLASSIC	**0613 22010301**
SLIDE 160 CLICK	**0613 22010302**
SLIDE 160 COMPACT	**0613 22010303**

Toebehoren



Bovenprofiel 160 kg per lopende meter (3 of 6 meter) — **0613 22014126**



Onderprofiel 160, 240kg + Xperta, per lopende meter — **AAA.15000600.00**



MUURBEUGEL VOOR 160/240kg +/- 1 per 500mm te voorzien - steeds per VEELVOUD VAN 3 te bestellen — **0613 22012002**

SLIDE 240



Classic



Economisch schuifdeurbeslag met hoog draagvermogen tot 240kg per deur, zowel verkrijgbaar in versie CLASSIC als CLICK voor verschillende toepassingen. Voorzien van 2 standaard stops **(geen softclose mogelijk).**

Toebehoren en loopprofielen apart te bestellen.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
SLIDE 240 CLASSIC	**0613 22010401**
SLIDE 240 CLICK	**0613 22010402**



Click



Toebehoren



Bovenprofiel 240kg per meter (3 of 6 meter) **0613 22014136**



Onderprofiel 160, 240kg + Xperta, per lopende meter **AAA.15000600.00**



MUURBEUGEL VOOR 160/240kg +/- 1 per 500mm te voorzien - steeds per VEELVOUD VAN 3 te bestellen! **0613 22012002**

Schuifdeurbeslag – kamerhoog

BARN



· Retro 'BARN' stijl schuifdeuren, geschikt voor zowel moderne als traditionele huisstijlen.

· Elegante en krachtige uitstraling gepaard met een functioneel en degelijk beslag in mat zwart aan aantrekkelijke setprijs.

BARN deur beslag 80kg - 2000mm complete set ZWART · Volledige set met looprail 2000mm · Met 2 deurrollers inclusief bevestiging (zowel voor hout als voor steen) · 2 eindstoppen, vloergeleider en uitvalbeveiliging · Draagvermogen 80kg · Uitvoering MAT ZWART · Standaard voorzien van 1 softclose per set	**0603 BARN ZW**
BARN deur beslag 80kg - 2440mm complete set ZWART · Volledige set met looprail 2440mm · Met 2 deurrollers inclusief bevestiging (zowel voor hout als voor steen) · 2 eindstoppen, vloergeleider en uitvalbeveiliging · Draagvermogen 80kg · Uitvoering MAT ZWART · Standaard voorzien van 1 softclose per set	**0603 BARN ZW-XL**
Softclose voor BARN deur beslag (optioneel)	**0603 BARNSOFT**



BARNIO



Big



Big



Simple

Retro BARN beslag voorzien van alle toebehoren alsook dubbele softclose. Sets geschikt voor deuren van 30-40mm dik alsook sets voor deuren van 40-45mm dik. Compleet geleverd met alle toebehoren en mogelijk met looprail 3 meter.

· Optioneel te voorzien met softclose

· Onderdelen apart te bestellen

· **Zeer interessante prijzen**

SCHUIFDEURBESLAG BARNIO – BIG













Set BIG bestaat uit:	BIG deurdikte 30-40mm	BIG deurdikte 40-45mm
1 x Set wielen met standaard stops, vloergeleider en uitvalbeveiliging	**0603 BAR-390596**	**0603 BAR-390596**
1 x BARNIO muurrail 3000MM ZWART (per lengte)	**0603 BAR-390599**	**0603 BAR-390599**
Bevestigingsschroef M10x55 (30-40mm) (per stuk te bestellen - 4 nodig)	**0603 BAR-392649**	
Bevestigingsschroef M10x60 (40-45mm) (per stuk te bestellen - 4 nodig)		**0603 BAR-392650**
BARNIO set muurmontage met drevel (diam. 12mm) 7 stuks nodig per rail van 3M - per stuk te bestellen	**0603 BAR-390601**	**0603 BAR-390601**
Optioneel: Set softclose demping met 2 softclose dempers, montagebeslag en montagesleutels		**0603 BAR-390597**
Vloergeleider		**0603 BARNVLOER**

SCHUIFDEURBESLAG BARNIO – SIMPLE













Set SIMPLE bestaat uit:	Simple deurdikte 30-40mm	Simple deurdikte 40-45mm
1 x Set wielen met standaard stops, vloergeleider en uitvalbeveiliging	**0603 BAR-390594**	**0603 BAR-390594**
1 x BARNIO muurrail 3000MM ZWART (per lengte)	**0603 BAR-390599**	**0603 BAR-390599**
Bevestigingsschroef M10x55 (30-40mm) (per stuk te bestellen - 4 nodig)	**0603 BAR-392649**	
Bevestigingsschroef M10x60 (40-45mm) (per stuk te bestellen - 4 nodig)		**0603 BAR-392650**
BARNIO set muurmontage met drevel (diam. 12mm) 7 stuks nodig per rail van 3M - per stuk te bestellen	**0603 BAR-390601**	**0603 BAR-390601**
Optioneel: Set softclose demping met 2 softclose dempers, montagebeslag en montagesleutels		**0603 BAR-390597**
Vloergeleider		**0603 BARNVLOER**

Schuifdeurbeslag – infreesgrepen





INFREESGREEP TREK

· Om in te bouwen in kopse kant van schuifdeur
· Gedempte sluiting
· Infreesmaat: 154x29mm, diepte 17mm

Infreesgreep Trek	**0613 POI16312IN**



INFREESGREEP CLOS VIEFE

Viefe

· CLOS infreesgreep BA 128mm, mat zwart
· Ook geschikt om kops in te frezen bij schuifdeuren in nis vanaf 28mm
· Snelbestelcode: 23501

Infreesgreep Viefe	**VIE0235-128-ZW**



INFREESGREEP ROND

· Om in te bouwen in kopse kant van schuifdeur
· Met hogere retour rand onderaan voor optimale grip
· Infreesmaat: diameter 25mm, diepte 19mm

Infreesgreep rond	**0613 BOU16IN**



INFREESGREEP KOPSE KANT

Infreesgreep 100x18mm 15mm diep	**JNF 16.319**



TIP!

Ontdek alle knoppen & grepen in onze catalogus sierbeslag.
Vraag uw gratis exemplaar via info@du-pont.be

Schuifdeurgreep – No-Ha®





NO-HA® 2.0 SLIDE

Uitvoering ENKEL, vanaf 27mm deurdikte	**1210 NS105**

Apart te bestellen: afwerkingsplaatje MDF of INOX - 1x per greep

Uitvoering DUBBEL, vanaf 38mm deurdikte	**1210 NS200**
Uitvoering DUBBEL, vanaf 43mm deurdikte	**1210 NS205**
Uitvoering DUBBEL, vanaf 48mm deurdikte	**1210 NS210**

Apart te bestellen: afwerkingsplaatje MDF of INOX - 2x per greep





NO-HA® SINGLE

Apart te bestellen: afwerkingsplaatje MDF of INOX - 1 per greep

Zowel voor draaideuren, schuifdeuren in 1 lijn, standaard schuifdeuren, lades en draaideuren	**1210 NK250**



Opening in deur



Afwerkingsplaatje

COVERPLATE NO-HA 2.0

· Dikte afwerkingsplaatje = 3mm

Extra te bestellen:

· 2x voor sloten en dubbele schuifdeurgrepen

· 1x voor kastgreep of enkele schuifdeur

Afdekplaat MDF met primer	**1210 P01**
Inox geborsteld	**1210 P02**



NO-HA® FREES

Frees voor alle No-Ha producten	**1210 Z44**

Inkapschelpen

CRIDEA



INKAPSCHELP RECHTE HOEKEN INOX

· Inkapschelp 100x51mm
· Met rechte hoeken voor 40mm deur
· Uitvoering INOX

Inox	**1200 CR.BSIR.40**



INBOUWGREEP AFGERONDE HOEKEN 40MM INOX

· Inkapschelp 100x50mm, 40mm breed
· Met afgeronde hoeken & afgeronde greep voor 40mm deur

Inox	**1200 DI4250.40R**



INKAPSCHELP RONDE HOEKEN

· Inkapschelp 100x50mm
· Met afgeronde hoeken voor 40mm deur

Inox	**1200 CR.BSIR.4R**
Zwart gelakt	**1200 CR.BSIR.4Z**
Wit gelakt	**1200 CR.BSIR.4W**



INKAPSCHELP HALVE MAAN INOX OF ZWART

· Inkapschelp
· Halve maan voor 40mm deur
· Uitvoering: inox of zwart

Inox	**1200 CR.BSISC40**
Zwart	**1200 CR.BSISC4Z**

TIP!

Inkapschelpen voor andere deurdiktes / uitvoeringen zijn beschikbaar op bestelling.
Contacteer ons voor meer info via info@du-pont.be

HOOFDSTUK 6

BOUWBESLAG

6.2 Onzichtbaar scharnier
6.11 Roomdivider - lamellen
6.12 Pivots & veerscharnieren
6.24 Paumel
6.30 Xinnix
6.38 Invisidoor
6.40 Deurkrukken Cridea
6.42 Deurkrukken HDD
6.56 Deurkrukken Crafino
6.58 Deurkrukken MOOD
6.60 Deursluiter / valdorpel
6.61 Q LON
6.62 Inkapschelpen
6.63 Deurstoppers
6.65 Toebehoren

Onzichtbaar scharnier – ARLU





Invisible Neo is het ultieme onzichtbare designscharnier. Zelfs in open stand zijn er geen schroeven zichtbaar. De scharnieren – verkrijgbaar in S-5, M-6 en L-7 – zijn eenvoudig te monteren en volledig 3D af te regelen door één persoon, zonder de deur te verwijderen. Dankzij de vereenvoudigde hoogteregeling is een spie overbodig. Geschikt voor deuren met een openingshoek tot 180° en universeel inzetbaar voor links- en rechtsdraaiende deuren.

NEO S5

Max. deurgewicht 2000x1000mm met 3 scharnieren 80kg

NEO-S5	chromé mat	**0218 NEO-S5 MC**
NEO-S5	mat wit 9016	**0218 NEO-S5 WI**
NEO-S5	zwart	**0218 NEO-S5 ZW**





NEO M6

Max. deurgewicht 2000x1000mm met 3 scharnieren 100kg

NEO-M6	chromé mat	**0218 NEO-M6 MC**
NEO-M6	mat wit 9016	**0218 NEO-M6 WI**
NEO-M6	zwart	**0218 NEO-M6 ZW**





NEO L7

Max. deurgewicht 2000x1000mm met 3 scharnieren 150kg

NEO-L7	chromé mat	**0218 NEO-L7 MC**
NEO-L7	pekzwart	**0218 NEO-L7 ZW**

Onzichtbaar scharnier – ARLU

De standaard onder de onzichtbare scharnieren is omkeerbaar en geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren, zonder zichtbaar scharnier in gesloten stand. Dankzij de eenvoudige installatie en 3D-regeling (hoogte, breedte, diepte) is een snelle montage gegarandeerd, met een openingshoek tot 180°. De compacte afmetingen en zichtbare schroeven geven dit veelzijdige scharnier een strak, technisch karakter.



INVISIBLE SMALL

· Universeel: voor linkse en rechtse deuren
· 3D regelbaar (hoogte, breedte, diepte) zonder de deur af te nemen
· Openingshoek van 180°
· Max. deurgewicht 2000x1000mm met 3 scharnieren 50kg

INVISIBLE small 95x23mm	chromé mat	**0218 100095x23**
INVISIBLE small 95x23mm	wit	**0218 100095x23WIT**
INVISIBLE small 95x23mm	zwart	**0218 100095x23ZW**



INVISIBLE MEDIUM

· Universeel: voor linkse en rechtse deuren
· 3D regelbaar (hoogte, breedte, diepte) zonder de deur af te nemen
· Openingshoek van 180°
· Max. deurgewicht 2000x1000mm met 3 scharnieren 55kg

INVISIBLE medium 111x29mm	chromé mat	**0218 100111x29**
INVISIBLE medium 111x29mm	wit	**0218 100111x29WIT**
INVISIBLE medium 111x29mm	zwart	**0218 100111x29ZW**
Brandkit RF30 voor scharnier medium		**0218 70000020**

TOEBEHOREN



Stang zelf te voorzien

Inlegplaat voor INVISIBLE small (3x nodig)	**0218 1002 SMA**
Inlegplaat voor INVISIBLE medium (3x nodig)	**0218 1002 MED**
Inlegplaat voor NEO-S5 (3x nodig)	**0218 1002 N5**
Inlegplaat voor NEO-M6 (3x nodig)	**0218 1002 N6**
Inlegplaat voor NEO-L7 (3x nodig)	**0218 1002 N7**
Bevestigingsplaatje NEO-S5 (dunne dagstukken)	**0218 NEOPLAAT**
Freessjabloonset (3x basisplaat + 2x stop)	**0218 1002 SJA**
Extra basisplaat voor freessjabloonset	**0218 1002 SJAX**

Onzichtbaar scharnier – AGB





ECLIPSE 2.2

· Economische onzichtbare scharnier voor houten binnendeuren, verkrijgbaar in chrome mat of mat zwart

· Draagvermogen 20kg per scharnier

· Afdekplaten aluminium apart te bestellen

Scharnier ECLIPSE 2.2	chromé mat	**0218 AGB2-2-CM**
Scharnier ECLIPSE 2.2	mat zwart RAL9005	**0218 AGB2-2-ZW**
Set afdekkappen ECLIPSE 2.2	chromé mat	**0218 AGB2-2-KCM**
Set afdekkappen ECLIPSE 2.2	mat zwart RAL9005	**0218 AGB2-2-KZW**







ECLIPSE 3.0

· Economische onzichtbare scharnier voor houten binnendeuren, verkrijgbaar in chrome mat, wit of mat zwart

· Draagvermogen 20kg per scharnier

· Afdekplaten kunststof apart te bestellen

· Combineerbaar met de selfclose scharnier ECLIPSE 3.2 HD SELF (enkel in chromé mat en zwarte uitvoering) - zie verder.

Scharnier ECLIPSE 3	chromé mat	**0218 AGB3-CM**
Scharnier ECLIPSE 3	wit RAL9010	**0218 AGB3-WI**
Scharnier ECLIPSE 3	mat zwart RAL9005	**0218 AGB3-ZW**
Set afdekkappen ECLIPSE 3	chromé mat	**0218 AGB3-KCM**
Set afdekkappen ECLIPSE 3	wit RAL9010	**0218 AGB3-KWI**
Set afdekkappen ECLIPSE 3	mat zwart RAL9005	**0218 AGB3-KZW**

Onzichtbaar scharnier – AGB





ECLIPSE 3.2

· Kwalitatieve onzichtbare scharnier voor houten binnendeuren

· Verkrijgbaar in chromé mat, wit of mat zwart

· Draagvermogen 20kg per scharnier

· Afdekplaten in aluminium apart te bestellen

· Combineerbaar met de selfclose scharnier 3.2HD SELF
(enkel beschikbaar in chromé mat en zwarte uitvoering)









Onzichtbare scharnier ECLIPSE 3.2	chromé mat	**0218 AGB3-2-CM**
Onzichtbare scharnier ECLIPSE 3.2	wit RAL9010	**0218 AGB3-2-WI**
Onzichtbare scharnier ECLIPSE 3.2	mat zwart RAL9005	**0218 AGB3-2-ZW**
Aluminium afdekkappen ECLIPSE 3.2	chromé mat	**0218 AGB3-2-KCML**
Aluminium afdekkappen ECLIPSE 3.2	wit RAL9010	**0218 AGB3-2-KW**
Aluminium afdekkappen ECLIPSE 3.	mat zwart RAL9005	**0218 AGB3-2-KZW**

Onzichtbaar scharnier – AGB



Self closing scharnier

ECLIPSE 3.2 HD SELF

· Self closing scharnier voor zelfsluitende deuren

· Combineer met eclipse 3.2 scharnieren

· Verkrijgbaar in uitvoering chromé mat en zwart

· Slechts 1 scharnier te voorzien met selfclose, rest zelfde uitvoering versie 3.2







Onzichtbare scharnier ECLIPSE 3.2 SELF	chromé mat	**0218 AGB3-2-CHSELF**
Afdekkappen voor ECLIPSE 3.2 en 3.2 SELF	chromé mat	**0218 AGB3-2-KCML**
Onzichtbare scharnier ECLIPSE 3.2 SELF	zwart	**0218 AGB3-2-ZWSELF**
Afdekkappen voor ECLIPSE 3.2 en 3.2 SELF	zwart	**0218 AGB3-2-KZW**

TIP!

Contacteer ons voor meer informatie indien u een specifieke onzichtbare scharnier wenst. Wij helpen u graag verder!

Onzichtbaar scharnier – AGB





ECLIPSE 5.0 - HEAVY DUTY

· Speciaal scharnier voor zware deuren

· Verkrijgbaar in chromé mat en mat zwart

· Draagvermogen tot 100kg met 2 scharnieren, 130kg met 3 scharnieren

· Afdekkappen en montagevijzen voor afdekkappen inbegrepen in de prijs



ECLIPSE 5 HEAVY DUTY	chromé mat	**0218 AGB5-CM**
ECLIPSE 5 HEAVY DUTY	zwart mat	**0218 AGB5-ZW**

Onzichtbaar scharnier – JNF









INVISIBLE SCHARNIER JNF - DUNNE DEUREN 50KG

De JNF IN.05.066 is een hoogwaardig onzichtbaar scharnier uit de Coplan Series 100. Ontworpen voor dunne deuren en intensief gebruik, combineert dit scharnier een strak design met maximale functionaliteit. Dankzij de 3D-verstelling zijn deuren eenvoudig perfect uit te lijnen en blijft het scharnier volledig verborgen voor een moderne, minimalistische uitstraling.

· Voor houtdikte vanaf 25mm

· 50kg draagvermogen bij 3 scharnieren

Scharnier JNF 50kg 100x19mm	grijs RAL9006	**JNF IN.05.066.GR**
Scharnier JNF 50kg 100x19mm	zwart RAL9005	**JNF IN.05.066.ZW**
Scharnier JNF 50kg 100x19mm	goud	**JNF IN.05.066.GO**
Scharnier JNF 50kg 100x19mm	koper	**JNF IN.05.066.KO**












INVISIBLE SCHARNIER JNF - STANDAARDDEUREN 60KG

De JNF IN.05.065 is een hoogwaardig onzichtbaar scharnier uit de Coplan Serie 145. Ontworpen voor standaard deuren en intensief gebruik, combineert dit scharnier een strak design met maximale functionaliteit. Dankzij de 3D-verstelling zijn deuren eenvoudig perfect uit te lijnen en blijft het scharnier volledig verborgen voor een moderne, minimalistische uitstraling.

· Voor houtdikte vanaf 28mm

· 60kg draagvermogen bij 3 scharnieren

Scharnier JNF 60kg 145x22mm	grijs RAL9006	**JNF IN.05.065.GR**
Scharnier JNF 60kg 145x22mm	zwart RAL9005	**JNF IN.05.065.ZW**
Scharnier JNF 60kg 145x22mm	wit RAL9016	**JNF IN.05.065.WIT**
Scharnier JNF 60kg 145x22mm	goud	**JNF IN.05.065.GO**
Scharnier JNF 60kg 145x22mm	koper	**JNF IN.05.065.KO**



INVISIBLE SCHARNIER JNF - STANDAARDDEUREN 80KG

De JNF IN.05.061 is een hoogwaardig onzichtbaar scharnier uit de Coplan Serie 150. Ontworpen voor standaard deuren en intensief gebruik, combineert dit scharnier een strak design met maximale functionaliteit. Dankzij de 3D-verstelling zijn deuren eenvoudig perfect uit te lijnen en blijft het scharnier volledig verborgen voor een moderne, minimalistische uitstraling.

· Voor houtdikte vanaf 31mm

· 80kg draagvermogen bij 3 scharnieren

Scharnier JNF 80kg 152x25mm	grijs RAL9006	**JNF IN.05.061.GR**
Scharnier JNF 80kg 152x25mm	zwart RAL9005	**JNF IN.05.061.ZW**
Scharnier JNF 80kg 152x25mm	wit RAL9016	**JNF IN.05.061.WIT**
Scharnier JNF 80kg 152x25mm	goud	**JNF IN.05.061.GO**
Scharnier JNF 80kg 152x25mm	koper	**JNF IN.05.061.KO**

Onzichtbaar scharnier – JNF





INVISIBLE SCHARNIER JNF - ZWARE DEUREN 120KG

· Voor houtdikte vanaf 34mm

· 120kg draagvermogen bij 3 scharnieren

Scharnier JNF 120kg 177x28mm	grijs RAL9006	**JNF IN.05.062.GR**
Scharnier JNF 120kg 177x28mm	zwart RAL9005	**JNF IN.05.062.ZW**





INVISIBLE SCHARNIER JNF - ZWARE DEUREN 190KG

· Voor houtdikte vanaf 40mm

· 190kg draagvermogen bij 3 scharnieren

Scharnier JNF 190kg 246x34mm	grijs RAL9006	**JNF IN.05.063.GR**
Scharnier JNF 190kg 246x34mm	zwart RAL9005	**JNF IN.05.063.ZW**

Roomdivider – beslag voor houten lamellen









REVOLTA ROOMDIVIDER BESLAG

Toepassing: houten latten roomdividers
360° rotatie
Met veerspanning voor eenvoudige installatie
Kan zowel vlak (inbouw) als opbouw gemonteerd worden
Voor min. latdikte van 22mm
Materiaal: staal, verzinkt



Draaischarnieren



Draaipotten

REVOLTA beslag room divider per paar (**draaischarnier**) - met veer - 360° - ideaal voor room dividers en shutters	**REV.SHUTTER.SCH**

TE COMBINEREN MET

REVOLTA beslag room divider per paar (**draaipotten**) - ideaal voor room dividers en shutters	**REV.SHUTTER.POT**





REVOLTA

PIVOT SYSTEEM

REVOLTA - 100KG



· Set voor deur tot 100kg
· Voor deuren uit hout, aluminium, staal...
(niet voor glazen deuren)
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed en de speciaal ontwikkelde REVOLTA bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage
· Eenvoudige installatie

Zwart	**REV.100.ZWART**
Inox	**REV.100.INOX**

REVOLTA - 100KG - LAAG MODEL



· Revolta pivot slim - Lage versie 45mm
· Voor deur tot 100kg
· Uitvoering: zwart
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed, Revolta bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage voor alu/metalen deur
· Eenvoudige installatie

Zwart	**REV.100.ZWART.ALU**

REVOLTA - 120KG



· Set voor deur tot 120kg
· Voor deuren uit hout, aluminium, staal... (niet voor glazen deuren)
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed en de speciaal ontwikkelde REVOLTA bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage
· Eenvoudige installatie

Zwart	**REV.120.ZWART**
Inox	**REV.120.INOX**

REVOLTA - 360° DRAAIEND MODEL



· Set voor deur tot 100kg
· **Draaipunt in het midden van de deur: een unieke afsluiting van een ruimte!**
· Voor deuren uit hout, aluminium, staal... (niet voor glazen deuren)
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed en de speciaal ontwikkelde REVOLTA bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage
· Eenvoudige installatie, deur kan volledig rond roteren

Inox	**REV.100.270**

REVOLTA - 100KG - VOOR GLAZEN DEUR



· Set voor deur tot 100kg
· Enkel voor glazen deuren - glasdikte 8mm tot 13mm
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed
· Eenvoudige installatie

Zwart	**REV.100.ZWART.GL**
Inox	**REV.100.INOX.GL**
Wit	**REV.100.WIT.GL**

Revolta – pivot



REVOLTA PIVOT - 100KG

· Set voor deur tot 100kg
· Voor deuren uit hout, aluminium, staal... (niet voor glazen deuren)
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed en de speciaal ontwikkelde REVOLTA bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage
· Eenvoudige installatie



Set inox



Set zwart

Revolta - 100kg - Inox	**REV.100.INOX**
Revolta - 100kg - Zwart	**REV.100.ZWART**

Deurdikte: 40mm (min.)
Deurbreedte: max. 1000mm oversteek t.o.v. pivotpunt
Deurgewicht: 100kg (max.)







X = speling



Dikte deur	X
40mm	4mm
50mm	5mm

Revolta – pivot



REVOLTA PIVOT - 100KG LAAG MODEL

· Revolta pivot slim - Lage versie 45mm

· Voor deur uit metaal tot 100kg

· Uitvoering: zwart

· Complete set met vloerplaatje 38mm breed, Revolta bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage voor alu/metalen deur

· Eenvoudige installatie



Set zwart

Revolta - 100kg - zwart	**REV.100.ZWART.ALU**

Deurdikte: 40mm (min.)
Deurbreedte: max. 1000mm oversteek t.o.v. pivotpunt
Deurgewicht: 100kg (max.)



X = speling

Dikte deur	X
40mm	4mm
50mm	5mm

Revolta – pivot



REVOLTA PIVOT - 120KG

· Set voor deur tot 120kg
· Voor deuren uit hout, aluminium, staal... (niet voor glazen deuren)
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed en de speciaal ontwikkelde REVOLTA bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage
· Eenvoudige installatie



Set inox



Set zwart

Revolta - 120kg - Inox	**REV.120.INOX**
Revolta - 120kg - Zwart	**REV.120.ZWART**

Deurdikte: 50mm (min.)
Deurbreedte: max. 1250mm oversteek t.o.v. pivotpunt
Deurgewicht: 120kg (max.)

Dikte deur	X
50mm	5mm
55mm	6mm



X = speling

Revolta – pivot



REVOLTA PIVOT - 360° DRAAIEND MODEL

- Set voor deur tot 100kg
- Draaipunt in het midden van de deur: een unieke afsluiting van een ruimte!
- Voor deuren uit hout, aluminium, staal... (niet voor glazen deuren)
- Complete set met vloerplaatje 38mm breed en de speciaal ontwikkelde REVOLTA bovenplaat en S-montagehaak voor onafhankelijke montage
- Eenvoudige installatie
- Kan volledig rond roteren



Revolta - 360° - Inox	**REV.100.270**

Deurdikte: 40mm (min.)
Deurbreedte: max. 1000mm oversteek t.o.v. pivotpunt
Deurgewicht: 100kg (max.)





X = speling

Dikte deur	X
50mm	4mm
55mm	5mm

Revolta – pivot



REVOLTA PIVOT - 100KG - VOOR GLAZEN DEUR

· Set voor deur tot 100kg
· Enkel voor glazen deuren - glasdikte 8mm tot 13mm
· Complete set met vloerplaatje 38mm breed
· Eenvoudige installatie



Voor omrandingsprofielen zie hoofdstuk 4.



Revolta - 100kg - Inox	**REV.100.INOX.GL**
Revolta - 100kg - Zwart	**REV.100.ZWART.GL**
Revolta - 100kg - Wit	**REV.100.WIT.GL**

Glasdikte: 8mm - 13mm
Deurbreedte: max. 1000mm oversteek t.o.v. pivotpunt
Deurgewicht: 100kg (max.)

***In algemeen telt dat de pivot niet verder dan 1/3 van de breedte deur uit zijkant geplaatst mag worden. Maximum breedte van 2/3 deel is 1000mm.**



Uitsnede glazen deur (vrije plaatsing*):



Revolta – onderdelen

REVOLTA PIVOT - LOSSE ONDERDELEN

Bestel eenvoudig uw losse onderdelen om uw pivot naar wens af te werken of te personaliseren



Plafondbevestiging

Inox	**REV.PART.001**
Zwart	**REV.PART.002**
Wit	**REV.PART.003**
Mat goud	**REV.PART.004**



Cover bodemplaat

Inox	**REV.PART.007**
Zwart	**REV.PART.008**
Wit	**REV.PART.009**
Mat goud	**REV.PART.010**



Plafondbevestiging lang

Inox	**REV.PART.025**
Zwart	**REV.PART.026**



S-montagehaak

100kg	**REV.PART.019**
120kg	**REV.PART.020**



Bovenplaat (in de deur)

Inox	**REV.PART.005**



Bodemplaat

38mm	**REV.PART.006**



Afdekkap kopse kant

	100kg	120kg
Inox	**REV.PART.011**	**REV.PART.015**
Zwart	**REV.PART.012**	**REV.PART.016**
Wit	**REV.PART.013**	**REV.PART.017**
Mat goud	**REV.PART.014**	**REV.PART.018**

OPVULPLAATJES PIVOTICA & REVOLTA

Opvulplaatjes voor hoogteregeling



OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Opvulplaatje 2mm	**0218 OPVUL 2MM**
Opvulplaatje 3mm	**0218 OPVUL 3MM**
Opvulplaatje 4mm	**0218 OPVUL 4MM**

Pivoterende deuren – ARLU





Zwart

PIVOTICA PRO-E 100

ARLU

De pivotica pro E 100 is een minimalistisch en onzichtbaar pivotscharnier voor pivoterende binnendeuren, optioneel met vasthoudstand op 90°.

- Regelbare bovenpivot
- De regelbare bovenpivot wordt in de deur geplaatst
- Compacte inbouwhoogte: 24,1mm in plaats van 58,1mm bij de reeds bestaande pivot
- Eenvoudige installatie doordat de as magnetisch wordt aangetrokken in het plafonddeel
- Afstelling pivotdeur ± 3mm in breedte en diepte
- Naadloos plafonddeel
- Vernieuwde naadloze afwerking
- Kan worden mee gestuct in plafond
- Minimale bovenspeling: 4mm

Arlu PIVOTICA PRO-E 100 F90 FM - Mat Chromé	**0218 91500104**
Arlu PIVOTICA PRO-E 100 F90 FM - Zwart	**0218 91500100**



Pivot 100kg

PIVOTICA PRO 100

ARLU

Met de Arlu® pivotica pro kan een binnendeur in beide richtingen geopend worden tot 150°. Dankzij de actieve sluitdemping komt de deur bij het sluiten steeds perfect tot het nulpunt waardoor de deur volledig in lijn met de wand staat zodat het strakke design van de wand gewaarborgd blijft. Er kan ook gekozen worden voor een extra vasthoudstand op 90° zodat de deur in beide richtingen zonder spie blijft open staan.

- Eenvoudige opbouwmontage of inbouwmontage
- Openingshoek in beide richtingen tot 150°
- Met of zonder vasthoudpositie in beide richtingen op 90°
- Vrije keuze van draaipositie (scharnierpunt)
- Uitlijnen (haaks hangen) regelbaar
- Onzichtbaar
- Ideaal voor kamerhoge deuren
- Geen zichtbare deursluiter
- Optioneel beschikbaar met zwarte afdekplaatjes (incl. zwarte vijzen)
- Regelbare bodemplaatjes

Pivot 100kg - deurdikte 40-54mm (set per deur)	**0218 91500023**
Pivot 150KG - deurdikte 50-70mm (set per deur)	**0218 91500028**
Set afdekkappen zwart	**0218 91500027**
Interdenskit	**0218 91500024**

Pivotica – ARLU



Geen schroeven zichtbaar.

CONTACTLOZE MAGNEETDEURSLUITER

ARLU

De magnotica pro is een magnetische en contactloze deursnapper waardoor binnendeuren op een vaste positie gehouden kunnen worden zonder dat er een draaikruk of slot nodig is. Doordat er geen bewegende onderdelen zijn, kan men een deur dan ook volledig geluidloos sluiten en openen. De magnotica pro is ideaal zowel in combinatie met alle pivoterende scharnieren van Arlu als met de Arlu® invisidoor deurkaders.

· Onverslijtbaar want geen bewegende onderdelen
· Geruisloos door geen wrijvende onderdelen
· Geluidsloos openen en sluiten van een deur mogelijk zonder draaikruk en zonder slot
· Deuren kan men snel en eenvoudig openen en sluiten
· Uitermate geschikt om pivoterende deuren in hun nulstand te houden
· **Door het extra afdekkapje uit zamak worden de schroeven onzichtbaar weggewerkt.**

Magnotica PRO	grijs	**0218 MAGPRO GR**
Magnotica PRO	wit	**0218 MAGPRO WI**
Magnotica PRO	zwart	**0218 MAGPRO ZW**



AGB TOUCH SET MAGNETEN DEURSLUITER

AGB

Set bestaande uit 2 magneten waarvan 1 met rode rugzijde (omgekeerde polariteit)
Te monteren met 2 spaanderplaatvijzen 3.5x20mm

Set magneten deursluiter	grijs RAL7036	**0218 MAGTOUCH-GR**
Set magneten deursluiter	mat wit	**0218 MAGTOUCH-WIT**
Set magneten deursluiter	mat zwart	**0218 MAGTOUCH-ZWA**





ARLU® PIVOTICA

ARLU

Dankzij de compacte afmetingen is de Arlu® pivotica eenvoudig te monteren in de deur. Met dit pivot-scharnier kan zelfs het scharnierpunt van de deur vrij gekozen worden (op minimum 40mm van de zijkant van de deur). De Arlu pivotica is geschikt voor binnendeuren. **Opgelet geen 0-positie.**
Steeds te gebruiken in combinatie met de Magnotica.

· Eenvoudige montage
· Openingshoek in beide richtingen
· Vasthoudpositie in beide richtingen op 90°
· Vrije keuze van draaipositie (scharnierpunt)
· Uitlijnen (haaks hangen) regelbaar
· Pivotsysteem in deurblad (ipv vloer/plafond)
· Kindvriendelijk (gemakkelijk te openen)
· Esthetisch
· Onzichtbaar
· Geschikt voor kamerhoge deuren
· Geen zichtbare deursluiter

PIVOTICA standaard 40kg (set per deur)	**0218 91500020**

Pendeldeurscharnieren



HAWGOOD 4000

· De HAWGOOD scharnieren type 4000 met enkele of dubbele veren bieden een ideale oplossing voor het zelfsluitend maken van kleine doordraaiende deuren zoals 'saloon' deuren, 'louvre' deuren en baliedeurtjes. Door de speciale constructie en de vorm van de schoen slaan de deuren maar kort door en is de hangnaad tussen kozijnstijl en deur zeer minimaal.

· De scharnieren zijn standaard uitgevoerd met vastzetting op 90°

· Model 4000 - voor houtdikte 19-24mm



Hawgood 4000 - ENKELE VEER

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Veerscharnier 19-24mm ENKEL (per paar) *Uitvoering: messing vernikkeld*	**0209 4000 E/N**



Hawgood 4000 - DUBBELE VEER

Omschrijving	BESTELCODE
Veerscharnier 19-24mm DUBBEL (per paar) *Uitvoering: messing vernikkeld*	**0209 4000 D/N**



Veerscharnieren – ROB



VEERSCHARNIEREN ROB (ZWAAR)

- Voor een goede werking mogen de veren van de veerscharnieren niet hoger opgespannen worden dan 100 graden (max. 3 gaatjes)
- Maximale draaihoek van de deur: 90 graden. De inox veerscharnieren worden geleverd met een gesulfateerde veer

Omschrijving				BESTELCODE
Veerscharnier inox	H75mm	20-30mm	per paar	**ROB 485.307**
Veerscharnier inox	H100mm	25-33mm	per paar	**ROB 485.407**
Veerscharnier inox	H125mm	32-45mm	per paar	**ROB 485.507**
Veerscharnier inox	H150mm	35-50mm	per paar	**ROB 485.607**
Veerscharnier inox	H175mm	40-55mm	per paar	**ROB 485.707**
Veerscharnier zwart	H75mm	20-30mm	per paar	**ROB 485.310**
Veerscharnier zwart	H100mm	25-33mm	per paar	**ROB 485.410**
Veerscharnier zwart	H125mm	32-45mm	per paar	**ROB 485.510**
Veerscharnier zwart	H150mm	35-50mm	per paar	**ROB 485.610**
Veerscharnier zwart	H175mm	40-55mm	per paar	**ROB 485.710**





	Bestelcode	ROB 485.307 ROB 485.310	ROB 485.407 ROB 485.410	ROB 485.507 ROB 485.510	ROB 485.607 ROB 485.610	ROB 485.707 ROB 485.710
	Maat	3"	4"	5"	6"	7"
	Hoogte vd vleugels	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm
	Inbouwmaat E	12 mm	12 mm	12 mm	13 mm	15 mm
	Deurdikte D	20 ā 30 mm	25 ā 38 mm	32 ā 45 mm	35 ā 50 mm	40 ā 55 mm
2 scharnieren per deur	Deurbreedte max. 0,75m	12 kg	14 kg	22 kg	28 kg	34 kg
	Deurbreedte max. 1,00m	9 kg	10 kg	16 kg	21 kg	26 kg
3 scharnieren per deur	Deurbreedte max. 0,75m	17 kg	21 kg	33 kg	42 kg	53 kg
	Deurbreedte max. 1,00m	13 kg	16 kg	25 kg	32 kg	40 kg
4 scharnieren per deur	Deurbreedte max. 0,75m	28 kg	33 kg	53 kg	67 kg	84 kg
	Deurbreedte max. 1,00m	21 kg	25 kg	40 kg	50 kg	63 kg

Paumellen

Aantrekkelijke kortingen voor grote aantallen!

HDD★PRO



Paumel 80x80mm INOX PLUS

INOX PLUS = geschikt voor buitengebruik!

Inox Plus links	**HDD 1.013.004**
Inox Plus rechts	**HDD 1.013.005**



Ring (dikte 2,5mm)	**HDD 1.159.000**
Vijs 17mm inox look	**HDD 1.156.000**
Vijs 24mm inox look	**HDD 1.157.000**



Paumel 80x80mm ALU LOOK

ALU-look links	**HDD 1.013.014**
ALU-look rechts	**HDD 1.013.015**



Ring (dikte 2,5mm)	**HDD 1.159.010**
Vijs 17mm ALU look	**HDD 1.156.010**
Vijs 24mm ALU look	**HDD 1.157.010**



Paumel 80x80mm ZWART

Zwart links	**HDD 1.013.094**
Zwart rechts	**HDD 1.013.095**



Ring (dikte 2,5mm)	**HDD 1.159.090**
Vijs 17mm zwart	**HDD 1.156.090**
Vijs 24mm zwart	**HDD 1.157.090**

Paumel 80x80mm WIT

Wit links	**HDD 1.013.104**
Wit rechts	**HDD 1.013.105**



Ring (dikte 2,5mm)	**HDD 1.159.100**
Vijs 17mm wit	**HDD 1.156.100**
Vijs 24mm wit	**HDD 1.157.100**



Paumel 80x80mm MAT KOPER

Mat koper links	**HDD 1.013.054**
Mat koper rechts	**HDD 1.013.055**



Ring (dikte 2,5mm)	**HDD 1.159.050**
Vijs 17mm Mat Koper	**HDD 1.156.050**
Vijs 24mm Mat Koper	**HDD 1.157.050**



Paumel 80x80mm MAT BRONS

Mat brons links	**HDD 1.013.424**
Mat brons rechts	**HDD 1.013.425**

Ring op aanvraag	
Vijs 17mm Mat Brons	**HDD 1.156.420**
Vijs 24mm Mat Brons	**HDD 1.157.420**



Paumel 80x80mm ROEST

Roest links	**HDD 1.013.074**
Roest rechts	**HDD 1.013.075**



Ring (dikte 2,5mm)	**HDD 1.159.070**
Vijs 17mm roest	**HDD 1.156.070**
Vijs 24mm roest	**HDD 1.157.070**





Wist je dat...

... de nieuwe catalogus van HDD gratis beschikbaar is bij Du Pont?

In de nieuwe **HDD Pro catalogus** ontdekt u een uitgebreid en vernieuwd aanbod van hoogwaardige deurkrukken, deurbeslag en bijhorende accessoires. Denk hierbij aan moderne en klassieke **deurkrukken**, **trekkers**, **paumellen**, **inkapschelpen**, **raamkrukken**, **veiligheidsbeslag**, **rozetten** en diverse afwerkingen die perfect aansluiten bij zowel residentiële als professionele projecten. Ons assortiment combineert esthetiek met duurzaamheid en gebruiksgemak, zodat u steeds kan rekenen op kwalitatieve oplossingen voor elke toepassing.

Daarnaast willen we u alvast informeren dat er met deze nieuwe catalogus ook aangepaste prijzen voor een aantal producten gelden. Deze nieuwe prijzen gaan in vanaf 1 april 2026.





Paumellen – INOX



PAUMEL 80/80A GESLOTEN

ARLU

· Inox paumel 80x80mm
· Dikte 2.5mm
· Verkrijgbaar links en rechts
· Gerold met inox pin en ring
· Met unieke gepatenteerde vastklemmende slijtring

Paumel INOX Links	**0218 808002LI**
Paumel INOX Rechts	**0218 808002RE**
Ring INOX (dikte 2,5mm)	**0218 39999022**



PAUMEL 80X80MM - CRIDEA

CRIDEA

· Inox paumel 80x80mm - eco versie
· Dikte 2.5mm
· Verkrijgbaar links en rechts
· Aantrekkelijke kortingen voor aantallen
· Zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding

Paumel INOX Links	**1200 808002LI**
Paumel INOX Rechts	**1200 808002RE**



PAUMEL 80X80MM - HDD

HDD PRO

· Inox paumel 80x80mm, dikte 2.5mm
· Verkrijgbaar links en rechts
· Aantrekkelijke kortingen voor grote aantallen

Paumel INOX Links	**HDD 1.192.004**
Paumel INOX Rechts	**HDD 1.192.005**



Ring INOX (dikte 2,5mm)	**HDD 1.159.000**
Vijs 17mm inox look	**HDD 1.156.000**
Vijs 24mm inox look	**HDD 1.157.000**

TIP!

Ontdek ons programma schroeven zwart in hoofdstuk 4.



TIP!

Vraag uw HDD catalogus aan via info@du-pont.be voor meer mogelijkheden en opties!



Paumellen – INOX





PAUMEL 100/86A OPEN

ARLU

· Versie: links of rechts model
· Gerold met inox pin en ring
· Met unieke gepatenteerde vastklemmende slijtring
· Materiaal: inox
· Maat: 100mm / 86mm
· Knoop: Ø 16mm
· Lemmerbreedte: 24,5mm 'gesloten'
· Lemmerdikte: 3mm

Paumel INOX 100x86x3mm links	**0218 1008625LI**
Paumel INOX 100x86x3mm rechts	**0218 1008625RE**





PAUMEL 100/86A STIJGEND

ARLU

· Versie: links of rechts model
· Gerold met inox pin en ring
· Stijgende paumel: op 90°: 5,2mm | op 180°: 11,4mm
· Materiaal: inox
· Maat: 100mm / 86mm
· Knoop: Ø 16mm
· Lemmerbreedte: 24,5mm 'gesloten'
· Lemmerdikte: 3mm

INOX 100x86mm stijgend links	**0218 10086STLI**
INOX 100x86mm stijgend rechts	**0218 10086STRE**

Paumellen



PAUMEL 80X80MM VAAS

· Vaas inox plus paumel 80x80mm
· Dikte 2.5mm
· Verkrijgbaar links en rechts
· Aantrekkelijke kortingen voor grote aantallen!



Paumel 80x80mm vaas inox plus

· INOX PLUS = geschikt voor buitengebruik

Vaas Inox Plus links	**HDD 1.031.004**
Vaas Inox Plus rechts	**HDD 1.031.005**
Ring inox (dikte 2,5mm)	**HDD 1.159.000**
Vijs 17mm inox look	**HDD 1.156.000**
Vijs 24mm inox look	**HDD 1.157.000**



Paumel 80x80mm vaas zwart

Vaas Zwart links	**HDD 1.031.094**
Vaas Zwart rechts	**HDD 1.031.095**
Ring zwart (dikte 2,5mm)	**HDD 1.159.090**
Vijs 17mm zwart	**HDD 1.156.090**
Vijs 24mm zwart	**HDD 1.157.090**



Paumel 80x80mm vaas roest

Vaas Roest links	**HDD 1.031.074**
Vaas Roest rechts	**HDD 1.031.075**
Ring roest (dikte 2,5mm)	**HDD 1.159.070**
Vijs 17mm roest	**HDD 1.156.070**
Vijs 24mm roest	**HDD 1.157.070**

Veerscharnieren – ECO



INOX VEERSCHARNIER VOOR DUBBEL OPENSLAANDE DEUREN

· Materiaal: INOX

· Mogelijkheid tot openings- en sluitkracht

1 verpakking omvat: · 1 paar scharnieren (= 2 stuks)

· regelstang

· 16 schroeven

grootte (mm)	H ± 2 (mm)	S ± 2 (mm)	S1 ± 2 (mm)	A ± 2 (mm)	T ± 0.5 (mm)	D ± 0.5 (mm)	K ± 2 (mm)	bestelcode
75	76	51	27	39.5	1.5	5.5	11	**0205 392257**
100	102	51	27	39.5	1.5	5.8	11	**0205 392258**
125	125	63	37	45	1.5	6.5	11	**0205 392259**
150	152	63.5	37	45	1.5	6.8	11	**0205 392261**





Xinnix X40 – kaderloze deur

XINNIX X40



MODEL X40

- Profiel + deurblad op stock
- Voordeel: Links & rechts + duwen & trekken
  = 1 frame 1 deur alle draairichtingen
- Profielen op stock in standaardmaten:
  Hoogte: 2015 en 2115mm
  Breedte 730, 780, 830 en 880mm
- Dikte deurblad: 40mm.
- Alu kaders & scharnieren = wit

X40 ruim op stock!

Vandaag besteld, vandaag afgehaald

(of snel gratis geleverd)



= VOLLEDIGE SET

PROFIELEN

Volledige set met horizontale en verticale profielen voor 1 deur, incl. 3 witte onzichtbare scharnieren. Andere standaardmaten ook beschikbaar op bestelling: H: 2315, B: 630, 680, 710, 810, 910, 930, 980, 1030mm



Omschrijving	HOOGTE 2015mm	HOOGTE 2115mm
X40 complete set hoogte x 730mm L/R- in/out	**X40.2015.0730**	**X40.2115.0730**
X40 complete set hoogte x 780mm L/R- in/out	**X40.2015.0780**	**X40.2115.0780**
X40 complete set hoogte x 830mm L/R- in/out	**X40.2015.0830**	**X40.2115.0830**
X40 complete set hoogte x 880mm L/R- in/out	**X40.2015.0880**	**X40.2115.0880**

DEURBLAD

Deurblad: Gekalibreerd en voorgefreesd - klaar voor installatie.
Standaard magnetisch slot voorgemonteerd in deur.



Omschrijving	HOOGTE 2015mm	HOOGTE 2115mm
X40 deurblad 730 x hoogte x 40mm - wit	**X40.2015.0730.BLAD**	**X40.2115.0730.BLAD**
X40 deurblad 780 x hoogte x 40mm - wit	**X40.2015.0780.BLAD**	**X40.2115.0780.BLAD**
X40 deurblad 830 x hoogte x 40mm - wit	**X40.2015.0830.BLAD**	**X40.2115.0830.BLAD**
X40 deurblad 880 x hoogte x 40mm - wit	**X40.2015.0880.BLAD**	**X40.2115.0880.BLAD**

OPTIONEEL

SLOTEN

Er zit een standaard loopslot in de X40 deurbladen. Liever een ander slot? Hieronder kunt u alternatieve modellen vinden die u apart kunt bijbestellen.



Deurhoogte 2015mm



Deurhoogte 2115mm



Xinnix B-smart slot 22x190mm chromé mat	**XA.BB.22x190.CHR**
Xinnix B-smart cilinderslot 22x190mm chromé mat	**XA.PZ.22x190.CHR**
Xinnix B-smart WC-slot 22x190mm chromé mat	**XA.WC.22x190.CHR**
Xinnix B-smart slot 22x290mm chromé mat*	**XA.BB.22x290.CHR**
Xinnix B-smart cilinderslot 22x290mm chromé mat*	**XA.PZ.22x290.CHR**
Xinnix B-smart WC-slot 22x290mm chromé mat*	**XA.WC.22x290.CHR**

* Sloten te combineren met X40 set hoogte 2115mm (omkeerbaar)



LET OP

Let op, bij de grootste deuren (2115mm) zijn er steeds 2 sluitkommen voorzien (i.f.v. omkeerbaarheid). De ongebruikte sluitkom wordt afgedekt met een dummy (zie foto).

Xinnix X240 – kaderloze deur, kamerhoog

XINNIX X240



MODEL X240

- Voordeel: duwen/trekken hetzelfde
- **Links & rechts = verschillend**
- Profielen op stock in standaardmaten 2015 en 2115mm
- Maatwerk op bestelling (±3 weken)
- Deurbladen op bestelling (±7 weken)
- Aluminium kaders & scharnieren zijn standaard wit
- Deurblad dikte 50mm voor duwen/trekken
- Verschillende sluitingen mogelijk
- Ook verkrijgbaar: brandwerend, akoestisch, rookwerend, ingewerkte deurdrangers





Eerst profielen plaatsen



Dan pleisteren & afwerken



Dan pas deurblad plaatsen. Klaar!

PROFIELEN bovenkant

Horizontaal bovenprofiel te combineren met set verticale profielen voor volledige deurset.

Omschrijving	lengte	bestelcode
Bovenprofiel Xinnix X240	680mm	**X2.H0680**
Bovenprofiel Xinnix X240	730mm	**X2.H0730**
Bovenprofiel Xinnix X240	780mm	**X2.H0780**
Bovenprofiel Xinnix X240	830mm	**X2.H0830**
Bovenprofiel Xinnix X240	880mm	**X2.H0880**



PROFIELEN zijkant

XINNIX X240 set verticale profielen voorzien van 3 x witte onzichtbare scharnieren en magnetisch slot chromé mat voor standaard sleutel

Omschrijving	lengte	bestelcode
Links profiel Xinnix X240	2015mm	**X2.V2015.L**
Rechts profiel Xinnix X240	2015mm	**X2.V2015.R**
Links profiel Xinnix X240	2115mm	**X2.V2115.L**
Rechts profiel Xinnix X240	2115mm	**X2.V2115.R**

DEURBLAD

Op stock bij leverancier: 2015mm op 730, 830, 930mm
2115mm op 730, 830, 930mm

= VOLLEDIGE SET



Sloten

Er zit een standaard loopslot in de X240 deurbladen. Liever een ander slot? Hieronder kunt u alternatieve modellen vinden die u apart kunt bijbestellen.

Xinnix B-smart slot 22x190mm chromé mat	**XA.BB.22x190.CHR**
Xinnix B-smart cilinderslot 22x190mm chromé mat	**XA.PZ.22x190.CHR**
Xinnix B-smart WC-slot 22x190mm chromé mat	**XA.WC.22x190.CHR**

OPTIONEEL

TIP!

Voor **maatwerk** mail uw gegevens naar info@du-pont.be.
Onze experten helpen u graag verder.

Xinnix ROMA – afgeronde kaderloze deur

XINNIX ROMA



MODEL ROMA

- Nieuw Roma-systeem voor onzichtbare boogdeuren
- Volledige integratie van de boogdeur in de wand
- Deur en muur vloeien naadloos samen
- Strakke, tijdloze uitstraling
- 40mm deurblad
- Ontworpen voor installatie in standaard deuropeningen.
- Een speciale muur- en/of deurafwerking is mogelijk op aanvraag.

Ontdek de Xinnix ROMA in onze showroom!





TECHNISCHE INFORMATIE

- 2 verpakkingen: staanders + gebogen kopstuk, wit RAL 9016, te schilderen
- Scharnieren: A24 (standaard), A300, A303 of TE340
- Slot: D70 wit (standaard) (andere sloten op aanvraag mogelijk)
- Enkel vlakwandig trekkend
- Deurblad: 40mm, zonder slag
- (andere deurdiktes: 45, 50, 55, 60mm, op aanvraag)
- Deurbreedte (Wp): 730, 830 of 930mm
- Wp 830mm = Wandopening 900mm
- Minimale muurdikte: 75mm

Hp – Hoogte deurpaneel
Hw – Hoogte bouwopening
Wp – Breedte deurpaneel
Ww – Breedte bouwopening
Hk – Hoogte midden van de deurklink
Hko – Hoogte vloer tot deurklink
Vo – Onderventilatie

Xinnix FB50 – volledig geïntegreerde deur

XINNIX FB50



MODEL FB50

- Perfect vlakwandig resultaat, volledig opgaand in het (keuken)meubilair
- Afwerking van het deurblad identiek aan de keuken voor een uniforme look
- Geschikt voor een standaard draaideur: minder warmteverlies en betere akoestiek
- FB50-profiel is volledig afgewerkt: geen pleisterwerk nodig
- Eenvoudige en snelle plaatsing van een vlakwandige Xinnix binnendeur

Volledige integratie in de meubelwand





TECHNISCHE INFORMATIE

- Montage: Duwend
- Deurblad breedte: Min. 730mm
- Gewicht deurblad:
  3 scharnieren = max. 60 kg
  4 scharnieren = max. 80 kg
- Afwerkingslaag: Max. 22mm opleg
- Bevestiging: 2mm ruimte tussen deurblad en afwerkingslaag

OPSTELLING 1



OPSTELLING 2



Invisidoor – ARLU

INVISIDOOR



In tegenstelling tot traditionele woningdeuren primeert de invisidoor in moderne, minimalistische architectuur met pure zuiverheid in al haar aspecten. Met de scharnieren en het deurkader onzichtbaar weggewerkt, levert dat de ultieme oplossing voor strakke interieurs. Zo krijgt het ontwerp van het gebouw de aandacht die het verdient, zonder dat het verdrinkt in technische aspecten die vaak vormelijk de bovenhand nemen.

Esthetisch
· Geen zichtbaar kader rondom de deur
· Standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag

Universeel toepasbaar
· Voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie)
· Voor standaard stompe deuren
· Voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen

Weinig kans op scheuren in plak-/stucwerk dankzij...
· Stevige constructie van het kader (geïntegreerde hoekverbinding)
· Stabiel profiel
· Stevige en eenvoudige bevestiging aan de muur door schroeven of d.m.v. doken
· Speciale zwaluwstaart-profilering voor een goede hechting van PUR en de gips/pleister

Afmetingen
· Ruime keuze aan standaardmaten
· Kamerhoog
· Bovenregel (breedte) kan men eenvoudig zelf op maat zagen/aanpassen



Afmetingen deurkader

Breedte:
A = X + 74mm (met dokens)

Hoogte:
B = Y + 36mm



Technische eigenschappen	**DL 40**
Max. deurbreedte - enkele deur	1250mm
Max. deurbreedte - dubbele deuren	2500mm
Max. deurhoogte	4000mm
Deurdikte	38 - 40mm
Min. wanddikte (zowel metselwerk als wanden met minimale dikte van)	70mm
Brandwerende versie (volgens EN 1634-1)	EI130, EI230, EW30, E30

STANDAARD AFMETINGEN IN VOORRAAD

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Invisidoor L-IN hoogte 2015mm versie DL	**0613 IDV2015LI***
Invisidoor L-OUT hoogte 2015mm versie DL	**0613 IDV2015LO***
Invisidoor R-IN hoogte 2015mm versie DL	**0613 IDV2015RI***
Invisidoor R-OUT hoogte 2015mm versie DL	**0613 IDV2015RO***
Invisidoor L-IN hoogte 2115mm versie DL	**0613 IDV2115LI***
Invisidoor L-OUT hoogte 2115mm versie DL	**0613 IDV2115LO***
Invisidoor R-IN hoogte 2115mm versie DL	**0613 IDV2115RI***
Invisidoor R-OUT hoogte 2115mm versie DL	**0613 IDV2115RO***

***Magnetisch slot AGB en NEO-S5 scharnieren (chromé mat, wit of zwart) APART te bestellen.**
Zie vooraan hoofdstuk 6.

Invisidoor IN L/R boven 730mm	**0613 IDH730I**
Invisidoor OUT L/R boven 730mm	**0613 IDH730O**
Invisidoor IN L/R boven 780mm	**0613 IDH780I**
Invisidoor OUT L/R boven 780mm	**0613 IDH780O**
Invisidoor IN L/R boven 830mm	**0613 IDH830I**
Invisidoor OUT L/R boven 830mm	**0613 IDH830O**
Invisidoor IN L/R boven 880mm	**0613 IDH880I**
Invisidoor OUT L/R boven 880mm	**0613 IDH880O**
Invisidoor IN L/R boven 930mm	**0613 IDH930I**
Invisidoor OUT L/R boven 930mm	**0613 IDH930O**

Maatwerk bestellen via bestelformulier. Levertermijn 3 tot 4 weken.

Deurkrukken & toebehoren – inox

CRIDEA



INOX DEURKRUK U-MODEL 19MM

· Inox deurkruk, verpakt per set met rosace voor kruk
· Verborgen schroefbevestiging
· Metalen binnenwerk
· Dikte rosace 8mm
· Rosace voor cylinderslot of klassiek slot apart bestellen

Set krukken	**1200 CR.BTH1019**
Sleutelrozet cylinder 8mm	**1200 CR.BE1Y**
Sleutelrozet klassiek 8mm	**1200 CR.BE3P**



INOX DEURKRUK L-MODEL 16MM

· Inox deurkruk, verpakt per set met rosace voor kruk
· Verborgen schroefbevestiging
· Metalen binnenwerk
· Dikte rosace 4mm
· Rosace voor cylinderslot of klassiek slot apart bestellen

Set krukken	**1200 CR.BTH1026**
Sleutelrozet cylinder 4mm	**1200 CR.BE1Y.04**
Sleutelrozet klassiek 4mm	**1200 CR.BE3P.04**



INOX DEURKRUK L-GELAST 19MM

· Inox deurkruk, verpakt per set met rosace voor kruk
· Verborgen schroefbevestiging
· Metalen binnenwerk
· Dikte rosace 8mm
· Rosace voor cylinderslot of klassiek slot apart bestellen

Set krukken	**1200 CR.BTH1049**
Sleutelrozet cylinder 8mm	**1200 CR.BE1Y**
Sleutelrozet klassiek 8mm	**1200 CR.BE3P**



INOX DEURKRUK L-GELAST 16MM

· Inox deurkruk, verpakt per set met rosace voor kruk
· Verborgen schroefbevestiging
· Metalen binnenwerk
· Dikte rosace 4mm
· Rosace voor cilinderslot of klassiek slot apart bestellen

Set krukken	**1200 CR.BTH1046**
Sleutelrozet cylinder 4mm	**1200 CR.BE1Y.04**
Sleutelrozet klassiek 4mm	**1200 CR.BE3P.04**



INOX DEURKRUK L-MODEL 19MM

· Inox deurkruk, verpakt per set met rosace voor kruk
· Verborgen schroefbevestiging
· Metalen binnenwerk
· Dikte rosace 8mm
· Rosace voor cilinderslot of klassiek slot apart bestellen

Set krukken	**1200 CR.BTH1029**
Sleutelrozet cylinder 8mm	**1200 CR.BE1Y**
Sleutelrozet klassiek 8mm	**1200 CR.BE3P**



INOX SLEUTELPLATEN

· Sleutelplaten dienen steeds apart besteld te worden
· Sleutelplaten deurkruk 19mm = 8mm dik, deurkruk 16mm = 4mm dik
· In beide versies ook blinde sleutelplaten verkrijgbaar

Sleutelrozet cylinder 4mm	**1200 CR.BE1Y.04**
Sleutelrozet klassiek 4mm	**1200 CR.BE3P.04**
Sleutelrozet cylinder 8mm	**1200 CR.BE1Y**
Sleutelrozet klassiek 8mm	**1200 CR.BE3P**
Sleutelrozet blind 4mm	**1200 CR.BEBL.04**
Sleutelrozet blind 8mm	**1200 CR.BEBL**



WC GARNITUUR INOX

· Inox WC sluiting met rozet
· Lange knop

WC sluiting met rozet	**1200 CR.BWCTTC**

PRO MINIMAL I-shape – deurkruk

STOCKARTIKEL



INOX



ZWART



MAT WIT



MAT BRONS





Deurkruk PRO MINIMAL I-shape. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX: **HDD 6.676.003** MAT WIT: **HDD 6.676.103**

ZWART: **HDD 6.676.093** MAT BRONS: **HDD 6.676.423**



Deurkruk PRO MINIMAL I-shape. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX: **HDD 6.676.000** MAT WIT: **HDD 6.676.100**

ZWART: **HDD 6.676.090** MAT BRONS: **HDD 6.676.420**



Deurkruk PRO MINIMAL I-shape. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX: **HDD 6.676.001** MAT WIT: **HDD 6.676.101**

ZWART: **HDD 6.676.091** MAT BRONS: **HDD 6.676.421**



Deurkruk PRO MINIMAL I-shape.
Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX: **HDD 6.676.002** MAT WIT: **HDD 6.676.102**

ZWART: **HDD 6.676.092** MAT BRONS: **HDD 6.676.422**





Boor voor krukgat minimal **HDD 1.385.000**

PRO MINIMAL BUILD – deurkruk

STOCKARTIKEL



ZWART



MAT BRONS





Deurkruk PRO MINIMAL BUILD. Complete set
met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

ZWART: **HDD 6.677.093** MAT BRONS: **HDD 6.677.423**



Deurkruk PRO MINIMAL BUILD. Complete set
met krukrozetten en standaard sleutelplaten

ZWART: **HDD 6.677.090** MAT BRONS: **HDD 6.677.420**



Deurkruk PRO MINIMAL BUILD. Complete set
met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

ZWART: **HDD 6.677.091** MAT BRONS: **HDD 6.677.421**



Deurkruk PRO MINIMAL BUILD.
Complete set met krukrozetten en WC sluiting

ZWART: **HDD 6.677.092** MAT BRONS: **HDD 6.677.422**





Boor voor krukgat minimal **HDD 1.385.000**

PRO X-TREME – deurkruk

STOCKARTIKEL



INOX LOOK



MAT ZWART

MAT WIT



MAT KOPER



DEURKRUK PRO X-TREME. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX LOOK: **HDD 6.492.003** MAT WIT: **HDD 6.492.103**

MAT ZWART: **HDD 6.492.093** MAT KOPER: **HDD 6.492.053**



DEURKRUK PRO X-TREME. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.492.000** MAT WIT: **HDD 6.492.100**

MAT ZWART: **HDD 6.492.090** MAT KOPER: **HDD 6.492.050**



DEURKRUK PRO X-TREME. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.492.001** MAT WIT: **HDD 6.492.101**

MAT ZWART: **HDD 6.492.091** MAT KOPER: **HDD 6.492.051**



DEURKRUK PRO X-TREME. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX LOOK: **HDD 6.492.002** MAT WIT: **HDD 6.492.102**

MAT ZWART: **HDD 6.492.092** MAT KOPER: **HDD 6.492.052**

PRO PETANA L+L – deurkruk

STOCKARTIKEL



INOX LOOK



MAT ZWART





DEURKRUK PRO PETANA L+L. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX LOOK: **HDD 6.408.003** ZWART: **HDD 6.408.093**



DEURKRUK PRO PETANA L+L. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.408.000** ZWART: **HDD 6.408.090**



DEURKRUK PRO PETANA L+L. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.408.001** ZWART: **HDD 6.408.091**



DEURKRUK PRO PETANA L+L. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX LOOK: **HDD 6.408.002** ZWART: **HDD 6.408.092**

PRO SELIZ – deurkruk

STOCKARTIKEL



INOX LOOK



MAT ZWART

MAT WIT



MAT KOPER



DEURKRUK PRO SELIZ. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX LOOK: **HDD 6.541.003** MAT WIT: **HDD 6.541.103**

MAT ZWART: **HDD 6.541.093** MAT KOPER: **HDD 6.541.053**



DEURKRUK PRO SELIZ. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.541.000** MAT WIT: **HDD 6.541.100**

MAT ZWART: **HDD 6.541.090** MAT KOPER: **HDD 6.541.050**



DEURKRUK PRO SELIZ. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.541.001** MAT WIT: **HDD 6.541.101**

MAT ZWART: **HDD 6.541.091** MAT KOPER: **HDD 6.541.051**



DEURKRUK PRO SELIZ. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX LOOK: **HDD 6.541.002** MAT WIT: **HDD 6.541.102**

MAT ZWART: **HDD 6.541.092** MAT KOPER: **HDD 6.541.052**

PRO SQUARE I SHAPE 16mm – deurkruk

STOCKARTIKEL



INOX



MAT ZWART



DEURKRUK PRO SQUARE I SHAPE. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX: **HDD 6.396.003** MAT ZWART: **HDD 6.396.093**



DEURKRUK PRO SQUARE I SHAPE. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX: **HDD 6.396.000** MAT ZWART: **HDD 6.396.090**



DEURKRUK PRO SQUARE I SHAPE. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX: **HDD 6.396.001** MAT ZWART: **HDD 6.396.091**



DEURKRUK PRO SQUARE I SHAPE. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX: **HDD 6.396.002** MAT ZWART: **HDD 6.396.092**

PRO CUBICA – deurkruk

STOCKARTIKEL



INOX LOOK



MAT ZWART





DEURKRUK PRO CUBICA. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX LOOK: **HDD 6.001.003** MAT ZWART: **HDD 6.001.093**



DEURKRUK PRO CUBICA. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.001.000** MAT ZWART: **HDD 6.001.093**



DEURKRUK PRO CUBICA. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.001.001** MAT ZWART: **HDD 6.001.093**



DEURKRUK PRO CUBICA. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX LOOK: **HDD 6.001.002** MAT ZWART: **HDD 6.001.093**

PRO LUÏS – deurkruk

STOCKARTIKEL



INOX LOOK



MAT ZWART



MAT WIT





DEURKRUK PRO LUÏS. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX LOOK: **HDD 6.520.003** MAT WIT: **HDD 6.520.103**

MAT ZWART: **HDD 6.520.093**



DEURKRUK PRO LUÏS. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.520.000** MAT WIT: **HDD 6.520.100**

MAT ZWART: **HDD 6.520.090**



DEURKRUK PRO LUÏS. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX LOOK: **HDD 6.520.001** MAT WIT: **HDD 6.520.101**

MAT ZWART: **HDD 6.520.091**



DEURKRUK PRO LUÏS. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX LOOK: **HDD 6.520.002** MAT WIT: **HDD 6.520.102**

MAT ZWART: **HDD 6.520.092**

PRO KUBIC SHAPE 16mm – deurkruk

STOCKARTIKEL



INOX LOOK



MAT ZWART



MAT WIT



MAT KOPER



MAT BRONS







DEURKRUK PRO KUBIC SHAPE 16mm. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX: **HDD 6.397.003** MAT WIT: **HDD 6.397.103**

MAT ZWART: **HDD 6.397.093** MAT KOPER: **HDD 6.397.053**

MAT BRONS: **HDD 6.397.423**



DEURKRUK PRO KUBIC SHAPE 16mm. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX: **HDD 6.397.000** MAT WIT: **HDD 6.397.100**

MAT ZWART: **HDD 6.397.090** MAT KOPER: **HDD 6.397.050**

MAT BRONS: **HDD 6.397.420**



DEURKRUK PRO KUBIC SHAPE 16mm. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX: **HDD 6.397.001** MAT WIT: **HDD 6.397.101**

MAT ZWART: **HDD 6.397.091** MAT KOPER: **HDD 6.397.051**

MAT BRONS: **HDD 6.397.421**



DEURKRUK PRO KUBIC SHAPE 16mm. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX: **HDD 6.397.002** MAT ZWART: **HDD 6.397.092**

MAT WIT: **HDD 6.397.102** MAT KOPER: **HDD 6.397.052**

MAT BRONS: **HDD 6.397.422**

PRO I SHAPE 19mm – deurkruk

STOCKARTIKEL



INOX LOOK



MAT ZWART



MAT WIT



MAT KOPER



MAT BRONS









DEURKRUK PRO I SHAPE 19mm. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX: **HDD 6.011.003** MAT WIT: **HDD 6.011.103**

MAT ZWART: **HDD 6.011.093** MAT KOPER: **HDD 6.011.053**

MAT BRONS: **HDD 6.011.423**

DEURKRUK PRO I SHAPE 19mm. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX: **HDD 6.011.000** MAT WIT: **HDD 6.011.100**

MAT ZWART: **HDD 6.011.090** MAT KOPER: **HDD 6.011.050**

MAT BRONS: **HDD 6.011.420**

DEURKRUK PRO I SHAPE 19mm. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

INOX: **HDD 6.011.001** MAT WIT: **HDD 6.011.101**

MAT ZWART: **HDD 6.011.091** MAT KOPER: **HDD 6.011.051**

MAT BRONS: **HDD 6.011.421**

DEURKRUK PRO I SHAPE 19mm. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX: **HDD 6.011.002** MAT WIT:**HDD 6.011.102**

MAT ZWART: **HDD 6.011.092** MAT KOPER: **HDD 6.011.052**

MAT BRONS: **HDD 6.011.422**

PRO COSMIC – deurkruk

STOCKARTIKEL



MAT ZWART



MAT WIT



MAT KOPER



MAT BRONS



DEURKRUK PRO COSMIC. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

MAT ZWART: **HDD 6.423.093** MAT KOPER: **HDD 6.423.053**

MAT WIT: **HDD 6.423.103** MAT BRONS: **HDD 6.423.423**



DEURKRUK PRO COSMIC. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

MAT ZWART: **HDD 6.423.090** MAT KOPER: **HDD 6.423.050**

MAT WIT: **HDD 6.423.100** MAT BRONS: **HDD 6.423.420**



DEURKRUK PRO COSMIC. Complete set met krukrozetten en cylinder sleutelplaten

MAT ZWART: **HDD 6.423.091** MAT KOPER: **HDD 6.423.051**

MAT WIT: **HDD 6.423.101** MAT BRONS: **HDD 6.423.421**



DEURKRUK PRO COSMIC. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

MAT ZWART: **HDD 6.423.092** MAT KOPER: **HDD 6.423.052**

MAT WIT: **HDD 6.423.102** MAT BRONS: **HDD 6.423.422**

PRO L SHAPE – deurkruk

STOCKARTIKEL



INOX



MAT ZWART



MAT BRONS





DEURKRUK PRO L SHAPE. Complete set met krukrozetten maar zonder sleutelrozetten

INOX: **HDD 6.02.003** MAT ZWART: **HDD 6.020.093**

MAT BRONS: **HDD 6.023.423**



DEURKRUK PRO L SHAPE. Complete set met krukrozetten en standaard sleutelplaten

INOX: **HDD 6.020.000** MAT ZWART: **HDD 6.020.090**

MAT BRONS: **HDD 6.023.420**



DEURKRUK PRO L SHAPE. Complete set met krukrozetten en cilinder sleutelplaten

INOX: **HDD 6.020.001** MAT ZWART: **HDD 6.020.091**

MAT BRONS: **HDD 6.023.421**



DEURKRUK PRO L SHAPE. Complete set met krukrozetten en WC sluiting

INOX: **HDD 6.020.002** MAT ZWART: **HDD 6.020.092**

MAT BRONS: **HDD 6.023.422**

Deurkrukken & toebehoren



ZWARTE SLEUTELPLATEN - ROND

· Sleutelplaat rond ZWART
· Per stuk
· Passend bij de modellen:
Hashtag - I- shape (16-19mm) - L-shape (16-19mm) - Space - C-Shape - Ellips - GI-shape - Sipora

Sleutelrozet klassiek	**HDD 1.005.090X**
Sleutelrozet cylinder	**HDD 1.005.091X**



WC GARNITUUR ZWART - ROND

· Zwarte WC sluiting met rozet - rond
· Lange knop

WC sluiting met rozet	**HDD 1.022.092X**



ZWARTE SLEUTELPLATEN - VIERKANT

· Sleutelplaat vierkant ZWART
· Per stuk
· Passend bij de modellen: KUBIC shape - SQUARE - Cosmic

Sleutelrozet klassiek	**HDD 1.133.090X**
Sleutelrozet cylinder	**HDD 1.133.091X**



WC GARNITUUR ZWART - VIERKANT

· Zwarte WC sluiting met rozet - vierkant
· Lange knop

WC sluiting met rozet	**HDD 1.132.092X**

Deurtrekkers



Wist je dat...

...wij ook een uitgebreid assortiment HDD-**deurtrekkers** aanbieden?

Onze deurtrekkers zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, waaronder Inox Plus, geschikt voor buitengebruik, en stijlvolle afwerkingen zoals mat koper en zwart. Met lengtes van 300 mm tot 1000 mm vind u voor elke deur een passende oplossing.

Een strak detail dat meteen karakter geeft aan uw interieur én exterieur.



CRAFINO – deurkrukken, knoppen & grepen



HOLD · FEEL · REMEMBER

Maak kennis met **CRAFINO®**: tijdloos design en authentiek vakmanschap in massief messing. Elk stuk wordt in zand gegoten en met de hand afgewerkt, waardoor subtiele verschillen in vorm, detail en kleur elk product uniek maken.Een strak detail dat meteen karakter geeft aan uw interieur én exterieur.

Ontdek het volledige aanbod op www.du-pont.be of mail naar info@du-pont.be.



MOON



ROCK



TERRA



HET VOLLEDIGE GAMMA IS BESCHIKBAAR IN DEZE UITVOERINGEN:

CRAFT BLACK

CRAFT BRONZE

CRAFT COGNAC

CRAFT GOLD

COLOMBO – deurkrukken





MOOD

DEURKRUKKEN COLOMBO



Geef uw interieur een extra shot karakter met onze nieuwe collectie **MOOD deurkrukken en toebehoren**. Kleurrijk, uitgesproken en helemaal mee met de trends — deze krukken zijn gemaakt voor wie durft kiezen.

Van zachte tinten tot opvallende kleuraccenten: met MOOD maakt u van elke deur een stijlvolle blikvanger. Perfect voor wie houdt van design met pit, een speelse toets en nét dat tikkeltje lef.

Durf kleur. Durf MOOD.

Ontdek het volledige aanbod op www.du-pont.be.









Deursluiter / valdorpel – JNF



DEURSLUITER JNF

Deursluiter - max.1000mm en 60kg - hydraulische deursluiter met aanpasbare sluitkracht en snelheid - openingshoek 180° - zowel L als R te gebruiken - optioneel uit te breiden met afdekkap

Deursluiter	grijs	**JNF ML.21.550.GR**
Deursluiter	wit	**JNF ML.21.550.W**
Deursluiter	zwart	**JNF ML.21.550.ZW**
Afdekkap	grijs	**JNF ML.21.205.GR**
Afdekkap	wit	**JNF ML.21.205.W**
Afdekkap	zwart	**JNF ML.21.205.ZW**



VERBORGEN DEURSLUITER JNF



Deursluiter verborgen IN.21.810
· Met glijarm
· Instelbare kracht 2-4
· Max. deurbreedte 1100mm, max. gewicht deur 130kg
· Sluitsnelheid en kracht instelbaar
· Openingshoek 120° - FIREPROOF

Deursluiter links	**JNF IN.21.810.L**
Deursluiter rechts	**JNF IN.21.810.R**



VALDORPEL JNF

Maak uw deur tochtvrij en geluidsarm door het inbouwen van onze valdorpels. Standaard afmetingen 830mm, 930mm en 1230mm op voorraad die desgewenst kunnen ingekort worden (max.150mm) naar een kleinere afmeting. Geluidsbescherming 44DB.



Valdorpel 830mm (afkortbaar)	**JNF IN.06.005.0830**
Valdorpel 930mm (afkortbaar)	**JNF IN.06.005.0930**
Valdorpel 1230mm (afkortbaar)	**JNF IN.06.005.1230**

Q LON akoestische & thermische dichting



Zwarte QL55 op witte slaglat

QL55 DICHTING

Beter dan rubber!
Geef elke deur een stijlvolle, fluisterstille sluiting met de QL55 dichting. Deze hoogwaardige afdichting is speciaal ontworpen om in de slaglat te frezen en zorgt voor een perfect gedempte sluiting, zonder hinderlijke klappen of geluiden.

Voordelen

· Optimale geluidsdemping – voor een aangename, stille omgeving
· Eenvoudige montage – ideaal voor infrezing in de slaglat
· Duurzame kwaliteit – geen rubber! Slijtvast materiaal
· Thermische afsluiting – behoud de klimatisatie van de ruimte
· Extra voordelig per 500 meter



UITVOERING		BESTELCODE
Wit	25m	**0606 QL55-025-W**
Wit	500m	**0606 QL55-250-W**
Zwart	25m	**0606 QL55-025-Z**
Zwart	500m	**0606 QL55-250-Z**

DOORSNEDE
QL55 DICHTING



DOORSNEDE DEUR IN
BLOKKADER



DOORSNEDE DEUR MET
SLAGLAT



Inkapschelpen



INKAPSCHELP RECHTE HOEKEN INOX

· Inkapschelp 100x51mm
· Met rechte hoeken voor 40mm deur

Inox	**1200 CR.BSIR.40**

Andere deurdiktes op bestelling. Neem contact op voor de mogelijkheden.



INBOUWGREEP AFGERONDE HOEKEN 40MM INOX

· Inkapschelp 100x50mm, 40mm breed
· Met afgeronde hoeken & afgeronde greep voor 40mm deur

Inox	**1200 DI4250.40R**



INKAPSCHELP RONDE HOEKEN INOX

· Inkapschelp 100x50mm met afgeronde hoeken voor 40mm deur

Inox	**1200 CR.BSIR.4R**
Wit gelakt	**1200 CR.BSIR.4W**
Zwart gelakt	**1200 CR.BSIR.4Z**

Andere deurdiktes op bestelling. Neem contact op voor de mogelijkheden.



INKAPSCHELP HALVE MAAN INOX OF ZWART

Halve maan voor 40mm deur

Inox	**1200 CR.BSISC40**
Zwart	**1200 CR.BSISC4Z**

Deurstoppen





Vloerdeurstop massief inox plus **HDD 2.023.000**





Vloerdeurstop massief zwart **HDD 2.023.090**





Vloerdeurstop retro inox look **HDD 2.272.000**





Vloerdeurstop retro zwart **HDD 2.272.090**





Vloerdeurstop carre inox plus **HDD 2.223.000**





Vloerdeurstop carre zwart **HDD 2.223.090**





Vloerdeurstop massief wit **HDD 2.023.100**





Vloerdeurstop carre mat koper **HDD 2.223.050**





Vloerdeurstop retro wit **HDD 2.272.390**

Deurstoppen



Deurstop in inox met gummi stootrand	**1200 CR.BDS70**



H.40mm x diam.30/40mm	**1200 CR.BDS005**
H.35mm x diam.20/30mm	**1200 CR.BDS005S**



· Deurstop in inox met gummi stootrand · Muurmontage	**1200 CR.BWS071**



· Deurstop in inox met gummi stootrand · Zwaar model · Diameter 78mm	**1200 CR.BDS73**

HDD★PRO





PATRIJSPOORT RETRO

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Patrijspoort retro 245mm inox plus	**HDD 2.274.000**
Patrijspoort retro 245mm zwart	**HDD 2.274.090**
Glas retro doorzichtig 225x255x6mm	**HDD 2.275.000**
Glas retro mat 225x255x6mm	**HDD 2.277.000**
Glas retro mat oceanic 225x255x6mm	**HDD 2.289.000**



Retro doorzichtig



Retro mat



Retro mat oceanic

Toebehoren



HULS - VAN 6 OF 7 NAAR 8

Huls van 6 naar 8	**HDD 1.085.000**
Huls van 7 naar 8	**HDD 1.086.000**





TIGE VOOR VOORDEUR 8MM

Tige voordeur 8MM - A=60MM	**HDD 1.080.000**
Tige voordeur 8MM - A=80MM	**HDD 1.265.000**





TIGE 6x6x100MM KLEM

Tige 6x6x100MM KLEM	**HDD 1.084.000**





TIGE 7x7x100MM KLEM

Tige 7x7x100MM KLEM	**HDD 1.083.000**





TIGE 8x8x100MM KLEM

Tige 8x8x100MM KLEM - A=100MM	**HDD 1.082.000**
Tige 8x8x120MM KLEM - A=120MM	**HDD 1.183.000**
Tige 8x8x150MM KLEM - A=150MM	**HDD 1.081.000**

Toebehoren





klem

VIJS INBUS

Vijs inbus - M5	**HDD 1.119.000**
Vijs inbus - M6	**HDD 1.186.000**
Vijs inbus - M5 KLEM	**HDD 1.185.000**
Vijs inbus - M6 KLEM	**HDD 1.187.000**





DUWPLAAT INOX PLUS

Duwplaat Inox Plus	**HDD 2.311.000**





VIJS PATENT

Vijs Patent 40mm (standaard)	**HDD 1.252.000**
Vijs Patent 100mm	**HDD 1.250.000**





BEVESTIGINGSPLAATJE + TIGE CARRE 8MM

Bevestigingsplaatje + Tige carre 8mm	**HDD 3.246.000**





BEVESTIGINGSSET M10 TREKKER INOX PLUS

Bevestigingsset trekker INOX PLUS per paar voor blinde montage	**HDD 3.390.000**

Trapleuninghaken







TRAPLEUNINGHAAK PLAT

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Trapleuninghaak plat Inox Plus	**HDD 2.221.000**
Trapleuninghaak plat Zwart Mat	**HDD 2.221.090**
Trapleuninghaak plat Wit Structuur	**HDD 2.221.100**







TRAPLEUNINGHAAK ROND

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Trapleuninghaak rond Inox Plus	**HDD 2.222.000**
Trapleuninghaak rond Zwart mat	**HDD 2.222.090**
Trapleuninghaak rond Wit structuur	**HDD 2.222.100**





INFREESGREEP TREK KOPSE KANT

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Infreesgreep 100x18mm 15mm diep	**JNF 16.319**



INFREESGREEP CLOS VIEFE

Viefe

· CLOS infreesgreep BA 128mm, mat zwart

· Ook geschikt om kops in te frezen bij schuifdeuren in nis vanaf 28mm

· Snelbestelcode: 23501

Infreesgreep Viefe	**VIE0235-128-ZW**

HOOFDSTUK 7

VERLICHTING

7.4 LEDstrips

7.10 LED profielen

7.17 Toebehoren

7.18 Voeding

7.22 Schakelaars

7.38 ROND

7.49 Architecturale verlichting



Realisatie boven: Mintjens





KLIK EN KLAAR —
LED VERLICHTING OP MAAT!

LED-verlichting is niet meer weg te denken uit een hedendaags interieur. Du Pont biedt zowel maatwerkoplossingen als een ruim en toonaangevend verlichtingsaanbod voor elk project, van dressing en badkamer tot meubels en buitenruimtes. U kunt rekenen op professioneel advies en een volledig aansluitklare oplossing, afgestemd op uw wensen (zoals dimmen, kleurtemperatuur, RGB of flexibele mini-neon LED).

Daarbovenop geniet u van **superkortingen bij grote afnames, verlichting volledig op maat, een breed en inspirerend assortiment én gratis levering door eigen chauffeurs.** Kortom: alles om uw verlichtingsproject vlot, efficiënt en zorgeloos te realiseren.

— Team Du Pont



LED OP MAAT BESTELLEN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG!

Gebruik onze online configurator.
Surf snel naar **www.ledeasy.be**



"Wij maken uw LED-strip volledig op maat en leveren alle bijpassende accessoires mee. Zo kunt u direct en zonder gedoe aan de slag. Binnen enkele seconden is uw LED-verlichting klaar voor gebruik!"

LEDstrips – 1 lichtkleur



FREE CUT LEDS I 240 LEDS

· Functionele verlichting, zeer veel lichtopbrengst

· Per led afknipbaar = 5mm!

240 LEDS	16W per lopende meter	ELKE 5mm	dimbaar	W N	2160 lumen/meter

TINT	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
Warm wit (2700K) - 5m/rol	**1003 240L/24V WW FREE**	
Neutraal wit (4000K) - 5m/rol	**1003 240L/24V NW FREE**	
Warm wit (2700K) - 50m/rol	**1003 240-5XL-WW-FREE**	



FREE CUT LEDS I 320 LEDS

· Sfeerverlichting

· Veel lichtopbrengst, LED puntjes niet zichtbaar door COB technologie

320 LEDS	9,6W per lopende meter	ELKE 3mm	dimbaar	W N	1180 lumen/meter

TINT	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
Warm wit (2700K) - 5m/rol	**1003 320L/24V WW FREE**	
Neutraal wit 4000K - 5m/rol	**1003 320L/24V SPIE FREE**	
Warm wit (2700K) - 10m/rol	**1003 320L/24V WXL FREE**	
Warm wit (2700K) - 50m/rol	**1003 320-5XL-WW-FREE**	

Wist je dat...

Elke LEDstrip bestaat uit: **5m LEDstrip** + **3m kabel aan elke zijde!**



3 meter kabel

3 meter kabel

LEDstrips – 1 lichtkleur



FLEX LED I 120 LEDS

· Sfeerverlichting

· Economische oplossing

120 LEDS	9,6W per lopende meter	ELKE 50mm ✂	dimbaar	W	865 lumen/meter

TINT	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
Warm wit (2700K) - 5m/rol	**1003 120L/24V W**	



COB LED I 256 LEDS

· Sfeerverlichting

· Veel lichtopbrengst, LED puntjes niet zichtbaar door COB technologie

256 LEDS	10W per lopende meter	ELKE 31,25mm ✂	dimbaar	W N	860 lumen/meter

TINT	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
Warm wit (3000K) - 5m/rol	**1003 COB-256-24V-WW**	
Neutraal wit 4000K - 5m/rol	**1003 COB-256-24V-NW**	

LEDstrips – 1 lichtkleur





LED STRIPS MINI NEON 4X8MM

· Ideaal als kastverlichting via groef in de zijwand van 4mm, zeer subtiel en esthetisch

· Vlak bovenaan

· Geen ALU profiel nodig door ingebouwde koeling

240 LEDS	9,6W per lopende meter	ELKE 25mm ✂	dimbaar	W N	380 lumen/meter

TINT		BESTELCODE
Warm wit (2700K) - 5m/rol	free cut	**1003 MINI-4x8-WW FREE**
Neutraal wit (4100K) - 5m/rol	elke 25mm	**1003 MINI-4x8-SPIE**





TECHNISCHE FICHE

Een groef van 4mm breed en 8mm diep is het absolute minimum. Wanneer de LEDstrip stroef in de groef gaat raden we ten zeerste aan meteen uw poging stop te zetten en de groef te verbreden. Wanneer u kracht zet op de LEDstrip is de kans op beschadiging zéér groot. De LEDstrip soepel behandelen en GEEN hoeken of plooien maken.





LED STRIPS MINI NEON 6X6MM

· Ideaal als kastverlichting via groef in de zijwand van 6mm, zeer subtiel en esthetisch

· Vlak bovenaan

· Geen ALU profiel nodig door ingebouwde koeling

240 LEDS	9,6W per lopende meter	dimbaar	W N	508 lumen/meter

TINT		BESTELCODE
Warm wit (2700K) - 5m/rol	free cut	**1003 MINI-6X6-WW FREE**
Neutraal wit (4100K) - 5m/rol	free cut	**1003 MINI-6X6-SPIE FREE**





TECHNISCHE FICHE

LEDstrips – 1 lichtkleur





LED BLAD

· LED blad 480x240mm

· 24V

· Connectors om bladen te verbinden (65mm) alsook eindkabel (3m) naar voeding apart te bestellen (zie onder)

· Elke module = 6x4cm (6 LEDs)

288 LEDS	18W per blad	per 6x4cm	dimbaar		2700 lumen/blad

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
LED blad 480x240mm - Warm wit (2700K)	**1003 BLAD-480x240**
Connectorsnoer 65mm met gekruiste kabel	**1003 BLAD-CON**
Kabelsnoer 3000mm	**1003 BLAD-KABEL**



LEDstrips – variabele lichtkleur

VARIABELE LICHTKLEUR **RGB**



LED STRIP 60 LEDS/M RGB

Kleurenvariabel (maar zonder wit)

60 LEDS	14,4W per lopende meter	ELKE 100mm ✂	dimbaar	

TINT	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
Variabel (RGB) zonder wit - 5m/rol	**1003 60L/RGB**	



LED STRIP 96 LEDS/M RGB + WIT

Kleurenvariabel + wit

96 LEDS	20W per lopende meter	ELKE 62mm ✂	dimbaar	

Variabel + warm wit 2700K - 5m/rol	**1003 96L/RGB+W**
Variabel + neutraal wit 4000K - 5m/rol	**1003 96L/RGB+SPIE**

VARIABELE LICHTKLEUR **WARM/KOUD**



FLEX LED I 252 LEDS

Instelbare LED verlichting van warm wit (2700K) tot koud wit (6500K)

252 LEDS	24W per lopende meter	ELKE 55mm ✂	dimbaar		1008 lumen/meter

Variabel (2700-6500K) - 5m/rol	**1003 252L/24V CCT**



COB LED I 280 LEDS

Hoogwaardige functionele CCT
Instelbaar van warm wit (2700K) tot koud wit (6500K)
Veel lichtopbrengst, LED puntjes niet zichtbaar door COB technologie

280 LEDS	12W per lopende meter	ELKE 28,75 mm ✂	dimbaar		900 lumen/meter

TINT	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
Variabel (2700-6500K) - 5m/rol	**1003 COB-280-24V-CCT**	

LEDstrips – connectoren

Wist je dat...

Wanneer de mogelijkheid tot solderen is uitgesloten kunt u gebruik maken van onze connectoren

- Verbind LEDstrips met een kabel of verbind ze met elkaar
- Geschikt voor 10mm LED-strips (120/240/320 leds)
- Geen soldeerwerk nodig – snel en eenvoudig te installeren
- Geschikt voor standaard LED-profielen mits afknippen beentjes plexi
- Zorgt voor veilige en stevige verbindingen



DRAAD-STRIP CONNECTOR

Functie: Sluit een LED-strip aan op een kabel om deze te verbinden met bijvoorbeeld een transfo

- Geschikt voor draad tot 0,5mm²
- Maximale kabellengte: 4,5 meter
- Eenvoudig vast te knijpen met een universele tang
- Verpakking: 10 stuks per zakje

Clip - LEDstrip naar kabel	**1003 CLIP-WS**



STRIP-STRIP CONNECTOR

Functie: Verbind twee LED-strips met elkaar voor een langere lichtlijn

- Maximale totale lengte: 5 meter
- Gemakkelijk vast te zetten met een universele tang
- Verpakking: 10 stuks per zakje

Clip - LEDstrip naar LEDstrip	**1003 CLIP-SS**



HOEK 90° CONNECTOR

Functie: Maak een hoekverbinding of T-verbinding tussen LED-strips

- Maximale totale lengte: 5 meter
- Eenvoudig vast te knijpen met een universele tang
- Verpakking: 10 stuks per zakje

Clip - LEDstrip naar LEDstrip in hoek of T verbinding	**1003 CLIP-SCS**



Audiokabel rood/zwart 2x0,5mm² - per 100 meter	**1003 SNS2X050**

FLOW LEDprofiel Du Pont



FLOW is ons nieuwste eigen LED-profiel met een subtiele afbuiging die het licht gericht en gecontroleerd uitstraalt.

Functioneel ontwerp met een strakke, stijlvolle uitstraling.

Verkrijgbaar in: **alu, zwart, licht- en donkerbrons**

Uitvoeringen: **U-profiel en W-profiel**

Geschikt voor: **6x6 mm LEDstrips**

Breedte 23 mm · Lengte 3000 mm

Hoogwaardig geanodiseerd aluminium

Geen afdekprofiel nodig





FLOW LEDprofiel Du Pont



U



W



FLOW INFREESPROFIEL - U / W

· FLOW infreesprofiel 23mm – lengte 3000mm

· Hoogwaardig aluminium geanodiseerd profiel van 23mm,
ideaal voor het strak en professioneel inbouwen van indirecte LED-verlichting.

Enkel te combineren met onze LED strips 6x6mm (zie pagina 6)
1003 MINI-6x6-WW (warm wit, 2700K)
1003 MINI-6x6-SPIE (neutraal wit, 4100K)

· Creëer een moderne, stijlvolle en duurzame afwerking voor meubels,
wanden of interieurbouwprojecten. Geen afdekprofiel nodig.

PROFIEL	UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
U	alu	Flow profiel - per 3m	**1003 FLOW-U-A**
U	zwart	Flow profiel - per 3m	**1003 FLOW-U-Z**
U	licht brons	Flow profiel - per 3m	**1003 FLOW-U-LIBRO**
U	donker brons	Flow profiel - per 3m	**1003 FLOW-U-DOBRO**
U	wit	Flow profiel - per 3m	**1003 FLOW-U-WIT**
W	alu	Flow profiel - per 3m	**1003 FLOW-W-A**
W	zwart	Flow profiel - per 3m	**1003 FLOW-W-Z**
W	licht brons	Flow profiel - per 3m	**1003 FLOW-W-LIBRO**
W	donker brons	Flow profiel - per 3m	**1003 FLOW-W-DOBRO**
W	wit	Flow profiel - per 3m	**1003 FLOW-W-WIT**

FLOW EINDKAPPEN

PFOFIEL	UITVOERING		BESTELCODE
U	alu	per paar	**1003 FLOW-KAP-U-A**
U	zwart	per paar	**1003 FLOW-KAP-U-Z**
U	licht brons	per paar	**1003 FLOW-KAP-U-LIBRO**
U	donker brons	per paar	**1003 FLOW-KAP-U-DOBRO**
U	wit	per paar	**1003 FLOW-KAP-U-WIT**
W	alu	per paar	**1003 FLOW-KAP-W-A**
W	zwart	per paar	**1003 FLOW-KAP-W-Z**
W	licht brons	per paar	**1003 FLOW-KAP-W-LIBRO**
W	donker brons	per paar	**1003 FLOW-KAP-W-DOBRO**
W	wit	per paar	**1003 FLOW-KAP-W-WIT**



Steeds met handig kabelgat

LED profielen Du Pont



UNIVERSEEL AFDEKPROFIEL

Afdekprofiel plexi

Universeel voor alle Du Pont profielen, behalve het Flow profiel

Plexi opaal cover 3M per stuk	**1003 ECO-PL**
Plexi zwarte cover 3M per stuk	**1003 SLIM-PLZW**

EEN PRODUCT VAN EIGEN MERK DU PONT

Wist je dat...

... Du Pont eigen LED-profielen heeft laten ontwikkelen? Deze profielen hebben een hoger aluminiumgehalte en grotere massadichtheid waardoor de warmte van de LED-strip sneller afgevoerd kan worden. Dit resulteert in een veel **langere levensduur** van uw LED-strip!

... Eenzelfde plexi afdekprofiel op al onze LED-profielen past? Een duurzame oplossing waarvan u als plaatser snel de voordelen zal ondervinden. **Lengte = 3 meter!**
Witte plexi = hoge lichtopbrengst, zwarte plexi = lichtopbrengst -30%

... Wij constant op zoek zijn naar nieuwe manieren om in te spelen op elke vraag?
Onlangs voerden we de kleur havanabruin door in zowat heel ons gamma.
We zijn dan ook erg trots om nu ook havanabruine LED-profielen aan te bieden!

ALU *ZWART* *MESSING* *LICHT-BRONS* *DONKER-BRONS* ..... *Geanodiseerd*

HAVANA *WIT* ..... *Structuurlak*

U profielen Du Pont







ALUMINIUM U-PROFIEL - LAAG

· Aluminium U profiel 7mm - Lengte 3000mm
· Plexi afdekprofiel apart te bestellen (zie p.7.12)
· Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

ALUMINIUM U-PROFIEL	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Alu *geanod*	H. 7mm - 3m per stuk	**1003 ECO-U**
Zwart *geanod*	H. 7mm - 3m per stuk	**1003 ECO-ZW-U**
Messing *geanod*	h. 7mm - 3m per stuk	**1003 ECO-ME-U**
Wit *structuurlak*	H. 7mm - 3m per stuk	**1003 ECO-WIT-U ***
Havanabruin *structuurlak*	H. 7mm - 3m per stuk	**1003 ECO-HAV-U ***
Licht brons *geanod.*	H. 7mm - 3m per stuk	**1003 ECO-LIBRO-U**
Donker brons *geanod.*	H. 7mm - 3m per stuk	**1003 ECO-DOBRO-U**

Nieuw!

EINDKAP U-PROFIEL	ZONDER KABELGAT	MET KABELGAT
Grijs	**1003 ECO-KAPUG**	**1003 ECO-KAPUGG**
Zwart	**1003 ECO-KAPUZ**	**1003 ECO-KAPUZG**
Wit	**1003 ECO-KAPUW**	**1003 ECO-KAPUWG**
Havana / Donkerbrons	**1003 ECO-KAPUB**	**1003 ECO-KAPUBG**
Lichtbrons	**1003 ECO-KAPUBL**	**1003 ECO-KAPUBGL**





ALUMINIUM U-PROFIEL - HOOG

· Aluminium U profiel 10.3mm - Lengte 3000mm
· Plexi afdekprofiel apart te bestellen (zie p.12)
· Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

ALUMINIUM U-PROFIEL	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Alu *geanod*	H. 10,3x17,5mm - 3m	**1003 ECO-UHO-A**
Wit *structuurlak*	H. 10,3x17,5mm - 3m	**1003 ECO-UHO-W ***
Zwart *geanod*	H. 10,3x17,5mm - 3m	**1003 ECO-UHO-Z**

EINDKAP U-PROFIEL	ZONDER KABELGAT	MET KABELGAT
Grijs	**1003 ECO-KAPUHG**	**1003 ECO-KAPUHGG**
Zwart	**1003 ECO-KAPUHW**	**1003 ECO-KAPUHWG**
Wit	**1003 ECO-KAPUHZ**	**1003 ECO-KAPUHZG**

** gepoederlakt profiel = 0,5mm breder frezen*

W profielen Du Pont









ALUMINIUM W-PROFIEL - LAAG

· Aluminium W profiel 7mm - Lengte 3000mm
· Plexi afdekprofiel apart te bestellen (zie p.12)
· Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

ALUMINIUM W-PROFIEL	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Alu *geanod*	H. 7mm - 3m per stuk	**1003 ECO-W**
Zwart *geanod*	H. 7mm - 3m per stuk	**1003 ECO-ZW-W**
Messing *geanod*	h. 7mm - 3m per stuk	**1003 ECO-ME-W**
Wit *structuurlak*	H. 7mm - 3m per stuk	**1003 ECO-WIT-W ***
Havanabruin *structuurlak*	H. 7mm - 3m per stuk	**1003 ECO-HAV-W ***
Licht brons *geanod.*	H. 7mm - 3m per stuk	**1003 ECO-LIBRO-W**
Donker brons *geanod.*	H. 7mm - 3m per stuk	**1003 ECO-DOBRO-W**

Nieuw!

EINDKAP W-PROFIEL	ZONDER KABELGAT	MET KABELGAT
Grijs	**1003 ECO-KAPWGZ**	**1003 ECO-KAPWGG**
Zwart	**1003 ECO-KAPWZZ**	**1003 ECO-KAPWZG**
Wit	**1003 ECO-KAPWWZ**	**1003 ECO-KAPWWG**
Havana / Donkerbrons	**1003 ECO-KAPWBZ**	**1003 ECO-KAPWBG**
Lichtbrons	**1003 ECO-KAPWBL**	**1003 ECO-KAPWBGL**

** gepoederlakt profiel = 0,5mm breder frezen*





ALUMINIUM W-PROFIEL - HOOG

· Aluminium W profiel 10.3mm - Lengte 3000mm
· Plexi afdekprofiel apart te bestellen (zie p.12)
· Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

ALUMINIUM W-PROFIEL	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Alu *geanod*	H. 10,3x17,5mm - 3m	**1003 ECO-WHO-A**
Wit *structuurlak*	H. 10,3x17,5mm - 3m	**1003 ECO-WHO-W ***
Zwart *geanod*	H. 10,3x17,5mm - 3m	**1003 ECO-WHO-Z**

EINDKAP W-PROFIEL	ZONDER KABELGAT	MET KABELGAT
Grijs	**1003 ECO-KAPWHGZ**	**1003 ECO-KAPWHGG**
Zwart	**1003 ECO-KAPWHZZ**	**1003 ECO-KAPWHZG**
Wit	**1003 ECO-KAPWHWZ**	**1003 ECO-KAPWHWG**

** gepoederlakt profiel = 0,5mm breder frezen*

LED profielen Du Pont



ALUMINIUM U-PROFIEL - SCHUIN

Dit schuine profiel ontwikkelden we speciaal voor inbouw in zijpaneel of legplank waarbij het nuttige licht onder een hoek van 35° in de kast schijnt. Uitermate geschikt voor slaapkamerkasten, winkelinrichting...

· Aluminium schuin profiel 14,1mm - Lengte 3000mm

· Plexi afdekprofiel apart te bestellen (zie p. 12)

· Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

ALUMINIUM SCHUIN PROFIEL	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Alu *geanod*	14,1x17,5mm - 3m	**1003 ECO-SCH-A**
Wit *structuurlak*	14,1x17,5mm - 3m	**1003 ECO-SCH-W ***
Zwart *geanod*	14,1x17,5mm - 3m	**1003 ECO-SCH-Z**

EINDKAP SCHUIN-PROFIEL	ZONDER KABELGAT	MET KABELGAT
Grijs	**1003 ECO-KAPSHG**	**1003 ECO-KAPSHGG**
Zwart	**1003 ECO-KAPSHW**	**1003 ECO-KAPSHWG**
Wit	**1003 ECO-KAPSHZ**	**1003 ECO-KAPSHZG**

** gepoederlakt profiel = 0,5mm breder frezen*

LED profielen



SLIM W-PROFIEL ZWART

W-profiel zwart.

Freesmaat: 18mm (breed) x 10mm (diep), overmeten 21mm

Compatibel met ons universeel plexi-afdekprofiel (p.12)

SLIM W-profiel voor LED ZWART per 3m	**1003 SLIM-WZW**
SLIM eindkap voor W-profiel LED ZWART	**1003 SLIM-WKAPZ**



SLIM HOEKPROFIEL ZWART

Hoekprofiel zwart.

Afmeting: 19x19mm

Compatibel met ons universeel plexi-afdekprofiel (p.12)

SLIM hoekprofiel voor LED ZWART per 3m	**1003 SLIM-HZW**
SLIM eindkap voor hoekprofiel LED ZWART	**1003 SLIM-HKAPZ**







ALUMINIUM HOEK-PROFIEL AXIS

· Aluminium hoek profiel 16 x 16mm - Lengte 3m

· Plexi afdekprofiel voor perfecte LED diffusie inbegrepen

· Te gebruiken als volle lengte of eventueel in combinatie met bijpassende eindkappen

· Perfect te gebruiken in de hoeken als verticaal verlichtings profiel of om zelf een bovenbouwlamp op maat te maken

ALU hoekprofiel - Alu	**1003 U-45GR ALU**
Eindkap per stuk - Alu	**1003 U-45°KAP CHROME**
ALU hoekprofiel - Zwart	**1003 U-45GR ZW**
Eindkap per stuk – Zwart	**1003 U-45GR ZWKA**
ALU hoekprofiel - Havanabruin	**1003 U-45GR HAV**
Eindkap per stuk - Havanabruin	**1003 U-45GR HAVKA**



Uitvoering: havanabruin

Wist je dat...

... de Axis-lampen perfect passen op onze Darby Mirrors? De profielen van onze spiegels zijn beschikbaar in dezelfde kleuren en vullen elkaar prachtig aan. **Du Pont maakt uw spiegel met Axis-lamp helemaal op maat!**

-> zie hoofdstuk 11 - spiegels voor meer info

Toebehoren



WAGO KLEM

WAGO klem enkelvoudig	**1003 WAGO1**
WAGO klem 2-voudig	**1003 WAGO2**
WAGO klem 3-voudig	**1003 WAGO3**
WAGO klem 5-voudig	**1003 WAGO5**



STEKKER

· 1,5m kabel met mannelijke Euro stekker (stripped)

Kabel met Euro stekker - man - wit	**1003 STEKKER**

SNOEREN

· SNOER STANDAARD LED - lengte 100m · Per lopende meter 2x0,75mm · Audio kabel rood/zwart 2x0,75mm²	**1003 SNSTA**
· SNOER RGB per lopende meter · Rood/groen/blauw/zwart 4x0,75mm²	**1003 SNRGB**
· SNOER RGB + WIT lopende meter · Rood/groen/blauw/zwart/geel/grijs 6x0,75mm²	**1003 SNRGB+W**
· SNOER CCT per lopende meter GEEL-WIT-ROOD · Rood/groen/blauw/wit 4x0,75mm²	**1003 SNRCCT**
· Audiokabel rood/zwart 2x0,5mm² - lente 100m · Per meter · Geschikt voor connector	**1003 SNS2X050**



Illustratie: snoer standaard

Voeding – waterproof



TRANSFO 24V (WATERPROOF IP67)

- Waterproof transfo, geschikt voor alle toepassingen met onze LED strips 24V
- Kan zowel in vochtige als droge ruimtes gebruikt worden, voorzien van bekabeling
- Waterbestendigheid IP67
- Beperkte afmetingen ideaal voor inbouw in plafonds of meubels
- MM gekeurd, geschikt voor meubelinbouw

Om de levensduur van zowel LED strips als transfo te waarborgen, vragen wij u steeds 20% onder het totale vermogen van de transfo te blijven. (Bijvoorbeeld transfo 100W = max. 80W LED strips aansluiten)

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
VOEDING LED 20W/24V IP67 MM LxBxH: 140 x 32 x 25mm	**1003 20W PRO**
VOEDING LED 35W/24V IP67 MM LxBxH: 148 x 32 x 28mm	**1003 35W PRO**
VOEDING LED 60W/24V IP67 MM LxBxH: 162 x 42 x 33mm	**1003 60W PRO**
VOEDING LED 100W/24V IP67 MM LxBxH: 190 x 52 x 37mm	**1003 100W PRO**
VOEDING LED 150W/24V IP67 MM LxBxH: 203 x 70 x 45mm	**1003 150W PRO**
VOEDING LED 200W/24V IP67 MM LxBxH: 205 x 70 x 45mm	**1003 200W PRO**

Wist je dat...

... Onze voeding geschikt is voor al onze LED toepassingen?

Wij helpen u graag met het bepalen van de juiste voeding voor uw project.

Voeding – non-waterproof



TRANSFO 24V (NON-WATERPROOF) - FLAT

- Zeer duurzame en economische oplossing
- Non-waterproof transfo, geschikt voor alle toepassingen met onze LED strips
- Kan enkel in droge ruimtes gebruikt worden.
- Waterbestendigheid IP20
- MM gekeurd, geschikt voor meubelinbouw

Om de levensduur van zowel LED strips als transfo te waarborgen, vragen wij u steeds 20% onder het totale vermogen van de transfo te blijven. (bijv. transfo 80W = max. 64W LED strips aansluiten)

Omschrijving	BESTELCODE
VOEDING LED 45W/24V FLAT 16,5mm GTPC L.251 x B.30 x H.16,5mm	**1003 FLATGP045**
VOEDING LED 75W/24V FLAT 17mm GTPC L.305 x B.30 x H.17mm	**1003 FLATGP075**
VOEDING LED 250W/24V FLAT 22,5mm GTPC L.360 x B.32,1 x H.22,5mm	**1003 FLATGP240**



TRANSFO 24V (NON-WATERPROOF)

Omschrijving	BESTELCODE
Voeding LED 150W/24V NON-WATERPROOF IP20 B X D X H = 100 x 200 x 40mm	**1003 150W NEW**

Voeding – dimbaar



TRIAC 75

· Dimbare Triac voeding, 75W

· Dimbaar via fase-afsnijding

· 1 kanaal constante spanning uitgang,
Max. totaal uitgangsvermogen 75W

· IP20

OMSCHRIJVING	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
Triac 75	**1003 EV-TRIAC075**	



TRIAC 150

· Dimbare Triac voeding, 150W

· Dimbaar via fase-afsnijding

· 1 kanaal constante spanning uitgang,
Max. totaal uitgangsvermogen 150W

· IP20

OMSCHRIJVING	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
Triac 150	**1003 EV-TRIAC150**	

Wist je dat...

... Onze Triac dimmers ideaal zijn wanneer de elektricien van uw project vraagt om via de voeding (transfo) te dimmen? De voeding regelt in dit geval de wattage die de LEDstrip bereikt.



Niko dimmer 230V

TRIAC dimbare voeding

24V LEDstrip

Voeding – Dali driver



LED DIMMER DALI DA1 - SCHAKELEN & DIMMEN

· 1-kanaals DALI LED-dimmer die werkt op constante spanning

· Kan 1 groep LED verlichting tegelijk aansturen, zowel dimmen als schakelen

OMSCHRIJVING	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
1-kanaals DALI LED-dimmer	**1003 EV-DALI**	

TE COMBINEREN MET

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
VOEDING LED 20W/24V IP67 MM LxBxH: 140 x 32 x 25mm	**1003 20W PRO**
VOEDING LED 35W/24V IP67 MM LxBxH: 148 x 32 x 28mm	**1003 35W PRO**
VOEDING LED 60W/24V IP67 MM LxBxH: 162 x 42 x 33mm	**1003 60W PRO**
VOEDING LED 100W/24V IP67 MM LxBxH: 190 x 52 x 37mm	**1003 100W PRO**
VOEDING LED 150W/24V IP67 MM LxBxH: 203 x 70 x 45mm	**1003 150W PRO**
VOEDING LED 200W/24V IP67 MM LxBxH: 205 x 70 x 45mm	**1003 200W PRO**

Wist je dat...

Het **DALI-protocol** is een manier waarop lampen en verlichtingssystemen met elkaar en met een computer of controller kunnen praten. U kan het zien als een taal die lampen gebruiken om opdrachten te krijgen, zoals: 'Ga aan', 'Dim naar 50%', 'Verander kleur naar warm wit'...

Met DALI kunt u iedere lamp apart aansturen, omdat elke lamp een eigen adres heeft. Daardoor kunt u bijvoorbeeld in een kamer sommige lampen dimmen en andere feller laten branden – allemaal via één kabel en zonder dat elke lamp apart bekabeld hoeft te worden.

Het wordt veel gebruikt in kantoren, scholen en slimme gebouwen, omdat het energie bespaart en makkelijk te bedienen is.

LED schakelen – aan/uit, dimmen, 1 zone

ONTVANGER



· Ontvanger
· Directe bedrading zonder gereedschap
· 2 in 1 LED-ontvanger
· Zigbee 3.0 + 2.4G

1003 EV-E2ZR

TE COMBINEREN MET

BEDIENING



· ROUND dimmer en schakelaar
· Geschikt voor 1 zone
· Ø80mm, dikte 16mm

· *Batterij DURACEL AAA*
· *Per stuk, steeds 2 bestellen*

1003 ROUND-ZWART

1003 ROUND-WIT

1003 ROUND-BAT

OF



· K3S: ronde rugplaat
· K3: vierkante rugplaat
· Werken op alle Milight / Mi boxer ontvangers

· *Batterij bijbestellen:*
1003 EV-K3-BAT

1003 EV-K3S-WIT

1003 EV-K3S-ZWART

1003 EV-K3-WIT

1003 EV-K3-ZWART

OF



· PUSH 2-3
· 2,4GHz draadloos dimmen (3 zones)
· Geen bedrading nodig
· Batterij bijbestellen: 1003 EV-K3-BAT

· Drukknop ROND
· Drukken voor dimmen en aan/uit

1003 EV-PUSH203

Zie p.39 voor bestelcodes

SCHEMA





K3, K3S, ROUND, ROND



E2-ZR (Zigbee 3.0 + 2.4G)

2 in 1 ontvanger

· Directe bedrading zonder gereedschap

· Product volgt zigbee 3.0 standaardprotocol
· Compatibel met Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz serie afstandsbediening
· Schakelen tussen 2 uitgangsmodi via één knop (enkele kleur / dubbel wit)

Deze nieuwe ontvanger kan op 3 manieren de verlichting sturen:
· ***Via RF:*** met onze ROUND draadloze schakelaar 1003 round-zwart/wit of onze afstandsbediening 1003 ctr19-AF + C1 + K3
· ***Via drukknop ROND*** (push button) Via boxdraad aan te sluiten op de ontvanger
· ***Via APP:*** Zigbee gateway ZB-BOX 3
U kan in de app de lampen bedienen en zelfs via spraakherkenning aansturen.



K3 *K3S*

K3 / K3S

· Wielafstandsbediening met vierkante of ronde rugplaat
· Vierkante rugplaat: 86x86mm, ronde rugplaat: Ø60mm
· Uitvoering wit of zwart
· Zowel voor aan/uit-schakelen als voor dimmen
· Handige kleefplaat voor magnetische wandmontage
· Simpele draaibeweging voor bediening.





PUSH2-3

· 2,4GHz draadloos dimmen (3 zones), tot 30m afstand, onbeperkt aantal ontvangers
· Batterijgevoed, gebruik batterij CR2032
· Geen bedrading nodig, eenvoudig te implementeren PUSH-schakelaar voor draadloze regeling van de helderheid en het schakelen van de verlichting
· Compatibel met ontvanger uit de MiBoxer / Mi-Light 2.4G-serie

PUSH2-3
· De push 2-3 wordt mee ingewerkt in de wand
· Met de removal-tool (zie verder) kunt u eenvoudig de batterij vervangen indien nodig
· Zie pagina 39 voor de ROND drukknoppen

INSTALLATIEGIDS

LED schakelen – aan/uit, dimmen, 4 zones

ONTVANGER



· Ontvanger
· Directe bedrading zonder gereedschap
· 2 in 1 LED-ontvanger
· Zigbee 3.0 + 2.4G

1003 EV-E2ZR

TE COMBINEREN MET

BEDIENING



· Afstandsbediening C1
· Werkt op alle Milight / Mi boxer ontvangers
· Reikwijdte 30M, tot 4 zones
· Inclusief kleefbare basisplaat

1003 EV-C1

· Batterij DURACEL AAA
· Per stuk, steeds 2 bestellen

1003 ROUND-BAT

OF



· Viervoudige dimmer & schakelaar
· Geschikt voor 4 zones
· Afmetingen: 86x86mm, dikte 11+5mm
· Magnetische rugplaat

1003 EV-K4-ZWART

1003 EV-K4-WIT

SCHEMA





C1 of viervoudige schakelaar

LED schakelen – aan/uit, dimmen, via app



· Ontvanger
· Directe bedrading zonder gereedschap
· 2 in 1 LED-ontvanger
· Zigbee 3.0 + 2.4G, ook via Phillips Hue gateway

(voor meer info zie pagina 23)

1003 EV-E2ZR

TE COMBINEREN MET



ZB-Box3 - Multimode gateway (Zigbee 3.0 + Bluetooth-mesh)

· Compatibel met producten uit de Zigbee 3.0- en Bluetooth-serie
· App-besturing / spraakbesturing van derden (E2-zr en E3-zr)
· Ondersteuning voor online-upgrade
· Er kunnen maximaal 128 subapparaten worden toegevoegd
· Bediening via de TUYA Smartapp

1003 EV-ZBBOX3

SCHEMA



Wist je dat...

· Om toestellen (verlichting, geluidsboxen, stofzuiger...) via een app aan te sturen moet er steeds een gateway aanwezig zijn.

· Er zijn diverse gateways: Zigbee ZB-BOX3, Philips HUE gateway, IKEA tradfri gateway...

· Al deze gateways zijn volgens het Zigbee protocol en dus allemaal compatibel met onze modules 1003 EV-E2ZR en 1003 EV-E3ZR



Verlichting schakelen 240V



ontvanger

VERLICHTING SCHAKELEN 240V

Wilt u uw architecturale verlichting of mini/maxi-rail eenvoudig kunnen aan- en uitschakelen met een afstandsbediening?

Met onze nieuwste ontvanger kunt u meerdere lampen bedienen met slechts één afstandsbediening. U hoeft enkel één ontvanger per lamp te voorzien, die u moeiteloos koppelt aan de afstandsbediening.

FUNCTIES	BESTELCODE
aan / uit	**1003 EV WL-SW1**
aan / uit, dimmen	**1003 EV-TRI-C1ZR**

TE COMBINEREN MET



C1



K3



K4

1003 EV-K3S-WIT

1003 EV-K3S-ZWART

1003 EV-K3-WIT

1003 EV-K3-ZWART

1003 EV-C1

1003 EV-K4-WIT

1003 EV-K4-ZWART

SCHEMA



Touch-schakelaar – aan/uit, dimmen



TOUCH: DIMMEN + SCHAKELEN

D S 24

Discrete inboorschakelaar voor LED strips 24V met een totaal vermogen tot 96W. Boordiameter 18mm. **Standaard 3 meter kabel.** Geschikt voor al onze LED strips, schakelt d.m.v. aanraking

KLEUR	MAX. BELASTING	VOLT	BESTELCODE
Zwart	96W	24V DC	**1003 TOUCHDIMZW**
Wit	96W	24V DC	**1003 TOUCHDIMWI**



TOUCH 1 & 2: DIMMEN + SCHAKELEN

D S 24

Discrete set van 1 of 2 inboor schakelaars, ideaal voor slaapkamer/bed opstellingen, max. 48W. Boordiameter 12mm per schakelaar. Geschikt voor al onze LED strips, schakelt d.m.v. aanraking.

SCHAKELAARS	MAX. BELASTING	VOLT	BESTELCODE
1	48W	24V DC	**1003 TOUCH1**
2	48W	24V DC	**1003 TOUCH2**



ONZICHTBARE SCHAKELAAR TOUCH DIM

Mini touchsensor met eenvoudige bediening door aanraking, voor dimmen of schakelen van het licht. Met 3M-sticker op de achterkant, eenvoudig te installeren op elke gewenste plek. Geschikt voor al onze LED strips, schakelt d.m.v. aanraking.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
Onzichtbare schakelaar 40x40x7mm **Dikte tablet: max. 20mm**	**1003 TOUCHDIM006**	



De sensor is niet zichtbaar, maar wel te bedienen via aanraking.

Optioneel: Kleef de meegeleverde sticker op de plaats waar de sensor zich bevindt. De sensor kleeft aan de onderkant van het tablet

Sticker: 40x40mm (meegeleverd)



Onzichtbare schakelaar – aan/uit



MAGNETISCHE SCHAKELAAR - MAGNEW

S 24

Een magnetische schakelaar die onzichtbaar kan worden ingefreesd – ideaal voor wie kiest voor een strakke, compromisloze afwerking.

Belangrijkste kenmerken:

· Toepassingen: dressing, ontbijtkast, barkast, vitrinekast, ...
· Magneet (beschikbaar in wit of zwart) wordt in de deur geplaatst
· De schakelaar kan discreet worden ingefreesd in de corpus - achter de kantenband of met een afdekkap (zie installatiegids)

Werking

1. De magnetische schakelaar wordt onzichtbaar ingefreesd in het bovenste paneel van de corpus.

2. De bijhorende magneet wordt ingeboord in de kastdeur (ter hoogte van de schakelaar). Deze magneet is beschikbaar in wit en zwart.

Resultaat: Wanneer de kast gesloten is, sluit het circuit tussen de schakelaar (in de kast) en de magneet (in de deur). Bij het openen van de deur wordt dit contact verbroken en wordt de verlichting geactiveerd.
Opgelet: bij dubbele deur twee magnetische schakelaars bestellen!

Magneet inbegrepen in de set:

· Magneet wit of zwart - diameter 12mm
· Deze magneet mag maximaal 13mm verwijderd zijn van de schakelaar om een gesloten circuit te kunnen garanderen







Magnetische schakelaar + magneet wit	**1003 MAGNEW WI**
Magnetische schakelaar + magneet zwart	**1003 MAGNEW ZW**
Driver voor magnetische schakelaar	**1003 MAGNEW PWM**
Voeding LED 20W/24V IP67 MM	**1003 20W PRO**
Voeding LED 35W/24V IP67 MM	**1003 35W PRO**
Voeding LED 60W/24V IP67 MM	**1003 60W PRO**
Voeding LED 100W/24V IP67 MM	**1003 100W PRO**
Voeding LED 150W/24V IP67 MM	**1003 150W PRO**
Voeding LED 200W/24V IP67 MM	**1003 200W PRO**

Optioneel:



Afdekkap voor corpus wit (boring ø 10mm)	**1003 MAGNEWKAP WI**
Afdekkap voor corpus zwart (boring ø 10mm)	**1003 MAGNEWKAP ZW**



Sensorhouder voor Aliante schuifdeur	**1003 MAGNEW-ALIANTE**

INSTALLATIEGIDS - OPTIE 1



1. Maak een gat (Ø8mm) in de kopse kant van het bovenste paneel en frees ruimte in de bovenkant voor het plaatsen van de schakelaar.



2. Werk de kopse kant af met kantenband.



3. Plaats de schakelaar in het uitgefreesde gat en schuif de magnetische schakelaar tot tegen de kantenband.



4. Positie van de magneetschakelaar. Boorgat Ø8mm



5. Plaats de magneet in de kastdeur ter hoogte van de plek waar de schakelaar is gepositioneerd. Boring Ø12mm, diepte 12mm.



6. Koppel de compatibele transfo aan de schakelaar en sluit aan op het elektriciteitsnet. Klaar!

INSTALLATIEGIDS - OPTIE 2



1. Frees ruimte in de bovenkant voor de bekabeling van de schakelaar.



2. Maak een gat **(boorgat ø10mm)** in de kopse kant en plaats de schakelaar in het uitgefreesde gat.



3. Steek de sensor volledig door het boorgat en zet de afdekkap over de sensor.



4. Duw het geheel van sensor en afdekkap in het boorgat.



5. Plaats de magneet in de kastdeur ter hoogte van de plek waar de schakelaar is gepositioneerd. Boring Ø12mm, diepte 12mm.



6. Koppel de compatibele transfo aan de schakelaar en sluit aan op het elektriciteitsnet. Klaar!

Bewegingsschakelaars – aan/uit



RADAR SENSOR

S 240

· Schakelt automatisch LED-verlichting aan bij beweging.
· Werkt met radiosignalen (5,8 GHz) en merkt veranderingen op, bv. iemand die langskomt.
· Zelfs kleine bewegingen worden opgemerkt – handig voor bijvoorbeeld kasten of werkplekken.
· Werkt ook door hout, glas of dunne panelen heen – u hoeft hem dus niet in het zicht te monteren.
· De sensor zendt zeer weinig straling uit – veel minder dan een telefoon.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
Radar sensor voor LED-verlichting	**1003 RADAR-008**	

AANSLUITSCHEMA





MINI PIR

S 24

· Sensor schakelaar die zowel kan ingeboord als opgeschroefd worden
· Geschikt voor al onze LED strips 24V
· Sensor afmetingen: 15x13,5xø13,2mm

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Mini PIR max. belasting 72W, 24V DC	**1003 PIR-S**



BEWEGINGSMELDER CAP581

S 240

· Bewegingsmelder
· Schakelt transfo en bedient alle aangesloten LED strips in één schakeling
· Instelbaar < 3minuten

Bewegingsmelder CAP581	**1002 CAP581**

Schakelaars – aan/uit

Technische fiche



DEURSENSOR - MICNEW

· Deursensor zwart **enkel** 24V - max.120W 108x44x15mm
· Toepassing voor 1 deur - boring 13mm voor sensor
· Wordt geïnstalleerd na de transfo

D S 24

1003 MICNEW-1



· Deursensor zwart **dubbel** 24V -max.120W 108x44x15mm
· Toepassing voor 2 deuren - boring 13mm voor sensor
· Wordt geïnstalleerd na de transfo

S 24

1003 MICNEW-2



SPEEDBOOR MET PUNT

Speedboor met punt diam. 13mm x 150mm voor sensor

1003 MICNEW-3



MOBY CLOSE

240 S

· Bewegingsschakelaar IR MOBY CLOSE (DOOR)
· Schakelt de transfo
· Maximale belasting 250W
· **Koelkastprincipe**: deur/lade gesloten = verlichting uit
deur/lade open = verlichting aan
· Boormaat sensor 13mm

1003 MOBYCLOSE



MOBY OPEN

· Bewegingsschakelaar IR MOBY OPEN
· Schakelt de transfo
· Maximale belasting 250W
· Schakelt uit en aan bij iedere geregistreerde beweging
· Beweging naar de sensor zonder aan te raken = verlichting aan
· Opnieuw beweging naar de sensor = verlichting uit
· Boormaat sensor 13mm

1003 MOBYOPEN

Kinetische schakelaar



De kinetische inbouwschakelaar: zonder bedrading, zonder batterijen! - Opstelling te zien in onze showroom

Wist je dat...

... Onze kinetische schakelaar zonder batterijen of stroom werkt? De 'klik' van het openen is genoeg om een signaal naar de ontvanger te sturen. Deze schakelt de verlichting aan of uit. Handig toch? Geen gedoe meer met batterijen of het wegwerken van kabels in kasten.



INSTALLATIEGIDS

Kinetische schakelaar

Draadloos / werkt zonder batterijen!



KINETISCHE DEURCONTACT SCHAKELAAR

Drukknop schakelt automatisch verlichting wanneer deur of lade wordt geopend. Werkt zonder batterijen of bedrading.

Zowel in te frezen als opbouw.

Kinetische schakelaar - zwart	**1003 KIN-SCH1**
Kinetische schakelaar - wit	**1003 KIN-SCH1-W**
Afdekkap - zwart	**1003 KIN-KAP-ZW**
Afdekkap - wit	**1003 KIN-KAP-WIT**

OF



KINETISCHE DEURCONTACT SCHAKELAAR

Kinetische schakelaar ROND- 35/40mm
Drukknopschakelaar zonder batterij om verlichting te schakelen en/of te dimmen - Te combineren met kinetische ontvanger Art.1003 KIN-ONT2

Kinetische schakelaar - rond - wit	**1003 KIN-SCH3-WIT**
Kinetische schakelaar - rond - zwart	**1003 KIN-SCH3-ZW**

TE COMBINEREN MET



KINETISCHE ONTVANGER 24V

Draadloze schakelaar en dimmer die werkt zonder batterijen en lampen kan dimmen of schakelen via PWM technologie.

24V (geschikt voor LED verlichting) - 89x44x31mm

Kinetische ontvanger	**1003 KIN-ONT2**

Schakelaars – aan/uit, dimmen



AFSTANDSBEDIENING

D S 24

· Afstandbediening met dimmer en schakelaar
· Geschikt voor 1 zone

Deurschakelaar	**1003 DIM**





DEURSCHAKELAAR

24 240 S

· Kan zowel voor als na transfo geplaatst worden

Deurschakelaar	**1002 DOOR**

Schakelaars – LED met meerdere kleuren



E3-zr 3 in 1 ontvanger

3 in 1 LED-ontvanger (Zigbee 3.0 +2.4G)

· Directe bedrading zonder gereedschap

· Product volgt zigbee 3.0 standaardprotocol dus kan gecombineerd worden met verschillende besturingsoplossingen zoals Philips Hue - Zigbee - IKEA - afstandsbedieningen - Amazon echo plus...

· Compatibel met Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz serie afstandsbediening

· Schakelen tussen 3 uitvoermodi via één knop (RGB / RGBW / RGB+CCT)

INSTALLATIEGIDS

BESTELCODE

1003 EV-E3ZR

TE COMBINEREN MET



C5

· 2.4 GHz

· Reikwijdte 30M

· 2 x AAA batterijen te voorzien (1003 ROUND-BAT)

· Geschikt voor LED verlichting tot 4 zones

· Geleverd met kleefbare basisplaat, bediening magnetisch te bevestigen op basisplaat.

BESTELCODE

1003 EV-C5



· Batterij DURACEL AAA

· Per stuk, steeds 2 bestellen

1003 ROUND-BAT

Drukknoppen 24V – DoT



DoT — minimalisme tot in het kleinste detail

DoT brengt schakelen terug tot de essentie: klein, precies en mooi geïntegreerd. De ultracompacte drukknoppen in massief roestvrij staal of messing voelen verfijnd aan en verdwijnen bijna vanzelf in het interieur.

Kies voor één, twee of vier drukknoppen, subtiel verwerkt in wandpanelen of meubels. Zo oogt DoT niet als een losse schakelaar, maar als een natuurlijk onderdeel van de ruimte.

Met zijn fijne afwerking en ingetogen uitstraling combineert DoT vakmanschap met ontwerpvrijheid. Een kleine ingreep, met een groot effect.

Drukknoppen 24V – DoT



DOT MINIMALE DRUKKNOP 1 - 24V

Minimalistische set van 1 drukknop (5x5x5mm) met sturing en template voor architecturale en esthetische schakeloplossingen.

Inox	**1003 DoT-1-IN**
Zwart	**1003 DoT-1-ZW**
Lichtbrons	**1003 DoT-1-LB**
Donkerbrons	**1003 DoT-1-DB**



DOT MINIMALE DRUKKNOP 2 - 24V

Minimalistische set van 2 drukknoppen (5x5x5mm) met sturing en template voor architecturale en esthetische schakeloplossingen.

Inox	**1003 DoT-2-IN**
Zwart	**1003 DoT-2-ZW**
Lichtbrons	**1003 DoT-2-LB**
Donkerbrons	**1003 DoT-2-DB**



DOT MINIMALE DRUKKNOP 4 - 24V

Minimalistische set van 4 drukknoppen (5x5x5mm) met sturing en template voor architecturale en esthetische schakeloplossingen.

Inox	**1003 DoT-4-IN**
Zwart	**1003 DoT-4-ZW**
Lichtbrons	**1003 DoT-4-LB**
Donkerbrons	**1003 DoT-4-DB**



Template voor boren DoT drukknoppen	**1003 DoT-TEMPL**

ROND 2.0 – multifit



Wist je dat...

...De nieuwe stopcontacten en schakelaars van ROND 2.0 geschikt zijn voor **paneeldiktes tussen 8mm en 30mm.**

...Deze toepassingen kunnen **ingebouwd worden in hout, fineer of steen.**

...Het esthetische design **ideaal is voor vlakbouw.**

...Het stopcontact of de schakelaar eenvoudig kan worden verwijderd met de **removal tool** (apart te bestellen)

Du Pont is dé leverancier voor ROND in België & Nederland!



STOPCONTACT ROND

Boorgat: 48mm, buitendiameter ring: 52mm

UITVOERING (RAND)	BINNEN	BESTELCODE PINAARDING	BESTELCODE RANDAARDING
Zwart	zwart	**ROND 8800-2038**	**ROND 8888-9038**
Wit	wit	**ROND 8800-2039**	**ROND 8888-9039**
Lichtbrons	zwart	**ROND 8800-2048**	**ROND 8888-9048**
Donkerbrons	zwart	**ROND 8800-2049**	**ROND 8888-9049**
Grijs	grijs	**ROND 8800-2515**	**ROND 8888-9088**
Cream	cream	**ROND 8800-2516**	**ROND 8888-9089**
Canon de fusil dark	zwart	**ROND 8800-2051**	
Canon de fusil light	zwart	**ROND 8800-2050**	



DRUKKNOP ROND 24V

Boorgat: 48mm, buitendiameter ring: 52mm

Zwart	**ROND 8800-2110**
Wit	**ROND 8800-2111**
Lichtbrons	**ROND 8800-2114**
Donkerbrons	**ROND 8800-2115**

Ideaal voor dimmen in combinatie met onze nieuwe PUSH2-3 *(zie p. 22)*



USB C ROND

Boorgat: 48mm, buitendiameter ring: 52mm

UITVOERING	TOEPASSINGEN	BESTELCODE
Zwart	2X USB-C	**ROND 8880-2455**
Wit	2X USB-C	**ROND 8880-2456**
Lichtbrons	2X USB-C	**ROND 8880-2461**
Donkerbrons	2X USB-C	**ROND 8880-2462**

ROND 2.0 – multifit



Wist je dat...

... wanneer uw project een technische keuring moet doorstaan, het essentieel is om een gipspot te voorzien voor uw stopcontacten?

... dit vroeger vaak omslachtig was, omdat u eerst de inbouwdoos in de muur moest plaatsen en daarna pas alles kon monteren? Dat kan vandaag veel eenvoudiger!

Dankzij de slimme tussenring van ROND – standaard meegeleverd bij elk multifit-houder – bevestigt u de inbouwdoos eenvoudig aan de ring. Vervolgens trekt u het geheel strak tegen uw plaatmateriaal en zet u alles stevig vast met de vijsjes in de multifithouder. Gedaan met gedoe!

Bekijk onze korte instructievideo op YouTube:



SCHROEVENDRAAIER TORX

Geschikt voor alle ROND toepassingen

Schroevendraaier TORX	**0124 SRDR BLUM Torx T8**



MULTIFIT-HOUDER VOOR ROND 2.0 STOPCONTACT

· Geschikt voor hout, fineer & steen

· Paneeldikte van 8mm tot 30mm

Multifit-houder met plaatje voor inbouwdoos	**8800-2012**





REMOVAL TOOL ROND 2.0

Removal tool voor het verwijderen van een ROND stopcontact

Removal tool	**8800-2010**



GATZAAG ROND 2.0

Boorgat: 48mm

Snelwisselhouder met HSS boor	**0714 FXBOWIS**
Gatzaag D=48mm voor ROND toepassingen	**GATZAAG-48mm**



GIPSPOT

Gipspot enkelvoudig, boormaat 67-68mm	**1003 GIPS1**
Gipspot 2-voudig, boormaat 67-68mm	**1003 GIPS2**
Gipspot 3-voudig, boormaat 67-68mm	**1003 GIPS3**



KABELDOORVOER ROND

Boorgat: 48mm, buitendiameter ring: 52mm - kunststof

Grijs	**ROND 2068-003**
Wit	**ROND 2068-002**
Zwart	**ROND 2068-001**

ROND 2.0 – multifit



SCHAKELAAR ROND (ENKELPOLIG) 230V

Boorgat: 48mm, buitendiameter ring: 52mm

UITVOERING (RAND)	KNOP	BESTELCODE
Zwart	zwart - enkelpolig	**ROND 8880-2325**
Wit	wit - enkelpolig	**ROND 8880-2335**



SCHAKELAAR ROND (SERIESCHAKELAAR) 230V

Boorgat: 48mm, buitendiameter ring: 52mm

UITVOERING (RAND)	KNOP	BESTELCODE
Zwart	zwart - dubbel enkelpolig	**ROND 8880-2327**
Wit	wit - dubbel enkelpolig	**ROND 8880-2337**



RING (OPTIONEEL)

Buitendiameter ring: 52mm. Past op al onze ROND multifit toepassingen.

UITVOERING (RAND)	BESTELCODE
Donker brons - ROND 2.0 extra ring	**ROND 8800-2153**
Zwart - ROND 2.0 extra ring	**ROND 8800-2148**
Fusil dark - ROND 2.0 extra ring	**ROND 8800-2155**
Fusil light - ROND 2.0 extra ring	**ROND 8800-2154**
Licht brons - ROND 2.0 extra ring	**ROND 8800-2152**
Messing - ROND 2.0 extra ring	**ROND 8800-2151**
Wit - ROND 2.0 extra ring	**ROND 8800-2149**
Nikkel - ROND 2.0 extra ring	**ROND 8800-2150**

	**Enkelpolige schakelaar**	1 lichtpunt vanop 1 plaats bedienen		
	**Dubbelpolige schakelaar**	1 lichtpunt vanop 1 plaats bedienen dubbelpolig onderbroken		
	**Serieschakelaar** **(dubbele enkelpolige schakelaar)**	2 lichtpunten vanop 1 plaats bedienen		
	**NO/NC drukknop** **230V**	1 lichtpunt bedienen met teleruptor relais		
	**Dubbele NO/NC drukknop** **230V**	2 lichtpunten bedienen met 2 teleruptor relais		
	**Wisselschakelaar**	1 lichtpunt vanop 2 plaatsen bedienen		
	**Dubbele wisselschakelaar**	2 lichtpunten vanop 2 plaatsen bedienen		
	**Dubbelpolige wisselschakelaar**	1 lichtpunt vanop 2 plaatsen bedienen dubbelpolig onderbroken		
	**Kruisschakelaar**	1 lichtpunt vanop 3 of meer plaatsen bedienen (te combineren met 2 wisselschakelaars)		
	**Wisselschakelaar + NO/NC drukknop - 230V**	1 lichtpunt vanop 2 plaatsen bedienen + 1 lichtpunt bedienen met teleruptor relais		

L N PE

ROND 2.0 – toepassingen & kleuren

		Zwart	Wit	Geborsteld nikkel	Cream	Grijs alu
	Stopcontact België - cup zwart	8800-2038	-	8800-2046	-	-
	Stopcontact België - cup wit	-	8800-2039	8800-2040	8800-2516*	8800-2515*
	Stopcontact Nederland - cup zwart	8888-9038	-	8888-9046	-	-
	Stopcontact Nederland - cup wit	-	8888-9039	8888-9040	8888-9089*	8888-9088*
24V	**Drukknoppen - 2x**	8800-2110	8800-2111	8800-2112	8880-2518	-
24V	**Drukknoppen - 4x**	8800-2120	8800-2121	8800-2122	8880-2519	-
230V	**Enkelpolige schakelaar**	8880-2325	8880-2335	-	-	-
230V	**Dubbelpolige schakelaar**	8880-2326	8880-2336	-	-	-
230V	**Serieschakelaar**	8880-2327	8880-2337	-	-	-
230V	**NO/NC drukknop**	8880-2328	8880-2338	-	-	-
230V	**Dubbele NO/NC drukknop**	8880-2329	8880-2339	-	-	-
230V	**Wisselschakelaar**	8880-2330	8880-2340	-	-	-
230V	**Dubbele wisselschakelaar**	8880-2331	8880-2341	-	-	-
230V	**Dubbelpolige wisselschakelaar**	8880-2332	8880-2342	-	-	-
230V	**Kruisschakelaar**	8880-2333	8880-2343	-	-	-
	USB-C	8880-2455	8880-2456	8880-2459	-	-
	Opgelet, als u een module kiest voor 2 keystones (A) **moet u 2 gewenste keystones apart bestellen** (B)					
DATA	**Module voor 2 keystones** A	8800-2204	8800-2205	8800-2206	-	-
DATA	**Keystone RJ45 UTP** B	8800-2212	8800-2212	**	-	-
DATA	**Keystone USB-C** B	8800-2213	8800-2219	**	-	-
DATA	**Keystone hdmi** B	8800-2216	8800-2222	**	-	-
DATA	**Keystone coax** B	8800-2217	8800-2223	**	-	-
DATA	**Keystone dummy** B	8800-2218	8800-2224	**	-	-

	Licht brons	Donker brons	Canon de fusil licht	Canon de fusil donker	Geborsteld brons	Geborsteld staal	Geborsteld grijs
	8800-2048	8800-2049	8800-2050	8800-2051	8800-2047	-	-
	8800-2042	8800-2043	8800-2044	8800-2045	8800-2041	-	-
	8888-9048	8888-9049	8888-9050	8888- 9051	8888-9047	-	-
	8888- 9042	8888-9043	8888-9044	8888-9045	8888-9041	-	-
	8800-2114	8800-2115	8800-2116	8800-2117	8800-2113	-	-
	8800-2124	8800-2125	8800-2126	8800-2127	8800-2123	-	-
	-	-	-	-	-	8880-2345	8880-2355
	-	-	-	-	-	8880-2346	8880-2356
	-	-	-	-	-	8880-2347	8880-2357
	-	-	-	-	-	8880-2348	8880-2358
	-	-	-	-	-	8880-2349	8880-2359
	-	-	-	-	-	8880-2350	8880-2360
	-	-	-	-	-	8880-2351	8880-2361
	-	-	-	-	-	8880-2352	8880-2362
	-	-	-	-	-	8880-2353	8880-2363
	8880-2461	8880-2462	8880-2463	8880-2464	8880-2460	8880-2457	8880-2458
	8800-2208	8800-2209	8800-2210	8800-2211	8800-2207	-	-
	**	**	**	**	**	_	_
	**	**	**	**	**	_	_
	**	**	**	**	**	_	_
	**	**	**	**	**	_	_
	**	**	**	**	**	_	_

- niet beschikbaar in het gamma
* cup zelfde kleur als ring
** kleur keystone te kiezen uit zwart of wit

ROND – 3.0



Stap 1
Gipspotje & kabel verbinden met backfithouder

Stap 2
Backfithouder bevestigen en de socket plaatsen

ROND 40MM - STEEN

Laat natuursteen doorlopen in ROND stopcontacten

De Rond 3.0 socket klikt u eenvoudig vast in het paneelmateriaal van uw keuze.

Speciaal ontworpen voor panelen van 18-23 mm dik, en net zo makkelijk weer los te maken vanaf de voorkant met de Rond 3.0 removal tool.



Stap 3
Uitgevreesde steen of meegeleverde afdekplaat over de socket schuiven



Klaar!
Eenvoudig en snel



Stap 1
Gipspotje & kabel verbinden met backfithouder

Stap 2
Socket in de backfithouder plaatsen

ROND 42MM - HOUT/FINEER

ROND stopcontact met fijne rand
De Rond 3.0 socket klikt u eenvoudig vast in het paneelmateriaal van uw keuze.

Speciaal ontworpen voor panelen van 18-23 mm dik, en net zo makkelijk weer los te maken vanaf de voorkant met de Rond 3.0 removal tool.



Stap 3
Bevestig het geheel achteraan het paneel en plaats de afdekkap



Klaar!
Eenvoudig en snel

ROND – 3.0



STOPCONTACT ROND 3.0

Boorgat: 40mm, geschikt voor steen

UITVOERING	BESTELCODE PINAARDING	BESTELCODE RANDAARDING
Zwart	**ROND 0042-0031**	-
Wit	**ROND 0042-0032**	-



Boorgat: 42mm, geschikt voor hout/fineer

UITVOERING	BESTELCODE PINAARDING	BESTELCODE RANDAARDING
Zwart	**ROND 0042-1001**	**ROND 0042-4201**
Wit	**ROND 0042-1002**	**ROND 0042-4202**
Cream	**ROND 0042-1003**	**ROND 0042-4203**
Grijs	**ROND 0042-1004**	**ROND 0042-4204**



VERWERKING

Removal tool voor ROND stopcontact	**ROND 0042-0000**
Backfithouder 19mm (18-20mm)	**ROND 0042-0019**
Backfithouder 22mm (21-23mm)	**ROND 0042-0022**
Opvulplaat 1mm voor Backfithouder ROND 3.0	**ROND 0042-0001**
Opvulplaat 6mm voor Backfithouder ROND 3.0	**ROND 0042-0006**
ROND 3.0 Centreerstuk voor Backfithouder 42mm	**ROND 0042-4242**
ROND 3.0 Centreerstuk voor Backfithouder 40mm	**ROND 0042-4240**

Zie ook de geschikte gatzaag op de volgende pagina. **Let op:** bij de installatie van de ROND stopcontacten is een gipspot vereist in functie van de elektrische keuring.

Maattabel dikte plaatmateriaal - opvulling

PLAATMATERIAAL DIKTE	BACKFITHOUDER
12mm	Gebruik backfitholder 19mm + opvulplaat 6mm
18mm	Gebruik backfitholder 19mm + opvulplaat 1mm
19mm	Gebruik backfitholder 19mm
20mm	Gebruik backfitholder 22mm + 2 x opvulplaat 1mm
21mm	Gebruik backfitholder 22mm + 1 opvulplaat 1mm
22mm	Gebruik backfitholder 22mm

ROND – Unifit 42mm





ROND STOPCONTACT MET KABEL

· Type E/F - 16 Amp, 250 Volt
· Wordt geleverd met een kabel van 1,5 m en stekker
· Vereist een Ø42 gat en een paneeldikte van 16-32 mm
· Geen multifit-houder nodig, verwijderbaar zonder removal tool

	BESTELCODE PINAARDING	BESTELCODE RANDAARDING
Zwart - corded	**ROND 4200-2001**	**ROND 4242-2001**
Wit - corded	**ROND 4200-2002**	**ROND 4242-2002**
Cream - corded	**ROND 4200-2003**	**ROND 4242-2003**





GATZAAG ROND 3.0

Boorgat: 42mm

ROND Complete set gatzaag 42mm (Gatzaag + Adapter) Bimetaal-gatenzaag geschikt voor het boren in hout, kunststof, metaal en staal. Compatibel met unifit-doppen (type E/F/J) en Rond 3.0-doppen (type E/F).	**ROND 8880-2525**
ROND adapter voor gatzaag 42mm	**ROND 8880-2524**
ROND gatzaag 42mm	**ROND 8880-2522**

Architecturale verlichting – inbouw



Spot Odette - opstelling te zien in onze showroom



MINI SPOT ODETTE

- Mini spot ODETTE 1W 24V
- Diameter 30mm
- Boorgat 27mm - inbouwhoogte 14mm
- Perfect te combineren met onze LED-strips alsook onze schakelingen, voedingen en transfo's
- 2m kabel voorzien

TECHNISCHE FICHE

	4000K NEUTRAAL WIT	3000K WARM WIT
Wit RAL9001	**1003 EV-NW-WI**	**1003 EV-WW-WI**
Zilver	**1003 EV-NW-AL**	**1003 EV-WW-AL**
Bruin RAL8019	**1003 EV-NW-BR**	**1003 EV-WW-BR**
Zwart RAL9005	**1003 EV-NW-ZW**	**1003 EV-WW-ZW**

Architecturale verlichting – inbouw



LED'UP BASISSET (CCT) - KIES UW LICHTKLEUR

· Kies uw lichtkleur via de schakelaar op de voeding (2700-3000-4000K)
· Boorgat 68mm, inbouwdiepte 40mm
· Kies uw afdekring (rond of vierkant, zie onder)
· CRI 90
· Stralingshoek 60°
· Dimbaar 230V AC

Set switch EVO CCT 6W 60° IP65 + voeding	**1200 AR-LEDUP-SET**

TE COMBINEREN MET



KLEUR	VORM: **ROND**	BESTELCODE
Mat wit	Set: afdekring en kantelring	**1200 AR-LEDUP-R-W**
Mat zwart	Set: afdekring en kantelring	**1200 AR-LEDUP-R-Z**
Inox look	Set: afdekring en kantelring	**1200 AR-LEDUP-R-IL**
Goud	Set: afdekring en kantelring	**1200 AR-LEDUP-R-G**

KLEUR	VORM: **VIERKANT**	BESTELCODE
Mat wit	Set: afdekring en kantelring	**1200 AR-LEDUP-V-W**
Mat zwart	Set: afdekring en kantelring	**1200 AR-LEDUP-V-Z**
Inox look	Set: afdekring en kantelring	**1200 AR-LEDUP-V-IL**
Goud	Set: afdekring en kantelring	**1200 AR-LEDUP-V-G**

OF



ONDERBOUWRING LED'UP

Ring om lamp diepliggend in te bouwen in plafond om mooi en functioneel af te werken.
Te combineren met lamp 1200 AR-LEDUP-SET (apart te bestellen)

Mat wit	Onderbouwring LED'UP rond	**1200 AR-LEDUP-O-W**
Mat zwart	Onderbouwring LED'UP rond	**1200 AR-LEDUP-O-Z**

OPTIONEEL



Verlengkabel 1M LED'UP	**1200 AR-LEDUP-KAB**
LED'UP set vervanglamp 6W met snoer	**1200 AR-LEDUP-RES**



LED'UP inox look

Wist je dat...

... LED'UP-verlichting eenvoudig kan worden **aangestuurd én gedimd** met onze ontvanger 1003 EV-TRI-C1ZR? Deze ontvanger kan worden bediend met een afstandsbediening, een pushbutton of via een app.



1003 EV-TRI-C1ZR *LED'UP*

RAIL SYSTEEM MINI



MODULAIR RAILSYSTEEM: MINI

· Rail kan zowel verticaal als horizontaal

· Rail op maat te verzagen

· Kies vrij uw verlichting (spots en/of LEDbars)

· Klik, plaats en verplaats de verlichting onbeperkt naar wens op de rail!





Mini rail set 2m of 3m opbouw/inbouw zwart 10,9x10,2mm - voorzien van hoofdaansluiting naar transfo en eindkap alsook clipshouders voor onderbouw montage (kan ook ingefreesd worden). Transfo, LEDspot, LEDbar apart te bestellen

2000mm:
1002 MIN-RAIL2M

3000mm:
1002 MIN-RAIL3M



Mini rail LEDbar - 3,6W-300mm eenvoudig in te klikken in de MINI RAIL en makkelijk te verplaatsen, zelfs na plaatsing.

3000K, warm wit:
1002 MIN-BAR-3

4000K, neutraal wit:
1002 MIN-BAR-4





Mini rail spot -1W-richtbaar - eenvoudig in te klikken in MINI RAIL en makkelijk te verplaatsen, zelfs na plaatsing.

3000K, warm wit:
1002 MIN-SPOT-3

4000K, neutraal wit:
1002 MIN-SPOT-4



Hoofdaansluiting (optioneel) - voor verwerken overschot RAIL, per rail wordt er steeds 1 meegeleverd

1002 MIN-HOOFD



Transfo 60W voor MINI-MAXI rail 24V + 6weg verdeler en kabel met eurostekker - 238 x 54.8 x 16.5mm

1002 MINMAX-TRA



Eindkap voor MINI rail

1002 MIN-KAP



Railclip voor MINI rail

1002 MIN-CLIPZW



Verbindingssnoer om 2 MINI rails te verbinden

1002 MIN-VERBIND

RAIL SYSTEEM MAXI


Opstelling te zien in onze showroom

MODULAIR RAILSYSTEEM: MAXI

- Rail kan zowel verticaal als horizontaal
- Rail op maat te verzagen
- Kies vrij uw verlichting (spots en/of LEDbars)
- Klik, plaats en verplaats de verlichting onbeperkt naar wens op de rail!





Maxi rail in/opbouw - met aansluiting naar transfo. Transfo 1002 MINMAX-TRA apart te bestellen. Maxi spots en Maxi LEDbars apart te bestellen. (opbouw: incl. eindkappen)

inbouw
1002 MAX-RAIL3M-I

opbouw
1002 MAX-RAIL3M-O



Maxi rail LEDstrip LED strip die gelijk valt met het profiel, eenvoudig inklikken. 3W, 242mm

3000K, warm wit:
1002 MAX-STRIP-3
4000K, neutraal wit:
1002 MAX-STRIP-4



Maxi rail LEDbar 5W, 118mm - eenvoudig in te klikken in de MAXI RAIL en makkelijk te verplaatsen, zelfs na plaatsing

3000K, warm wit:
1002 MAX-BAR-3
4000K, neutraal wit:
1002 MAX-BAR-4



Maxi rail spot 2W - richtbaar - eenvoudig in te klikken in de MAXI RAIL en makkelijk te verplaatsen, zelfs na plaatsing



18mm 3000K, warm:
1002 MAX-SPOT18-3

18mm 4000K, neutraal:
1002 MAX-SPOT18-4

25mm 3000K, warm:
1002 MAX-SPOT25-3

25mm 4000K, neutraal:
1002 MAX-SPOT25-4



Hoofdaansluiting voor MAXI RAIL (optioneel) - apart te bestellen voor verwerken overschot RAIL - per rail wordt er reeds 1 meegeleverd

1002 MAX-HOOFD



Transfo 60W voor MINI-MAXI rail 24V +6weg verdeler en kabel met eurostekker - 238x54.8x16.5mm

1002 MINMAX-TRA



Eindkap voor MAXI rail

1002 MAX-KAP

Railclip voor MAXI rail

1002 MAX-CLIPZW



Touch schakelaar 76mm. Eenvoudig in te klikken in de MAXI RAIL om rail makkelijk te schakelen door aanraking schakelaar

1002 MAX-TOUCH

Verbindingssnoer om 2 MAXI rails te verbinden

1002 MAX-VERBIND

DARBY PENDULELAMP



Darby Pendule-lampen op maat zijn strak en minimalistisch, met een breedte van 33 mm en hoogte van 55 mm, inclusief ingebouwde transfo. Montage is mogelijk tegen het plafond of hangend (SLING). Max. lengte: 3980 mm. Verkrijgbaar in wit, zwart en havanabruin met opaal- of zwarte plexi. Volledig afgewerkt met eindkappen en toebehoren.

Eenvoudig bestellen:

1. Kies uw profiel - wit / zwart / havanabruin

2. Kies uw plexi cover - opaal / zwart

3. Kies voor: Bevestiging via kabel **of** bevestiging op plafond

4. Kies uw kabel wit / zwart

5. Kies uw LED kleur: Koud wit / neutraal wit / warm wit

	Omschrijving	Bestelcode
	PENDULE montageprofiel WIT 4000mm	**PEN.30.02.WIT**
	PENDULE montageprofiel ZWART 4000mm (mat zwarte structuurlak RAL9005)	**PEN.30-02.ZWART**
	PENDULE LED-profiel WIT 4000mm	**PEN.34-01.WIT**
	PENDULE LED-profiel ZWART 4000mm (mat zwarte structuurlak RAL9005)	**PEN.34-01.ZWART**
	PENDULE exit kabel WIT gestoffeerd 2x0,75 per meter	**PEN KABELWI**
	PENDULE exit kabel ZWART gestoffeerd 2x0,75 per meter	**PEN KABELZW**
	PENDULE plafond kap WIT diam.83mm CONISCH	**PEN KAP.WI**
	PENDULE plafond kap ZWART diam.83mm CONISCH	**PEN KAP.ZWART**
	PENDULE plexi coverprofiel OPAAL 4000mm	**PEN.34-80.OP**
	PENDULE plexi coverprofiel ZWART 4000mm	**PEN.34-80.ZW**
	PENDULE eindkap wit per stuk	**PEN 6998.WIT**
	PENDULE eindkap zwart per stuk	**PEN 6998.ZW**
	PENDULE montageplaatje voor SLING per stuk	**PEN 5999.PL**
	PENDULE SLING per set van 2 + toebehoren	**PEN 6714.SL**

installatiegids





Architecturale verlichting – opbouw







ARCHITECTURALE VERLICHTING ORIENT

Volledige armaturen voor plafondbevestiging met:

· GU10 LED lamp 6W inbegrepen 2700K (warm wit)

· Set volledig klaar om te monteren

· Beschikbaar met 1, 2 of 3-spots, zwart of wit

· Optioneel uit te breiden met honingraat of ring in goud, wit of zwart om eigen accenten te kunnen leggen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Orient 1 - 1x6w ledlamp	zwart	**1200 AR-OR15B27**
Orient 1 - 1x6w ledlamp	wit	**1200 AR-OR15W27**
Orient 2 - 2x6w ledlamp	zwart	**1200 AR-OR25B27**
Orient 2 - 2x6w ledlamp	wit	**1200 AR-OR25W27**
Orient 3 - 3x6w ledlamp	zwart	**1200 AR-OR35B27**
Orient 3 - 3x6w ledlamp	wit	**1200 AR-OR35W27**





TOEBEHOREN

Optioneel: Breidt uw set uit met honingraat of ring in goud, wit of zwart om eigen accenten te leggen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Orient honingraat Ø60mm	zwart	**1200 AR-ORDRHC1022**
Orient ring Ø60mm	zwart	**1200 AR-ORLV60MMB**
Orient ring Ø60mm	wit	**1200 AR-ORLV60MMW**
Orient ring Ø60mm	goud	**1200 AR-ORLV60MMG**

Architecturale verlichting – opbouw



ARCHITECTURALE VERLICHTING TRACK RAIL

TRACK rail systeem voor een stijlvolle en praktische verlichtingskeuze.
De rail wordt tegen het plafond geschroefd en voorzien van eindkappen en een driver met vermogen van 250W. De verlichtingselementen kan u kiezen naar behoefte en klikt u heel eenvoudig in de rail daar waar nodig.

Technische info:

- TRACK rail: 48V
- TRACK eindkappen: verpakt per paar
- TRACK 48V driver: 250W - voeding in de rail te klikken en aan te sluiten aan het net. Voedt de volledige track rail tot 250W vermogen.



Steeds alles samen te stellen uit:

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Track profiel - 2000mm	zwart	**1200 AR-TRLVTR200B**
Track profiel - 2000mm	wit	**1200 AR-TRLVTR200W**
Track profiel - 3000mm	zwart	**1200 AR-TRLVTR300B**
Track profiel - 3000mm	wit	**1200 AR-TRLVTR300W**
Track eindkappen (paar)	zwart	**1200 AR-TRLVTECB**
Track eindkappen (paar)	wit	**1200 AR-TRLVTECW**
Track driver	zwart	**1200 AR-TRLVTID250B**
Track driver	wit	**1200 AR-TRLVTID250W**



Kies uit onderstaande verlichting om uw rail af te werken (tot 250W)

Pendule 2700K (7w)	zwart	**1200 AR-TRLVTL2700B**
Pendule 2700K (7w)	wit	**1200 AR-TRLVTL2700W**
Spot enkel 2700K (1x8w)	zwart	**1200 AR-TRLVTM27001B**
Spot enkel 2700K (1x8w)	wit	**1200 AR-TRLVTM27001W**
Spot dubbel 2700K (2x7w)	zwart	**1200 AR-TRLVTM27002B**
Spot dubbel 2700K (2x7w)	wit	**1200 AR-TRLVTM27002W**
Spot blok 2700K (5x1,5w)	zwart	**1200 AR-TRLVTPL2700B**
Spot blok 2700K (5x1,5w)	wit	**1200 AR-TRLVTPL2700W**

Architecturale verlichting





ARCHITECTURALE VERLICHTING TARGET (INBOUW)

Deze aantrekkelijke inbouwlampen met een boordiameter van 68mm (75mm overmeten) zijn ideaal om in te bouwen waar u accentverlichting nodig heeft.

· Voorzien van een GU10 LED lamp van hoogwaardige kwaliteit met een vermogen van 6W

· Beschikbaar in wit en zwart

· Lichtwarmte 2700K. (warm wit)

· 230V

Omschrijving	Uitvoering	Bestelcode
Target spot - 1x6w	zwart	**1200 AR-TARGETB**
Target spot - 1x6w	wit	**1200 AR-TARGETW**





ARCHITECTURALE VERLICHTING MOON (OPBOUW)

Deze handige plafondlamp met een diameter van 240mm en een hoogte van 35mm heeft een vermogen van 18W.

· Kan eenvoudig ingesteld worden (CCT) in lichtwarmte: 2700K – 3000K of 4000K

· 230V

· Verkrijgbaar in wit of zwart

Omschrijving	Uitvoering	Bestelcode
Plafondlamp MOON	zwart	**1200 AR-MOONB**
Plafondlamp MOON	wit	**1200 AR-MOONW**

Verlichting divers



Magnetische houder

LED LAMP OPLAADBAAR

· Verkrijgbaar in 4 lengtes: 205, 405, 605, 805mm
· Lichtkleur:neutraal wit (4000K)
· Oplaadbaar via meegeleverde USB kabel
· Eenvoudige montage door 2 magnetische houders
· Voorzien van PIR bewegingsmelder. Ideaal voor slaapkamerkasten, boekenplanken, onder bed, halkast, keuken of in lades

LED lamp 205mm 4000K 1W - 80 Lumen	**1002 SMARTY-0205**
LED lamp 405mm 4000K 2W -140 Lumen	**1002 SMARTY-0405**
LED lamp 605mm 4000K 2.5W -190 Lumen	**1002 SMARTY-0605**
LED lamp 805mm 4000K 3W -220 Lumen	**1002 SMARTY-0805**



ONDERBOUW LEDLAMP

Technische fiche

· CCT (in te stellen naar 3000K/4000K of 6500K)
· Geleverd met stroomsnoer en doorverbinder
· 4 - 9 - 13W = tot 10 armaturen in lijn koppelbaar
· 18 - 22W = tot 8 armaturen in lijn koppelbaar
· Hoogte: 36mm, breedte: 22,8mm
· Uitvoering: wit









LEDlamp 277mm - 4W	**1002 LEDLAMP-04W**
LEDlamp 538mm - 9W	**1002 LEDLAMP-09W**
LEDlamp 838mm - 13W	**1002 LEDLAMP-13W**
LEDlamp 1138mm - 18W	**1002 LEDLAMP-18W**
LEDlamp 1438mm - 22W	**1002 LEDLAMP-22W**

LED spots



INBOUWSPOT LOTUS 24V

· Compacte, dimbare 24V DC inbouwspot, aluminium
· Warme lichtkleur van 2700K, lichtopbrengst: 290 lumen
· Laag profiel: slechts 8,7 mm hoog. Inbouwgat: Ø60 mm x 7 mm hoogte
· Perfect te combineren met onze 24V LED-strips
· Voorzien van 3 meter kabel met gestripte en vertinde uiteinden
· Eenvoudige montage in WAGO-klemmen
· **Dimbaar**



Inbouwspot LOTUS 24V	inox look	**1003 LOTUS-INOX**



Inbouwspot LOTUS 24V	zwart	**1003 LOTUS-ZW**



LED SPOT KOBBY ROND

· Ronde inbouwspot
· Set verpakking per 3 met bijpassende transfo en kablering/verdeler
· Boordiameter 58mm, overmeten 65mm
· 2W vermogen
· 4100K (neutraal wit)
· Kabel kan losgekoppeld worden van de lamp voor vlottere montage
· **Niet dimbaar**



3xLED rond (3x2W) + transfo 4100K	zwart	**1002 KITKOBRZ**
3xLED rond (3x2W) + transfo 4100K	inox look	**1002 KITKOBRI**
3xLED rond (3x2W) + transfo 4100K	messing	**1002 KITKOBRG**



LED SPOT KOBBY VIERKANT

· Vierkante inbouwspot
· Set verpakking per 3 met bijpassende transfo en kablering/verdeler
· Boordiameter 58mm, overmeten 65mm
· 2W vermogen
· 4100K (neutraal wit)
· Kabel kan losgekoppeld worden van de lamp voor vlottere montage
· **Niet dimbaar**



3xLED vierkant(3x2W) + transfo 4100K	zwart	**1002 KITKOB4Z**
3xLED vierkant (3x2W) + transfo 4100K	inox look	**1002 KITKOB4I**
3xLED vierkant (3x2W) + transfo 4100K	messing	**1002 KITKOB4G**

LED spots





ONDERBOUW LAMPEN ROUND

· Esthetische onderbouwlamp
· Diameter 80mm
· Hoogte 84mm
· Rechtstreeks aansluitbaar op het net (230V)
· Verkrijgbaar in ALU geborsteld, wit of zwart
· GU10 lamp apart te bestellen en verkrijgbaar in standaard of dimbare versie, warm wit 5W

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Onderbouwlamp ROUND diam.80mm ALU geborsteld (GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)	**1002 4051-A**
Onderbouwlamp ROUND diam.80mm WIT (GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)	**1002 4051-W**
Onderbouwlamp ROUND diam.80mm ZWART (GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)	**1002 4051-Z**





ONDERBOUW LAMPEN SQUARE

· Esthetische onderbouwlamp
· Afmeting 80x80mm, hoogte 84mm
· Rechtstreeks aansluitbaar op het net (230V)
· Verkrijgbaar in ALU geborsteld, wit of zwart
· GU10 lamp apart te bestellen en verkrijgbaar in standaard of dimbare versie, warm wit 5W.

Onderbouwlamp SQUARE 80x80mm ALU geborsteld (GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)	**1002 4053-A**
Onderbouwlamp SQUARE 80x80mm WIT (GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)	**1002 4053-W**
Onderbouwlamp SQUARE 80x80mm ZWART (GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)	**1002 4053-Z**



GU10 LED POWERLAMP

GU10 LED powerlamp 5,5W - 2700K - warm wit	**1002 405GU10**
GU10 LED powerlamp 5W - 2700K - warm wit (dimbaar)	**1002 405GU10D**

LED spots











OREGON

ECO SET LED verlichting met hoge lichtopbrengst
- Set met 3 LED lampen OREGON
- Hoge lichtopbrengst (3.6W) per lamp, natuurlijk wit (4100 K)
- Spotjes 12V met bijgeleverde transfo, volledig gekableerd
- Voorzien van mini-connectoren (snelle verbinding)
- Verkrijgbaar in uitvoering inox look, aluminium of chromé glans
- **Niet dimbaar**

ZEER VOORDELIGE SET

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
KIT 3xLED spot OREGON INOX LOOK (3x3,6W) + transfo	**1002 KITOREG**
KIT 3xLED spot OREGON ALUMINIUM (3x3,6W) + transfo	**1002 KITOREGAL**
KIT 3xLED spot OREGON CHROME GLANS 6W) + transfo	**1002 KITOREGCH**

LED verlichting



SPACE PIR

Ultra dunne onderbouw lamp in alu ZWART, voorzien van reflecterend glaspaneel voor optimale lichtopbrengst (5W) zonder LED puntjes. Uitgerust met bewegingssensor waardoor lamp brandt bij naderen van de kast. Daardoor ideaal in slaapkamer kasten, dressings of interieur toepassingen.

- Afmeting: 192x112mm
- Dikte slechts 6mm
- Lichtkleur: 4500K (neutraal wit)
- Wordt geleverd met passende transfo per lamp (mini transfo 7W, 1 lamp per transfo)
- Gemonteerd door middel van 4 zelftappende schroeven die door het frame worden afgedekt
- Strakke afwerking

Space Pir onderbouwlamp - alu zwart	**1003 SPACEPIRZW**



PIR bewegingsmelder



Versie 536mm: I = 506mm, L = 536mm
Versie 836mm: I = 806mm, L = 836mm

POLARIS LED KLEERKASTBUIS MET BEWEGINGSMELDER

- Aluminium LED kleerkastbuis met bewegingsmelder
- Met LED strip neutraal wit 4100K
- Hoge wattage zonder zichtbare punten (536mm = 6.7W, 836mm = 10.6W)
- Vekrijgbaar in ALU of ZWART
- Verpakt als set met houders en kleerkastbuis, montage onder legplank
- Transfo inbegrepen in de set

	UITVOERING	BESTELCODE
Kleerkastbuis 536mm (boorafstand 506mm)	alu	**1002 POL536A**
Kleerkastbuis 536mm (boorafstand 506mm)	zwart	**1002 POL536Z**
Kleerkastbuis 836mm (boorafstand 806mm)	alu	**1002 POL836A**
Kleerkastbuis 836mm (boorafstand 806mm)	zwart	**1002 POL836Z**

Bovenbouwlampen





BLADE 300MM

· Mat zwarte uitvoering, past perfect bij onze DARBY MIRRORS
· Kan zowel op spiegelpaneel als bovenop kast gemonteerd worden
· Hoog vermogen 6W, functioneel licht
· 4100K, tussen koud en warm wit in, perfect voor badkamer
· Geïntegreerde transfo, rechtstreeks aansluitbaar op 220V
· Top design met verlichte uiteinden
· IP44 - spatwater dicht
-> Vraag uw korting vanaf 20 of 100 stuks!

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
LED BLADE ZWARTE lamp ENKEL 300mm 4100K 6W met geïntegreerde transfo(!)	**1300 BLADEZW3**
LED BLADE CHROME lamp ENKEL 300mm 4100K 6W met geïntegreerde transfo(!)	**1300 BLADECH3**





BLADE 600MM

· Mat zwarte uitvoering, past perfect bij onze DARBY MIRRORS
· Kan zowel op spiegelpaneel als bovenop kast gemonteerd worden
· Hoog vermogen 9W, functioneel licht
· 4100K, tussen koud en warm wit in, perfect voor badkamer
· Geïntegreerde transfo, rechtstreeks aansluitbaar op 220V
· Top design met verlichte uiteinden
· IP44 - spatwater dicht
· Dubbele montagevoet voor stabiele montage
-> Vraag uw korting vanaf 20 of 100 stuks!

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
LED BLADE ZWARTE lamp DUBBEL 600mm 4100K 9W met geïntegreerde transfo(!)	**1300 BLADEZW6**
LED BLADE CHROME lamp DUBBEL 600mm 4100K 9W met geïntegreerde transfo(!)	**1300 BLADECH6**

INNOVATIEVE MONTAGEVOET
Kan zowel op spiegel als op spiegelkast gemonteerd worden door de innovatieve montagevoet.









DUAL LED BOVENBOUWLAMP 400MM

· Bovenbouwlamp met hoog vermogen (9W) die zowel naar onder als naar boven licht oplevert
· 400mm breed en verkrijgbaar in uitvoering chromé glans
· LED 4100K (neutraal wit)
· IP44 (spatwaterdicht) dus ideaal voor badkamer omgeving
· Geïntegreerde transfo, onmiddellijk aansluitbaar op 220V

DUAL LED bovenbouwlamp 400mm	**1300 DUAL**



SNAKE LEESLAMP

Set per 2 leeslampen in ZWART, compleet met transfo en touch dimmer (bovenop de lamp). In de voet zit een discrete USB aansluiting verwerkt voor het opladen van smartphone of tablet. Buigzame flex arm voor optimaal gebruikscomfort.

Set 2xSNAKE leeslamp ZWART compleet + transfo. Volledige set met touch dimmer bovenop iedere lamp alsook IPAD (5V=2A) en smartphone (5V=1A) lader in de voet. Transfo en schroeven meegeleverd	**1003 SNAKE2**



DARBY SPIEGELVERWARMING

· Beschikbaar in afmeting 400x500mm en 800x500mm
· Voorzien van stekker (mannelijke eurostekker) maar kan ook rechtstreeks aan het net aangesloten worden
· Wordt achteraan de spiegel gekleefd en verwarmt de spiegel bij activatie zodat wasem geen kans heeft
· Ook omtrek van spiegelverwarming (ongeveer 200mm rondom) wordt na verloop van tijd mee ontwasemt

DARBY spiegelverwarming 400x500mm + stekker	**SPIEGEL 04**
DARBY spiegelverwarming 800x500mm + stekker	**SPIEGEL 05**

HOOFDSTUK 8

BANKDRAGERS

8.2 Bankdragers

8.6 Tabletdragers

8.9 Wandrail-systeem

8.10 Verbindingen Lamello

Bankdragers – zwart



DUPLO ZWART 5MM

· Economische bankdrager
· Voor boorgat van 5mm in zwart
· Lengte 16.5mm
· Verpakt per 1000 stuks

Duplo zwart 5/5 - boorgat 5mm	**0705 ZWME08**



DUPLO ZWART 3/5MM

· Economische bankdrager
· Voor boorgat van 3mm in zwart
· Lengte 5.5mm
· Verpakt per 1000 stuks

Duplo zwart 3/5 - boorgat 3mm	**0705 7861 ZWART**



LEPEL ZWART 5MM

· Bankdrager lepel
· Voor boorgat 5mm in zwart
· Verpakt per 1000 stuks

Lepel 5mm zwart - boorgat 5mm	**0705 ZWME10**



LEPEL ZWART 3MM

· Bankdrager lepel
· Voor boorgat 3mm in zwart
· Verpakt per 1000 stuks

Lepel 3mm zwart - boorgat 3mm	**0705 ZWME12**



ZWARE ZWARTE BANKDRAGER 5MM

· Bankdrager met hoge draagkracht
· Voor boorgat 5mm in zwart
· Verpakt per 1000 stuks

Zware bankdrager zwart - boorgat 5mm	**0705 ZWME35**

Bankdragers



DUPLO 5MM

· Eenvoudige en economische bankdrager
· Verkrijgbaar in uitvoering verzinkt en vernikkeld
· Overmeten lengte 16.5mm
· Verpakt per 1000 stuks

Duplo - boorgat 5mm - verzinkt	**0705 7857 5**
Duplo - boorgat 5mm - vernikkeld	**0705 7857 NIK**



DUPLO 3MM

· Verpakt per 1000 stuks
· Overmeten lengte 16mm

Duplo - boorgat 3mm, huls 5mm - vernikkeld	**0705 7861 3/5**
Duplo - boorgat 3mm, huls 3mm - vernikkeld	**0705 7827 3/3**



DUPLO MET HULS 5MM

· Eenvoudige en economische bankdrager voor boorgat van 5mm
· Uitermate geschikt voor glasplaten (beschermhuls)
· Verkrijgbaar in uitvoering verzinkt, verpakt per 100 stuks

Duplo met huls - boorgat 5mm - verzinkt	**0705 7857 7**



1825 5MM

· Bankdrager voor boorgat 5mm
· Door vormgeving hogere draagkracht per tablet en zeer passend in boorgat 5mm (valt er niet uit).
· Uitvoering vernikkeld, verpakt per 2000 stuks per zak

1825 bankdrager - boorgat 5mm - vernikkeld	**0083 01825**



DRAAGSTIFT 5MM

· Draagstift voor boorgat van 5mm in verzinkt, 24mm lang
· Verpakt per 1000 stuks

Draagstift voor boorgat van 5mm - verzinkt	**0705 7864**

Bankdragers



LEPEL 3MM OF 5MM

· Bankdrager lepel, voor boorgat van 3mm of 5mm
· Verkrijgbaar in uitvoering vernikkeld
· Verpakt per 1000 stuks

Lepel voor boorgat 5mm - vernikkeld	**0705 52019NIK**
Lepel voor boorgat 3mm - vernikkeld	**0705 TAQ123.NI**



MET 2 PINNEN 5MM

· Door opstaande pin kan de legplank verankerd worden
· Voor boorgat van 5mm in vernikkelde uitvoering
· Verpakt per 1000 stuks

Bankdrager met 2 pinnen - boorgat 5mm	**0705 7875 5+5**



MET IJZEREN STIFT 5MM

· Kunststof bankdrager met ijzeren stift voor boorgat van 5mm
· Verkrijgbaar in wit en transparant
· Verpakt per 1000 stuks

Drager met ijzeren stift - boorgat 5mm - wit	**0705 7854 W**
Drager met ijzeren stift - boorgat 5mm - transparant	**0705 7854 TR**



MET GUMMI VOOR GLAS 5MM

· Voor gebruik in combinatie met glazen leggers
· Door vormgeving stift in corpuszijkant verhoogde draagkracht
· Per stuk te verkrijgen

Bankdrager met gummi voor glas	**0590 MV03**

Bankdragers





BANKDRAGER 2-DELIG

· Bankdrager, bestaande uit 2 delen met snelmontage

· Voor rijboring 5mm, boring in legplank 18mm

· Door konisch lichaam sterke verankering met kaststructuur waardoor legplank mee de kast versterkt

· Tevens zeer esthetische afwerking onderaan de legplank

· Uitvoering vernikkeld

Bankdrager 2-delig	**0705 SUP936.16**





GLASBANKDRAGER

· Glasbankdrager voor rijboring 5mm

· Geschikt voor glasdikte tot 8mm, vast te zetten door middel van kunststof schroef

· Uitvoering vernikkeld

Glasbankdrager	**0705 TAQ561NI**





STELLIJST ALU

· Om in te frezen - freesmaat 11mm breed en 5mm diep

· Uitvoering alu geanodiseerd

· Wordt geleverd in lengtes van 2M

· Afstand tussen leggers bedraagt 25mm

Drager voor stellijst in aluminium, 22mm lang

Drager voor stellijst	**0705 M8601**
Stellijst 2m per lengte	**0705 M8600**



STELLIJST BEUK 2M (MUIZENTRAP)

· Voor reparatie van antieke kasten of productie van kopie-antieke kasten

· Trapjes van 35mm per legplank

· Wordt geleverd in lengtes van 2M, in een set van 4 lengtes

· Stellijst afmetingen 14x14mm

Stellijst beuk - Set verpakt per 4 lengtes	**0705 40510320**

Tabletdragers





TABLETDRAGER PELIKAAN

· Voor tablet in glas of hout, van 8mm tot 40mm
· Maximale tabletdiepte 300mm
· Max. belasting 50kg per paar (25 kg per stuk)
· Verkrijgbaar in uitvoering wit, chromé of inox look

OMSCHRIJVING		BESTELCODE (PER STUK)
Wit	tabletdrager pelikaan	**0710 PELWIT**
Chromé	tabletdrager pelikaan	**0710 PELCHR**
Inox look	tabletdrager pelikaan	**0710 PELIL**

Onzichtbare tabletdragers





REGELBARE TABLETDRAGER

· Regelbare tabletdrager (d.m.v. 2 schroefjes) voor onzichtbare montage, stiftlengte 108mm. Per stuk.

Regelbare tabletdrager	**0705 7818 REG**





ONZICHTBARE TABLETDRAGERS MEDIUM (30KG)

Onzichtbare tabletdrager voor houten tablet

Boring Ø 14mm, diepte 175mm, voor tabletten tot 40cm diep en met maximale belasting van 30kg (in het midden)

Achterplaat 20mm hoog = geschikt vanaf 25mm houtdikte

Aantal te gebruiken: ± iedere 50cm - 3D regelaar.

Tabletdrager	**0705 MN112-175**





ONZICHTBARE TABLETDRAGER ZWAAR (40KG)

Onzichtbare tabletdrager voor houten tablet

Boring Ø 18mm, diepte min. 220mm, voor tabletten tot 50cm diep en met maximale belasting van 40kg (in het midden)

Achterplaat 34mm hoog = geschikt vanaf 40mm houtdikte

Aantal te gebruiken: ± iedere 50cm - 3D regelaar.

Tabletdrager	**0705 MN114-220**





ONZICHTBARE TABLETDRAGER ZWAAR (40KG)

Onzichtbare tabletdrager voor houten tablet

Boring Ø18mm, diepte min. 350mm, voor tabletten tot 60cm diep en met maximale belasting van 40kg (in het midden)

Achterplaat 34mm hoog = geschikt vanaf 40mm houtdikte

Aantal te gebruiken: ± iedere 50cm - 3D regelaar.

Tabletdrager	**0705 MN114-350**







ONZICHTBARE TABLETDRAGER RECHT

Onzichtbare tabletdrager voor houten tablet

Boring 14mm met excentrische regeling in 3D.

20kg draagkracht, verkrijgbaar in 3 lengtes

Muurboring: Ø 14mm, minstens 70mm diep.

Aantal te gebruiken: ± iedere 50cm - 3D regelaar.

Geleverd met plug

Tabletdrager MN115 - 120mm	**0705 MN115-120**
Tabletdrager MN115 - 145mm	**0705 MN115-145**
Tabletdrager MN115 - 170mm	**0705 MN115-170**

Tabletdragers



HEBGO CONSOLE

· Per stuk
· 75kg draagvermogen per stuk (150kg per paar).
· Grijs gelakt
· Ook verkrijgbaar in verzinkte uitvoering (op aanvraag)
· Ook andere draagkrachten en afmetingen (op aanvraag)

AFMETINGEN		BESTELCODE (PER STUK)
A=240mm - B=46mm - C=80mm	grijs gelakt	**0710 CONFL240**
A=380mm - B=65mm - C=130mm	grijs gelakt	**0710 CONFL380**
A=480mm - B=65mm - C=130mm	grijs gelakt	**0710 CONFL480**
A=580mm - B=65mm - C=130mm	grijs gelakt	**0710 CONFL580**
A=680mm - B=82mm - C=170mm	grijs gelakt	**0710 CONFL680**

■ **Neem contact op voor alle mogelijkheden!**







INKLAPBARE TABLETDRAGER

· Plooiconsole - verpakt en prijs per stuk
· Draagkracht per paar = 100kg
· Afstand legplank tot muur ingeklapt = 30mm

OMSCHRIJVING	TABLET (MM)	VERPAKKING	BESTELCODE (PER STUK)
Nikkel mat RAL7032	310-450	per stuk	**0710 CON-300-NM**
Wit	310-450	per stuk	**0710 CON-300-WIT**
Zwart RAL9005	310-450	per stuk	**0710 CON-300-ZW**
Nikkel mat RAL7032	450-600	per stuk	**0710 CON-400-NM**
Wit	450-600	per stuk	**0710 CON-400-WIT**
Zwart RAL9005	450-600	per stuk	**0710 CON-400-ZW**

Wandrail-systeem – Element





Draagkracht = 55kg





WANDRAIL-SYSTEEM ELEMENT

Dit tijdloos wandrail-systeem is niet alleen flexibel in maatvoering, maar door de introductie van deze onderdelen in mat zwart ook uitermate geschikt voor creatieve oplossingen in industriële en loft stijl, zeker in combinatie met witte of beton look achterwand.

Eigenschappen:

· Eenvoudig te verwerken in verschillende omgevingen zoals kantoren, garage, leefruimte of voorraad kamer
· Dubbele verankering voor hogere draagkracht
· Hoogteverstelling per 50mm voor optimale benutting
· Verkrijgbaar in mat zwart en wit
· Verschillende dragerlengtes voor alle legplank afmetingen

CLASSIC MAT ZWART	VERPAKKING	BESTELCODE
Wandrail 50 dubbel 100cm	set van 2 profielen	**0705 123133120**
Wandrail 50 dubbel 150cm	set van 2 profielen	**0705 123133121**
Wandrail 50 dubbel 200cm	set van 2 profielen	**0705 123133122**
Drager dubbel 50 - 170mm	per stuk	**0705 123133123**
Drager dubbel 50 - 220mm	per stuk	**0705 123133124**
Drager dubbel 50 - 270mm	per stuk	**0705 123133125**
Drager dubbel 50 - 370mm	per stuk	**0705 123133126**
Drager dubbel 50 - 470mm	per stuk	**0705 123133127**

TOEBEHOREN	BESTELCODE
12 insteek-plankensteunen voor U-drager	**0705 42048**



CLASSIC WIT	VERPAKKING	BESTELCODE
Wandrail 50 dubbel 100cm	set van 2 profielen	**0705 42321**
Wandrail 50 dubbel 150cm	set van 2 profielen	**0705 42322**
Wandrail 50 dubbel 200cm	set van 2 profielen	**0705 42323**
Drager dubbel 50 - 170mm	per stuk	**0705 42356**
Drager dubbel 50 - 220mm	per stuk	**0705 42357**
Drager dubbel 50 - 270mm	per stuk	**0705 42358**
Drager dubbel 50 - 370mm	per stuk	**0705 42360**
Drager dubbel 50 - 470mm	per stuk	**0705 42361**

TOEBEHOREN	BESTELCODE
12 insteek-plankensteunen voor U-drager	**0705 42048**

Verbindingen – Lamello

1. P-SYSTEEM (moderne, onzichtbare verbinders)
Dit is het meest geavanceerde systeem van Lamello. Het wordt gebruikt voor snelle montage en een perfecte afwerking zonder zichtbare verbindingen. Dit systeem werkt met de Zeta P2 machine en gebruikt één type groef voor meerdere verbinders.

Belangrijkste types:



Clamex P14
Demonteerbare verbinding. Wordt vaak gebruikt bij meubels die later nog uit elkaar moeten.



Tenso P14
Zelfspannende verbinding die werkt als een klem. Handig bij verlijmen, geen spanvijzen nodig.



Bisco P14
Hulplamel voor uitlijning en extra stevigheid, meestal in combinatie met andere P-systemen.



Divario P18
Inschuifbare, onzichtbare verbinding voor bijvoorbeeld wandpanelen of vaste constructies.



Clamex P Flexus
Demonteerbare verbinding met een kleine toegang (6 mm), ideaal bij moeilijke montage.



2. KLASSIEKE LAMELLO (houten lamellen)
Dit is het originele systeem dat al lang bestaat. Kenmerken: Houten lamellen (maten 0, 10 en 20), wordt gebruikt met lijm, betrouwbaar en eenvoudig, vooral geschikt voor kasten, panelen en massief hout. U gebruikt hiervoor de Classic X machine.



3. CABINEO (corpusverbinder)
Dit systeem is vooral bedoeld voor kastbouw en CNC-productie. Kenmerken: Geen deuvels nodig Alleen boren of frezen in het oppervlak, snelle montage, sterke verbinding. Er bestaan verschillende varianten, zoals wit, zwart en met afdekkappen voor nette afwerking.



4. CABINEO X
Dit is een verbeterde versie van Cabineo. Voordelen: planken zitten vast maar kunnen ook weer los. Kan ook dienen als legplankdrager, werkt met één boorsysteem, strakke afwerking met afdekkapjes.



5. MACHINES
Er zijn twee belangrijke machines:

Zeta P2 Voor het P-systeem. Maakt automatisch een groef waarin de verbinders passen.

Classic X Voor de klassieke lamellen. Eenvoudig en precies.

TIP!

Ontdek alles in hoofdstuk 4

Lade stopcontact





Monteer de Amperos AC in uw lade of op uw tabletlade

AMPEROS AC

Met Amperos AC integreert u op een slimme manier stroom in uw (tablet-)lades. Zo heeft u meteen elektriciteit waar u die nodig heeft, zonder storende kabels. De kabelgeleiding wordt namelijk netjes weggewerkt onder de lade of tabletlade zelf. Deze praktische oplossing zorgt niet alleen voor een efficiënt gebruik van lades, maar ook voor een ordelijk interieur. Perfect voor wie houdt van comfort en design!

AMPEROS AC kan perfect gecombineerd worden met het ladesysteem **LEGRABOX** en **MOVENTO** geleiders, waardoor u dus zowel toestellen op tabletlades als in lades kan voorzien van stroom. Daarnaast gaat dit elektrisch systeem ook perfect samen met BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION en SERVO-DRIVE.

Bovendien heeft u geen kennis van elektriciteit nodig om dit systeem te installeren en kan het makkelijk geplaatst worden in bestaande lades.

OMSCHRIJVING	DIEPTE	BESTELCODE
Amperos AC: kabeldoorvoer, kabelgoot, kabelgoothouder	450mm	**1002 AMP.450**
Amperos AC: kabeldoorvoer, kabelgoot, kabelgoothouder	500mm	**1002 AMP.500**
Amperos AC: kabeldoorvoer, kabelgoot, kabelgoothouder	550mm	**1002 AMP.550**



Amperos AC



Stopcontact voor Amperos AC

TE COMBINEREN MET

OMSCHRIJVING	AARDING	UITVOERING	BESTELCODE
Stopcontact incl. netstroomsnoer	pen	wit hoogglans	**1002 AMP.AC PEN WIT**
Stopcontact incl. netstroomsnoer	pen	zwart mat	**1002 AMP.AC PEN ZWA**
Stopcontact incl. netstroomsnoer	rand	wit hoogglans	**1002 AMP.AC RAND WI**
Stopcontact incl. netstroomsnoer	rand	zwart mat	**1002 AMP.AC RAND ZW**



Evoline® Wing Box



Evoline® Wing

EVOLINE® WING

Kabelgeleider achter lade (plooibare arm) met of zonder de Powerbox. Veilige kabelgeleiding achter de lade om te voorkomen dat kabels geklemd of beschadigd raken. De Powerbox is voorzien van 1 stopcontact B/FR, 1 USB A én 1 USB C 5V snellader

Evoline® Wing	**1002 EVO WING**
Evoline® Wing Box: stopcontact B/FR + USB A en C	**1002 EVO WING+BOX**

Hangmappenramen – TEMO



HANGMAPPENRAMEN TEMO

Vanaf bestellingen per 50 sets, kunnen wij U een volledig gemonteerd hangmappenraam OP MAAT aanbieden, met volledig uittrekbare kogelgeleider en aantrekkelijke accessoires aan onklopbare prijzen!
De voormontage levert U een aardige tijdswinst op. Ook mogelijk met kantelbeveiliging en centrale sluiting!

Inbouwdiepte 355mm



HANGMAPPENRAMEN TEMO 50/80

· Verstelbaar hangmappenraam geleverd in complete set met 2 verdelers
· Volledig uittrekbare kogelgeleider
· Verstelbaar van binnenmaat 500mm tot 800mm
· Uitvoering grijs RAL9006

UITVOERING	BESTELCODE
RAL9006	**0360 TER50.80**



HANGMAPPENRAMEN TEMO 80/110

· Verstelbaar hangmappenraam geleverd in complete set met 2 verdelers
· Volledig uittrekbare kogelgeleider
· Verstelbaar van binnenmaat 800mm tot 1100mm
· Uitvoering grijs RAL9006

RAL9006	**0360 TER80.110**



FRONTBEVESTIGER

· Frontbevestiger voor hangmappenraam met front
· Wordt gemonteerd tussen front en hangmappenraam en voorziet in regelmogelijkheid door excentrische vijs
· Per stuk, 2 te bestellen per hangmappenraam

Frontbevestiger	**0360 RFC2G**

Hangmap in LEGRABOX – Blum


Te zien in onze showroom in Grobbendonk



HANGMAP IN LEGRABOX

· Te voorzien in F hoogte LEGRABOX
· Nominale lengte NL 400–650 mm
· Corpusbreedte binnenmaat 375mm
· Materiaal: aluminium
· Kleur: zwart gelakt

Set bestaande uit 2 profielen
Op bestelling: geef uw nominale lengte door. (levertermijn 1 week)



BUREAUONDERSTELLEN MET ELEKTRISCHE & MANUELE HOOGTEVERSTELLING



De E-More onderstellen zijn zeer variabel en veelzijdig, makkelijk inzetbaar in verschillende toepassingen en arbeidsomgevingen. Door de hoogteverstelling (elektrisch of manueel) zijn ze op korte tijd aanpasbaar van sta-toepassing naar zit-toepassing. Met extra korting voor grotere projecten vanaf 10 sets

· Snel leverbaar (2 à 3 weken)

· Hoogwaardig staal en superieur gelakt

· Verkrijgbaar in aluminium kleur (RAL9006), wit en zwart - verkrijgbaar per set

· Bedieningspaneel inbegrepen in de prijs

· Handige setverpakking

· Laag stroomverbruik

· Verschillende modellen en afmetingen

ONDERSTEL E-MORE 2M2S







ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL

· 2 Motoren/2-staps verstelling
· Bedieningspaneel met USB laad aansluiting
· Botsbeveiliging
· 5 jaar garantie

Onderstel

Botsbeveiliging	
Dynamische belasting:	tot 100 kg
Statische belasting:	tot 120 kg
Snelheid:	32 mm/s
Hoogtebereik:	695 - 1145 mm
Breedteverstelling:	1100 - 1800 mm
Werkbladafmeting min.:	600 x 1100 mm
Werkbladafmeting max.:	1000 x 2200 mm

Bedieningspaneel

Ingangsspanning:	100 - 240 V, 50/60 Hz incl. Overbelastingsbeveiliging
Bezettingsgraad:	10 %, max. 2 min on, 18 min off
Energiebesparend:	schakelt automatisch uit
Display:	digitaal
Geheugenstanden:	4
USB laad aansluiting:	achterkant / 5 W



FRONT



ZIJKANT



BOVEN

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
E-MORE 2M2S	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 2 staps	aluminium, RAL9006	**301 109219**
E-MORE 2M2S	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 2 staps	wit, RAL9010	**301 109247**
E-MORE 2M2S	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 2 staps	zwart, RAL9017	**301 109254**
BOXIT E-MORE	Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel)	aluminium, RAL9006	**203 108904**
BOXIT E-MORE	Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel)	wit, RAL9010	**203 108911**
BOXIT E-MORE	Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel)	zwart, RAL9017	**203 108918**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

ONDERSTEL E-MORE 2M2S TQD







ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL

· 2 Motoren/2-staps verstelling
· Bedieningspaneel met LED
· 3 Geheugenstanden
· Botsbeveiliging
· 5 jaar garantie

Onderstel

Botsbeveiliging	
Dynamische belasting:	tot 100 kg
Statische belasting:	tot 140 kg
Snelheid:	30 mm/s
Hoogtebereik:	700 - 1180 mm
Breedteverstelling:	1100 - 1800 mm
Werkbladafmeting min.:	600 x 1100 mm
Werkbladafmeting max.:	1000 x 2200 mm

Bedieningspaneel

Ingangsspanning:	100 - 240 V, 50/60 Hz incl. Overbelastingsbeveiliging
Bezettingsgraad:	10 %, max. 2 min on, 18 min off
Energiebesparend:	schakelt automatisch uit
Display:	digitaal
Geheugenstanden:	3
USB laad aansluiting:	onderaan / 10W



FRONT



ZIJKANT



BOVEN

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
E-MORE 2M2S TQD	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 2 staps met rechthoekige hefzuilen	aluminium, RAL9006	**301 123303**
E-MORE 2M2S TQD	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 2 staps met rechthoekige hefzuilen	wit, RAL9016	**301 123296**
E-MORE 2M2S TQD	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 2 staps met rechthoekige hefzuilen	zwart, RAL9005	**301 123289**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

ONDERSTEL E-MORE 2M3S







ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL

· 2 Motoren/3-staps verstelling
· Bedieningspaneel met USB laad aansluiting
· 4 Geheugenstanden
· Botsbeveiliging
· 5 jaar garantie

Onderstel

Botsbeveiliging	
Dynamische belasting:	tot 120 kg
Statische belasting:	tot 140 kg
Snelheid:	40 mm/s
Hoogtebereik:	610 - 1270 mm
Breedteverstelling:	1100 - 1800 mm
Werkbladafmeting min.:	600 x 1100 mm
Werkbladafmeting max.:	1000 x 2200 mm

Bedieningspaneel

Ingangsspanning:	100 - 240 V, 50/60 Hz incl. Overbelastingsbeveiliging
Bezettingsgraad:	10 %, max. 2 min on, 18 min off
Energiebesparend:	schakelt automatisch uit
Display:	digitaal
Geheugenstanden:	4
USB laad aansluiting:	achterkant / 5W



FRONT



ZIJKANT



BOVEN

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
E-MORE 2M3S	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 staps	aluminium, RAL9006	**301 109198**
E-MORE 2M3S	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 staps	wit, RAL9010	**301 109205**
E-MORE 2M3S	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 staps	zwart, RAL9017	**301 109212**
BOXIT E-MORE	Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel)	aluminium, RAL9006	**203 108904**
BOXIT E-MORE	Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel)	wit, RAL9010	**203 108911**
BOXIT E-MORE	Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel)	zwart, RAL9017	**203 108918**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

ONDERSTEL E-MORE 2M3S TQD







ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL

· 2 Motoren/3-staps verstelling
· Bedieningspaneel met LED
· 3 Geheugenstanden
· Botsbeveiliging
· 5 jaar garantie

Onderstel

Botsbeveiliging	
Dynamische belasting:	tot 120 kg
Statische belasting:	tot 160 kg
Snelheid:	38 mm/s
Hoogtebereik:	600 - 1250 mm
Breedteverstelling:	1100 - 1800 mm
Werkbladafmeting min.:	600 x 1100 mm
Werkbladafmeting max.:	1000 x 2200 mm

Bedieningspaneel

Ingangsspanning:	100 - 240 V, 50/60 Hz incl. Overbelastingsbeveiliging
Bezettingsgraad:	10 %, max. 2 min on, 18 min off
Energiebesparend:	schakelt automatisch uit
Display:	digitaal
Geheugenstanden:	3
USB laad aansluiting:	onderaan / 10W



FRONT



ZIJKANT



BOVEN

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
E-MORE 2M3S TQD	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 staps met rechthoekige hefzuilen	aluminium, RAL9006	**301 123268**
E-MORE 2M2S TQD	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 staps met rechthoekige hefzuilen	wit, RAL9016	**301 123282**
E-MORE 2M2S TQD	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 staps met rechthoekige hefzuilen	zwart, RAL9005	**301 123275**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

ONDERSTEL E-CORNER 90







ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR HOEKTAFELONDERSTEL

· 3 Motoren/3-staps verstelling
· Bedieningspaneel met USB laad aansluiting
· 4 Geheugenstanden
· Botsbeveiliging
· 5 jaar garantie

Onderstel

Botsbeveiliging	
Dynamische belasting:	tot 160 kg
Statische belasting:	tot 180 kg
Snelheid:	30 mm/s
Hoogtebereik:	610-1270mm
Breedteverstelling:	1278-2048
	1000-1770
Werkbladafmeting min.:	1) 700x1000 mm
	2) 700x1278 mm
Werkbladafmeting max.:	1) 1000x1800 mm
	2) 1000x2048 mm

Bedieningspaneel

Ingangsspanning:	100 - 240 V, 50/60 Hz
	incl. Overbelastingsbeveiliging
Bezettingsgraad:	10 %, max. 2 min on, 18 min off
Energiebesparend:	schakelt automatisch uit
Display:	digitaal
Geheugenstanden:	4
USB laad aansluiting:	achterkant / 5 W



FRONT



ZIJKANT



BOVEN

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
E-CORNER 90	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps	aluminium, RAL9006	**301 122512**
E-CORNER 90	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps	wit, RAL9010	**301 122519**
E-CORNER 90	Elektrisch verstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps	zwart, RAL9017	**301 122526**
BOXIT E-MORE	Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel)	aluminium, RAL9006	**203 108904**
BOXIT E-MORE	Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel)	wit, RAL9010	**203 108911**
BOXIT E-MORE	Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel)	zwart, RAL9017	**203 108918**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

ONDERSTEL E-CORNER Flex TQD







ONDERSTEL VERSTELBAAR VAN 90° TOT 180° (VOOR EXTRA LANG WERKBLAD)

· 3 Motoren/3-staps verstelling
· Bedieningspaneel met LED
· 3 Geheugenstanden
· Botsbeveiliging
· 5 jaar garantie

Onderstel

Botsbeveiliging	
Dynamische belasting:	tot 160 kg
Statische belasting:	tot 180 kg
Snelheid:	30 mm/s
Hoogtebereik:	600 - 1250 mm
Breedteverstelling:	1100 - 1800 mm
Breedteverstelling 180°:	2200 - 3400 mm
Werkbladafmeting min.:	1) 600x1500 mm
	2) 600x1400 mm
	3) 600x2300 mm
Werkbladafmeting max.:	1) 1000x2200 mm
	2) 1000x2100 mm
	3) 1000x4000 mm

Bedieningspaneel

Ingangsspanning:	220 - 240 V
	incl. Overbelastingsbeveiliging
Bezettingsgraad:	10%, max. 2 min on, 18 min off
Energiebesparend:	schakelt automatisch uit
Display:	digitaal
Geheugenstanden:	3
USB laad aansluiting:	onderaan / 10W







ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
E-CORNER Flex TQD	Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps	aluminium, RAL9006	**301 123464**
E-CORNER Flex TQD	Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps	wit, RAL9016	**301 123478**
E-CORNER Flex TQD	Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps	zwart, RAL9005	**301 123471**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

ONDERSTEL E-POINT 4M3S







ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR DUBBEL TAFELONDERSTEL VOOR GROTE WERKBLADEN

· 4 Motoren / 3-staps verstelling
· 3 Geheugenstanden

Onderstel

Botsbeveiliging	
Belasting:	tot 150 kg
Snelheid:	30 mm/s
Geluid	<50 dB
Hoogtebereik:	600-1250mm
Breedtebereik:	1100-1800mm
Werkbladafmeting min.:	800x1050 mm
Werkbladafmeting max.:	2000x2000 mm

Bedieningspaneel

Energiebesparing	Schakelt automatisch uit
Display	Digitaal
Geheugenstanden:	3
Kindveilig	Ja



FRONT



ZIJKANT



BOVEN

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
E-POINT 4M3S	Elektr. verstelbaar onderstel, hoogtebereik 600-1250mm voor grote werkbladen tot 2000x2000mm	grijs RAL9006	**301 129071**
E-POINT 4M3S	Elektr. verstelbaar onderstel, hoogtebereik 600-1250mm voor grote werkbladen tot 2000x2000mm	wit RAL9010	**301 129127**
E-POINT 4M3S	Elektr. verstelbaar onderstel, hoogtebereik 600-1250mm voor grote werkbladen tot 2000x2000mm	zwart RAL9017	**301 129099**
E-POINT PLUS	Elektronische uitbreidingsset voor E-POINT 4M3S onderstellen, ombouwkit bestaande uit 2 x controlebox, 2 x stroomkabel, 1 x handset	-	**302 129288**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

ONDERSTEL E-SOLID 300







ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL VOOR ZWARE WERKBLADEN

· Tot 300kg
· 4 Motoren / 2-staps verstelling
· 3 Geheugenstanden
· Botsbeveiliging

Onderstel

Botsbeveiliging	
Belasting:	tot 300 kg
Hoogtebereik:	660-1120 mm
Breedtebereik:	1007-1750 mm
Werkbladafmeting min.:	700x1050 mm
Werkbladafmeting max.:	1000x2000 mm

Bedieningspaneel

Energiebesparing	Schakelt automatisch uit
Display	Digitaal
Geheugenstanden:	3
Kindveilig	Ja



FRONT



ZIJKANT



BOVEN

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
E-SOLID 4M2S	Elektr. verstelbaar onderstel, hoogtebereik 660-1120mm voor zware belasting tot 300KG	grijs RAL9006	**301 129323**
E-SOLID 4M2S	Elektr. verstelbaar onderstel, hoogtebereik 660-1120mm voor zware belasting tot 300KG	wit RAL9010	**301 129330**
E-SOLID 4M2S	Elektr. verstelbaar onderstel, hoogtebereik 660-1120mm voor zware belasting tot 300KG	zwart RAL9017	**301 129316**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

BUREAU VITRO 2M2S









ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL MET GLAZEN TABLET

· Glazen tablet inbegrepen
· Uitgerust met pennenlade
· Digitale bediening en draadloos opladen ingewerkt in het tablet
· 2x USB-A en 1x USB-C aansluiting voorzien

Onderstel

Botsbeveiliging	
Belasting:	tot 100 kg
Snelheid:	30 mm/s
Geluid:	<50 dB
Glazen tablet afmetingen	1200x600 mm

Bedieningspaneel

Energiebesparing	Schakelt automatisch uit
Display	Digitaal
Geheugenstanden:	3
Kindveilig	Ja



FRONT ZIJKANT BOVEN

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
VITRO 2M2S	Elektr. verstelbaar onderstel, hoogtebereik 710-1210mm GLASPLAAT 1200x600mm inbegrepen, voorzien van USB aansluitingen alsook toetsbediening en draadloos laden ingewerkt in glastablet	zwart	**304 129134**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

ONDERSTEL E-MURO 1M2S



ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR ENKELE ZUIL VOOR KLAPTAFEL MET WANDMONTAGE

· Wandmontage met klapfunctie
· 1 moter / 2-staps verstelling
· 3 geheugenstanden
· Botsbeveiliging

Onderstel

Botsbeveiliging	
Belasting:	tot 80 kg
Snelheid:	20 mm/s
Hoogtebereik:	745-1245mm
Afmetingen werkblad min.	400x400 mm
Afmetingen werkblad max.	600x1000 mm





Bedieningspaneel

Energiebesparing	Schakelt automatisch uit
Display	Digitaal
Geheugenstanden:	3
Kindveilig	Ja



FRONT



ZIJKANT



BOVEN

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
E-MURO 1M2S	Elektr. verstelbaar onderstel, hoogtebereik 745-1245mm neerklapbare tablethouder voor wandmontage	grijs RAL9006	**301 129050**
E-MURO 1M2S	Elektr. verstelbaar onderstel, hoogtebereik 745-1245mm neerklapbare tablethouder voor wandmontage	wit RAL9010	**301 129057**
E-MURO 1M2S	Elektr. verstelbaar onderstel, hoogtebereik 745-1245mm neerklapbare tablethouder voor wandmontage	zwart RAL9017	**301 129043**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

ONDERSTEL G-MONO 1G2S Flip









Met handige klapfunctie

TAFELONDERSTEL IN HOOGTE VERSTELBAAR ENKELE KOLOM MET GASVEER & KLAPFUNCTIE

· Ronde 2-segment kolom
· Snel verstelbaar
· Snelle en ruimtebesparende opslag
· Soepel lopende zwenkwielen
· Hoogwaardige gegoten aluminium voet
· Geen onderhoud nodig
· 5 jaar garantie

Onderstel

Hefkolom	2-segment
Kolomdoorsnede	Ø77 mm
Hefbereik	754–1140 mm
Tafelbladafmeting	max. 600 × 900 mm
Veerkracht	12 kg
Maximale belastbaarheid	50 kg







ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
G-MONO 1G2S	In hoogte verstelbaar enkelkoloms gasveer inklapbaar tafelonderstel, kantelbaar. Ronde hefkolom: Ø77 mm, 625–1275 mm, 2 segmenten, 12 kg	zwart RAL 9017	**314 133915**
G-MONO 1G2S	In hoogte verstelbaar enkelkoloms gasveer inklapbaar tafelonderstel, kantelbaar. Ronde hefkolom: Ø77 mm, 625–1275 mm, 2 segmenten, 12 kg	grijs RAL 9006	**314 133922**
G-MONO 1G2S	In hoogte verstelbaar enkelkoloms gasveer inklapbaar tafelonderstel, kantelbaar. Ronde hefkolom: Ø77 mm, 625–1275 mm, 2 segmenten, 12 kg	wit RAL 9010	**314 133929**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

ONDERSTEL M-MORE







MANUEEL HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL

· Met vergrendelfunctie/kinderveiligheid tegen accidenteel verstellen

· 5 jaar garantie

Onderstel

Dynamische belasting:	tot 80 kg
Hoogtebereik:	670 - 900mm
Breedteverstelling:	1070 - 1880 mm
Werkbladafmeting min.:	600x1070mm
Werkbladafmeting max.:	1000x2200 mm



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
M-MORE	Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm	aluminium, RAL9006	**301 122561**
M-MORE	Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm	wit, RAL9010	**301 122575**
M-MORE	Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm	zwart, RAL9017	**301 122568**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

ONDERSTEL G-MORE 2G3S

NIEUW
met
gasveer!



TAFELONDERSTEL MET GASVEER – GEEN ELEKTRICITEIT NODIG, EENVOUDIG VERPLAATSBAAR

- 3-delige vierkante kolommen
- Vaste framebreedte
- Kabelsynchronisatie
- Snel verstelbaar
- Inklapbare kolommen
- Onderhoudsvrij

Aantal segmenten hefkolom:	3
Kolomdoorsnede:	70 x 70 mm
Verstelbereik:	655–1120 mm
Framebreedte:	1576 mm
Minimale bladgrootte:	600 x 1600 mm
Maximale bladgrootte:	800 x 1800 mm
Veerkracht:	20 kg
Max. draagvermogen:	100 kg
Kabelsynchronisatie:	Rolgeleiding















ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
G-MORE 2G3S	Gasveer hoogteverstelbaar – zonder elektriciteit Hoogte instelbaar van 655 tot 1120 mm. Geschikt voor werkbladen van 600x1600 mm tot 800x1800 mm	grijs RAL 9006	**314 133852**
G-MORE 2G3S	Gasveer hoogteverstelbaar – zonder elektriciteit Hoogte instelbaar van 655 tot 1120 mm. Geschikt voor werkbladen van 600x1600 mm tot 800x1800 mm	wit RAL9010	**314 136428**
G-MORE 2G3S	Gasveer hoogteverstelbaar – zonder elektriciteit Hoogte instelbaar van 655 tot 1120 mm. Geschikt voor werkbladen van 600x1600 mm tot 800x1800 mm	zwart RAL9017	**314 136435**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

ONDERSTEL G-MONO 1G2S Flip

NIEUW
met
gasveer!



ENKELE KOLOM, TAFELFRAME MET GASVEER, KANTELFUNCTIE, IN HOOGTE VERSTELBAAR.

- Ronde kolom met 2 segmenten
- Snel verstelbaar
- Snelle en ruimtebesparende opslag
- Soepel lopende zwenkwielen
- Hoogwaardige gegoten aluminium basis
- Geen onderhoud nodig

Aantal kolomsegmenten:	2
Kolomdoorsnede:	Ø77 mm
Verstelbereik (hoogte):	754–1140 mm
Maximale bladgrootte:	600 x 900 mm
Veerkracht:	12 kg
Maximale belasting:	50 kg













ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
G-MONO 1G2S	Gasveer/flip onderstel – Verrijdbaar Hoogte: 745–1140 mm Blad: 480x690 tot 600x900 mm	grijs RAL 9006	**314 133922**
G-MONO 1G2S	Gasveer/flip onderstel – Verrijdbaar Hoogte: 745–1140 mm Blad: 480x690 tot 600x900 mm	wit RAL9010	**314 133929**
G-MONO 1G2S	Gasveer/flip onderstel – Verrijdbaar Hoogte: 745–1140 mm Blad: 480x690 tot 600x900 mm	zwart RAL9017	**314 133915**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

KABELBAAN BOXIT E-MORE



ELEGANT KABELKANAAL ALS PERFECTE UITBREIDING
(OPTIONEEL)

- Optionele uitbreiding passend op de modellen E-MORE 2M2S, 2M3S en E-Corner 90
- Past perfect op de dubbele travers
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal







ARTIKEL	OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
BOXIT E-MORE	Kabelkanaal voor montage aan onderstel, staal	aluminium, RAL9006	**203 108904**
BOXIT E-MORE	Kabelkanaal voor montage aan onderstel, staal	wit, RAL9010	**203 108911**
BOXIT E-MORE	Kabelkanaal voor montage aan onderstel, staal	zwart, RAL9017	**203 108918**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

Bureauaccessoires





PENNENLADE TEMO

- Afsluitbare pennenlade voor onderbouw
- Verkrijgbaar in wit (RAL9003) en zwart (RAL9005)
- Volledig uittrekbare kogelgeleider
- Breedte 500mm, hoogte 45mm, diepte 250mm

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Pennenlade onderbouw APP 500 met slot	wit RAL9003	**0360 APP-500-W**
Pennenlade onderbouw APP 500 met slot	zwart RAL9005	**0360 APP-500-ZW**





SMALL CLICK CPU HOUDER

- Verkrijgbaar in zwart, zilver en wit
- Geschikt voor CPU met hoogte 205-350mm en breedte 30-110mm
- Eenvoudige hoogteverstelling

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
CPU houder SMALL CLICK	zwart	**319 127440**
CPU houder SMALL CLICK	zilver	**319 127454**
CPU houder SMALL CLICK	wit	**319 127447**

AKUSTIX – VARIO



AKUSTIX VARIO

· PET paneel met hoge geluidsabsorptie
· Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en kleuren
· Ideaal voor kantoor en thuis gebruik
· Makkelijke installatie via verschillende SOLIDO klem oplossingen
· Hoek radius 40mm, geluidsabsorptie niv. B, 3000g/m2



Kleur	Hoogte	Breedte	Dikte in mm	Bestelcode
Lichtgroen	400	800	18	**309 120286**
	400	1200	18	**309 120293**
	400	1600	18	**309 120300**
	400	1800	18	**309 120307**
	400	2000	18	**309 120314**
	600	1200	18	**309 120321**
	600	1600	18	**309 120328**
	600	1800	18	**309 120335**
	600	2000	18	**309 120342**
Blauw	400	800	18	**309 120216**
	400	1200	18	**309 120223**
	400	1600	18	**309 120230**
	400	1800	18	**309 120237**
	400	2000	18	**309 120244**
	600	1200	18	**309 120251**
	600	1600	18	**309 120188**
	600	1800	18	**309 120265**
	600	2000	18	**309 120272**
Grijs	400	800	18	**309 120146**
	400	1200	18	**309 120153**
	400	1600	18	**309 120160**
	400	1800	18	**309 120167**
	400	2000	18	**309 120174**
	600	1200	18	**309 120181**
	600	1600	18	**309 120258**
	600	1800	18	**309 120195**
	600	2000	18	**309 120202**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

AKUSTIX – VARIO ECO



AKUSTIX VARIO ECO

· PET paneel met hoge geluidsabsorptie
· Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en kleuren
· Ideaal voor kantoor en thuis gebruik
· Makkelijke installatie via verschillende SOLIDO klem oplossingen
· Hoek radius 50mm, geluidsabsorptie niv. B, 2400g/m²



Kleur	Hoogte	Breedte	Dikte	Bestelcode
Wit	400	800	12	**309 121777**
	400	1200	12	**309 121784**
	400	1600	12	**309 121791**
Geel	400	800	12	**309 121798**
	400	1200	12	**309 121805**
	400	1600	12	**309 121812**
Oranje	400	800	12	**309 121693**
	400	1200	12	**309 121700**
	400	1600	12	**309 121707**
Rood	400	800	12	**309 121672**
	400	1200	12	**309 121679**
	400	1600	12	**309 121686**
Grasgroen	400	800	12	**309 121735**
	400	1200	12	**309 121742**
	400	1600	12	**309 121749**
Lichtblauw	400	800	12	**309 121651**
	400	1200	12	**309 121658**
	400	1600	12	**309 121665**

Kleur	Hoogte	Breedte	Dikte	Bestelcode
Navy	400	800	12	**309 121756**
	400	1200	12	**309 121763**
	400	1600	12	**309 121770**
Beige	400	800	12	**309 121714**
	400	1200	12	**309 121721**
	400	1600	12	**309 121728**
Bruin	400	800	12	**309 121840**
	400	1200	12	**309 121847**
	400	1600	12	**309 121854**
Grijs	400	800	12	**309 121616**
	400	1200	12	**309 121630**
	400	1600	12	**309 121644**
Anthraciet	400	800	12	**309 121588**
	400	1200	12	**309 121602**
	400	1600	12	**309 121609**
Zwart	400	800	12	**309 121819**
	400	1200	12	**309 121826**
	400	1600	12	**309 121833**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

AKUSTIX – MURAM



VERRIJDBARE 'ROOM DIVIDER'

· Verrijdbare 'room divider' PET paneel met hoge geluidsabsorptie
· Verkrijgbaar in verschillende kleuren
· Ideaal om werkplekken van elkaar te scheiden
· Makkelijke installatie door SOLIDO M draagsteunen, verkrijgbaar in 3 kleuren



Kleur	Hoogte	Breedte	Dikte in mm	Bestelcode
Wit/grijs	1600	1200	18	**309 120923**
Zilver/grijs	1600	1200	18	**309 120930**
Rood/antraciet	1600	1200	18	**309 120937**
Oranje/groen	1600	1200	18	**309 120944**
Navy/blauw	1600	1200	18	**309 120951**
Groen	1600	1200	18	**309 120958**
Grijs	1600	1200	18	**309 120965**
Blauw	1600	1200	18	**309 120972**
Blauw/grijs	1600	1200	18	**309 120979**

Toebehoren





Omschrijving	Kleur	Bestelcode
AKUSTIX SOLIDO M – 1 paar draagsteunen voor AKUSTIX Muram paneel, poedercoating, geremde wielen, totale hoogte 1100mm, staal 3mm	zilver RAL9006	**308 121007**
	wit RAL9010	**308 121196**
	zwart RAL9017	**308 121203**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

AKUSTIX – toebehoren



VERRIJDBARE STEUNEN

· Mobiele en verrijdbare steunen voor Akustix Muram room divider
· Totale hoogte 1100mm
· Verrijdbaar door wielen (met rem)
· Vervaardigd uit hoog kwalitatief staal





Omschrijving	Materiaal	Kleur	Bestelcode
1 paar montagesteunen voor AKUSTIX Muram, verrijdbaar door wielen die voorzien zijn van rem. Totale hoogte 1100mm, 3mm dik staal, set verpakt met 2 steunen en toebehoren	staal, poedercoating	zwart	**308 121203**
	staal, poedercoating	zilver	**308 121007**
	staal, poedercoating	wit	**308 121196**



SOLIDO XL

· Aluminium gegoten tafel klem voor AKUSTIX VARIO producten
· Kunststof binnenwerk voor optimale bescherming Klembereik 3-20mm
· Geschikt voor werkbladdikte: 20-52mm
· Klem 90° draaibaar voor extra montage oplossingen





Omschrijving	Materiaal	Kleur	Bestelcode
1 paar tafelklemmen, geschikt voor panelen 3-20mm en voor werkbladdikte 20-52mm, set verpakt per 2 met alle toebehoren	gegoten aluminium	zwart	**308 123009**
	gegoten aluminium	zilver	**308 123016**
	gegoten aluminium	wit	**308 123023**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

Tafelklem



TAFELKLEM VOOR AKUSTIX VARIO

· Aluminium gegoten tafel klem voor AKUSTIX VARIO producten
· Kunststof binnenwerk voor optimale bescherming
· Klembereik 3-20mm
· Geschikt voor werkbladdikte: 19-25mm
· Installatie zonder te boren



Omschrijving	Materiaal	Kleur	Bestelcode
1 paar tafelklemmen, geschikt voor werkblad 19-25mm voor panelen 3-20mm, set verpakt per 2 met alle toebehoren	gegoten aluminium	wit	**308 109744**
	gegoten aluminium	zilver	**308 109751**
	gegoten aluminium	zwart	**308 120132**



SOLIDO T

· Aluminium gegoten tafel klem voor AKUSTIX VARIO producten
· Kunststof binnenwerk voor optimale bescherming
· Klembereik 3-20mm
· Plaatsbesparend



Omschrijving	Materiaal	Kleur	Bestelcode
1 paar tafelklemmen, geschikt voor panelen 3-20mm, te schroeven bovenop het werkblad, set verpakt per 2 met alle toebehoren	gegoten aluminium	zwart	**308 122617**
	gegoten aluminium	zilver	**308 122624**
	gegoten aluminium	wit	**308 122631**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken







TAFELKLEM SOLIDO F

· Aluminium gegoten tafel klem voor AKUSTIX VARIO producten
· Kunststof binnenwerk voor optimale bescherming
· Klembereik 3-20mm
· Montage zonder te boren

Omschrijving	Materiaal	Kleur	Bestelcode
1 paar tafelklemmen, geschikt voor panelen 3-20mm, te plaatsen zonder bevestiging bovenop het werkblad, set verpakt per 2 met alle toebehoren	gegoten aluminium	zwart	**308 122988**
	gegoten aluminium	zilver	**308 122995**
	gegoten aluminium	wit	**308 123002**







TAFELKLEM SOLIDO L

· Aluminium gegoten tafel klem voor AKUSTIX VARIO producten
· Kunststof binnenwerk voor optimale bescherming
· Klembereik 3-20mm
· Geschikt voor werkbladdikte: 25-38mm

Omschrijving	Materiaal	Kleur	Bestelcode
1 paar tafelklemmen, geschikt voor panelen 3-20mm en voor werkbladdikte 25-38mm, set verpakt per 2 met alle toebehoren	gegoten aluminium	zwart	**308 123030**
	gegoten aluminium	zilver	**308 123037**
	gegoten aluminium	wit	**308 123044**

Niet uit voorraad leverbaar - Levertermijn: 3-tal weken

HOOFDSTUK 10

KEUKEN- EN BADKAMERINRICHTING

10.2 Bestekbakken
10.12 Inlegmatten
10.13 Spoelkastbeschermers
10.14 Orgalux
10.17 Vuilbakken (IMA- PEKA - Hailo)
10.34 Le Mans
10.35 Magic Corner
10.36 Apotheekkasten
10.44 Zwenkbeslag
10.45 Handdoekdragers
10.47 Wasmanden
10.50 Wijnkast
10.52 Luchtroosters
10.54 Ventilatiesysteem
10.56 Inbouwstopcontacten
10.58 Fixol
10.60 Hoog/laag keukens
10.62 Darby Frame

Besteklades Pinta – LEGRABOX, ANTARO, MERIVO



Afgewerkte zijkanten, **vrij in de lade te plaatsen!**


1


2


3.


4


5


6

BESTEKLADES PINTA

· Kunsstof bestekindeling Pinta, zwart, soft touch

· Afgewerkt aan de zijkanten = vrij in de lade te plaatsen

Ladediepte 400mm

	UITVOERING	NETTO BREEDTE	BESTELCODE
1	zwart	300mm	**0125 PI40SEPARADO**

Ladediepte 450mm

2	zwart	300mm	**0125 PI45SEPARADO**

Ladediepte 500mm

3	zwart	300mm	**0125 PI50SEPARADO 3**
4	zwart	526mm	**0125 PI50SEPARADO 5**

Ladediepte 550mm

5	zwart	300mm	**0125 PI55SEPARADO 3**

Kruiden - ladediepte 500mm

6	zwart	300mm	**0125 PI50SEPARADO K**


Afgewerkte zijkanten,
vrij in de lade te plaatsen!

Besteklades Pinta – LEGRABOX


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.

BESTEKLADES PINTA

· Kunsstof bestekindeling Pinta, zwart, soft touch

· In breedte beperkt inkortbaar

· Geschikt voor LEGRABOX

· Nettobreedte besteklade = corpusmaat -78mm

Ladediepte 450mm

	UITVOERING	CORPUSMAAT	BESTELCODE
1	zwart	600mm	**0125 PI456018**
2	zwart	900mm	**0125 PI459018**

Ladediepte 500mm

3	zwart	300mm	**0125 PI503018**
4	zwart	400mm	**0125 PI504018**
5	zwart	450mm	**0125 PI504518**
6	zwart	500mm	**0125 PI505018**
7	zwart	550mm	**0125 PI505518**
8	zwart	600mm	**0125 PI506018**
9	zwart	700mm	**0125 PI507018**
10	zwart	800mm	**0125 PI508018**
11	zwart	900mm	**0125 PI509018**
12	zwart	1000mm	**0125 PI501018**
13	zwart	1100mm	**0125 PI501118**
14	zwart	1200mm	**0125 PI501218**

Ladediepte 550mm

15	zwart	600mm	**0125 PI556018**
16	zwart	900mm	**0125 PI559018**

Besteklade – TANDEMBOX, ANTARO







BESTEKLADES ANTARO

Ladediepte 450mm

UITVOERING	CORPUSMAAT	BESTELCODE
Donkergrijs	600mm	**0122 BL2I458/60**
Donkergrijs	900mm	**0122 BL2I458/90**

Ladediepte 500mm

UITVOERING	CORPUSMAAT	BESTELCODE
Donkergrijs	300mm	**0122 BL2I508/30**
Donkergrijs	350mm	**0122 BL2I508/35**
Donkergrijs	400mm	**0122 BL2I508/40**
Donkergrijs	450mm	**0122 BL2I508/45**
Donkergrijs	500mm	**0122 BL2I508/50**
Donkergrijs	550mm	**0122 BL2I508/55**
Donkergrijs	600mm	**0122 BL2I508/60**
Donkergrijs	800mm	**0122 BL2I508/80**
Donkergrijs	900mm	**0122 BL2I508/90**
Donkergrijs	1000mm	**0122 BL2I508/10**
Donkergrijs	1200mm	**0122 BL2I508/12**





BESTEKLADE UNIVERSEEL – METAAL, 500MM

Onze breedte-onafhankelijke besteklades in metaal en kunststof zijn universeel toepasbaar in ANTARO, MERIVO en LEGRA lades (diepte 500mm). Met rechte zijwanden en legvakken voor een nette indeling van bestek.

Aanbevolen: gebruik een antislipmat om vrije vakken ook geschikt te maken voor groter keukengerei.

Hoogte bestekbak: 60 mm

Opgelet, deze metalen besteklades passen enkel in een lade met front en niet in een binnenlade.



UITVOERING	AFMETINGEN	BESTELCODE
Wit	B276 x D473mm	**0122 BLM402905**
Grijs	B276 x D473mm	**0122 BLM402931**
Zwart	B276 x D473mm	**0122 BLM402927**
Montagehaakje		**0122 BLM406839**

Lade-indelingen – IMA

IMA



Via het railsysteem verschuift u de inzetstukken geheel naar wens!



100% recycleerbaar - handig te verwerken in binnenlades door uitneembaar kunststof frontstuk!

IMA BESTEKLADE

FLEX bestekinzet 450mm 423x278 donkergrijs	**0076 IMA-FLBE.450**
FLEX bestekinzet 500mm 473x278 donkergrijs	**0076 IMA-FLBE.500**
FLEX bestekinzet 500mm 473x278 wit	**0076 IMA-FLBEW.500**
FLEX bestekinzet 550mm 523x278 donkergrijs	**0076 IMA-FLBE.550**



FLEX FOLIEHOUDER

Foliehouder 450 (2x) 423x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLFO.450**
Foliehouder 500 (2x) 473x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLFO.500**
Foliehouder 500 (2x) 473x200 wit	**0076 IMA-FLFOW.500**
Foliehouder 550 (2x) 523x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLFO.550**



IMA KRUIDENINZET

Kruideninzet 450mm 423x278 donkergrijs	**0076 IMA-FLKR.450**
Kruideninzet 500mm 473x278 donkergrijs	**0076 IMA-FLKR.50**
Kruideninzet 500mm 473x278 wit	**0076 IMA-FLKRW.500**
Kruideninzet 550mm 523x278 donkergrijs	**0076 IMA-FLKR.550**



IMA MESSENINZET

Messeninzet 450mm 423x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLME.450**
Messeninzet 500mm 473x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLME.500**
Messeninzet 500mm 473x200 wit	**0076 IMA-FLMEW.500**
Messeninzet 550mm 523x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLME.550**



VERDELING HOOG

Verdeling hoog 450mm 423x200x130 donkergrijs	**0076 IMA-FLVH.450**
Verdeling hoog 500mm 473x200x130 donkergrijs	**0076 IMA-FLVH.500**
Verdeling hoog 500mm 473x200x130 wit	**0076 IMA-FLVHW.500**
Verdeling hoog 550mm 523x200x130 donkergrijs	**0076 IMA-FLVH.550**



VERDELING LANG

Verdeling lang 500mm 473x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLVL.500**
Verdeling lang 500mm 473x200 wit	**0076 IMA-FLVLW.500**
Verdeling lang 550mm 523x200 donkergrijs	**0076 IMA-FLVL.550**

Zie p. 10.12 voor antislipmatten van IMA

Besteklades – hout



Basisset



Uitbreidingsset



Basisset



Uitbreidingsset

BESTEKLADE FITFLEX

Bestekinzet – Hout, 500 mm

Houten bestekinzet geschikt voor ANTARO, LEGRA, TA'OR en MERIVO lades met een diepte van 500 mm. Verkrijgbaar in eik of zwart.

BasisSET (SET 1): geschikt voor frontbreedte 400–600 mm

Uitbreidbaar met SET 2 tot 1000 mm, en met een extra SET 2 tot 1400 mm

Eenvoudige montage: twee bodemplaten uitlijnen tegen de ladezijwanden, bestekbak plaatsen in de uitsparing — klaar voor gebruik

Flexibel ontwerp: vrije vakken links en rechts bieden ruimte voor lang bestek of keukentoestellen

- **Ladebreedte tot 600mm:** 1 x basis SET (SET 1) bestellen
- **Ladebreedte tot 1000mm:** 1 x basis SET (SET 1) bestellen + 1 x uitbreiding (SET 2)
- **Ladebreedte tot 1400mm:** 1 x basis SET (SET 1) bestellen + 2 x uitbreiding (SET 2)

OMSCHRIJVING	BESTELCODE ZWART	BESTELCODE EIK
Besteklade 400-600mm set 1	**0806 SET1-ZWART**	**0806 SET1-EIK**
Uitbreiding besteklade 600-1000mm (bij uitbreiding, steeds ook set 1 bestellen voor complete besteklade)	**0806 SET2-ZWART**	**0806 SET2-EIK**





FLESSEN OF VOORRAAD VERDELING HOOG

Lade verdeling hoog (145mm) in hout voor flessen en/of voorraad, geschikt voor ladediepte 500mm in een ANTARO, LEGRA, TA'OR en MERIVO lade.

Geschikt voor lade hoogte (nuttig gemeten binnenkant lade tot op bodem) vanaf 145mm. Best te combineren met een inlegmat naar keuze.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE ZWART	BESTELCODE EIK
Hoog 473x272x145mm	**0806 HOOG ZWART**	**0806 HOOG EIK**





Bestekbak



ALU/Foliehouder



Kruidenhouder



Messenblok

LADEVERDELING YOUCHOOSE

Hoogwaardige houten lade-indelingen

Stel uw eigen lade-indeling samen volgens de beschikbare breedte.

Geschikt voor laden met een diepte van 500 mm (nuttige diepte: 473 mm), compatibel met ANTARO, LEGRABOX, TA'OR en MERIVO ladesystemen.

Geschikt voor ladehoogtes vanaf 50 mm
(gemeten aan de binnenzijde tot op de bodem).

Perfect te combineren met een inlegmat naar keuze voor een stijlvolle en functionele afwerking.

	AFMETINGEN MM	BESTELCODE ZWART	BESTELCODE EIK
Besteklade	473x272x50	**0806 BESTEK ZW**	**0806 BESTEK EIK**
Foliehouder (2x)	473x146x44	**0806 FOLIE ZW**	**0806 FOLIE EIK**
Kruidenhouder	473x148x50	**0806 KRUID ZW**	**0806 KRUID EIK**
Messenblok	473x148x30	**0806 MES ZWART**	**0806 MES EIK**

Kastindelingen





SPIDER

· Flessenhouder voor Antaro/Legra met rug van 16mm
· Handige verdeling voor flessen die eenvoudig over de houten rug kan geklikt worden
· Verkrijgbaar in wit en antraciet
· B. 175mm x D. 435mm x H. 44mm

Spider	wit	**0718 200.1801.21**
Spider	antraciet	**0718 200.1801.43**





FLESSENMAND

· Uitneembare flessenmand met 8 compartimenten
· Vrij inzetbaar in een lade met minimaal 310mm vrije hoogte
· Verkrijgbaar in antraciet
· B. 191mm x D. 410mm

Flessenmand 191x410x310mm	antraciet	**0718 200.149043**





SESAM MINI

· Handig ophangbakje multi-inzetbaar met gesloten bakjes en 2 ophanghaken
· Kan zowel links als rechts gemonteerd worden
· Bakjes verstelbaar in de hoogte i.f.v. gebruik
· Beschikbaar in wit, zilver en antraciet

Sesam 121x278x434mm	wit	**0718 600.380.01**
Sesam 121x278x434mm	zilver	**0718 600.380.12**
Sesam 121x278x434mm	antraciet	**0718 600.380.43**





PORTER

· Handig uittreksysteem voor montage onderaan in de kast
· Voor drinkbakken of gasflessen
· Draagkracht tot 100kg
· Verkrijgbaar in zilver

Porter D. 500mm x B. 279mm x H. 46/85mm	**0718 200.395.02**

Kastindelingen



KRUIDENINZET

· Om zelf op maat te zagen - breedte 1300mm, diepte 524mm

· Verkrijgbaar in wit, antraciet en grijs

· Kruidenpotjes liggen plat zodat etiketten makkelijk gelezen kunnen worden

Kruideninzet	wit	**0718 200.747.01**
Kruideninzet	antraciet	**0718 200.747.43**
Kruideninzet	grijs	**0718 200.747.02**

Kastindelingen



ANTISLIP INLEGMATTEN

Antislip FIBER inlegmat, afkortbaar voor andere types lades.

Ladediepte 500mm

AFMETINGEN	UITVOERING	NETTO LENGTE	BESTELCODE
D.473xB.522mm	antraciet	522mm	**MAT.473x0522.ANT**
D.473xB.522mm	zwart	522mm	**MAT.473x0522.ZWA**
D.473xB.822mm	antraciet	822mm	**MAT.473x0822.ANT**
D.473xB.822mm	zwart	822mm	**MAT.473x0822.ZWA**
D.473xB.1122mm	antraciet	1122mm	**MAT.473x1122.ANT**
D.473xB.1122mm	zwart	1122mm	**MAT.473x1122.ZWA**
D.473xB.1500mm	antraciet	1500mm	**MAT.473x1500.ANT**
D.473xB.1500mm	wit	1500mm	**MAT.473x1500.WIT**
D.473xB.1500mm	zwart	1500mm	**MAT.473x1500.ZWA**

Ladediepte 650mm

D.623xB.1500mm	antraciet	1500mm	**MAT.623x1500.ANT**
D.623xB.1500mm	wit	1500mm	**MAT.623x1500.WIT**
D.623xB.1500mm	zwart	1500mm	**MAT.623x1500.ZWA**

ROLLEN ANTISLIP INLEGMATTEN - 20M

· Rollen antislip inlegmatten - 20LM
· Rubberen antislip inlegmat met ribbel = ideaal voor keukens / badkamers
· Standaardmatten op vel, afmetingen:



BREEDTE	UITVOERING	LADEDIEPTE	BESTELCODE
473mm	grijs	500mm	**0710 MAT5RULG**
473mm	wit	500mm	**0710 MAT5RUWI**
473mm	zwart	500mm	**0710 MAT5RUZW**
623mm	grijs	650mm	**0710 MAT6RULG**
623mm	wit	650mm	**0710 MAT6RUWI**
623mm	zwart	650mm	**0710 MAT6RUZW**



FLEX ECOSYSTEM INLEGMAT - 10M

IMA

· 10LM, zelf op maat te snijden, 100% gerecycleerd materiaal
· Voor een lade van diepte 500mm

Antraciet	lengte 10LM x Diepte 473mm	**0076 IMA-FLMAT-ANT**
Hazelaar	lengte 10LM x Diepte 473mm	**0076 IMA-FLMAT-HAZ**
Lichtgrijs	lengte 10LM x Diepte 473mm	**0076 IMA-FLMAT-LG**

Kastbodems



KUNSTSTOF SPOELKASTBESCHERMERS

· Aanpasbaar in de diepte van 470 tot 560mm
· Verkrijgbaar op frontbreedtes 600, 800, 900, 1000 en 1200mm
· Gemakkelijk te reinigen en sterker dan aluminium bodems
· Afgestemd op houtdikte 18mm
· Optimale bescherming tegen water, ook vooraan de kast!

OMSCHRIJVING	FRONTBREEDTE	BESTELCODE
Kunststof - lichtgrijs	600mm	**0742 900/563**
Kunststof - lichtgrijs	800mm	**0742 900/763**
Kunststof - lichtgrijs	900mm	**0742 900/863**
Kunststof - lichtgrijs	1000mm	**0742 900/963**
Kunststof - lichtgrijs	1200mm	**0742 900/1163**
Kunststof - antraciet	600mm	**0743 900/563-ANT**
Kunststof - antraciet	800mm	**0743 900/763-ANT**
Kunststof - antraciet	900mm	**0743 900/863-ANT**
Kunststof - antraciet	1000mm	**0743 900/963-ANT**
Kunststof - antraciet	1200mm	**0743 900/1163-ANT**

ALU BODEMS MET PVC BOARDING 18MM

Bescherm de bodem van uw spoelbak met onze ALU bodems in wafelmotief en met PVC boarding rondom. Vooraan voorzien van retour passend op bodemplaat 18mm dikte.
Verpakt per 10 stuks per afmeting (= minimumafname).

· Geschikt voor corpusbreedte 600 - 800 - 900 - 1000- 1100 & 1200mm
· Beschermende retour vooraan voor bodemplaat 18mm
· PVC boarding die rondom aansluit tegen zijwand en rug of opstand, geen geknoei met siliconen
· Diepte 520mm, te plaatsen tegen rug of opstand (zelf te voorzien)



OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	BESTELCODE
Alu bodem gewafeld	564 x 520	**0712 ALU 060**
Alu bodem gewafeld	764 x 520	**0712 ALU 080**
Alu bodem gewafeld	864 x 520	**0712 ALU 090**
Alu bodem gewafeld	964 x 520	**0712 ALU 100**
Alu bodem gewafeld	1064 x 520	**0712 ALU 110**
Alu bodem gewafeld	1164 x 520	**0712 ALU 120**

■ **Interessante kortingen voor afnames per 100 en 200 stuks per afmeting.**

TIP!

Wij maken uw alu bodem! Maatwerk mogelijk vanaf 20 stuks per afmeting.

ORGALUX – Basispakketen



ORGALUX VOOR BLUM LADES: PERFECT VOOR ELKE KEUKEN!

Bij Orgalux combineren we stijl en functionaliteit, zodat u in uw droomkeuken geen compromis hoeft te sluiten. Onze besteklades passen perfect in elke keuken, zowel qua vorm als uitstraling, en zijn op maat gemaakt voor BLUM- en TA'OR BOX-lades zodat alles stevig blijft liggen zonder verschuiven of rammelen.

Met onze zorgvuldig samengestelde basispakketten richt u uw hele keuken snel en eenvoudig in.



Deze indelingen passen niet in een binnenlade met glazen front (Blum).

Vind de combinatie die het beste werkt voor uw project in drie simpele stappen:

Ladediepte: 450, 500, 550, 600, 650 mm

Basispakketnummer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Kleur: Oriongrijs (OG), Carbonzwart (CS), Zijdewit (SW), Indiumgrijs (IG)

Wilt u nog iets extra toevoegen?

Orgalux biedt slimme oplossingen om uw lades nóg beter te organiseren. Vraag naar flessenhouders, afvalemmers en andere praktische toepassingen via info@du-pont.be of via uw vertegenwoordiger.

Bestelbaar via onze online ladeconfigurator

ORGALUX – Basispakketen

orgalux

1


2


3


4


5


6


7


8


9


Diepte: 47,2 cm
Hoogte: 5 cm





Cuisioflex - afmetingen verstelbaar
Min. afmeting:
B 23,6 x D 23,6 x H 12,8 cm
Max. afmeting:
B 38,6 x D 38,6 x H 12,8 cm



Messenhouder voor 9 messen
B 18,5 X D 40,8 X H 4,3 CM



Dubbele foliesnijder voor aluminiumfolie en vershoudfolie
B 18,8 X D 40,9 X H 6,1 CM



Kruidenhouder voor 9-12 kruidenpotjes
B 18,5 X D 40,7 X H 2,8 CM



Hoge kruidenhouder voor 12 - 14 kruidenpotjes
B 20,4 X D 35,6 X H 8,2 CM



Kom het Orgalux-aanbod ontdekken in onze showroom!

Sorteersysteem – met geleiders



AFVALSYSTEEM OEKO COMPLET

Modulair afvalsysteem 'Oeko Complet' met robuuste frontbevestiging, voorzien van een sterk uittreksysteem dat tot 110 kg kan dragen. Door de 30mm hoogteverstelling past het systeem onder vrijwel alle spoelbakken. Het systeem is uitgerust met een metalen bodem en kan gemakkelijk in elke keuken worden ingebouwd. De frontbevestiging garandeert een soepele en nagenoeg geluidloze opening en sluiting.


1


2

Foto 1 Stabiel geleidingssysteem. Het robuust meegeleverde uiitreksysteem met 110kg draagkracht en frontbevestiging zorgt voor een vlotte opening en sluiting. Zo goed als geluidsloze loop. Ladesysteem kan desgewenst losgekoppeld worden om kastbodem te reinigen.

Foto 2 Compostemmer: Eenvoudig uit te nemen voor makkelijke reiniging



450/500mm (front)

	BREEDTE	Min. kastdiepte	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 1 uittrekbaar tablet metaal 1 Geleidersysteem 110kg draagkracht 1 bevestigingsmateriaal	412-468	495	490/460	**0718 200.166143**



	BREEDTE	Min. kastdiepte	HOOGTE	BESTELCODE
2 multifunct. emmer 17L met deksel 1 uittrekbaar tablet metaal 1 Geleidersysteem 110kg draagkracht 1 bevestigingsmateriaal	412-468	495	460	**0718 200.166243**



	BREEDTE	Min. kastdiepte	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 1 compostemmer met deksel 6L 1 multifunctionele emmer 1.2L 1 uittrekbaar tablet metaal 1 geleidersysteem 110kg draagkracht 1 bevestigingsmateriaal	512-568	495	490/460	**0718 200.166043**

TOEBEHOREN



Voetpedaal PEKA, geschikt voor Oeko Universal en Oeko Complet. Apart te bestellen. **0718 200.140100**

Sorteersysteem – zonder geleiders



MODULAIR AFVALSYSTEEM OEKO UNIVERSAL

Het Oeko Universal-afvalsysteem is geschikt voor vrijwel alle gangbare ladesystemen met een minimale lade diepte van 400mm. Dankzij de hoogteverstelling van 30mm past het bovendien onder bijna alle spoelbakken.

- Afhankelijk van de gekozen set geschikt voor frontbreedte van 450 tot 900mm.
- Stel de emmercombinatie samen op basis van uw eigen wensen en behoeften.
- Inclusief uittrekbaar boventablet, dieptehaak, emmers, toebehoren en montagebeslag.



Foto 1: Afvalsysteem Oeko Universal 40 liter + OEKO zak. De multifunctionele OEKO-zak van robuust polypropyleen wordt meegeleverd in de desbetreffende set.



Foto 2: Afvalsysteem Oeko Universal 40+17 liter. Stem de afmetingen, combinatie en indeling van de emmers af op uw recyclagegewoonten.



Foto 3: Afvalsysteem Oeko Universal 40 liter + Spider. De Spider-flessenhouder voor poetsmiddelen monteert u zonder gereedschap naast de emmer van 40 liter, rechtstreeks op de houten achterwand.







450 / 500mm (front)

	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 1 dieptehaak 1 uittrekbaar tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	412-468	385	433/463	**0718 200.167143**

	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
2 multifunctionele emmer 17L met deksel, 1 dieptehaak 1 uittrekbaar tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	412-468	385	433	**0718 200.167243**

550/600mm (front)

	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 1 compostemmer met deksel 6L 1 multifunctionele emmer 1.2L 1 scheidingswand 1 uittrekbaar tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	512-568	385	443/463	**0718 200.166843**

600mm (front)



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 1 multifunct. emmer 17L met deksel 1 dieptehaak 1 uittrekbaar tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	562-568	385	443/463	**0718 200.166943**



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
3 multifunct. emmer 17L met deksel 1 dieptehaak 1 uittrekbaar tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	562-568	385	443	**0718 200.167043**



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 1 SPIDER flesverdeling voor houten rugwand 16mm 1 dieptehaak 1 uittrekbaar tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	562-568	385	443/463	**0718 200.211543**



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 1 multifunct. OEKO zak 19L 1 dieptehaak 1 uittrekbaar tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	562-568	385	443/463	**0718 200.211643**

900mm (front)



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 2 multifunct. emmer 17L met deksel 1 dieptehaak 1 vast tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	862-868	385	425	**0718 200.166643**



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
1 afvalemmer 40L 2 multifunct. emmer 17L met deksel 1 compostemmer met deksel 6L 1 multifunctionele emmer 1.2L 1 dieptehaak, 1 scheidingswand 1 vast tablet metaal 1 bevestigingsmateriaal	862-868	385	425	**0718 200.166743**

Sorteeremmers – achter draaideur



Müllboy BIG

AFVALEMMER MÜLLBOY

De ronde afvalemmer Müllboy draait bij het openen van een gescharnierde deur compleet naar buiten. Het deksel opent maar blijft in de kast voor optimale opening.

Groot volume voor praktische opslag, stevige montage aan de deur.

Foto : Müllboy BIG: Propere oplossing met grote capaciteit waarvan deksel automatisch opent en sluit voor optimale toegang



Müllboy Standaard Type 1 | Müllboy Standaard Type 2 | Müllboy Big Type 1 | Müllboy Big Type 2



Standaard | Big

Müllboy Standaard, vanaf 450mm meubelbreedte

1 afvalemmer met speciale afvalzakhouder, 1 deksel, 1 bevestigingsmateriaal

VOLUME	BREEDTE	MIN. KASTDIEPTE	MIN. HOOGTE	BESTELCODE
30 Liter	415 mm	340 mm	500 mm	**0718 200.004343**
25 Liter	415 mm	340 mm	430 mm	**0718 200.004743**

Müllboy BIG, vanaf 500mm meubelbreedte

1 afvalemmer met speciale afvalzakhouder, 1 deksel, 1 bevestigingsmateriaal

VOLUME	BREEDTE	MIN. KASTDIEPTE	MIN. HOOGTE	BESTELCODE
40 Liter	455 mm	400 mm	460 mm	**0718 200.113443**
32 Liter	455 mm	400 mm	390 mm	**0718 200.113543**



Afvalemmer RING ECO

· Ronde afvalemmer 10L voor montage achter deur
· Verkrijgbaar in grijs en inox, hoogte 320mm, diepte 250mm
· Automatische opening van het deksel bij openen van de deur
· Wordt bevestigd aan corpus zijkant voor stevigere constructie
· Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!

Afvalemmer RING ECO	grijs	**0076 PP602/1 GR**
Afvalemmer RING ECO	inox	**0076 PPI607/1 I**

Sorteeremmers – kipp



AFVALEMMER KIPP TOTAAL 52 L

· Afvalemmer (kunststof) kipt bij het openen van de deur

· Voor corpus 550 tot 600 mm

· Geleverd in complete set:
  · 1 beslagset
  · 2 afvalemmers
  · 1 deksel



INHOUD	UITVOERING	BESTELCODE
35 + 17 liter	grijs	**0076 KIPP550**

Sorteeremmers – achter draaideur

IMA



· Afvalemmer SELECT BASE 300

· 300mm (1x13+1x3L) Br.240 x H. 340 x D. 420mm
· Manueel te openen
· Kogelgeleider volledig uittrekbaar
· Voorzien van 2 afvalemmers (1x13L met deksel + 1x3L)
· Montage op de bodem
· Stevig metalen draagframe
· Donkergrijs

SELECT BASE 300mm	**0076 IMA-BA-30**



· Afvalemmer SELECT BASE 400

· 400mm (2x13L) Br.340 x H. 340 x D. 420mm
· Manueel te openen
· Kogelgeleider volledig uittrekbaar
· Voorzien van 2 afvalemmers (2x13L met deksel)
· Montage op de bodem
· Stevig metalen draagframe
· Donkergrijs

SELECT BASE 400mm	**0076 IMA-BA-40**



· Afvalemmer SELECT BASE 600

· (2x13L + 1x18L)
· Br.540 x H. 320 x D. 420mm
· Manueel te openen – kogelgeleider volledig uittrekbaar – montage op de bodem
· Voorzien van 3 afvalemmers (2x13L met deksel + 1x18L)
· Stevig metalen draagframe
· Donkergrijs

SELECT BASE 600mm	**0076 IMA-BA-60**

Zie pagina 10.26 voor optionele IMA Shelf

Sorteeremmers – voor LEGRA C lade

IMA

Gamma in blum kleuren!



· Afvalemmer SLIM Fr.400mm

· Past op LEGRA C
· Afmetingen lade: Br.350 x H. 210 x D. 470mm
· front 400mm - diepte vanaf 500mm
· Voorzien van 2 afvalemmers (2x8L met deksel)
· Orion grijs

SLIM Fr.400mm	**0076 IMA-SLC-40-G**



· Afvalemmer SLIM Fr.600mm

· PAST OP LEGRA C
· Afmetingen lade: Br.550 x H. 210 x D. 470mm
· Front 600mm - diepte vanaf 500mm
· Voorzien van 4 afvalemmers (2x8L met deksel, 1x8L + 1x3L)
· Orion grijs

SLIM Fr.600mm	**0076 IMA-SLC-60-G**



· Afvalemmer SLIM Fr.800mm

· PAST OP LEGRA C
· Afmetingen lade: Br.750 x H. 210 x D. 470mm
· Front 800mm - diepte vanaf 500mm
· Voorzien van 6 afvalemmers (2x8L met deksel, 2x8L + 2x3L)
· Orion grijs

SLIM Fr.800mm	**0076 IMA-SLC-80-G**

INBOUWRUIMTE LEGRA C + IMA TREND





Extra deksel voor Trend / Slim 13L - Orion grijs	**0076 IMA-DEK-G**

Sorteeremmers – zonder geleiders

IMA

Gamma in blum kleuren!



· Afvalemmer TREND 600mm

· PAST OP LEGRA C

· Afmetingen lade: Br.550 x H. 300 x D. 404mm

· Front 600mm - diepte vanaf 450mm

· Voorzien van 3 afvalemmers (2x13L met deksel + 1x18.5L)

· Voor bredere lades uit te breiden met steunvoet (apart te bestellen - 0076-IMA-TRL- G)

TREND 600 - Orion grijs	**0076 IMA-TRC-60-G**
TREND 600 - Wit	**0076 IMA-TRC-60-W**
TREND 600 - Carbon zwart	**0076 IMA-TRC-60-Z**

Extra deksel voor Trend / Slim 13L - Orion grijs	**0076 IMA-DEK-G**



· Afvalemmer TREND 800mm

· PAST OP LEGRA C

· Afmetingen lade: Br.750 x H. 300 x D. 404mm

· Front 800mm - diepte vanaf 450mm

· Voorzien van 5 afvalemmers 3x13L waarvan 2 met deksel + 1x18.5L+1 x 3L)

· Voor bredere lades uit te breiden met steunvoet (apart te bestellen - 0076-IMA-TRL- G)

TREND 800 - Orion grijs	**0076 IMA-TRC-80-G**
TREND 800 - Wit	**0076 IMA-TRC-80-W**
TREND 800 - Carbon zwart	**0076 IMA-TRC-80-Z**



Extra deksel voor Trend / Slim 13L - Orion grijs	**0076 IMA-DEK-G**

INBOUWRUIMTE LEGRA C + IMA TREND



Steunvoet – voor sorteeremmers



Om de TREND afvalemmers in een bredere lade te plaatsen maakt u handig gebruik van de steunvoet.



STEUNVOET

- Steunvoet voor afvalemmer TREND
- Orion grijs, wit, carbon zwart
- Voor lades breder dan vaste maten 600mm & 800mm

Steunvoet TREND - Orion grijs	**0076 IMA-TRL-G**
Steunvoet TREND - Wit	**0076 IMA-TRL-W**
Steunvoet TREND - Carbon zwart	**0076 IMA-TRL-Z**

IMA toebehoren

IMA



STAY ALL - VAST TABLET

Slimme en compacte opbergoplossing voor de afvalkast die zorgt voor meer orde en extra opbergruimte boven het afvalsysteem. Houdt schoonmaakspullen netjes uit het zicht, past in kleine ruimtes en is geschikt voor zowel lades als draaideuren. Duurzaam, eenvoudig te monteren en breed compatibel met verschillende kastmaten en systemen. Uitvoering: grijs.





Kastbreedte 600mm	H.30 x D.400 x B.560mm	**0076 IMA-SA-60-G**
Kastbreedte 800mm	H.30 x D.400 x B.760mm	**0076 IMA-SA-80-G**



SHELF IMA

Bovenstuk in grijs voor SELECT BASE/SIDE 300. Wordt bovenop het frame gemonteerd voor een nette afwerking, extra stabiliteit en optimaal ruimtegebruik. Perfect passend en exclusief ontworpen voor het SELECT-systeem.

Uitvoering: grijs



SHELF IMA voor SELECT 300 - grijs	**0076 IMA-SOS-30-G**
SHELF IMA voor SELECT 400 - grijs	**0076 IMA-SOS-40-G**
SHELF IMA voor SELECT 600 - grijs	**0076 IMA-SOS-60-G**



HANDY - UITNEEMBARE DRAAGTAS

- Afvalemmer HANDY glas/papier, uitneembaar
- Br.270mm - D.440mm - H.220mm
- Ladebreedte min.400mm, ladediepte min.500mm
- Metalen frame wordt op de bodem geschroefd, draagzak wordt in het frame geplaatst
- Uitwasbare draagzak met rubberen binnenbekleding.

Afvalemmer HANDY glas/papier - uitneembaar	**0076 IMA-HANDY**

Afvalsysteem – LEGRABOX







HANGRAAM MET AFVALEMMERS

Voorgemonteerd hangraam met afvalemmers voor LEGRABOX
Afmetingen: D 500 x B 564 mm | Inbouwhoogte: 600 mm
Inclusief staalrug, corpusprofiel 70 kg en EXPANDO
Bevat 2 afvalemmers van 42 liter met deksels
Kleur zijkant: zijdewit, oriongrijs carbonzwart

Set - zijdewit	**0076 SET127 AFVAL 42 WI**
Set - oriongrijs	**0076 SET127 AFVAL 42 OG**
Set - carbonzwart	**0076 SET127 AFVAL 42 CS**

LOSSE ONDERDELEN

Afvalemmer, inhoud 42L, B.230 x D.412 x H.560mm	**0122 TKEM42DG**
Deksel	**0122 TKDE42DG**



HANGRAAM

Hangraam systeem 127 voor LEGRABOX
Corpus 500 of 600,
wanddikte 18mm, diepte 500mm
Voor 2x42l afvalemmers
Kleur donkergrijs

Corpus 600	**0076 AFVHR508/60 127**

Afvalsortering – achter draaideur



AFVALSORTERING OP GELEIDER

· Voor corpus 300 mm
· Manueel te openen
· Kogelgeleider volledig uittrekbaar
· Afmetingen: Br.251 x H. 400 x D. 480mm
· Voorzien van 2 afvalemmers 15L



INHOUD	UITVOERING	BESTELCODE
15 + 15L	zwart	**0076 HAI-300ZW**



AFVALEMMER OP GELEIDER - LICHT GRIJS

· Voor corpus 400 mm
· Manueel te openen
· Bevestiging met zelfdragend kader
· Kogelgeleider, volledig uittrekbaar
· Uitvoering: lichtgrijs
· Afmetingen: Br. 320 x H. 542 x D. 480mm
· Inhoud (liter): 42 (1 bak)



42L	lichtgrijs	**0076 HAI-400**



AFVALSORTERING OP GELEIDER VOOR DRAAIDEUR VANAF 450MM

· Manueel te openen
· Geringe inbouwruimte, hoogte 326mm
· Kogelgeleider, volledig uittrekbaar
· Bevestiging door zelfdragend kader
· Uitvoering: grijs
· Afmetingen: Br. 346 x H. 326 x D. 480mm
· Inhoud (liter): 18 + 18



18 + 18L	grijs	**0076 HAI-450A**

Afvalsortering – achter draaideur



AFVALSORTERING OP GELEIDER VOOR DRAAIDEUR VANAF 450MM

· Manueel te openen, uitvoering grijs
· Geringe inbouwruimte, hoogte 326mm
· Kogelgeleider, volledig uittrekbaar
· Bevestiging door zelfdragend kader
· Afmetingen: Br. 346 x H. 326 x D. 480mm
· Inhoud (liter): 18 + 8.5 + 8.5



INHOUD	UITVOERING	BESTELCODE
18 + 8.5 + 8.5L	grijs	**0076 HAI-450B**



AFVALSORTERING OP GELEIDER VOOR DRAAIDEUR VANAF 500MM

· Manueel te openen, uitvoering lichtgrijs
· Kogelgeleider, volledig uittrekbaar
· Bevestiging door zelfdragend kader
· Afmetingen: Br. 440 x H. 455 x D. 480mm
· Inhoud (liter) : 30 + 19



30+19L	lichtgrijs	**0076 HAI-500**



AFVALSORTERING EURO-CARGO VOOR CORPUS 450 MM TOTAAL 76 L

· Complete set met zijdelingse bevestiging
· Volledig uittrekbaar
· Bestaat uit: 2 afvalemmers 35 liter
· Uitvoering: lichtgrijs
· Inhoud (liter): 38 + 38L



38+38L	antraciet	**0076 HAIFR450ANT**



AFVALSORTERING EURO-CARGO VOOR CORPUS 600 MM TOTAAL 88,5 L

· Set met zijdelingse bevestiging, volledig uittrekbaar
· Bestaat uit:
  · 2 afvalemmers 35 liter
  · 1 afvalemmer 12 liter met deksel
  · 1 afvalemmer 2,5 liter
· Inhoud (liter): 38 + 38 + 12 + 2,5



38+38+12+2,5L	antraciet	**0076 HAIFR600ANT**

Sorteeremmerset – zonder geleiders



Sorteeremmerset – zonder geleiders

600MM



hoog



TOT 37 L

- Afvalemmerset 9XL-front 60cm
- ORION GRIJS- HOOG - B.444 x D.356 x H.277mm
- Zelf op juiste maat af te korten, breedte tussen 429/540mm en diepte 399/490mm
- (1 x 26L) + (1 x 11L) = 37L
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

GOL-0060-H



laag



TOT 29 L

- Afvalemmerset 9XL-front 60cm
- ORION GRIJS- LAAG - B.444 x D.356 x H.207mm
- Zelf op juiste maat af te korten, breedte tussen 429/540mm en diepte 399/490mm
- (1 x 20L) + (1 x 9L) = 29L
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

GOL-0060-L

700-800MM



hoog



TOT 48 L

- Afvalemmerset 9XL-front 70/80cm
- ORION GRIJS- HOOG - B.590 x D.356 x H.277mm
- Zelf op juiste maat af te korten, breedte tussen 580/740mm en diepte 399/490mm
- (1 x 26L) + (2 x 11L) = 48L
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

GOL-0078-H



laag



TOT 38 L

- Afvalemmerset 9XL-front 70/80cm
- ORION GRIJS- LAAG - B.590 x D.356 x H.207mm
- Zelf op juiste maat af te korten, breedte tussen 580/740mm en diepte 399/490mm
- (1 x 20L) + (2 x 9L) = 38L
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

GOL-0078-L

900MM



hoog



TOT 63 L

- Afvalemmerset 9XL-front 90cm
- ORION GRIJS- HOOG - B.742 x D.356 x H.277mm
- Zelf op juiste maat af te korten, breedte tussen 730/840mm en diepte 399/490mm
- (2 x 26L) + (1 x 11L) = 63L
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

GOL-0090-H



laag



TOT 49 L

- Afvalemmerset 9XL-front 90cm
- ORION GRIJS- LAAG - B.742 x D.356 x H.207mm
- Zelf op juiste maat af te korten, breedte tussen 730/840mm en diepte 399/490mm
- (2 x 20L) + (1 x 9L) = 49L
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

GOL-0090-L

Losse sorteeremmers



AFVALEMMER KUNSTSTOF DONKERGRIJS VOOR ANTARO & LEGRA LADE

· Afvalemmers voor ANTARO of LEGRA lade

· Zelf samen te stellen in functie van beschikbare hoogte, breedte en diepte

· Best te combineren met draagplaat om verschuiven te vermijden (geschikt voor ladediepte 500mm)

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Afvalemmer 5,5L, B.155 x D.230 x H.225mm	**0122 TKEM05DG**
Deksel voor afvalemmer 5,5L	**0122 TKDE05DG**
Afvalemmer 6L, B.140 x D.210 x H.280mm	**0122 TKEM06DG**
Deksel voor afvalemmer 6L	**0122 TKDE06DG**
Afvalemmer 12L, B.230 x D.310 x H.225mm	**0122 TKEM12DG**
Deksel voor afvalemmer 12L	**0122 TKDE12DG**
Afvalemmer 14L, B.210 x D.280 x H.280mm	**0122 TKEM14DG**
Deksel voor afvalemmer 14L	**0122 TKDE14DG**
Afvalemmer 21L, B.210 x D.430 x H.280mm	**0122 TKEM21DG**
Deksel voor afvalemmer 21L	**0122 TKDE21DG**
Afvalemmer 26L, B.230 x D.310 x H.460mm	**0122 TKEM26DG**
Deksel voor afvalemmer 26L	**0122 TKDE12DG**
Afvalemmer 32L, B.230 x D.310 x H.570mm	**0122 TKEM32DG**
Deksel voor afvalemmer 32L	**0122 TKDE12DG**



DRAAGPLAAT AFVALEMMERS ANTARO & LEGRA LADE

· Draagplaat beschikbaar in verschillende standaard kastbreedtes maar kan ook ingekort worden voor kleinere afmetingen

· Opgegeven maten zijn frontbreedtes, indien passend nodig, juiste versie (ANTARO of LEGRA) bestellen

· Geschikt voor ladediepte 500mm - op bestelling (levertermijn 1 week)

Draagplaat afvalemmers	BESTELCODE **Antaro**	BESTELCODE **Legra**
Corpus 300mm	**0122 TK5030TB**	**0122 TK5030LB**
Corpus 400mm	**0122 TK5040TB**	**0122 TK5040LB**
Corpus 450mm	**0122 TK5045TB**	**0122 TK5045LB**
Corpus 500mm	**0122 TK5050TB**	**0122 TK5050LB**
Corpus 550mm	**0122 TK5055TB**	**0122 TK5055LB**
Corpus 600mm	**0122 TK5060TB**	**0122 TK5060LB**
Corpus 800mm	**0122 TK5080TB**	**0122 TK5080LB**
Corpus 900mm	**0122 TK5090TB**	**0122 TK5090LB**
Corpus 1000mm	**0122 TK5010TB**	**0122 TK5010LB**
Corpus 1200mm	**0122 TK5012TB**	**0122 TK5012LB**



AFVALEMMER FRANKE

· Deksel uit inox
· Emmer uit kunststof (uitneembaar), 12L
· Boorgat 280mm
· Beschikbaar als inbouw of als vlakbouw

Inbouw afvalemmer Rand afvalemmer ligt op het werkblad. Overmeten 306x315mm - boorgat 280mm.	**0076 180700**
Vlakbouw afvalemmer Rand afvalemmer ligt gelijk met het werkblad. Overmeten 273x315mm - boorgat 280mm.	**0076 180705**



Inbouw



Vlakbouw



AFVALEMMER CUBO

· Deksel uit inox
· Emmer uit kunststof (uitneembaar), 8L
· Boorgat 240mm

Afvalemmer CUBO 8L INOX	**0076 CUBO-8L**

Hoekopstelling – Le Mans



Illustratie: opstelling links



Illustratie: opstelling rechts

LE MANS HOEKKASTOPSTELLING

· Set bestaande uit 2 tabletten, bodem met antislip.

· Extra set dempers voor zachte sluiting apart te bestellen alsook de montagestang (zie onder) afhankelijk van de hoogte van uw hoekkast

· Laadvermogen per tablet: 25kg

UITVOERING	MODEL	BREEDTE DEUR	BESTELCODE
Antraciet pure	links	450mm	**LEM AN450L**
Antraciet pure	rechts	450mm	**LEM AN450R**
Antraciet pure	links	500mm	**LEM AN500L**
Antraciet pure	rechts	500mm	**LEM AN500R**
Antraciet pure	links	600mm	**LEM AN600L**
Antraciet pure	rechts	600mm	**LEM AN600R**
Grijs (eco model)	links	450mm	**LEM GR450L**
Grijs (eco model)	rechts	450mm	**LEM GR450R**
Grijs (eco model)	links	500mm	**LEM GR500L**
Grijs (eco model)	rechts	500mm	**LEM GR500R**
Grijs (eco model)	links	600mm	**LEM GR600L**
Grijs (eco model)	rechts	600mm	**LEM GR600R**

Breedte deur 450mm



Breedte deur 500mm



Breedte deur 600mm





Le Mans II stang

Antraciet pure	600-750mm	**LEM STANGAN7**
Antraciet pure	720-900mm	**LEM STANGAN9**
Grijs	600-750mm	**LEM STANGGR7**

Le Mans II demper (softstop)

KLEUR	RICHTING	VERPAKKING	BESTELCODE
Antraciet	links	per paar	**LEM SOFTAN L**
Antraciet	rechts	per paar	**LEM SOFTAN R**
Grijs	links	per paar	**LEM SOFTGR L**
Grijs	rechts	per paar	**LEM SOFTGR R**





Illustratie: opstelling rechts

MAGIC CORNER COMFORT

- Hoekkastoplossing voor hoeken van 900-1200mm breed
- Compleet systeem voor montage achter deuren
- Deur beschermd door deurafwijzer
- Ergonomische vormgeving trekknop
- Achterliggende mandjes kunnen, na opening, volledig uit het kastframe getrokken worden voor optimaal bereik
- Uitvoering zilver
- Versie links of rechts
- Verkrijgbaar voor hoek 900mm en 1000mm
- Softstop systeem standaard meegeleverd



Illustratie: opstelling links

UITVOERING	OMSCHRIJVING		BESTELCODE
Links	hoekkast 900	zilver	**0718 300.391.02**
Links	hoekkast 1000	zilver	**0718 300.393.02**
Rechts	hoekkast 900	zilver	**0718 300.390.02**
Rechts	hoekkast 1000	zilver	**0718 300.392.02**



CLIP-ON tabletset Libell

- Set tabletten voor Magic Corner COMFORT (systeem achter draaideur) met volle metalen bodem in uitvoering grijs
- Beschikbaar voor deur 450mm - 500mm - 550/600mm

BREEDTE DEUR	AANTAL	AFMETING MANDEN	BESTELCODE
450mm	4	290/470 en 290/470mm	**0718 300.696.12**
500mm	4	290/470 en 340/470mm	**0718 300.697.12**
550/600mm	4	390/470 en 390/470mm	**0718 300.698.12**



Anti slip matten voor tabletset

- Anti slip matten, uitvoering grijs
- Geschikt voor bovenstaande tabletset LIBELL
- Op maat voor standaard sets
- Set bestaat uit 4 inleg matten, compleet voor 1 tabletset

BREEDTE DEUR	AANTAL	KLEUR	BESTELCODE
450mm	4	grijs	**0718 300.923.18**
500mm	4	grijs	**0718 3001100.56**
550/600mm	4	grijs	**0718 300.925.18**

Apotheekkast – Peka



Geleider apotheekkast volledig uittrekbaar

· Compact volledig uittrekbare geleider
· Regelbaar
· Met draagvermogen van 120kg
· Verkrijgbaar in wit, zilver en antraciet
· Standaard uitgerust met SOFTSTOP systeem
· Automatische synchronisatie voor perfecte loop
· Handige tijdsbesparing door CLICKFIXX montage systeem

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Geleider apotheekkast	wit	**0718 100.579.01**
Geleider apotheekkast	zilver	**0718 100.579.02**
Geleider apotheekkast	antraciet	**0718 100.579.43**



Verstelbaar frame voor apotheekkast

· Verkrijgbaar in wit, zilver en antraciet
· Geschikt door uitschuifsysteem voor verschillende inbouwhoogtes
· Standaard inbouwdiepte 495mm
· Met handige CLICKFIXX montage

BINNENHOOGTE KAST	UITVOERING	BESTELCODE
900 - 1300mm	wit	**0718 100.590.01**
900 - 1300mm	zilver	**0718 100.590.02**
900 - 1300mm	antraciet	**0718 100.590.43**
1200 - 1600mm	wit	**0718 100.592.01**
1200 - 1600mm	zilver	**0718 100.592.02**
1200 - 1600mm	antraciet	**0718 100.592.43**
1600 - 2000mm	wit	**0718 100.594.01**
1600 - 2000mm	zilver	**0718 100.594.02**
1600 - 2000mm	antraciet	**0718 100.594.43**
1805 - 2260mm	wit	**0718 100.596.01**
1805 - 2260mm	zilver	**0718 100.596.02**
1805 - 2260mm	antraciet	**0718 100.596.43**

TIP!

Raadpleeg de volgende pagina voor meer informatie en bijhorende accessoires.

Apotheekkast – Peka



Lade verdeler

· Magnetische verdeler voor LIBELL manden

· Kan zowel op de bodem als tegen de zijwanden of voorkant gebruikt worden

· Verkrijgbaar in grijs, wit en antraciet

UITVOERING	BESTELCODE
Wit	**0718 100.706.51**
Zilver	**0718 100.706.52**
Antraciet	**0718 100.706.43**



Stabiliseringshaak

· Voor extra stabiliteit van bevestiging aan front. Vooral bij hoge fronten kunnen extra bevestigingspunten voorzien worden door gebruik van deze haken

· Per stuk te bestellen

UITVOERING	BESTELCODE
Wit	**0718 100.142.01**
Zilver	**0718 100.142.02**
Antraciet	**0718 100.142.43**



Tablet LIBELL voor apotheekkast

Verkrijgbaar voor frontbreedte 300 en 400mm in uitvoering wit, aluminium grijs en antraciet

FRONTBREEDTE	UITVOERING	BESTELCODE
300mm	wit	**0718 100.690.01**
300mm	zilver	**0718 100.690.12**
300mm	antraciet	**0718 100.690.43**
400mm	wit	**0718 100.692.01**
400mm	zilver	**0718 100.692.12**
400mm	antraciet	**0718 100.692.43**



Frontsteunen voor apotheekkast

· Verbinden frame van apotheekkast met front

· Met regeling voor optimaal afstellen en snelle CLICKFIXX montage

· Verkrijgbaar voor fronten van 300 en 400mm in zilver, wit en antraciet

· Levering steeds per paar

FRONTBREEDTE	UITVOERING	BESTELCODE
300mm	wit	**0718 100.585.01**
300mm	zilver	**0718 100.585.02**
300mm	antraciet	**0718 100.585.43**
400mm	wit	**0718 100.586.01**
400mm	zilver	**0718 100.586.02**
400mm	antraciet	**0718 100.586.43**



Antislip mat voor LIBELL tablet

· Antislip inlegmat voor LIBELL tablet, makkelijk te verwijderen om te reinigen

· Verkrijgbaar in grijs voor zowel witte LIBELL tabletten als grijze LIBELL tabletten

· Verkrijgbaar voor manden 300 - 400mm

FRONTBREEDTE	UITVOERING	BESTELCODE
300mm	grijs	**0718 100.726.18**
400mm	grijs	**0718 100.728.18**



Set extra haken

Bij maximum uitschuiven van apotheekkast is de bovenkant van de apotheekkast niet meer te voorzien van mandjes wegens ontbreken van de ophanghaken. Door deze extra haken kan ook het bovenste gedeelte van uw apotheekkast toch benut worden. Uitvoering: kunststof.

· Verkrijgbaar als set (2 stuks)

UITVOERING	BESTELCODE
Wit	**0718 100.1282.51**
Grijs	**0718 100.1282.52**
Antraciet	**0718 100.1282.59**

Apotheekkast – Peka FORTE



HAWA FORTE wordt PEKA FORTE

Uittrekbare apotheekkast voor zware lasten

De heavy-duty geleider transformeert uitdagende situaties in overzichtelijke opbergruimte – ideaal voor creatieve uittreksystemen in particuliere, publieke of industriële toepassingen.

· Draagvermogen: 1 geleider = 170kg, 2 geleiders (gekoppeld) = 340kg

· 11 lengtematen beschikbaar

· Montage op bodem en bovenzijde, geschikt voor alle kastbreedtes

· Koppelset voor dubbele geleiders garandeert een parallelle montage

· Snelle montage dankzij voorgemonteerde componenten

· Geschikt voor automatische schroevendraaiers



Met 11 lengtematen en diverse montagemogelijkheden biedt PEKA FORTE maximale ontwerpvrijheid.



PEKA FORTE VOLLEDIG UITTREKBARE GELEIDER

De volledig uittrekbare geleider dient als basis voor maatwerk houten uittreksystemen. Let op: type 380 (artikelnr. 100.1368.14) is niet compatibel met Softclose (artikelnr. 100.1379.00).

Inhoud
1 volledig uittrekbare geleider
1 bovengeleider

Technische gegevens
Geïntegreerde softclose: nee
Geïntegreerde softopen: nee
Materiaal: gepoedercoat plaatstaal

Type	Uitvoering	Draagvermogen	Binnenbreedte (LB)	Minimale binnendiepte (LT)	Binnenhoogte (LH)	Breedte (B)	Diepte (T)	Hoogte (H)	Bestelcode
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
380	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	385	400-2400	120/248	380	127	**0718 1368.14**
430	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	435	400-2400	120/248	430	127	**0718 1369.14**
480	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	485	400-2400	120/248	480	127	**0718 1370.14**
530	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	535	400-2400	120/248	530	127	**0718 1371.14**
580	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	585	400-2400	120/248	580	127	**0718 1372.14**
630	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	635	400-2400	120/248	630	127	**0718 1373.14**
680	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	685	400-2400	120/248	680	127	**0718 1374.14**
780	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	785	400-2400	120/248	780	127	**0718 1375.14**
880	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	885	400-2400	120/248	880	127	**0718 1376.14**
980	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	985	400-2400	120/248	980	127	**0718 1377.14**
1080	lichtgrijs	0-170/340	124/252-568/768	1085	400-2400	120/248	1080	127	**0718 1378.14**



SOFTCLOSE VOOR PEKA FORTE

Softclose begeleidt het frontpaneel tijdens het laatste deel van de sluitbeweging. Let op: type 380 (artikelnr. 100.1368.14) is niet compatibel met Softclose (artikelnr. 100.1379.00).

Inhoud
1 bovenste Softclose
1 onderste Softclose

Technische gegevens
Compatibel met: PEKA FORTE
Materiaal: verzinkt plaatstaal / kunststof

Softclose	**0718 1379.00**



CONNECTORSET VOOR 2 X PEKA FORTE GELEIDER

Deze koppelset garandeert een parallelle installatie wanneer twee geleiders worden toegepast.

Inhoud
1 koppelset voor dubbele geleiders

Technische gegevens
Compatibel met: PEKA FORTE
Materiaal: verzinkt plaatstaal

Connectorset	**0718 1380.00**

SPACE TOWER – BLUM



VOORRAADKAST SPACE TOWER

De SPACE TOWER voorraadkast combineert ruime opbergmogelijkheden met gebruiksgemak. De getoonde uitvoering en afmetingen van de kast kunnen verschillen om aan uw specifieke opslagbehoeften te voldoen. Deze kast is beschikbaar in breedtes variërend van 300mm tot 1.200mm, zodat u de perfecte maat kunt kiezen voor uw ruimte.

- Flexible voorraadkast met binnenvoorraadlades bovenaan met legplank en binnenlades
- Comfortabel bereikbaar van drie kanten
- Apart te openen lades geven een compleet overzicht en maken het mogelijk producten gemakkelijk van bovenaf uit de lades te nemen
- Zeer goede uithangstabiliteit bij zwaar beladen binnenvoorraadlades
- Hoge rug- en zijwanden garanderen een veilige opberging
- Optioneel: lade-indelingen zorgen voor orde in de voorraadlade
- Flexibele corpusafmetingen realiseerbaar
- Uitvoerbaar in verschillende ladeplatformen



Comfortabel bereikbaar van 3 kanten

De afzonderlijk volledig uittrekbare laden zorgen ervoor dat de inhoud van de lade van de drie kanten comfortabel bereikbaar is.



Alles veilig opgeborgen

Hoge zijwanden en flexibele dwars- en lengteverdelingen zorgen voor overzichtelijke orde en stabiliteit van de voorraad. Ook geopende verpakkingen kunnen op die manier niet omvallen.



Flexibel

Deze kast kan in de breedte, in de hoogte en zelfs in de diepte flexibel aangepast worden. Op die manier beantwoordt ze aan uw persoonlijke behoeften - afhankelijk van hoeveel opbergruimte u nodig heeft.



Sterk en stabiel

Elke lade kan - afhankelijk van het ladeplatform - tot 70 kg belast worden. En ook dan glijden de voorraadladen vederlicht open en dicht. Dankzij de geïntegreerde demping BLUMOTION sluiten ze bovendien altijd zacht en geruisloos.



TIP!

Neem contact op voor alle mogelijkheden.

t. 03 464 00 91
info@du-pont.be

Snello uittreksysteem – Peka



SNELLO-UITTREKSYSTEEM VOOR SMALLE KASTEN

- Uittreksysteem voor kleine breedtes (150 en 300mm) met optimale berging en volledig uittrekbaar
- Hoekoplossingen voor kasten 90°
- Beschikbaar op hoogte 520mm
- Uitermate geschikt voor onderbouwkasten onder werkblad met beperkte inbouwbreedte
- Draagkracht 15 / 20kg
- 3D-regelbaar



Snello voor front 150mm

- Rechtse montage - draagkracht 15kg
- Volledig uittrekbaar en beschikbaar in hoogte 520mm
- Breedte systeem: 110mm, diepte 475mm
- Steeds met ingebouwde softstop onderaan

FRONTBREEDTE	UITVOERING	BESTELCODE
150mm	wit	**0718 200.127201**
150mm	grijs	**0718 200.127212**
150mm	antraciet	**0718 200.127243**



Snello voor front 300mm

- Rechtse montage - draagkracht 20kg
- Volledig uittrekbaar en beschikbaar in hoogte 520mm
- Breedte systeem: 260mm, diepte 475mm
- Steeds met ingebouwde softstop onderaan en bovenaan

FRONTBREEDTE	UITVOERING	BESTELCODE
300mm	wit	**0718 200.128301**
300mm	grijs	**0718 200.128312**
300mm	antraciet	**0718 200.128343**



Antislipmat voor Snello

- Makkelijk te verwijderen om te reinigen
- Beschikbaar in grijs voor zowel snello wit, grijs en antraciet .

FRONTBREEDTE	UITVOERING	BESTELCODE
150mm	grijs	**0718 200.1331.18**
300mm	grijs	**0718 200.1333.18**



Extra softstop voor snello 150mm

Extra softstop sluiting bovenaan	**0718 200.1342.00**

Space Twin Blum



SPACE TWIN

Indien u een afwijkende maat hebt voor uw smalle kast of dezelfde lades wenst te gebruiken zoals in de rest van uw keuken, kunt u ook steeds zelf een uittrekgarnituur maken met BLUM lades of door middel van houten lades met een MOVENTO geleider.

U dient dan rekening te houden met een minimale binnenmaat van 112mm bij MERIVOBOX en 162mm bij LEGRABOX, TANDEMBOX ANTARO en MOVENTO, waarbij u de rechtse geleider bovenaan monteert en de linkse geleider onderaan (of omgekeerd). Zo bepaalt u niet alleen zelf de afmeting, maar tevens de configuratie van uw lade en voorziet u waar nodig een reling of hogere zijwand.

TIP: indien u deze lades via onze BLUM ladeconfigurator wil bestellen, geeft u de 2 lades apart in waarbij u voor één lade MET geleider selecteert en voor de andere ZONDER geleider.



LEGRABOX



TANDEMBOX ANTARO



MERIVOBOX



MOVENTO









* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

TIP!

Neem contact op voor alle mogelijkheden.

t. 03 464 00 91 - info@du-pont.be

Peka Picanto



PICANTO

· Door **geringe inbouwdiepte (285mm)** ideaal voor bovenkasten
· Uitermate geschikt voor invulling van smalle kasten of dampkapzuilen
· Kan zowel gemonteerd worden achter een deur als met een front
· Zowel links als rechts te gebruiken
· Steeds voorzien van ingebouwde softstopdemping
· Frontbevestigers zijn standaard meegeleverd

Iedere set steeds standaard voorzien van 3 inhangbakjes, verdelingen voor bakjes en extra bakjes kunnen steeds apart bijbesteld worden.



Picanto set

· Verkrijgbaar voor frontbreedte 150mm of 275/300mm
· Set = geleidersysteem, frontbevestigers en 3 transparante inhangbakjes
· Softstop ingebouwd, zowel links als rechts te gebruiken
· Volledig uittrekbaar

BxDxH = 110x285x590mm (front 150mm)

BxDxH = 239x285x590mm (front 275/300mm)

FRONTBREEDTE	UITVOERING	BESTELCODE
150mm	zilver	**0718 500.095.02**
275/300mm	zilver	**0718 500.094.02**





Extra bakjes of verdelingen

· Extra bakjes kunnen apart bijbesteld worden

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Bakje front 150mm–103x280x54mm (zonder verdeling)	**0718 500.092.00**
Bakje front 275/300mm-233x280x54mm (zonder verdeling)	**0718 500.093.00**
Set 2 verdelingen voor schaal 150mm	**0718 500.104.26**
Set 2 verdelingen voor schaal 300mm	**0718 500.105.26**

Zwenkbeslag



HSB HOOGZWENKBESLAG

peka Switzerland

· Hoogzwenkbeslag voor korpussen
· Voorzien van gasveren
· Creëren een opening van 370mm
· Geschikt voor de meeste standaard microgolfovens
· Verstelbaar in de breedte
· Draagkracht: Type 600-900mm: max. 5kg
Type 900-1200mm: max. 7kg
· Uitvoering: zilver· HSB omhoogzwenkbeslag

CORPUSBREEDTE	BEREIK	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
600-900mm	561-870mm	220mm	320mm	**0718 500.054.02**



OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Gasdrukveer 250N voor set 600-900mm (vervangpomp)	**0718 500.063.00**





KLEPDEURBESLAG AVENTOS

blum

· Speciale keukentoepassingen voor klepdeuren: vouwklep, zwenk, lift, klap
· Openen en sluiten - eenvoudig en comfortabel
· Zowel beschikbaar voor houten fronten als voor aluminium kaderdeuren.
· Voor een juiste prijscalculatie, gelieve hoogte, breedte en gewicht van front door te geven.

■ **Neem contact op voor alle mogelijkheden:**
t. 03/464.00.91 of info@du-pont.be

ONTDEK ONS VOLLEDIGE GAMMA IN HOOFDSTUK 1

Handdoekdragers



HANDDOEKDRAGER 2-ARM

· Lengte: 435mm, hoogte: 70mm, beslag inbegrepen
· Zwenkbaar
· Muurmontage - boorafstand: 60mm
· Armen 435x30mm

UITVOERING	AFMETINGEN	BESTELCODE
Inox look	435x70mm	**0710 435 IL**
Zwart	435x70mm	**0710 435 ZW**



Aged bronze

HANDDOEKREK 490X32X10MM

· Geleverd met beslag voor montage frontaal op corpus
· Afmetingen 490x32x10mm
· Boorafstand 480mm

Zwart	**HDRK 490 BK**
Aged bronze	**HDRK 490 AB**
Old silver	**HDRK 490 OS**
Aged gold	**HDRK 490 GA**



HANDDOEKDRAGER

· Uittrekbaar handdoekrek, 2 draagarmen
· Met afdekking loopwielen, kogelgelagerd
· Uitvoering chromé
· Maten 54/102 x 490 x 39mm

UITVOERING	INBOUWDIEPTE	UITTREKBAAR	BREEDTE	BESTELCODE
Chromé	490mm	900mm	102mm	**0718 600.103.05**



HANDDOEKDRAGER

· Uittrekbaar handdoekrek, 2 armen
· Aluminium geanodiseerd voor montage binnenkant keukenkast
· Diepte 433mm
· Voorzien van ribbels om afglijden handdoek te vermijden
· **Zeer prijsgunstig!**

UITVOERING	INBOUWDIEPTE	UITTREKBAAR	BREEDTE	BESTELCODE
Alu	443mm	732mm	92mm	**0710 350 2ZXT**
Wit	443mm	732mm	92mm	**0710 350 2WXT**

Handdoekrek op maat



OVALE KLEERKASTBUIS - OP MAAT TE MAKEN

Stevige hangbaar 30x14x2mm in aluminium zwart geanodiseerd die u frontaal tegen de corpus kunt schroeven. Heel handig om een handdoekhouder volledig op maat te maken!

Door gebruik van de middensteunen kan dit zelfs over grotere lengtes voorzien worden.

Optioneel uitbreidbaar met haken die u over de hangbaar kan schuiven en eventueel kunt vastzetten.

Zelf op maat te maken!





Eindsteun zwart	**0709 H1030-18**





Middensteun zwart	**0709 H1032-18**





Hanghaak	**0709 H1201-18**





Rail - zwart geanodiseerd - 30x14x2MM	**0709 ALU OVZWA**

(prijs per lopende meter, lengte 5M = minimum bestelhoeveelheid)

Linnenmanden



LINNENMAND

Montagebeslag inbegrepen

KLEUR	AFMETINGEN BXDXH	BESTELCODE
Wit	265x250x450mm	**0718 600.36195**
Wit	440x290x520mm	**0718 600.36197**
Wit	290x290x520mm	**0718 600.36198**



LINNENMAND ZEBRA 53L

Complete set bestaande uit geleiders, kader en linnenmand, voorzien van mand 53 liter (groot) met deksel. Volledig uittrekbaar met demping.

Grote linnenmand op geleiders corpus 450mm + deksel. Breedte 410-418mm – Diepte 505mm – Hoogte 600mm	**0710 WAS90**



LINNENMAND ZEBRA 2 X 30L

Complete set bestaande uit geleiders, kader en linnenmand, voorzien van 2 manden 30 liter met deksel. Volledig uittrekbaar met demping.

ZEBRA linnenmand corpus 450mm + deksel (594). Breedte 410-418mm - Diepte 555mm Hoogte 580mm	**0710 WAS91**
ZEBRA linnenmand corpus 500mm + deksel (595). Breedte 460-468mm - Diepte 555mm Hoogte 580mm	**0710 WAS92**



LINNENMAND ZEBRA 2 X 30L

Complete set bestaande uit geleiders, kader en linnenmand, voorzien van 2 manden 30 liter met deksel. Volledig uittrekbaar met demping.

ZEBRA linnenmand corpus 600mm + deksel (596). Breedte 560-568mm - Diepte 505mm Hoogte 580mm	**0710 WAS93**

Wasmanden – met kantelscharnier





WASMAND 40L KANTEL
(geschikt voor ondiepe kasten!)

Afmetingen: B.438xD.222xH.504mm
Uitvoering: Wit
Kastbreedte: voor kastbreedte 500mm
Extra's: kantelscharnier zijwand inbegrepen
(potscharnieren onderaan zelf te voorzien)



KASTBREEDTE	KLEUR	INHOUD	AFMETINGEN	BESTELCODE
500mm	wit	40L	438x222x504mm	**GOL-WAS-40L**



WASMAND 50L KANTEL (DIEP)

Afmetingen: B.400xD.307xH.504mm
Uitvoering: Wit
Kastbreedte: voor kastbreedte 450mm
Extra's: kantelscharnier zijwand inbegrepen
(potscharnieren onderaan zelf te voorzien)



KASTBREEDTE	KLEUR	INHOUD	AFMETINGEN	BESTELCODE
450mm	wit	50L	400x307x504mm	**GOL-WAS-50L**

Linnenmanden in hangraam – LEGRABOX



HANGRAAM MET LINNENMANDEN

Voorgemonteerd hangraam met linnenmanden
Voor LEGRABOX
Afmetingen: D 500 x B 564 mm | Inbouwhoogte: 600 mm
Inclusief staalrug, corpusprofiel 70 kg en EXPANDO
Bevat 2 wasgoedemmers van 42 liter met deksels
Kleur zijkant: zijdewit, oriongrijs carbonzwart

Set - zijdewit	**0710 SET127 LAUNDRY 42 WI**
Set - oriongrijs	**0710 SET127 LAUNDRY 42 OG**
Set - carbonzwart	**0710 SET127 LAUNDRY 42 CS**



Linnenmand

LOSSE ONDERDELEN

Linnenmand, inhoud 42L, B.230 x D.412 x H.560mm	**0710 TKEM42DG WAS**
Deksel	**0122 TKDE42DG**



HANGRAAM

Hangraam systeem 127 voor LEGRABOX
Corpus 500 of 600,
wanddikte 18mm, diepte 500mm
Voor 2x42l afvalemmers
Kleur donkergrijs

Corpus 600	**0076 AFVHR508/60 127**



Wijnkast









WIJNKAST TOEBEHOREN

Met deze onderdelen bouwt u snel een stijlvolle wijnkast voor horeca of privégebruik. De panelen zijn geschikt voor een corpus van 400 mm en een binnenhoogte van 2002 of 2122 mm. Wijnfles- en glashouders klikt u eenvoudig in het rugpaneel. Perfect te combineren met onze Darby Doors en mini NEON LED-strips van 4x8 mm.

OMSCHRIJVING - MAT ZWARTE WIJNKAST	BESTELCODE
Glashouder wijnpaneel 342x245x44mm	**0716 E81347**
Fleshouder wijnpaneel 342x340x67mm	**0716 E81847**
Paneel rugwandprofiel 363x2002mm	**0716 E87427**
Paneel rugwandprofiel 363x2122mm	**0716 E87417**





GLAZENREK VOOR WIJNGLAZEN

Onze nieuwe wijnglashouders creëren extra ruimte en een nette uitstraling in uw barkast, keuken of horeca-interieur. De glazenrekken worden eenvoudig onder legplanken gemonteerd, zodat glazen hangend worden opgeborgen. Verkrijgbaar in dieptes van 300 en 400 mm, telkens 110 mm breed, verpakt per 2 stuks.

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Zwart	wijnglashouder 300x110mm (set van 2)	**0719 GBC3014**
Zwart	wijnglashouder 400x110mm (set van 2)	**0719 GBC4011**
Messing	wijnglashouder 300x110mm (set van 2)	**0719 GCC3014**
Messing	wijnglashouder 400x110mm (set van 2)	**0719 GCC4011**
Chrome	wijnglashouder 300x110mm (set van 2)	**0719 GRC3014**
Chrome	wijnglashouder 400x110mm (set van 2)	**0719 GRC4011**

Luchtroosters



LUCHTROOSTERS

· Verkrijgbaar in hoogte 80 en 100mm

· Verschillende lengtes

· **Interessante prijzen voor grotere afnames!**













OMSCHRIJVING	AFMETINGEN		BESTELCODE
Luchtrooster	80x500	mat goud	**0715 B08x50GO**
Luchtrooster	80x300	zwart	**0715 B08x30ZW**
Luchtrooster	80x400	zwart	**0715 B08x40ZW**
Luchtrooster	80x500	zwart	**0715 B08x50ZW**
Luchtrooster	80x300	alu natuur	**0715 B08X30N**
Luchtrooster	80x400	alu natuur	**0715 B08X40N**
Luchtrooster	80x500	alu natuur	**0715 B08X50N**
Luchtrooster	80x600	alu natuur	**0715 B08X60N**
Luchtrooster	100x400	alu natuur	**0715 B10X40N**
Luchtrooster	100x500	alu natuur	**0715 B10X50N**
Luchtrooster	100x600	alu natuur	**0715 B10X60N**
Luchtrooster	80x300	wit	**0715 B08X30W**
Luchtrooster	80x400	wit	**0715 B08X40W**
Luchtrooster	80x500	wit	**0715 B08X50W**
Luchtrooster	80x600	wit	**0715 B08X60W**
Luchtrooster	100x400	wit	**0715 B10X40W**
Luchtrooster	100x500	wit	**0715 B10X50W**
Luchtrooster	100x600	wit	**0715 B10X60W**

Debiet luchtroosters

LENGTE LUCHTROOSTER	hoogte 80mm	hoogte 100mm
300mm	56 cm^3	-
400mm	77 cm^3	107,8 cm^3
500mm	98 cm^3	137,2 cm^3
600mm	119 cm^3	166,6 cm^3

Luchtroosters



LUCHTROOSTER - ROND 63MM

· Rond luchtrooster, inox kleur

· Voor boorgat 54,5mm

UITVOERING	BESTELCODE
Rond luchtrooster - 63mm	**JNF IN.23.027.63**



LUCHTROOSTER - ZELF OP MAAT TE MAKEN

· Luchtrooster zelf op maat te maken (op bestelling - levertijd 1-2 weken)

· Maak zelf uw luchtrooster volledig op maat, met of zonder kader.
Perfect voor verluchting, verwarmingskasten of plafonds.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Dwarsstuk luchtrooster 209mm ALU	**0715 394-06 ALU**
Lamel voor luchtrooster 3M ALU	**0715 394-08 ALU**
Kaderprofiel luchtrooster 3M ALU	**0715 394-02 ALU**
Klameerhoek voor luchtrooster ALU (4 nodig per kader)	**0715 394-04 ALU**

Ventilatiesysteem – keukens







FLEXIBEL, VEILIG, KLIK & KLAAR

COMPAIR PRIME flow® is een geavanceerd ventilatiesysteem voor keukens. Het systeem is ontworpen om de luchtstroom te optimaliseren en het geluidsniveau van afzuigkappen te minimaliseren, zowel bij afvoer- als recirculatiesystemen.

· **Zonder plakband te monteren, superhandig klik systeem!**

· **Flexibel systeem** beweeglijk, kleine aanpassingen steeds mogelijk

· **Universeel voor zo goed als alle type afdekkappen** via verloopstukken van rond naar recht

· **Koppelstuk voor BORA afzuigingen beschikbaar**

· **Sluit luchtdicht en zuiver af = veilig verbinden**



THERMOBOX 150, muurdoorvoerunit zwart
COMP-4043064



K-JAL 150 buitenjaloezie antraciet
COMP-4044065



P-VRO 150 vlakke buis, lichtgrijs
COMP-4051001



P-UVB 150 universele verbinder lichtgrijs
COMP-4051004



P-BA 150 BORA-adapter lichtgrijs
COMP-4051005



P-RBH 150 buisbocht HOR. 90° verbindingselement
COMP-4051006



P-RBH 150 buisbocht VER. 90° verbindingselement
COMP-4051008



P-RBFLEX 150 buisbocht flexibel 250-550mm grijs
COMP-4051009



P-UR 150 omkeerstuk 90°, verbindingselement grijs
COMP-4051011



P-EST 150 eindstuk lichtgrijs
COMP-4051018



P-RRO 150 ronde buis 1000mm lichtgrijs
COMP-4051023



P-UVR 150 universele verbinder lichtgrijs ROND
COMP-4051024



P-RBV 150 buisbocht 90° verbindingselement
COMP-4051025



P-RBH 150 buisbocht VER. 90° KORT lichtgrijs
COMP-4051033



P-TURBO flow 150 muurdoorvoer THERMOBOX inox/wit
COMP-4051065



Sokkelverluchtingsrooster 100-150mm hoog INOX
COMP-8033014



Sokkelverluchtingsrooster 100-150mm hoog MAT ZWART
COMP-8033015



P-STS 150 afstandstrip, voor montage in vloer
COMP-4051003

Vraag onze brochure via uw vertegenwoordiger of info@du-pont.be



Inbouwelement





Inox



zwart



wit

POWERPORT

- Inbouw stopcontact uitschuifbaar (manueel), zowel te gebruiken van boven naar onder als van onder naar boven
- Voorzien van netstroomsnoer en verkrijgbaar met 2 stopcontacten
- In uitvoering inox, wit of zwart
- Stopcontacten met pinaarding (B/FR)
- USB aansluiting voor smartphone of tablet
- Boring werkblad: 102mm

OMSCHRIJVING	KLEUR DEKSEL	BESTELCODE
Uitschuifbaar inbouwstopcontact	inox	**1002 EVO 2STUI**
Uitschuifbaar inbouwstopcontact	wit	**1002 EVO 2STUW**
Uitschuifbaar inbouwstopcontact	zwart	**1002 EVO 2STUZ**



EXIT SPOT

- Multifunctioneel stopcontact diam. 60mm met USB laadfunctie
- Boordiameter 60mm
- Met stroomkabel 1.5 meter
- Beschikbaar in wit en zwart
- Handige schroefmontage om verschillende houtdiktes te overbruggen tussen 18mm en 45mm

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Stopcontact + USB-A	wit	**205 107609**
Stopcontact + USB-A	zwart	**205 108232**
Stopcontact + 1 x USB-A 2 x USB-C	wit	**205 129862**
Stopcontact + 1 x USB-A 2 x USB-C	zwart	**205 129855**



PIX STOPCONTACT

- PIX stopcontact met kabel 2 meter

PIX stopcontact met kabel 2m	zwart	**1003 PIX+KAB**
PIX stopcontact met kabel 2m	wit	**1003 PIX+KAB-WIT**

Inbouwelement





INBOUWBLOK TWIST

· Geringe inbouwdiepte van 40mm, inbouwdiameter 105mm
· Geschikt voor keuken- en bureau toepassingen
· 2 stopcontacten
· Voedingssnoer 2 meter
· Uit voorraad leverbaar

OMSCHRIJVING	KLEUR DEKSEL	BESTELCODE
TWIST 2 x B/FR	inox look	**1002 TWIST**
TWIST 2 x B/FR	mat wit	**1002 TWIST WIM**
TWIST 2 x B/FR	mat zwart	**1002 TWIST ZWM**



STOPCONTACTEN HOEK

· Blok met 3 stopcontacten HOEK 179x69x69mm
· Aluminium behuizing met zwarte afwerking
· Voorzien van 3 stopcontacten B/FR (pinaarding)
· Stroomsnoer 3m

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Stopcontact hoek	**1002 EVO 3HOEK**



DUPLEX ROND - RANDAARDING

· Rond
· 2 x stopcontacten schüco (NL)
· Boring 105mm diameter, 46mm diep
· Voorzien van stroomsnoer 2 meter
· Opening elektrisch door induwen knop

INOX:
1002 DUP-IN-R-2STSC

ZWART:
1002 DUP-ZW-R-2STSC

· Rond
· 1 x stopcontacten schüco, 2 x USB (C+A)
· Boring 105mm diameter, 46mm diep
· Voorzien van stroomsnoer 2 meter
· Opening elektrisch door induwen knop

INOX:
1002 DUP-IN-R-STUSB

ZWART:
1002 DUP-ZW-R-STUSB



DUPLEX VIERKANT - RANDAARDING

· Vierkant
· 2 x stopcontacten schüco (NL)
· Boring 105mm diameter, 46mm diep
· Voorzien van stroomsnoer 2 meter
· Opening elektrisch door induwen knop

INOX:
1002 DUP-IN-V-2STSC

ZWART:
1002 DUP-ZW-V-2STSC

· Vierkant
· 1 x stopcontacten schüco, 2 x USB (C+A)
· Boring 105mm diameter, 46mm diep
· Voorzien van stroomsnoer 2 meter
· Opening elektrisch door induwen knop

INOX:
1002 DUP-IN-V-STUSB

ZWART:
1002 DUP-ZW-V-STUSB

Afdekplaten – FIXOL



AFDEKPLAAT FIXOL

Maak het jezelf gemakkelijk! Onze nieuwste afdekplaten zijn ingenieus in hun eenvoud: slimme plastic afdekplaten om een opening van 89/90mm mooi af te werken. De ene plaat is speciaal ontwikkeld voor de buizen van een vaatwasser, de andere is universeler: voor stopcontacten, shellkranen, afvoerbuizen... Deze laatste is verkrijgbaar in grijs, wit of zwart.

AFDEKPLAAT VAATWASBUIZEN

De afdekplaat voor vaatwasbuizen kan u gebruiken om de opening van 89/90mm die u moet maken om de buizen in de spoelbakkast te brengen, af te werken. **Prijsvoordeel bij afname per 12 sets!**

Afdekplaat vaatwasbuis (per stuk)	grijs	**0714 FX130-GR**
Afdekplaat vaatwasbuis (per stuk)	wit	**0714 FX130-WH**



AFDEKPLAAT STOPCONTACTEN

De afdekplaat voor stopcontacten kan u gebruiken om de opening van 89/90mm, die u moet maken voor stopcontacten, sifons of shellkraantjes, af te werken. **Prijsvoordeel bij afname 12 stuks!**

Afdekplaat stopcontact (per stuk)	grijs	**0714 FX230-GR**
Afdekplaat stopcontact (per stuk)	wit	**0714 FX230-WH**
Afdekplaat stopcontact (per stuk)	zwart	**0714 FX230-ZW**



DEKSEL VOOR AFDEKPLAAT

Dit plastic deksel kan in de stekkerplaat worden gestoken. Aan de binnenkant zitten 4 kabelhaken. Afdekplaat stopcontact apart te bestellen. **Prijsvoordeel bij afname 12 stuks!**

Deksel voor afdekplaat (per stuk)	grijs	**0714 FX090-GR**
Deksel voor afdekplaat (per stuk)	wit	**0714 FX090-WH**
Deksel voor afdekplaat (per stuk)	zwart	**0714 FX090-ZW**



GATZAAG VOOR FIXOL

Gatzaag D=89mm voor FIXOL toepassingen. *Steeds te combineren met Art. 0714 FXBOWIS*	**0714 FXBOOR89**
Snelwisselhouder met HSS boor (FIXOL). *Steeds te combineren met Art. 0714 FXBOOR89*	**0714 FXBOWIS**

Lade-uitsparing – FIXOL







LADE-UITSPARING FIXOL

Met deze universele set maakt u een uitsparing in eender welke lade met houten rugwand en bodem van 16mm zoals lade Blum, Hettich en Grass. U maakt de set op maat waardoor geschikt voor zowel sifon uitsparing, spoelbak of Quooker. VE12

Verpakt per 12 sets. Prijsvoordeel bij afname per 12 sets!

Uitsparingsset ZWART	Max. diepte: 330mm	**0714 FX330-ZW**
Uitsparingsset ALU	Max. diepte: 330mm	**0714 FX330-AL**
Uitsparingsset ALU	Max. diepte: 450mm	**0714 FX450-AL**

HoogLaagKeuken



Plug en play hefsysteem voor in hoogte verstelbare keukens
HoogLaagKeuken is leverancier van elektrisch in hoogte verstelbare wandonderstellen speciaal ontworpen als solide basis voor allerlei ergonomische werkplekken zoals verstelbare keukens, toonbankwerkplekken, laboratorium- en medische tafels en vele andere specifieke toepassingen.

HoogLaagKeuken maakt het leven makkelijker
De frames kunnen in een unieke maat worden besteld, en zijn gemakkelijk te installeren. De frames hebben een hoge stabiliteit, een hoog draagvermogen en zijn volledig beschermd door een veiligheidsstrip.

■ **Neem contact op voor alle mogelijkheden:**
t. 03/464.00.91 of info@du-pont.be



Verstelbare hoogtes: 749-1049mm
Slag: 300mm
Max. Gewicht 300kg (optie tot 600kg)

Inclusief 4 tafelbladsteunen
Inclusief geheugendisplay
Inclusief veiligheidsstrip

Lengte: 600mm
Breedte: 545mm
Hoogte: 749mm





Voordelen
· Makkelijk te instaleren
· Alleen wandmontage/ Geen vloermontage
· Verstelbare plastiek voet
· Ruimte voor het leggen van leidingen en bekabeling
· Montagemogelijkheid frontplaten (frame kan volledig worden weggewerkt)
· Inclusief veiligheidsstrip
· Extra flexibiliteit door de beweegbare steunen van het tafelblad
· Mogelijkheid om complete keukens inclusief bovenkasten te tillen
· Mogelijkheid tot afzonderlijk heffen van keukenblad en bovenkastjes
· Elk frame kan op maat worden besteld (lengte in mm)



Geheugendisplay



Veiligheidsstrip

Standaard worden 4 tafelbladsteunen meegeleverd,
optionele tafelbladsteunen kunnen worden besteld (lengte 460mm)

Door de veiligheidsstrip aan een mogelijke klemzone te bevestigen, stopt het systeem onmiddellijk wanneer de veiligheidsstrip wordt ingedrukt. De veiligheidsstrip is verkrijgbaar in lengtes tot 5m.

HoogLaagKeuken



HOOGLAAGKEUKEN 2 - MODEL LAAG

· HoogLaagKeuken 2 – Laag model 300kg (HLK2L)
· HoogLaag Keuken module 600mm (2x)
· HoogLaag Keuken traverse ...mm (1x)
· Hef aandrijving (2x)
· Veiligheidsstrip ... mm

Extra opties
· Hogere laadcapaciteit van 600kg
· Extra traverses of tafelbladsteunen
· Ander display of mogelijkheid om uw eigen display te gebruiken



HOOGLAAGKEUKEN 2 - MODEL HOOG

· HoogLaagKeuken 2 – Hoog model 300kg (HLK2H)
· HoogLaag Keuken module 600mm (2x)
· HoogLaag Keuken traverse ...mm (3x)
· Hef aandrijving (2x)
· Veiligheidsstrip ... mm

Extra opties
· Hogere laadcapaciteit van 600kg
· Extra traverses of tafelbladsteunen
· Ander display of mogelijkheid om uw eigen display te gebruiken



HOOGLAAGKEUKEN 4 - MODEL HOOG

· HoogLaagKeuken 4 – Hoog model 2x 300kg (HLK4H)
· HoogLaag Keuken module 600mm (4x)
· HoogLaag Keuken traverse ...mm (4x)
· Hef actuators lager frame (2x)
· Hef actuators hoger frame (2x)
· Veiligheidsstrip ... mm

Extra opties
· Hogere laadcapaciteit van 600kg lager frame/ hoger frame OF beiden!
· Extra traverses of tafelbladsteunen
· Ander display of mogelijkheid om uw eigen display te gebruiken
· Extra veiligheidsstrip voor hoger frame

TIP!

Neem contact op voor alle mogelijkheden: t. 03/464.00.91 of info@du-pont.be

DARBY FRAME



DARBY FRAME

Met onze Darby Frame profielen en toebehoren maakt u eenvoudig elke industriële oplossing op maat, zonder verstek of boringen. Combineer de matzwarte aluminium profielen met legplanken, melamine inzetstukken van 18 mm of glas van 6 of 8 mm. De zamak hoekstukken zijn voorzien van fixatieschroeven en afgewerkt in RAL9005 structuurlak.

· Mat zwarte structuurlak RAL 9005
· Eenvoudig te verwerken met rechte zaagsnede
· Hoekstukken in zamak zonder afdekkappen
· Geen boringen te voorzien
· Makkelijke montage en maatwerk
· Veelzijdigheid aan oplossingen
· Uit voorraad leverbaar





DARBY FRAME - PROFIELEN

- Mat zwarte structuurlak RAL9005
- Per lengte verkrijgbaar.
- Onderdelen voor montage apart te bestellen.













OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Darby Frame profiel 21x21mm, 5140mm	**DAR.FR20x20**
Darby Frame profiel 21x21mm, 5140mm voor **GLAS**. Geschikt voor glazen inlegplanken 6-8mm. Vergeet ook rubber niet te bestellen indien glas 6mm.	**DAR.FR20x20.G**
Darby FRAME profiel 21x21mm, 5140mm voor **HOUT**. Geschikt voor houten inlegplanken 18/19mm.	**DAR.FR20x20.H**

DARBY FRAME - CONNECTOR

- Mat zwarte structuurlak RAL9005
- Montageblok en montagevijs apart te bestellen













Verbindingshuls donker grijs *Verbindingsvijs apart te bestellen (DAR.FR.VIJS)*	**DAR.FR.BLOK**



Verbindingsvijs voor huls 4,8x38mm *Verbindingshuls apart te bestellen (DAR.FR.BLOK)*	**DAR.FR.VIJS**



Darby Frame hoogteregelaar zwart	**DAR.FR.REG**



Darby Frame glasrubber zwart voor glas 6mm, per meter. *(voor 8mm glas geen rubber nodig)*	**DAR.FR.RUB**

TIP!

Vraag onze brochure via
t. 03 464 00 91 of info@du-pont.be



HOOFDSTUK 11

SPIEGELS

SPIEGEL MET VERLICHTING: SLIM

OP MAAT GEMAAKT IN ONS ATELIER



· Beschikbaar in mat zwarte structuurlak RAL9005 of havanabruin
· LED verlichting in warm wit
· Ultraslank Darby Mirror profiel
· Minimal design



35° LED

De gekantelde LED strip zorgt voor een aangename indirecte verlichting



MINIMAL DESIGN

De verlichting zit ingewerkt in de kader wat zorgt voor een ultrastrak design.



Realisatie: MT interiors Malaga

Max. lengte: 2990mm.
Onze SLIM spiegellamp wordt in ons atelier op maat gemaakt.
Bestel eenvoudig via onze online configurator: **www.darbydoors.be**

SPIEGEL MET VERLICHTING: AXIS

OP MAAT GEMAAKT IN ONS ATELIER



1



Kies uw profiel

Zwart

ALU geanodiseerd

NIEUW: Havanabruin

2



Kies uw lengte

tot 3000mm

3



Bevestiging op spiegelpaneel **of**

montage op draaideurkasten

4



Kies uw LED kleur

Koud wit / neutraal wit / warm wit

(bovenstaande kleuren zijn louter ter illustratie)



Onze AXIS spiegellamp wordt in ons atelier op maat gemaakt.
Deze verfijnde spiegellamp kan dus afgewerkt worden op elke gewenste lengte (max. 3 meter).
Bestel eenvoudig via onze online configurator: **www.darbydoors.be**

Spiegels



SPIEGEL ROND ZWART

· Randhoogte 15mm - spiegel helder met veiligheidsfolie

· Front mat zwart, rand 10mm opdek, spiegel 10mm inliggend

· Ophangplaatjes inbegrepen

· **Levertijd 1 week**

Mat zwart	600mm, rand 10mm	**1015 SPIE-001**
Mat zwart	800mm, rand 10mm	**1015 SPIE-002**
Mat zwart	1000mm, rand 10mm	**1015 SPIE-003**
Mat zwart	1200mm, rand 10mm	**1015 SPIE-004**



SPIEGEL ROND

· Spiegel helder

· Ophangplaatjes inbegrepen, **levertijd 1 week**

Rond	400mm	**1015 SPIE-007**
Rond	600mm	**1015 SPIE-008**
Rond	800mm	**1015 SPIE-009**
Rond	1000mm	**1015 SPIE-010**
Rond	1200mm	**1015 SPIE-011**



SPIEGEL ROND ZWART MET ETS RAND

· Spiegel helder met ets rand en LED verlichting

· Hoogte rand 30mm

· Verlichting 4200K - sensor schakelaar in spiegel

· Spiegelverwarming

· **Levertijd 1 week**

Mat zwart	800mm	**1015 SPIE-012**
Mat zwart	1000mm	**1015 SPIE-013**

Spiegels



SPIEGEL ROND - PLEXI RAND

· Ronde spiegel helder met plexi frame (10mm dik)
· Rondom LED-verlichting 4200K
· Sensorbediening in spiegel + spiegelverwarming
· **Levertijd 1 week**

Rond plexi rand	600mm	**1015 SPIE-020**
Rond plexi rand	800mm	**1015 SPIE-021**
Rond plexi rand	1000mm	**1015 SPIE-022**



SPIEGEL ROND - ACHTERLIGGENDE VERLICHTING

· Ronde spiegel helder
· Achterliggende LED-verlichting met instelbare kleur (3000–6000K)
· Spiegelverwarming
· **Levertijd 1 week**

Rond	600mm	**1015 SPIE-030**
Rond	800mm	**1015 SPIE-031**
Rond	1000mm	**1015 SPIE-032**
Rond	1200mm	**1015 SPIE-033**



SPIEGEL ROND ZWART - ACHTERL. VERLICHTING

· Ronde heldere spiegel met zwarte rand (10mm dik)
· Achterliggende LED-verlichting met instelbare kleur (3000–6000K)
· Dimfunctie, sensorbediening in spiegel + spiegelverwarming
· **Levertijd 1 week**

Mat zwart	600mm	**1015 SPIE-016**
Mat zwart	800mm	**1015 SPIE-017**
Mat zwart	1000mm	**1015 SPIE-018**
Mat zwart	1200mm	**1015 SPIE-019**

Spiegels



SPIEGEL ROND ZWART & GOUD 800MM

· Spiegel helder met LED verlichting in kader
· Schakelaar kleuraanpassing LED 3000-6000K
· Sensor en dimmer in spiegel
· Spiegel verwarming
· **Levertijd 1 week**

Mat zwart	800mm, randh. 43mm	**1015 SPIE-014**
Goud	800mm, randh. 43mm	**1015 SPIE-015**



SPIEGEL ZWART LED

· Zwarte spiegel, helder glas, profiel 10x10 mm
· Achterliggende LED-verlichting met instelbare kleur (3000–6000K)
· Dimfunctie
· Sensorbediening in spiegel + spiegelverwarming
· **Levertijd 1 week**

Ovaal	380x900mm	**1015 SPIE-023**
Afgronde rechthoek	800x700mm	**1015 SPIE-024**

Spiegels



SPIEGEL OVAAL ZWART

· Randhoogte 15mm - spiegel helder met veiligheidsfolie

· Front MAT ZWART, rand 10mm opdek, spiegel 10mm inliggend

· Ophangplaatjes inbegrepen

· **Levertijd 1 week**

Mat zwart	380x900mm, rand 15mm	**1015 SPIE-005**
Mat zwart	400x800mm, rand 15mm	**1015 SPIE-006**



SPIEGEL ORGANISCH

· Organische spiegel, helder glas

· Achterliggende LED-verlichting 4200K

· Bewegingssensor onderaan de spiegel

· **Levertijd 1 week**

Organisch	550x800mm	**1015 SPIE-025**
Organisch	687x1000mm	**1015 SPIE-026**
Organisch	800x1200mm	**1015 SPIE-027**
Organisch	933x1400mm	**1015 SPIE-028**
Organisch	1000x1500mm	**1015 SPIE-029**

SPIEGELS IN VASTE MATEN & SPIEGELS OP MAAT





Bekijk deze catalogus op onze website of vraag uw exemplaar via info@du-pont.be






Stripe


Lumin


Lumin


Lumin


Twin S


Twin H


Bright


Frame 001


Frame 006


Frame 088


Frame 099


Handle


Geko


Decor: Pillar


Decor: Speculock


Decor: Vento


Decor: Elisse


Organic

Nieuw: spiegel organisch design

Bepaal zelf de vorm!

HOOFDSTUK 12

POTEN &WIELEN

12.2 Sokkelpoten - Volpato

12.3 Sokkelpoten - Camar

12.4 Regelvijzen

12.7 Meubelglijders

12.8 Tafelonderstel

12.12 Tafelpoten

12.16 Centraal tafelonderstel

12.18 Wielen

Sokkelpoten





SOKKELPOOT

· Zeer stevige en degelijke sokkelpoot waarbij plint zowel tegen bovenstuk als tegen voet aansluit
· Optimale regeling (+20mm, -5mm)

HOOGTE	VERPAKKINGSEENHEID PER DOOS	BESTELCODE
80mm	300st	**0711 210807**
100mm	250st	**0711 211007**
121mm	200st	**0711 211217**
137mm	200st	**0711 211377**
150mm	150st	**0711 211507**
187mm	150st	**0711 211877**
200mm	120st	**0711 212007**

Interessante prijzen voor afname per pallet!





BOVENSTUK MET DREVELS

· Sluit nauw aan tegen plint via lip
· Voorzien van drevels (10mm) voor snelle montage

VERPAKKINGSEENHEID PER DOOS	BESTELCODE
250st	**0711 212500**

Interessante prijzen voor afname per pallet!





BOVENSTUK OP TE SCHROEVEN

· Sluit nauw aan tegen plint via lip
· Voorzien van schroefgaten

VERPAKKINGSEENHEID PER DOOS	BESTELCODE
300st	**0711 212000**

Interessante prijzen voor afname per pallet!





CLIPS

· Clips die zeer goed aansluiten tegen de poot en het verschuiven van de plint voorkomen
· Steeds voorzien van zowel plaatje voor groefsysteem als plaatje om te schroeven

VERPAKKINGSEENHEID PER DOOS	BESTELCODE
800st	**0711 213110**

Interessante prijzen voor afname per pallet!

TOEBEHOREN



· Handig verstelwerktuig om achterste poten vlot te bereiken en te verstellen
· Ergonomische vormgeving voor vlotte handeling, uit voorraad leverbaar

0711 176711

Sokkelpoten – CAMAR



SOKKELPOOT CAMAR

- Sokkelpoten steeds in set van 4 verpakt (2 vooraan en 2 achteraan)
- Bovenstukken driehoek of rechthoek apart te bestellen
- Clips apart te bestellen
- Achterste poten regelbaar via uitsparing in de bovenstukken via lange schroevendraaier (apart bestellen)

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Set van 4 sokkelpoten 60mm	**0711 CAMSET060**
Set van 4 sokkelpoten 80mm	**0711 CAMSET080**
Set van 4 sokkelpoten 100mm	**0711 CAMSET100**



BOVENSTUK CAMAR - DRIEKHOEK

Bovenstuk CAMAR driehoek zwart per stuk

Bovenstuk driehoek (per stuk)	**0711 CAMSBDR**



BOVENSTUK CAMAR - RECHTHOEK

Bovenstuk CAMAR rechthoek zwart per stuk

Bovenstuk rechthoek (per stuk)	**0711 CAMSBRH**



CLIPS VOOR CAMAR

Clips voor CAMAR sokkelpoot zwart om te schroeven
Per stuk

Clips sokkelpoot CAMAR (per stuk)	**0711 CAMSCLIP**

TOEBEHOREN



Schroevendraaier voor CAMAR sokkelpoten - 680mm	**0711 CAMSDRAAI**

Regelvijzen



REGELVIJS CAMAR

In te slaan onderaan in de plint met regeling

Draagvermogen	100kg
Verstelling	20mm
Verstellingswijze	Schroevendraaier
Hoogte	31,5mm
Bestelcode	**0700 FL0560201**



REGELVIJS CAMAR

In te slaan onderaan in de plint met regeling

Draagvermogen	150kg
Verstelling	20mm
Verstellingswijze	Zeskantsleutel
Hoogte	31,5mm
Bestelcode	**0700 FL0560203**



REGELVIJS CAMAR

In te slaan onderaan in de plint met regeling

Draagvermogen	100kg
Verstelling	10mm
Verstellingswijze	Schroevendraaier
Hoogte	21mm
Bestelcode	**0700 FL0560101**



REGELVIJS CAMAR

In te slaan onderaan in de plint met regeling

Draagvermogen	150kg
Verstelling	10mm
Verstellingswijze	Zeskantsleutel
Hoogte	21mm
Bestelcode	**0700 FL0560103**





REGELVIJS CAMAR

Bodem inslag. Boring 28mm.

Draagvermogen	400kg
Verstelling	20mm
Verstellingswijze	inbuszeskant
Overmeten	55mm breed
Bestelcode	**0700 FL0571VAN**





REGELVIJS CAMAR

Bodem inslag. Boring 28mm.

Draagvermogen	400kg
Verstelling	20mm
Verstellingswijze	inbus zeskant
Overmeten	50mm breed
Bestelcode	**0700 30528Z250Z2**

Regelvijzen



Toepassing ronde vijs *Toepassing 6-kant vijs*

REGELVIJS MET RONDE EN 6-KANT VOET

· Voor optimale regeling van kasten en frames
· Verkrijgbaar in M8 op lengte 30mm

Andere afmetingen op aanvraag, maar steeds onderhevig aan minimumafname (500 stuks) en levertijd (3 weken)

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Stelvoet rond M8x30	**0711 M8x30 ROND**
Stelvoet zeskant M8x30	**0711 M8x30 6KA**



INSLAGMOER MET 4 PUNTEN

· Inslagmoer met metrische binnendraad M6, M8 of M10
· Eenvoudig boorgat te voorzien, daarna inslagmoer inkloppen
· 4 scherpe en draaiende punten zorgen voor stevige verankering
· Uitvoering: verzinkt

BINNENDRAAD	BESTELCODE
M6	**0510 M6x12**
M8	**0510 M8x11**
M10	**0510 M10x12**



INBOOR REGELVIJS

· Inboorregelvijs met zeskant
· Boring 8mm, 10mm regeling
· Verkrijgbaar in uitvoering wit en zwart

Wit	**0700 VERD8BL**
Zwart	**0700 VERD8NO**



STELVOET MET HAAK

· Deze stelvoet is voorzien van een lip die mee kan ingewerkt worden in de plint of eenvoudig onder de plint kan gemonteerd worden

· Beschikbaar in linkse en rechtse uitvoering
· Vijzen op lengte van:
50mm, 60mm, 80mm en 100mm (vijs met gleufkop) apart te bestellen

Hoek links	**0700 DUP HOEKLI**
Hoek rechts	**0700 DUP HOEKRE**

Vijs 50 mm	**0700 DUP M8x50**
Vijs 60 mm	**0700 DUP M8x60**
Vijs 80 mm	**0700 DUP M8x80**
Vijs 100 mm	**0700 DUP M8x100**

Meubelglijders



MEUBELGLIJDER STRONG

· Meubelglijder STRONG 49,5x15mm 2 nagels transparant

· Verpakt per 200 stuks in een zakje

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Meubelglijder	**0416 272220**



MEUBELGLIJDER STRONG

· Meubelglijder STRONG diam.15mm 1 nagel transparant

· Verpakt per 1000 stuks in een zakje

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Meubelglijder	**0416 82743**



MEUBELGLIJDER STRONG

· Meubelglijder STRONG diam.17mm 1 nagel bruin

· Voorzien van vilt bescherming onderaan

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Meubelglijder	**0416 402973**

Tafelonderstel - muurbeugel



1x tafelonderstel, 1x muurbeugel



2 x tafelonderstel



2 x muurbeugel







grijs RAL 9006 | zwart RAL 9005 | wit RAL 9016

MUURBEUGEL (PER STUK)

UITVOERING	530MM	730MM
Muurbeugel zwart	**STR.MB530ZW**	**STR.MB730ZW**
Muurbeugel grijs	**STR.MB530GR**	**STR.MB730GR**
Muurbeugel wit	**STR.MB530WIT**	**STR.MB730WIT**

VERBINDINGSPROFIELEN

PROFIEL 20X40MM	KLEUR	BESTELCODE
1110mm	grijs	**400045**
1110mm	zwart	**400046**
1110mm	wit	**400047**
1310mm	grijs	**400049**
1310mm	zwart	**400050**
1310mm	wit	**400051**
1510mm	grijs	**400053**
1510mm	zwart	**400054**
1510mm	wit	**400055**
1800mm	grijs	**400069-GR**
1800mm	zwart	**400069-ZW**
1800mm	wit	**400069-WIT**

Tafelonderstel





	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Profiel 50 x 50 (600 mm)	587	400	343
Profiel 50 x 50 (800 mm)	787	600	543

TAFELONDERSTELLEN 50 X 50

PROFIEL	WERKBLAD	KLEUR	BESTELCODE
50 x 50	600	grijs	**399953**
50 x 50	600	zwart	**399954**
50 x 50	600	wit	**399955**
50 x 50	800	grijs	**399961**
50 x 50	800	zwart	**399962**
50 x 50	800	wit	**399963**





	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Profiel 50 x 25 (600 mm)	587	400	343
Profiel 50 x 25 (800 mm)	787	600	543

TAFELONDERSTELLEN 50 X 25

PROFIEL	WERKBLAD	KLEUR	BESTELCODE
50 x 25	600	grijs	**315177**
50 x 25	600	zwart	**315343**
50 x 25	600	wit	**315289**
50 x 25	800	grijs	**315179**
50 x 25	800	zwart	**315345**
50 x 25	800	wit	**315291**





	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Profiel 50 x 25 gesloten (800 mm)	787	600	543

TAFELONDERSTELLEN 50 X 25 GESLOTEN

PROFIEL	WERKBLAD	KLEUR	BESTELCODE
50 x 25 gesloten	800	grijs	**315182**
50 x 25 gesloten	800	zwart	**315348**
50 x 25 gesloten	800	wit	**315294**

Tafelprofielen



TAFELPROFIELEN 80X80MM

Om volledig zelf tafelonderstellen op maat te maken met esthetische vormgeving en zeer sterke en stabiele structuur. Geschikt voor tafels, eiland-structuren en bureauopstellingen. Combineer onderstaande profielen tot eindeloze combinaties en mogelijkheden.

Profielen volledig uit aluminium.

Te combineren met de onderdelen op volgende bladzijde.

Ook verkrijgbaar in maatwerk. Bel voor meer informatie naar t. 03 464 00 91 of raadpleeg het bestelformulier op onze website.



POOTPROFIEL 80X80MM

· Volledig aluminium pootprofiel, op lengte van 3850mm
· Zelf in te korten (naar de gewenste hoogte) zodat uw tafel volledig op de juiste en gevraagde hoogte kan gemaakt worden
· Ook in brut verkrijgbaar om zelf te lakken

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Aluminium geanodiseerd	**0720 80/B1G00**
Inox look	**0720 80/B1G00IN**
Brut	**0720 80/B1G00BR**
Zwart	**0720 80/B1G00ZW**



VERBINDINGSPROFIEL 80X80MM

· Volledig aluminium dwarsprofiel, op lengte van 4550mm
· Zelf in te korten (naar de gewenste breedte en diepte) zodat uw tafel volledig op de juiste en gevraagde breedte en diepte kan gemaakt worden
· Ook in brut verkrijgbaar om zelf te lakken

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Aluminium geanodiseerd	**0720 80/B1F00**
Inox look	**0720 80/B1F00IN**
Brut	**0720 80/B1F00BR**
Zwart	**0720 80/B1F00ZW**

TOEBEHOREN

Set voor centrale poot: het tafelpootprofiel kan door middel van een top montageplaat ook gebruikt worden als centrale poot ter ondersteuning van een aangemaakte tafel, een apart werkblad of in het midden van een grote tafel als steunpunt. Hetzelfde profiel en design doorgetrokken tot in de details.

· De middelste schroefgaten komen overeen met de voorziene schroefdraad in het tafelprofiel
· De buitenste schroefgaten kunt u gebruiken voor het bevestigen van de centrale poot aan het bovenliggende werkblad, de passende schroeven worden meegeleverd



BESTELCODE
0720 81/B1BOOO

Toebehoren tafelprofiel





EINDKAPPEN VOOR PROFIEL 80X80

· Kunststof eindkap om onder de tafelpoot van 80x80mm te monteren
· Wordt geleverd in sets per 4 met bijhorende schroeven

	BESTELCODE
Lichtgrijs	**0720 80/B1K00**
Zwart	**0720 80/B1K00ZW**





EINDKAPPEN VOOR PROFIEL 80X80 MET REGELING

· Kunststof eindkap om onder de tafelpoot van 80x80mm te monteren
· Wordt geleverd per stuk = 1 x afdekkap en 1 x regelvijs
· Regelbaar

Lichtgrijs	**0720 81/B1R000**





VERBINDINGSSET VOOR PROFIEL 80X80

· Maakt een stevige en stabiele verbinding tussen tafelpoot 80x80mm en bijhorend verbindingsprofiel
· Enkel boren van 2 gaten voor montage van de stiften vereist
· Volledige set voor 1 tafel (8 platen, 16 draadbouten en 16 tegenmoeren)

Verbindingsset voor profiel 80x80	**0720 80/B1H00**



MONTAGEPLAATJES VOOR TAFELBLAD

· Set bestaande uit 12 blokjes die gebruikt worden om structuur te verankeren aan het gebruikte werkblad
· Passen perfect in uitsparing voorzien in verbindingsprofiel
· Set wordt geleverd met bijhorende schroeven

Montageplaatjes voor tafelblad	**0720 80/B1C00**





MONTAGEPLAATJES VOOR GLASTABLET

· Set bestaande uit 4 afdekkappen voor bovenkant tafelpoot 80x80mm zodat zelfs een glazen tablet kan gebruikt worden
· Door het aandrukken van het tafelblad op de afdekkappen wordt het glazen tablet vacuüm getrokken tegen de structuur
  · Door de ruwe structuur van de ring kan het tablet ook niet verschuiven
  · Set volledig voor 1 tafel (4 stuks)

Montageplaatjes voor glastablet	**0720 81/B1L000**

Tafelpoten – vierkant



TAFELPOOT VIERKANT 60X60MM

· Vierkante tafelpoot 60 x 60mm verpakt in set per 4 stuks
· Regelbare hoogte 30mm
· Kan perfect op de hoek geplaatst worden
· Verkrijgbaar in inox look en zwart






	BESTELCODE
Set tafelpoten 60x60 H.710 mm INOX per 4	**0710 TP263RIX**
Set tafelpoten 60x60 H.710 mm ZWART per 4	**0710 TP263RZ**



TAFELPOOT VIERKANT 80X80MM

· Vierkante tafelpoot 80 x 80mm verpakt in set per 4 stuks
· Regelbare hoogte 10mm
· Kan perfect op de hoek geplaatst worden
· Verkrijgbaar in inox look en zwart





	BESTELCODE
Set tafelpoten 80x80 H.710 mm INOX per 4	**0710 TP271RIX**
Set tafelpoten 80x80 H.710 mm Zwart per 4	**0710 TP271RZ**

Tafelpoten – rond



TAFELPOTEN Ø 60MM

· Tafelpoten in staal
· Diameter 60mm
· Met inbusbevestiging
· 25mm hoogteverstelling
· Verpakt per set van 4 tafelpoten
· Verkrijgbaar in hoogte 710mm en 870mm
· Uitvoering: inox look, wit en zwart

	BESTELCODE
Set tafelpoten diam.60mm H.710mm INOX (set per 4)	**0710 TP671I**
Set tafelpoten diam.60mm H.710mm WIT (set per 4)	**0710 TP671W**
Set tafelpoten diam.60mm H.710mm ZWART (set per 4)	**0710 TP671Z**
Set tafelpoten diam.60mm H.870mm INOX (set per 4)	**0710 TP687I**
Set tafelpoten diam.60mm H.870mm WIT (set per 4)	**0710 TP687W**
Set tafelpoten diam.60mm H.870mm ZWART (set per 4)	**0710 TP687Z**



TAFELPOTEN Ø 80MM

· Tafelpoten in staal
· Diameter 80mm
· Met inbusbevestiging
· 25mm hoogteverstelling
· Verpakt per set van 4 tafelpoten
· Verkrijgbaar in hoogte 710mm & 870mm
· Uitvoering: inox look, wit en zwart

	BESTELCODE
Set tafelpoten diam.80mm H.710mm INOX (set per 4)	**0710 TP871I**
Set tafelpoten diam.80mm H.710mm WIT (set per 4)	**0710 TP871W**
Set tafelpoten diam.80mm H.710mm ZWART (set per 4)	**0710 TP871Z**
Set tafelpoten diam.80mm H.870mm INOX (set per 4)	**0710 TP887I**
Set tafelpoten diam.80mm H.870mm WIT (set per 4)	**0710 TP887W**
Set tafelpoten diam.80mm H.870mm ZWART (set per 4)	**0710 TP887Z**

Speciale tafelpoten



BUREAUONDERSTELLEN MET ELEKTRISCHE & MANUELE HOOGTEVERSTELLING



Ontdek ons gamma in **hoofdstuk 9 kantoorinrichting**

· Snel leverbaar (2 à 3 weken)

· Hoogwaardig staal en superieur gelakt

· Verkrijgbaar in aluminium kleur (RAL9006), wit en zwart - verkrijgbaar per set

· Bedieningspaneel inbegrepen in de prijs

· Handige setverpakking

· Laag stroomverbruik

· Verschillende modellen en afmetingen

Centraal tafelonderstel – Strong



CENTRAAL TAFELONDERSTEL, 450 X 450MM

	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Inox	STRONG tafelonderstel 450x450mm, H.730mm. Voor maximaal tafelblad van 850x850mm - hoogteregeling 4mm (gewicht 15kg)	**275179**
Inox	STRONG tafelonderstel 450x450mm. H.1100mm. Voor maximaal tafelblad van 600x600mm - hoogteregeling 4mm (gewicht 16.3kg)	**351389**



CENTRAAL TAFELONDERSTEL, 450 X 450MM

	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Zwart	STRONG tafelonderstel 450x450mm H.730mm voor maximaal tafelblad van 800x800mm (gewicht 16kg)	**356739**
Grijs	STRONG tafelonderstel 450x450mm H.730mm voor maximaal tafelblad van 800x800mm (gewicht 16kg)	**356740**



CENTRAAL TAFELONDERSTEL, Ø 450MM

	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Zwart	STRONG tafelonderstel diam.450mm H.730mm voor maximaal tafelblad van diam.800mm (gewicht 19.5kg)	**356737**
Grijs	STRONG tafelonderstel diam.450mm H.730mm voor maximaal tafelblad van diam.800mm (gewicht 19.5kg)	**356738**





DUBBEL TAFELONDERSTEL 700 X 400MM

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
STRONG dubbel tafelonderstel 700x400mm INOX H.730mm voor maximaal tafelblad van 1400x900mm - hoogteregeling 4mm (gewicht 25kg)	**275180**
STRONG dubbel tafelonderstel 700x400mm INOX H.1100mm voor maximaal tafelblad van 1200x700mm - hoogteregeling 4mm (gewicht 27.5kg)	**351390**







DUBBEL TAFELONDERSTEL 740 X 450MM

	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Zwart	STRONG dubbel tafelonderstel 740x450mm H.730mm voor maximaal tafelblad van 1600x800mm (gewicht 30.3kg)	**349276**
Grijs	STRONG dubbel tafelonderstel 740x450mm H.730mm voor maximaal tafelblad van 1600x800mm (gewicht 30.3kg)	**349245**

Wielen



INDUSTRIËLE ZWENKWIELEN

· Zwenkwielen voor apparaten of moderne meubelen
· Hoog draagvermogen van 75kg per wiel (dynamisch)
· Bevestiging met schroefplaat
· Grijs

	BESTELCODE
Wiel: Ø50mm, hoogte 69mm overmeten statisch draagvermogen 100kg	**0704 702202**
Wiel: Ø75mm, hoogte 100mm overmeten statisch draagvermogen 150kg	**0704 702275**



INDUSTRIËLE ZWENKWIELEN MET REM

· Zwenkwielen voor apparaten of moderne meubelen
· Hoog draagvermogen van 75kg per wiel (dynamisch)
· Bevestiging met schroefplaat
· Grijs

Wiel: Ø50mm, hoogte 69mm overmeten Enkele rem, statisch draagvermogen 100kg	**0704 702211**
Wiel: Ø75mm, hoogte 100mm overmeten Dubbele rem, statisch draagvermogen 150kg	**0704 702276**



INDUSTRIËLE BOKWIELEN

· Bokwielen voor apparaten of moderne meubelen
· Hoog draagvermogen van 75kg per wiel
· Bevestiging met schroefplaat
· Diameter wiel 50mm in grijze uitvoering
· Hoogte 69mm overmeten

Industriële bokwielen	**0704 702212**



MEUBELWIELEN

· Montage schroefplaat / montagestift steeds apart te bestellen
· Voor bureaucontainers, meubelen...
· Draagvermogen 50kg

Meubelwiel 50mm ZWART zonder rem - overmeten hoogte 69mm	**0780 RU50**
Meubelwiel 50mm ZWART met rem - overmeten hoogte 69mm	**0780 RU51**

HOOFDSTUK 13

GARDEROBESYSTEMEN

13.2 Kleerkastbuizen & toebehoren

13.8 Garderobelift

13.12 Garderobe inrichting

13.18 Opklapbed

13.22 TV-Lift

13.23 Kapstokhaakjes

13.29 Linnenmand

13.30 Polaris LED kleerkastbuis

13.34 Wall garderobesysteem

Kleerkastbuizen



RECHTHOEKIGE KLEERKASTBUIZEN 30X8MM — VOOR GARDEROBE

· Voorzien van kunststof profiel bovenop de rail

· Verkrijgbaar in kleuren:

- · Mat goud,
- · Wit RAL9010
- · Alu gelakt
- · Zwart RAL9005
- · Havanabruin

· Verkrijgbaar in 3m (prijs = profiel per 3m)







BESTELCODES GLIJHAKEN

Handige opschuifhaken voor de rechthoekige kleerkastbuizen

Zwart gelakt	glijhaak voor kleerkastbuis	**0709 DCWA061.96**
Havanabruin	glijhaak voor kleerkastbuis	**0709 DCWA061.HA6**
Wit gelakt	glijhaak voor kleerkastbuis	**0709 DCWA061.W6**
Alu geanod.	glijhaak voor kleerkastbuis	**0709 DCWA061.A6**
Mat goud	glijhaak voor kleerkastbuis	**0709 DCWA061.G6**

Kleerkastbuizen

BESTELCODES RECHTHOEKIGE KLEERKASTBUIZEN



UITVOERING	OMSCHRIJVING	EENHEID	BESTELCODE
Zwart RAL9005	kastbaar RH 30x8mm 3M met rubber	per lengte	**0709 DCWA061.94**
Zwart RAL9005	limon eindsteun onder tablet 30x8mm	per stuk	**0709 DCWA061.91**
Zwart RAL9005	limon middensteun onder tablet 30x8mm	per stuk	**0709 DCWA061.92**
Zwart RAL9005	zijwand limon per paar L+R voor 30x8mm	per paar	**0709 DCWA061.93**



Havanabruin	kastbaar RH 30x8mm 3M met rubber	per lengte	**0709 DCWA061.HA4**
Havanabruin	limon eindsteun onder tablet 30x8mm	per stuk	**0709 DCWA061.HA1**
Havanabruin	limon middensteun onder tablet 30x8mm	per stuk	**0709 DCWA061.HA2**
Havanabruin	zijwand limon per paar L+R voor 30x8mm	per paar	**0709 DCWA061.HA3**



Wit RAL9010	kastbaar RH 30x8mm 3M met rubber	per lengte	**0709 DCWA061.WI**
Wit RAL9010	limon eindsteun onder tablet 30x8mm	per stuk	**0709 DCWA061.W1**
Wit RAL9010	limon middensteun onder tablet 30x8mm	per stuk	**0709 DCWA061.W2**
Wit RAL9010	zijwand limon L + R voor 30x8mm	per paar	**0709 DCWA061.W3**



Alu gelakt	kastbaar RH 30x8mm 3M met rubber	per lengte	**0709 DCWA061.AL**
Alu gelakt	limon eindsteun onder tablet 30x8mm	per stuk	**0709 DCWA061.A1**
Alu gelakt	limon middensteun onder tablet 30x8mm	per stuk	**0709 DCWA061.A2**
Alu gelakt	zijwand limon per paar L + R voor 30x8mm	per paar	**0709 DCWA061.A3**



Mat goud	kastbaar RH 30x8mm 3M met rubber	per lengte	**0709 DCWA061.G4**
Mat goud	limon eindsteun onder tablet 30x8mm	per stuk	**0709 DCWA061.G1**
Mat goud	limon middensteun onder tablet 30x8mm	per stuk	**0709 DCWA061.G2**
Mat goud	zijwand limon L + R voor 30x8mm	per paar	**0709 DCWA061.G3**

BESTELCODES SCHROEVEN

Voor de montage van de eindsteunen en middensteunen onder de legplank, maakt u gebruik van metaalvijzen M5 die wij aanbieden in verschillende lengtes in functie van uw gekozen houtdikte voor de legplank.

UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Vernikkeld	meubelknopschroef M5x25	**0511 M5PLK5X25N**
Vernikkeld	meubelknopschroef M5x30	**0511 M5PLK5X30N**
Vernikkeld	meubelknopschroef M5x35	**0511 M5PLK5x35N**
Vernikkeld	meubelknopschroef M5x40	**0511 M5PLK5X40N**
Zwart	platte kop schroef M5x25	**0511 M5PLK5X25Z**
Zwart	platte kop schroef M5x30	**0511 M5PLK5X30Z**
Zwart	platte kop schroef M5x35	**0511 M5PLK5x35Z**
Zwart	platte kop schroef M5x40	**0511 M5PLK5X40Z**

Kleerkastbuizen



KLEERKASTBUIS OVAAL

· Ovale kleerkastbuis met wanddikte 2mm, geschikt voor sterke belasting en weinig aanleg tot doorbuigen indien gecombineerd met middenwandhouders (zie verder).

· Afmeting: 30x14x2mm

· Lengte: 5000mm (minimale afname)

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Kleerkastbuis	aluminium geanodiseerd	**0709 ALU OVAAL**
Kleerkastbuis	zwart geanodiseerd	**0709 ALU OVZWA**



LIMON OPEN VOOR ZIJWANDMONTAGE

· Limon, volledig in aluminium voor aluminium kleerkastbuis 30x14mm, open zodat kleerkastbuis er in kan worden geklikt

· Uitvoering: aluminium

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Limon open	aluminium	**0709 H1170-01**
Limon open	zwart	**0709 H1170-70**



LIMON GESLOTEN VOOR ZIJWANDMONTAGE

· Limon, volledig in aluminium voor aluminium kleerkastbuis 30x14mm, gesloten zodat kleerkastbuis niet kan losklikken na montage

· Uitvoering: aluminium

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Limon gesloten	aluminium	**0709 H1175-01**
Limon gesloten	zwart	**0709 H1175-70**

Kleerkastbuizen



Open



Gesloten



LIMON STEUN (OPEN & GESLOTEN)

· Limon volledig in aluminium voor kleerkastbuis 30x14mm
· Voor montage onder legplank via doorgeboorde M6 vijs (vijs apart te bestellen)
· Open steun = te gebruiken als middensteun
· Gesloten steun = te gebruiken als eindsteun

Limon middensteun	alu	**0709 H1192-01**
Limon middensteun	zwart	**0709 H1192-18**
Limon eindsteun	alu	**0709 H1190-01**
Limon eindsteun	zwart	**0709 H1190-18**



Open



Gesloten



LIMON STEUN (OPEN & GESLOTEN)

· Limon volledig in aluminium voor kleerkastbuis 30x14mm
· Voor montage onder legplank via doorgeboorde M6 vijs (vijs apart te bestellen)
· Open steun = te gebruiken als middensteun
· Gesloten steun = te gebruiken als eindsteun

Limon middensteun	alu	**0709 H1196-01**
Limon middensteun	zwart	**0709 H1196-18**
Limon eindsteun	alu	**0709 H1194-01**
Limon eindsteun	zwart	**0709 H1194-18**





GLIJHAAK ENKEL VOOR OVALE BUIS ALU

· Glijhaak enkel die over de kleerkastbuis wordt geschoven
· Gaatje voorzien voor vaste montage tegen de kleerkastbuis
· Uitvoering aluminium en past uitermate bij de aluminium kleerkastbuizen

Glijhaak	aluminium	**0709 H1205-01**
Glijhaak	zwart	**0709 H1201-18**





GLIJHAAK DUBBEL VOOR OVALE BUIS ALU

· Glijhaak dubbel die over de kleerkastbuis wordt geschoven
· Gaatje voorzien voor vaste montage tegen de kleerkastbuis
· Uitvoering aluminium en past uitermate bij de aluminium kleerkastbuizen

Glijhaak dubbel	aluminium	**0709 H1231-01**

Kleerkastbuizen

ECONOMISCH & DUURZAAM



KASTBAARHOUDERS

Om aan de stijgende vraag te beantwoorden hebben wij ons gamma kastbaarhouders uitgebreid met een nieuw prijsgunstig model.

Beschikbaar in drie verfijnde afwerkingen: zwart, chrome en nikkel. Zo vormen de kastbaarhouders van Du Pont een oplossing in elk project!

· Beschikbaar in zwart, chrome en nikkel

· Duurzame kwaliteit

· Zeer prijsgunstig

· Stel zelf samen naar wens!

HANGBAAR



Hangbaar ovaal 30x14x2mm - 3m	chrome	**0709 DC OVAAL**
Hangbaar ovaal 30x14x2mm - 5m	zwart geanod.	**0709 ALU OVZWA**
Hangbaar ovaal 30x14x2mm - 5m	ALU geanod.	**0709 ALU OVAAL**

EINDSTEUN



OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Kastbaarhouder gesloten M6 per paar*	chrome	**0709 140-CHROME**
Kastbaarhouder gesloten M6 per paar	zwart	**0709 140-ZWART**



Kastbaarhouder onder legplank M6*	nikkel	**0709 143-NIKKEL**
Kastbaarhouder onder legplank M6*	zwart	**0709 143-ZWART**

**kan zowel als eindsteun als onder legplank*



Kastbaarhouder zijwand-schroeven - *VE800*	nikkel	**0709 142-NIKKEL**
Kastbaarhouder zijwand-schroeven - *VE800*	zwart	**0709 142-ZWART**



Kastbaarhouder zijwand-drevels 5mm *VE600*	nikkel	**0709 145-NIKKEL**

MIDDENSTEUN



Kastbaarhouder midden - *VE200*	chrome	**0709 138-CHROME**
Kastbaarhouder midden - *VE200*	zwart	**0709 138-ZWART**



Kastbaarhouder midden -65/80mm - *VE50*	chrome	**0709 151-CHROME**
Kastbaarhouder midden -65/80mm - *VE50*	zwart	**0709 151-ZWART**



■ Laat u inspireren door onze vernieuwde showroom in Grobbendonk!

Garderobeliften



Foto: havanabruin

GARDEROBELIFT 3T

· Dubbele demping: De 3T is de eerste Servetto-lift met demping bij zowel de neerwaartse als de opwaartse beweging. Dit zorgt voor een soepele en stille bediening, wat het comfort aanzienlijk verhoogt

· Max 10kg

· Uitvoering zwart, wit, havanabruin

· Materiaal: staal + kunststof

Nieuw! dubbele demping

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Garderobelift 3T 56-95cm	zwart	**0722 GARD 3T56Z**
Garderobelift 3T 56-95cm	wit	**0722 GARD 3T56W**
Garderobelift 3T 56-95cm	havanabruin	**0722 GARD 3T56HAV**
Garderobelift 3T 75-116cm	zwart	**0722 GARD 3T75Z**
Garderobelift 3T 75-116cm	wit	**0722 GARD 3T75W**
Garderobelift 3T 75-116cm	havanabruin	**0722 GARD 3T75HAV**



Muurbevestiging garderobelift 3T · Per paar

Muurbevestiging	zwart	**0722 GARD 3TWALL Z**
Muurbevestiging	wit	**0722 GARD 3TWALL W**
Muurbevestiging	havanabruin	**0722 GARD 3TWALL HAV**



Verdikking voor garderobelift 3T · Per stuk

Verdikking 20mm	zwart	**0722 DI3TXX500**
Verdikking 20mm	wit	**0722 DI3TXX400**
Verdikking 20mm	havanabruin	**0722 DI3TXXB00**



Wist je dat...

... Als u op zoek bent naar een garderobelift met een hoger draagvermogen en een robuuste constructie, is de **Servetto Super Pro** een uitstekende keuze. Voor standaard gebruik met lichtere kledingstukken biedt de **Servetto 3T** een voordelig alternatief met dubbele demping voor extra gebruiksgemak.

Garderobeliften



GARDEROBELIFT SERVETTO SUPERPRO

· Garderobelift Superpro tot 1100mm, max. 18kg
· Uitvoering grijs/alu en wit/wit
· Bestaat uit 2 delen: liftsysteem + buis/versterkingskit (zelf af te korten)
· Max. binnenbreedte kast 1100mm

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Garderobelift superpro	grijs / alu	**0722 GARDZW-GR**
Garderobelift superpro	wit / wit	**0722 GARDZW-WIT**



ELEKTRISCHE GARDEROBELIFTEN i3

· Garderobelift i3 75-120cm elektrisch, max. 17kg
· Enkel op bestelling - levertijd 3-4 weken.
· Voorzien van 1-weg afstandsbediening maar kan ook uitgebreid worden tot 4 liften per afstandsbediening (apart te bestellen - zie onder)

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Garderobelift 75-120cm	bruin / bruin	**0722 GARD ELBB**
Garderobelift 75-120cm	wit / wit	**0722 GARD ELWW**
Garderobelift 75-120cm	zwart / zwart	**0722 GARD ELZW**

TOEBEHOREN



Afstandsbediening (optioneel)
· Afstandsbediening tot 4 i3-liften
· Houder voor afstandsbediening transparant
· Beide enkel op bestelling - levertijd 3-4 weken.

Afstandsbediening	**0722 GARD EL4W**
Houder (transparant)	**0722 GARD EL4H**

Garderobeliften



GARDEROBELIFT SERVETTO 450

VERSTELBAAR BREEDTE	UITVOERING	DRAAGVERMOGEN	BESTELCODE
440 tot 610mm	wit	max. 10kg	**0722 GARD450WI**
440 tot 610mm	grijs	max. 10kg	**0722 GARD450AL**
440 tot 610mm	zwart	max. 10kg	**0722 GARD450ZW**



GARDEROBELIFT SERVETTO 600

VERSTELBAAR BREEDTE	UITVOERING	DRAAGVERMOGEN	BESTELCODE
600 tot 1000mm	wit	max. 10kg	**0722 GARD600WI**
600 tot 1000mm	grijs	max. 10kg	**0722 GARD600AL**
600 tot 1000mm	zwart	max. 10kg	**0722 GARD600ZW**



GARDEROBELIFT SERVETTO 830

VERSTELBAAR BREEDTE	UITVOERING	DRAAGVERMOGEN	BESTELCODE
770 tot 1200mm	wit	max. 10kg	**0722 GARD830WI**
770 tot 1200mm	grijs	max. 10kg	**0722 GARD830AL**
770 tot 1200mm	zwart	max. 10kg	**0722 GARD830ZW**

TOEBEHOREN



SOFTCLOSE DEMPERS SERVETTO

Softclose dempers (optioneel) - geleverd per paar

Dempers	grijs	**0722 GARDSCGR**
Dempers	wit	**0722 GARDSCWI**
Dempers	zwart	**0722 GARDSCZW**



OPVULLIJST SERVETTO

Verdikking voor garderobelift 20mm

Opvullijst	grijs	**0722 DI05XXGOO**
Opvullijst	wit	**0722 DI05XX400**
Opvullijst	zwart	**0722 DIO5XX500**



BELL VERLENGING

BELL verlenging 224mm, uitvoering: transparant

BELL verlenging	**0722 GARD EXTRA**

Garderobeliften









VERSTELBAAR
44-61 cm
60-100 cm
77-120 cm

DRAAGVERMOGEN
max 10 kg

Broekenhouders



BROEKENHOUDER

· Broekenhouder, verstelbaar in de breedte van 600 tot 1000mm
· Uitvoering kunststof
· Breedte: 600-1000mm
· Diepte: 490mm

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Broekenhouder	alu grijs	**0722 PORPANEX**
Broekenhouder	zwart	**0722 PORPAZW**



BROEKENHOUDER

· CONERO uittrekbaar broekenrek 457mm ZWART
· L/R - 7 hangers, geschikt voor 14 broeken
· Nuttige inbouwbreedte nodig: 457mm, min. diepte 475mm
· Kan zowel links als rechts gemonteerd worden

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Broekenhouder	metaal	**0722 KES-475-ZW**



BROEKENHOUDER

· Broekenhouder geschikt voor montage onder legplank
· Gemonteerd op volledig uitrekbare kogelgeleiders

DRAAGARMEN	AANTAL ARMEN	DIEPTE	BREEDTE	BESTELCODE
Symmetrisch	2 x 9	463mm	641mm	**0722 APPS65VG**
Asymmetrisch	11	455mm	351mm	**0722 APPS35VG**



BROEKENHOUDER STRONG

Onze nieuwe STRONG broekenhouder blinkt uit in robuustheid. Een zeer kwalitatief en stevig model dat een leven lang een praktische oplossing zal zijn voor elke dressing dankzij zijn tijdloze afwerking.

· Uittrekbare broekhouder met softclose
· zwart RAL9005

–> **vraag uw korting voor volle verpakkingen!**

DAAGARMEN	AANTAL ARMEN	DIEPTE X HOOGTE X BREEDTE	BESTELCODE
Symmetrisch	2 x 5	425 x 145 x 650mm	**0722 487094**
Asymmetrisch	5	425 x 145 x 350mm	**0722 487093**

Garderobesystemen



KAPSTOKHOUDER

· Uittrekbare kapstokhouder voor ophangen in de diepte
· Voorzien van een uittrekbeugel
· Vereiste minimale inbouwdiepte: 526mm, hoogte 163mm, breedte 84mm
· Uitvoering: grijs

Kapstokhouder	**0722 AAESP**



KAPSTOKHOUDER - ONDIEP

· Kapstokhouder ondiep D.319mm x H.175mm x Br.84mm
· Voorzien van een uittrekbeugel
· Uitvoering: grijs

Kapstokhouder	**0722 PEN615GR**



SCHOENENREK

· Schoenrek kunststof 1750 x 520mm
· Antraciet
· Zelf af te korten op maat
· H.90/110mm



Schoenenrek - af te korten	**0718 200.0415.43**



SCHOENENREK

· Schoenenrek uittrekbaar voor frontmaat 600mm
· Draagvermogen 25kg
· Diepte 525mm - Hoogte 130mm

Schoenenrek	**0718 200.627.43**

Garderobe inrichting





Frame + kledinglade



Frame + schoenlade



Frame + broekenhouder



FRONT 600MM

FRONT	Frame front 600mm - zwarte geleider voor toebehoren (apart te bestellen)	**0722 ATG60N**
TOEBEHOREN	Kledinglade front 600mm zwart D.470mm - binnenbreedte 564-614mm kastdiepte min.470mm	**0722 APBL-60-ZW**
TOEBEHOREN	Schoenlade front 600mm zwart D.470mm - binnenbreedte 564-614mm kastdiepte min.470mm	**0722 APSL-60-ZW**
TOEBEHOREN	Broekenhouder SET - 8 houders zwart	**0722 APP-8**



FRONT 800MM

FRONT	Frame front 800mm - zwarte geleider voor toebehoren (apart te bestellen)	**0722 ATG80N**
TOEBEHOREN	Kledinglade front 800mm zwart D.470mm - binnenbreedte 764-814mm kastdiepte min.470mm	**0722 APBL-80-ZW**
TOEBEHOREN	Schoenlade front 800mm zwart - D.470mm - binnenbreedte 764-814mm kastdiepte min.470mm	**0722 APSL-80-ZW**
TOEBEHOREN	Broekenhouder SET - 6 houders zwart **Steeds 2 bestellen!** (2 x 0722 APP-6)	**0722 APP-6**



FRONT 900MM

FRONT	Frame front 900mm - zwarte geleider voor toebehoren (apart te bestellen)	**0722 ATG90N**
TOEBEHOREN	Kledinglade front 900mm zwart D.470mm - binnenbreedte 864-914mm kastdiepte min.470mm	**0722 APBL-90-ZW**
TOEBEHOREN	Schoenlade front 900mm zwart - D.470mm - binnenbreedte 864-914mm kastdiepte min.470mm	**0722 APSL-90-ZW**
TOEBEHOREN	Broekenhouder- **Steeds 2 bestellen!** (1 x 0722 APP-6 en 1 x 0722 APP-8)	**0722 APP-6** **0722 APP-8**

Schoenrekken



SCHOENENREK

· Schoenenrek verstelbaar in de breedte van binnenmaat corpus 564 tot 1000mm

· Gemonteerd op volledig uittrekbare kogelgeleiders

· Diepte 467mm - hoogte 130mm

Schoenenrek	**0722 ASR56100**



SCHOENENREK

· Schoenenrek verstelbaar in breedte van 560-1000mm

Schoenenrek	zwart - grijs	**0722 TAC 560**
Schoenenrek	zwart - zwart	**0722 TAC 560.ZWZW**
Schoenenrek	havanabruin	**0722 TAC 560.HAV**



SCHOENENCARROUSEL

Ruimtebesparend, draaibaar schoenenrek met 6, 8 of 10 niveaus maakt het gemakkelijk om schoenen te bereiken en op te bergen.

Stevig en duurzaam.

SCHOENKAST DRAAI - BRUIN	BESTELCODE
6 tabletten 1155-1255mm	**0722 400334**
8 tabletten 1425-1525mm	**0722 400335**
10 tabletten 1695-1795mm	**0722 400336**





Dassen- en riemhouders





DASSENHOUDER

· Dassenhouder uitschuifbaar
· Uitvoering: zwart of havanabruin
· Diepte: 500mm

BESTELCODE ZWART
0722 SSNBP1655ZW

BESTELCODE HAVANABRUIN
0722 SSNBP161B



RIEMHOUDER

· Riemhouder uitschuifbaar
· Uitvoering zwart grijs
· Diepte 500mm

BESTELCODE
0722 SSNCP1525



SJAALHOUDER

· Sjaalhouder uitschuifbaar
· Uitvoering zwart grijs
· Diepte 500mm

BESTELCODE
0722 SSNCP1515

Lade toebehoren



LADE TOEBEHOREN

Maak een indeling naar wens van uw lade met onze nieuwe multifunctionele ladeverdelingen in verzwarte eik met antraciet simileder binnenbekleding.

LET OP: past enkel voor ladediepte 500mm = ANTARO, LEGRA & MERIVO

Breedtemaat steeds 150mm.



HORLOGEHOUDER

· Horlogehouder voor 4 horloges
· 473 x 150 x 50mm
· In verzwarte eik met antraciet similederen binnenvulling

BESTELCODE
0722 556.004



JUWELENHOUDER

· Juwelenhouder voor oorbellen, ringen, kettingen...
· 473 x 150 x 50mm
· In verzwarte eik met antraciet similederen binnenvulling

BESTELCODE
0722 556.003



RIEMEN- EN DASSENHOUDER

· Houder die zowel voor riemen en dassen, kan gebruikt worden als voor sjaals, BH's...
· 473 x 150 x 50mm
· In verzwarte eik met antraciet similederen binnenvulling

BESTELCODE
0722 556.002



UNIVERSELE INZET

· Universele verdeler om verdelingen naar keuze aan te,brengen in uw lade
· 473 x 150 x 50mm
· In verzwarte eik met antraciet similederen binnenvulling

BESTELCODE
0722 556.001



OORRING HOUDER

· Houder voor oorringen en andere kleine juwelen met handig insteek-kussen
· 473 x 150 x 50mm
· In verzwarte eik met antraciet similederen binnenvulling

BESTELCODE
0722 556.008

Opklapbed – 4mm voeg



OPKLAP BEDSYSTEEM HORIZONTAAL 4MM VOEG

· Opklapsysteem bed Horizontaal
· 4mm voeg (!)
· Horizontaal opklapbed met minimale voeg van 4mm rondom
· Voorzien van TIP-ON met sluitmagneet A60
· Matras niet inbegrepen, levertijd 4-tal weken

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	BESTELCODE
Bedsysteem horizontaal	92x202cm	**0711 C4-O-090200**
Bedsysteem horizontaal	142x202cm	**0711 C4-O-140200**
Bedsysteem horizontaal	162x202cm	**0711 C4-O-160200**



OPKLAP BEDSYSTEEM VERTICAAL 4MM VOEG

· Opklapsysteem bed verticaal
· 4mm voeg (!)
· Vertikaal opklapbed met minimale voeg van 4mm rondom
· Voorzien van TIP-ON met sluitmagneet A60
· Matras niet inbegrepen, levertijd 4-tal weken

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	BESTELCODE
Bedsysteem verticaal	93x202cm	**0711 C4-V-090200**
Bedsysteem verticaal *	143x202cm	**0711 C4-V-140200**
Bedsysteem verticaal *	163x202cm	**0711 C4-V-160200**
Bedsysteem verticaal	183x202cm	**0711 C4-V-180200**

* *Uit voorraad leverbaar*



– TIP! –
De zeer fijne voeg zorgt voor een discrete plaatsing in uw interieur



Realisatie: Aboutwood maatwerk

TIP!

Bestel altijd een magneet bij voor het goed sluiten van het bedsysteem



A45 - magneet **0711 CA45**

Opklapbed – 13mm voeg

POZZOLI



OPKLAP BEDSYSTEEM HORIZONTAAL 13MM VOEG

· Horizontaal opklap bedsysteem voor enkel of dubbel bed
· Handig te monteren met speciale meegeleverde scharnieren
· Handvaten dienen ook als steun voor het neergelaten bed
· Verkrijgbaar in 3 bedafmetingen, uitvoering grijs

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	BESTELCODE
Bedsysteem horizontaal	90 x 200cm	**0711 CO90200**
Bedsysteem horizontaal	140 x 200cm	**0711 CO140200**
Bedsysteem horizontaal	160 x 200cm	**0711 CO160200**

Uit voorraad leverbaar



OPKLAP BEDSYSTEEM VERTICAAL 13MM VOEG

· Verticaal opklap bedsysteem voor enkel of dubbel bed
· Handig te monteren met speciale meegeleverde scharnieren
· Handvaten dienen ook als steun voor het neergelaten bed
· Verkrijgbaar in 3 bedafmetingen, uitvoering grijs

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	BESTELCODE
Bedsysteem verticaal	90 x 200cm	**0711 CV90200**
Bedsysteem verticaal	140 x 200cm	**0711 CV140200**
Bedsysteem verticaal	160 x 200cm	**0711 CV160200**

Uit voorraad leverbaar



OPKLAPSYSTEEM STAPELBED 13MM VOEG

· Horizontaal opklap bedsysteem voor stapelbed
· Handig te monteren met speciale meegeleverde scharnieren
· Handvaten dienen ook als steun voor het neergelaten bed
· Ladder en uitvalbeveiliging bovenbed inbegrepen, uitvoering grijs

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	BESTELCODE
Bedsysteem stapelbed	90 x 200cm	**0711 CX290200**

Uit voorraad leverbaar

TIP!

Verschillende andere mogelijkheden, uitvoeringen en opstellingen.
Neem vrijblijvend contact op om uw project te bespreken - t. 03 464 00 91

Opklapbed

TOEBEHOREN



OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Inslagmoer M6x12x12mm met binnen-6-kant. Optioneel te gebruiken bij montage opklap-bedden. (D1=6) x (D2=12) x (L=12mm)	**0711 CMOER-6x12**



Magnetisch push-pull slot voor opklapbed	**0711 CA60**
A45 - magneet	**0711 CA45**



Opklapbed







Vraag uw gratis exemplaar via uw vertegenwoordiger of stuur een mail naar info@du-pont.be

Scan de QR code en bekijk onze volledige catalogus online!

GARDEROBE

TV-LIFT E-MORE



TV-LIFTSYSTEEM

- Voor tv-schermen
- Staal, zwart gelakt
- Zeer geluidsarm systeem met geringe inbouwmaten
- Geschikt voor VESA-aansluiting
- Elektrisch aangedreven met afstandsbediening (inbegrepen)
- Reikwijdte afstandsbediening: 5 m





OMSCHRIJVING ELEKTRISCHE TV-LIFT	DRAAGKRACHT	BESTELCODE
· SLAG max 650mm · Afstandsbediening · Zwenkbaar en kantelbaar · Met blokkeringsveiligheid · Openingswiel / beugels apart te bestellen (zie onder)	max. 60kg	**1100 EMO0650N**
· SLAG max 1000mm · Afstandsbediening · Zwenkbaar en kantelbaar · Met blokkeringsveiligheid · Openingswiel / beugels apart te bestellen (zie onder)	max. 80kg	**1100 EMO1000N**
· 360° draaibaar · SLAG max 1000mm · Afstandsbediening · Zwenkbaar en kantelbaar · Met blokkeringsveiligheid · 820-1820mm · Openingswiel / beugels apart te bestellen (zie onder)	max. 80kg	**1100 EMO10-360°**

TE COMBINEREN MET



· Beugels zwart om deksel te openen (geschikt voor alle bovenstaande TV liften) · Apart te bestellen - per paar · Vooral geschikt voor hogere TV toestellen	**1100 EMO-HAAK**

OF



· Duwwiel zwart om deksel te openen (geschikt voor alle bovenstaande TV liften) · Apart te bestellen · Vooral geschikt voor standaard TV toestellen	**1100 EMO-WIEL**

Kapstokhaakjes





GRAF KAPSTOKHAAK

UITVOERING	HOOGTE	DIEPTE	BREEDTE	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Inox look	50mm	41mm	14mm	**VIE7009-IL**	**70091**
Goud	50mm	41mm	14mm	**VIE7009-GO**	**70092**
Zwart	50mm	41mm	14mm	**VIE7009-ZW**	**70093**

Ook beschikbaar als knop en greep, zie catalogus sierbeslag.





FIN KAPSTOKHAAK

UITVOERING	DIAMETER	DIEPTE	HOOGTE	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Zwart	50mm	52mm	55mm	**VIE7010-ZW**	**70101**
Wit	50mm	52mm	55mm	**VIE7010-WIT**	**70102**

Verpakt met montagebeslag





EQUIS KAPSTOKHAAK

UITVOERING	AFMETINGEN	HOOGTE	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Chrome glans	80x80mm	60mm	**VIE7027-CG**	**70271**
Glans zwart	80x80mm	60mm	**VIE7027-ZN**	**70272**
Koper	80x80mm	60mm	**VIE7027-KOP**	**70273**
Messing	80x80mm	60mm	**VIE7027-MG**	**70274**
Mat wit	80x80mm	60mm	**VIE7027-MW**	**70275**
Mat zwart	80x80mm	60mm	**VIE7027-MZ**	**70276**

Ook beschikbaar als knop, zie catalogus sierbeslag.

Kapstokhaakjes





BELT KAPSTOKHAAK

UITVOERING	AFMETINGEN	DIEPTE	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Mat wit	22x114mm	65mm	**VIE7039-MW**	**70391**
Mat zwart	22x114mm	65mm	**VIE7039-MZ**	**70392**
Mos grijs	22x114mm	65mm	**VIE7039-MG**	**70393**
Woud groen	22x114mm	65mm	**VIE7039-WG**	**70394**
Mokka bruin	22x114mm	65mm	**VIE7039-MB**	**70395**
Vulkaan rood	22x114mm	65mm	**VIE7039-VR**	**70396**

Verpakt met montagebeslag. Ook beschikbaar als knop en greep, zie catalogus sierbeslag.





ROUND KAPSTOKHAAK

UITVOERING	DIAMETER	DIEPTE	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Goud	28mm	45mm	**VIE7016-GO**	**70161**
Zwart	28mm	45mm	**VIE7016-ZW**	**70162**

Verpakt met montagebeslag. Ook beschikbaar als knop, zie catalogus sierbeslag.





KAPSTOKHAAK OP ROZET

UITVOERING	DIAMETER	HOOGTE	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Inox	35mm	40mm	**1200 CR.BHP35**	**70069**
Goud	35mm	40mm	**1200 CR.BHP35G**	**70070**
Mat zwart	35mm	40mm	**1200 CR.BHP35Z**	**70071**

Verpakt met montagebeslag

Kapstokhaakjes





BIRDD KAPSTOKHAAK

UITVOERING	BREEDTE	HOOGTE	DIEPTE	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Mat zwart	25mm	80mm	86mm	**VIE7024-MZ**	**70241**
Woud groen	25mm	80mm	86mm	**VIE7024-WG**	**70242**
Vulkaan rood	25mm	80mm	86mm	**VIE7024-VR**	**70243**



COMO KAPSTOKHAAK

UITVOERING	DIAMETER	HOOGTE	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Glans chrome	41mm	25mm	**VIE7017-CG**	**70171**
Glans zwart	41mm	25mm	**VIE7017-ZN**	**70172**
Glans koper	41mm	25mm	**VIE7017-KOPGL**	**70173**
Glans messing	41mm	25mm	**VIE7017-MES**	**70174**
Mat chrome	41mm	25mm	**VIE7017-CM**	**70175**
Inox look	41mm	25mm	**VIE7017-IL**	**70176**
Mat koper	41mm	25mm	**VIE7017-KOPM**	**70177**
Mat goud	41mm	25mm	**VIE7017-GOUD**	**70178**
Mat wit	41mm	25mm	**VIE7017-MW**	**70179**
Mat zwart	41mm	25mm	**VIE7017-MZ**	**70180**

Verpakt met montagebeslag. Ook beschikbaar als knop, zie catalogus sierbeslag.



LUV WOOD KAPSTOKHAAK

UITVOERING	AFMETINGEN	DIEPTE	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Eik	82 x 28mm	50mm	**VIE7018-EIK**	**70181**
Walnoot	82 x 28mm	50mm	**VIE7018-WAL**	**70182**
Zwart	82 x 28mm	50mm	**VIE7018-ZW**	**70183**

Ook beschikbaar als knop en greep, zie catalogus sierbeslag.

Kapstokhaakjes





TIK KAPSTOKHAAK - ZELFKLEVEND - DRAAGVERMOGEN 3KG

UITVOERING	AFMETINGEN	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Mat wit small	25x80x30mm	**VIE7012-25-MW**	**70121**
Mat zwart small	25x80x30mm	**VIE7012-25-MZ**	**70122**
Mat wit big	40x125x47mm	**VIE7012-40-MW**	**70123**
Mat zwart big	40x125x47mm	**VIE7012-40-MZ**	**70124**
Mos grijs big	40x125x47mm	**VIE7012-40-MG**	**70125**
Geel big	40x125x47mm	**VIE7012-40-GEEL**	**70126**
Roze big	40x125x47mm	**VIE7012-40-ROOS**	**70127**
Turquoise big	40x125x47mm	**VIE7012-40-TURQ**	**70128**





TOK KAPSTOKHAAK - ZELFKLEVEND - DRAAGVERMOGEN 3KG

UITVOERING	AFMETINGEN	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Mat wit small	25x65x30mm	**VIE7011-25-MW**	**70111**
Mat zwart small	25x65x30mm	**VIE7011-25-MZ**	**70112**
Mat wit big	40x100x47mm	**VIE7011-40-MW**	**70113**
Mat zwart big	40x100x47mm	**VIE7011-40-MZ**	**70114**
Mos grijs big	40x100x47mm	**VIE7011-40-MG**	**70115**
Geel big	40x100x47mm	**VIE7011-40-GEEL**	**70116**
Roze big	40x100x47mm	**VIE7011-40-ROOS**	**70117**
Turquoise big	40x100x47mm	**VIE7011-40-TURQ**	**70118**

Kapstokhaakjes



LIVORNO KAPSTOKHAAK

UITVOERING	HOOGTE	LENGTE	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Zwart	28mm	56mm	**1200 HK35615**	**35615**
Inox	28mm	56mm	**1200 HK35616**	**35616**

Ontworpen voor normaal huishoudelijk gebruik; niet geschikt voor scholen e.d.



RINI KAPSTOKHAAK

UITVOERING	TYPE	HOOGTE	DIEPTE	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Zwart	enkel	59mm	21mm	**1200 HK39959**	**39959**
Zwart	dubbel	141mm	19mm	**1200 HK39958**	**39958**



KAPSTOKHAAK

UITVOERING	TYPE	LENGTE	DIEPTE X BREEDTE	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Zwart	Enkel	12mm	40x40mm	**0706GR KAPEZ**	**70061**
Wit	Enkel	12mm	40x40mm	**0706GR KAPEW**	**70062**
Inox look	Enkel	12mm	40x40mm	**0706GR KAPEI**	**70063**
Chromé	Enkel	12mm	40x40mm	**0706GR KAPEC**	**70064**
Zwart	Dubbel	52mm	40x40mm	**0706GR KAPDZ**	**70065**
Wit	Dubbel	52mm	40x40mm	**0706GR KAPDW**	**70066**
Inox look	Dubbel	52mm	40x40mm	**0706GR KAPDI**	**70067**
Chromé	Dubbel	52mm	40x40mm	**0706GR KAPDC**	**70068**

Kapstokhaakjes



HK08 KAPSTOKHAAK INOX

UITVOERING	TYPE	HOOGTE	DIEPTE	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Inox	enkel	50mm	40mm	**1200 CR.BHPK08**	**70074**



HK09 KAPSTOKHAAK INOX

UITVOERING	TYPE	HOOGTE	DIEPTE	ARTIKEL NR.	SNELCODE
Inox	dubbel	127mm	40mm	**1200 CR.BHPK09**	**70075**

Garderobe inrichting



HAKENLIJST

· Hakenlijst voorzien van 5 ophanghaken
· Vlakke wandmontage mogelijk
· Afmetingen 350x43x49mm
· Uitvoering chromé glans

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Hakenlijst	**0718 600.122.05**



LINNENMAND

Montagebeslag inbegrepen

KLEUR	AFMETINGEN BXDXH	BESTELCODE
Wit	265x250x450mm	**0718 600.36195**
Wit	440x290x520mm	**0718 600.36197**
Wit	290x290x520mm	**0718 600.36198**







■ **Ontdek ons uitgebreide gamma linnenmanden in hoofdstuk 10**



Realisatie: Mintjens

LED VERLICHTING

KLIK & KLAAR!

Wij transformeren uw tekening of schets tot een volledig geïntegreerde oplossing, inclusief de optimale profielen voor uw project, een transformator met het juiste vermogen, bedrading en plexiglas covers. **Het enige wat u hoeft te doen, is de uitsparingen voorbereiden; daarna kunt u eenvoudig uw LED-verlichting installeren.**

Ons assortiment laat niets te wensen over, van dimbare en schakelbare opties, variërend van koud tot warm licht, tot RGB-kleuren die u met een afstandsbediening kunt aanpassen. Met opties tot wel 320 LEDs per meter bieden wij een veelzijdige keuze voor elke verlichtingsbehoefte.

Vul een eenvoudig beselformulier in op onze website en klaar!

■ **Ontdek ons volledige gamma in hoofdstuk 7**



POLARIS LED KLEERKASTBUIS MET BEWEGINGSMELDER

- Aluminium LED kleerkastbuis met bewegingsmelder
- Met LED strip neutraal wit 4100K
- Hoge wattage zonder zichtbare punten (536mm = 6.7W, 836mm = 10.6W)
- Vekrijgbaar in ALU of ZWART
- Verpakt als set met houders en kleerkastbuis, montage onder legplank
- Transfo inbegrepen in de set



PIR bewegingsmelder

Versie 536mm: I = 506mm, L = 536mm
Versie 836mm: I = 806mm, L = 836mm

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Kleerkastbuis 536mm (boorafstand 506mm)	alu	**1002 POL536A**
Kleerkastbuis 536mm (boorafstand 506mm)	zwart	**1002 POL536Z**
Kleerkastbuis 836mm (boorafstand 806mm)	alu	**1002 POL836A**
Kleerkastbuis 836mm (boorafstand 806mm)	zwart	**1002 POL836Z**

Op zoek naar een innovatieve en duurzame garderobe oplossing?









Via onze samenwerking met Hermeta in Nederland bieden wij hoogwaardige oplossingen aan op maat met garderobe oplossingen voor bedrijfskleedruimtes, zwembaden, scholen en sportverenigingen maar ook particuliere oplossingen voor poolhouses, sauna's en interieurs.

Contacteer ons met uw vraag of maatwerk plannen en wij bieden u graag een mogelijke oplossing aan.

info@du-pont.be – t. 03 / 464 00 91













Puur vakmanschap, gemaakt in eigen atelier

Bij Darby Doors draait het om meer dan alleen deuren.

Onze binnendeuren combineren stijl, functionaliteit en hoogwaardige materialen, volledig afgestemd op uw interieur. Of u kiest voor draai-, schuif- of pivoterende deuren, elk model wordt volledig op maat gemaakt in ons atelier, met oog voor esthetiek en duurzaamheid.

Onze deuren brengen licht, ruimte en rust in uw woning of kantoor, en tillen het interieur van u of uw klant naar een high-end niveau.



Darby Breed havanabruin - dubbele kastdeuren



Darby Wall havanabruin - kathedraal glas



DARBY DOORS

MAATWERK BY DU PONT

Garderobesysteem – WALL



AL1
ALU GEANODISEEERD



W
MAT WIT GELAKT



ZW
ZWART GELAKT

Garderobesysteem – WALL

GARDEROBESYSTEEM WALL

INSTALLATIEVOORBEELD



Garderobesysteem – WALL

AFMETINGEN



* Minimum hoogte voor hang-elementen







Garderobesysteem – WALL

PROFIEL



AL1
ALU GEANODISEERD

W
MAT WIT GELAKT

ZW
ZWART GELAKT

PLAFONDMONTAGE



MUURMONTAGE



Garderobesysteem – WALL

ZUILEN STANDAARDSET

WALL-profiel plafondmontage
3050mm
(beslag inbegrepen)

KLEUR	BESTELCODE
Aluminum	**W.V3I3050.AL1**
Wit	**W.V3I3050.W**
Zwart	**W.V3I3050.ZW**



WALL-profiel muur montage
2750mm
(beslag inbegrepen)

Aluminum	**W.V3L2750x280.AL1**
Wit	**W.V3L2750x280.W**
Zwart	**W.V3L2750x280.ZW**



WALL optioneel montageprofiel
280mm

Aluminum	**W.V3XV235.AL1**
Wit	**W.V3XV235.W**
Zwart	**W.V3XV235.ZW**

BESLAG & TOEBEHOREN



Schuine montage kit

Aluminum	**W.LS3.TD**



WALL ondersteuning voor
houten tablet
(1 paar)

Aluminum	**W.LSY.AL1**
Wit	**W.LSY.W**
Zwart	**W.LSY.ZW**



WALL beslag voor glastablet
passend op LSY
(1 volledige set)

Aluminum	**W.LSG.AL1**
Wit	**W.LSG.W**
Zwart	**W.LSG.ZW**



WALL ondersteuning voor
houten tablet
(1 paar)

Aluminum	**W.LS3L.AL1**
Wit	**W.LS3L.W**
Zwart	**W.LS3L.ZW**

Garderobesysteem – WALL

BESLAG EN TOEBEHOREN





* Staal verzinkt

Montageset vaste delen

KLEUR	BESTELCODE
Aluminum	**W.LS3KL.AL1**
Wit	**W.LS3KL W**
Zwart	**W.LS3KL.ZW**



Kleerkastbuis 1320mm
(zelf in te korten op maat)

Aluminum	**W.GPKS3 - AL1**
Wit	**W.GPKS3 - W**
Zwart	**W.GPKS3 - ZW**



Houder voor kleerkastbuis
(1 paar)

Aluminum	**W.LSKS - GL22 AL1**
Wit	**W.LSKS - GL22 W**
Zwart	**W.LSKS - GL22 ZW**



Bevestigingsplaat hout

UITVOERING	BESTELCODE
Metaal	**W.LSS**



Set TV-steun compleet

BESTELINFORMATIE
Bestel 2x **W.GPK53** en 2 sets **W.LSKS-G22**

TREFWOORDEN

Trefwoordenlijst

0-9

0-insprong scharnier BLUM binnenlades 155° **1.5**
0-insprong scharnier BLUM voor dikke deuren **1.9**
100x86 paumellen inox = **6.27**
10mm afdekkappen **4.6**
110° scharnier BLUM gekraakt **1.3**
110° scharnier BLUM recht **1.2**
110° scharnier BLUM vernikkeld **1.2**
110° scharnier BLUM vernikkeld gekraakt **1.3**
155° 0-insprongscharnier voor binnenlades BLUM **1.5**
170° scharnier BLUM **1.15**
170° scharnier demper **1.15**
170° scharnier openingsbegrenzer **1.15**
2 componenten verankering parachim **4.24**
4,0x33 SPAX verbindingsvijs **4.5**
5mm afdekkappen **4.6**
80x80 paumellen inox **6.26**
80x80 paumellen voor binnendeuren HDD **6.24**
95° dikke deur scharnier **1.13**

A

Aanslagmal BLUM **1.30**
Accessoires voor kleerkasten **13.14**
Accuride inschuif schuifdeurbeslag **5.42**
Afdekkap BLUM boring **1.32**
Afdekkap BLUM scharnier **1.2**
Afdekkap BLUM scharnier **1.3**
Afdekkap voor glasdeurscharnier BLUM **1.21**
Afdekkappen 10mm **4.6**
Afdekkappen 5mm **4.6**
Afdekkappen antaro lade BLUM **2.52**
Afdekkappen BLUM boring **4.42**
Afdekkappen SPAX voor kopboring **4.6**
Afdekkappen voor legrabox BLUM **2.14**
Afdekkappen voor merivo lade **2.33**
Afdekkappen voor valdeur mini winch **1.44**
Afdekkappen zelfklevend **4.10**
Afdekplaat voor stopcontacten **4.38**
Afdekplaat voor vaatwasbuizen **4.38**
AFIL schuifdeurbeslag deuren in 1 lijn **5.8**
Afstandsbediening LED **7.22**
Afstandsbediening LED RGB **7.35**
Afstandsbediening met dimmer LED **7.34**
Afstrijk palletjes voor siliconen **4.22**
Afstrijkmiddel voor voegkitten **4.22**
Afval emmer KIPP **10.21**
Afval lade losse emmers **10.32**
Afvalemmer CUBO inbouw **10.33**
Afvalemmer FRANKE inbouw **10.33**
Afvalemmer Gollinucci **10.31**
Afvalemmer HAILO **10.28**
Afvalemmer Müllboy PEKA rond **10.20**
Afvalemmer OEKO complet PEKA **10.17**
Afvalemmer OEKO universal PEKA **10.18**
Afvalemmer RING rond **10.20**
Afvalemmer SELECT base IMA **10.22**
Afvalemmer SLIM IMA **10.23**
Afvalemmer TREND IMA **10.24**
Afvalemmer voor lade **10.31**
Afvalemmer voor LEGRA lade **10.27**
Afzuiging voor dampkappen **10.54**
AGB invisible scharnieren **6.4**
AGB magneetslot voor binnendeuren **3.18**
AGB mechanisch slot **3.16**
AGB onzichtbare scharnieren **6.4**
AGB sloten voor binnendeuren **3.16**
AGB touch & close deursluiter **3.23**
AGB touch deursluiter **3.22**
AGB touch magneetsluiting **6.21**
Akoestische demping voor binnendeuren **6.61**
Akoestische panelen en toebehoren **9.34**
Akustix **9.34**
Aliante voorliggend schuifdeurbeslag **5.4**
ALU bodems voor onderkast **10.13**
ALU glasprofielen zwart **4.32**
Aluminium profielen **4.33**
Amperos **9.14**
Antaro lade C BLUM **2.44**
Antaro lade C/Z BLUM **2.45**
Antaro lade DK BLUM **2.48**
Antaro lade DK/Z BLUM **2.49**
Antaro lade DM BLUM **2.46**
Antaro lade DM/Z BLUM **2.47**
Antaro lade gemonteerd BLUM **2.54**
Antaro lade K BLUM **2.42**
Antaro lade K/Z BLUM **2.43**
Antaro lade M BLUM **2.40**
Antaro lade M/Z BLUM **2.41**
Antaro lade N BLUM **2.39**
Antaro lade prikmatrijs **2.73**
Antaro lade TIP-ON Blumotion BLUM **2.50**
Antaro slot CABLOXX **3.11**
Antislip inleg mat **10.12**
Apotheekkast PEKA **10.36**
Apotheekkast tabletten en toebehoren **10.37**
Architecturaal beslag Crafino **6.56**

Trefwoordenlijst

Architecturale verlichting Orient **7.56**
Architecturale verlichting target **7.58**
Architecturale verlichting track **7.57**
ARLU invisible scharnieren **6.2**
ARLU invisidoor kaderloze deurbeslag **6.38**
ARLU magnotica **6.21**
ARLU onzichtbare scharnieren **6.2**
ARLU pivot scharnier **6.20**
ARLU pivotica **6.21**
ARLU pivotica PRO **6.20**
ARLU schuifdeurbeslag XPERTA **5.50**
Aventos klapdeuren BLUM **1.36**
AXIS LED profiel **7.16**

B

Bankdrager **8.2**
Bankdrager zwaar **8.2**
BARN schuifdeurbeslag **5.70**
BARNIO schuifdeurbeslag **5.71**
Basispakket orgalux **10.15**
Bedsysteem opklapbaar **13.18**
Bedverbinder **4.34**
Bedverbinder verstelbaar **4.34**
Besteklade fitflex **10.8**
Besteklade hout **10.8**
Besteklade hout verstelbaar **10.8**
Besteklade IMA **10.6**
Besteklade kunststof **10.5**
Besteklade metaal **10.5**
Besteklade PINTA kunststof **10.2**
Bewegingsmelder LED **7.30**
Binnendeur huls **6.65**
Binnendeur kantschuif **3.28**
Binnendeur patrijspoort **6.64**
Binnendeur slot 110 **3.17**
Binnendeur slot AGB **3.16**
Binnendeur tige **6.65**
Binnendeuren akoestische en thermische dichting **6.61**
Binnendeuren onzichtbare scharnieren AGB **6.4**
Binnendeuren onzichtbare scharnieren ARLU **6.2**
Binnendeuren onzichtbare scharnieren JNF **6.8**
Binnendeuren pivot REVOLTA **6.13**
Binnendeurslot magnetisch AGB **3.18**
Binnendeurslot magnetische sluiter **3.21**
Binnenlade opvullijst **2.34**
Binnenlade scharnier 0-insprong 155° BLUM **1.5**
Bisco P14 **4.12**
Bistro tafel onderstel **12.16**
Bitsen voor SPAX schroeven **4.8**
Blad LED **7.7**
BLADE bovenbouwlamp LED **7.64**
BLUM afdekkap boring **1.32**
BLUM 110° scharnier gekraakt **1.3**
BLUM 110° scharnier recht **1.2**
BLUM 110° speciaal scharnier **1.4**
BLUM 155° 0-insprong scharnier voor binnenlades **1.5**
BLUM aanslagmal **1.30**
BLUM afdekkappen antaro lade **2.52**
BLUM antaro lade C **2.44**
BLUM antaro lade C/Z **2.45**
BLUM antaro lade DK **2.48**
BLUM antaro lade DK/Z **2.49**
BLUM antaro lade DM **2.46**
BLUM antaro lade DM/Z **2.47**
BLUM antaro lade K **2.42**
BLUM antaro lade K/Z **2.43**
BLUM antaro lade M **2.40**
BLUM antaro lade N **2.39**
BLUM aventos klapdeuren **1.36**
BLUM boormal voor inserta scharnier **1.30**
BLUM boormal voor TIP-ON **1.31**
BLUM boormal voor TIP-ON/Blumotion **1.31**
BLUM centreerboor **1.31**
BLUM demper inboor **1.32**
BLUM deurdemper blumotion **4.37**
BLUM diepteversteller movento **2.65**
BLUM dikke deuren 0-inspring scharnier **1.9**
BLUM ecodrill **1.30**
BLUM elektrische opening lade servo drive **2.69**
BLUM frontversteller movento **2.65**
BLUM gemonteerde lade antaro **2.54**
BLUM gemonteerde lade merivo **2.35**
BLUM glasdeur scharnier **1.21**
BLUM hoek oplossingen **1.25**
BLUM hoek sjabloon **1.25**
BLUM hoekkast vouwdeur scharnier **1.22**
BLUM hoeksjabloon **1.31**
BLUM houten lade gemonteerd Ta'Or **2.57**
BLUM kastophanger **4.27**
BLUM koelkast scharnier **1.23**
BLUM lade antaro M/Z **2.41**
BLUM ladestop voor movento geleider **2.65**
BLUM legrabox afdekkappen **2.14**
BLUM legrabox C **2.8**
BLUM legrabox C/Z **2.9**
BLUM legrabox F **2.11**
BLUM legrabox K **2.6**

Trefwoordenlijst

BLUM legrabox K/Z **2.7**
BLUM legrabox M **2.4**
BLUM legrabox M/Z **2.5**
BLUM legrabox N **2.3**
BLUM markeermal **1.31**
BLUM merivo lade E **2.26**
BLUM merivo lade E/Z **2.28**
BLUM merivo lade K **2.24**
BLUM merivo lade K/Z **2.25**
BLUM merivo lade M **2.22**
BLUM merivo lade M/Z **2.23**
BLUM merivo lade N **2.21**
BLUM montageplaten kruis voor scharnieren **1.27**
BLUM montageplaten recht voor scharnieren **1.26**
BLUM movento geleider voor houten lade **2.63**
BLUM onderdelen binnenlade merivo **2.29**
BLUM onderdelen TIP-ON Blumotion antaro **2.51**
BLUM prikmatrijs antaro lade **2.73**
BLUM prikmatrijs legra lade **2.73**
BLUM prikmatrijs merivo lade **2.73**
BLUM REVEGO plooi inschuifdeurbeslag **5.34**
BLUM scharnier 170° **1.15**
BLUM scharnier cristallo voor glazen/spiegel deuren **1.20**
BLUM scharnier dikke deuren 95° **1.13**
BLUM scharnier gelijkliggende kaderconstructie **1.17**
BLUM scharnier opliggende kaderconstructie **1.18**
BLUM scharnier speciale oplossingen **1.8**
BLUM scharnier verstekoplossing **1.8**
BLUM scharnier verstekoplossing **1.11**
BLUM scharnier voor dunne materialen **1.19**
BLUM servo drive flex koelkast deuropener **1.34**
BLUM slot CABLOXX voor lades **3.11**
BLUM space step **2.68**
BLUM space tower **2.66**
BLUM space twin **2.67**
BLUM spoelbaklade merivo **2.30**
BLUM stabiliseringsstang antaro lade **2.52**
BLUM stabiliseringsstang voor legrabox **2.14**
BLUM stabiliseringsstang voor merivo **2.33**
BLUM tablethouder movento **2.65**
BLUM TIP-ON Blumotion antaro lade **2.50**
BLUM TIP-ON blumotion voor legrabox **2.13**
BLUM TIP-ON Blumotion voor merivo **2.32**
BLUM TIP-ON stiften **1.33**
BLUM TIP-ON voor legrabox **2.12**
BLUM universele boormal lades **2.72**
BLUM universele stangenmal **2.72**
BLUM voorgemonteerde lade legrabox **2.15**
Blumotion demper **1.32**
Blumotion deurdemper **4.37**
BMB cylinderkern **3.6**
BMB draaistangslot **3.8**
BMB drukknop slot **3.9**
BMB flex opzetslot **3.7**
BMB hangslot **3.9**
BMB opzetslot **3.7**
BMB rolluikslot **3.9**
Boormal universeel lades BLUM **2.72**
Boormal voor inserta scharnier BLUM **1.30**
Boormal voor TIP-ON BLUM **1.31**
Boormal voor TIP-ON/Blumotion BLUM **1.31**
Borstelprofiel **5.47**
Bovenbouwlamp BLADE **7.64**
Boxit kabelbaan **9.32**
Boxit kabelmanagement **9.6**
Broekenhouder inbouw **13.12**

C

C lade antaro BLUM **2.44**
C legrabox BLUM **2.8**
C/Z lade antaro BLUM **2.45**
C/Z legrabox BLUM **2.9**
Cabineo kastverbinder Lamello **4.14**
Cabineo X kastverbinder Lamello **4.15**
CABLOXX slot voor BLUM lades **3.11**
CAMAR hoogte regelvijzen **12.4**
CAMAR kastophanger **4.25**
CAMAR sokkelpoten **12.3**
Carrousel voor schoenen **13.15**
Centrale tafelpoot **12.16**
Centreerboor BLUM **1.31**
Centreerstuk magnetisch HAWA **4.41**
Chemische verankering **4.24**
Chip lock slot **3.13**
Cijferslot kubico **3.12**
Cijferslot Publico **3.12**
Clamex P14 **4.12**
Clamex P14/10 **4.12**
Classix X groeffreesmachine Lamello **4.13**
Cleaner voor parafoam **4.22**
COB LED strips **7.8**
Coinbox muntslot OJMAR **3.5**
Colombo deurkrukken in kleur **6.58**
CONCEPTA 25 **5.40**
CONCEPTA 30 **5.40**
CONCEPTA 40 **5.40**
CONCEPTA 50 **5.40**

Trefwoordenlijst

CONCEPTA HAWA plooi inschuifdeurbeslag **5.36**
CONCEPTA III **5.36**
Conferentie zuil **9.11**
Connectoren LED strips **7.9**
Console **8.8**
Cowboy deur scharnier ECO **1.53**
Cowboy deur scharnier HAWGOOD **1.51**
Cowboy deur scharnier ROB **1.52**
CPU houder **9.33**
Crafino architecturaal beslag **6.56**
CRIDEA deurkrukken inox **6.40**
CRIDEA sleutelplaten inox **6.41**
CRIDEA WC sluiting inox **6.41**
Cristallo scharnier BLUM voor glazen/spiegel deuren **1.20**
CUBO inbouw afvalemmer **10.33**
Cylinderkern OJMAR **3.2**
Cylinderkern BMB **3.6**

D

Dampkap afzuiging **10.54**
Darby Frame **10.62**
DARBY pendule lamp **7.54**
Darby spiegelverwarming **7.65**
Dassenhouder **13.16**
Defogger **7.65**
Deksel voor afdekplaat FIXOL **4.38**
Demper inboor **4.36**
Demper inboor Blumotion BLUM **1.32**
Demper voor 170° scharnier **1.15**
Deugel **4.11**
Deugel voorgelijmd **4.11**
Deurbeslag verstevigingslijsten en borstelprofielen **5.47**
Deurdemper BLUM **4.37**
Deurdemper zelfklevend **4.37**
Deuren in 1 lijn schuifdeurbeslag AFIL **5.8**
Deuren in 1 lijn schuifdeurbeslag ONLINE **5.10**
Deuren rechttrekker **5.44**
Deurkrukken X-TREME HDD **6.43**
Deurkrukken Colombo in kleur **6.58**
Deurkrukken COSMIC HDD **6.52**
Deurkrukken CUBIC shape HDD **6.50**
deurkrukken CUBICA HDD **6.48**
Deurkrukken inox CRIDEA **6.40**
Deurkrukken I-shape 19mm HDD **6.51**
Deurkrukken L-shape HDD **6.53**
Deurkrukken LUIS HDD **6.49**
Deurkrukken met minimale deurrozet **6.42**
Deurkrukken Minimal I-shape HDD **6.42**
Deurkrukken PETANA L+L HDD **6.45**
Deurkrukken SELIZ HDD **6.46**
Deurkrukken SQUARE I SHAPE HDD **6.47**
Deurkrukken tige **6.65**
Deurkrukken verloophuls **6.65**
Deurrechter HAWA **5.44**
Deurrechter OMM **5.44**
Deurrechter TERNO **5.46**
Deurschakelaar LED **7.34**
Deursensor LED **7.31**
Deursluiter AGB touch **3.22**
Deursluiter AGB touch & close **3.23**
Deursluiter JNF **6.60**
Deursluiter magnetisch **3.21**
Deurstoppen **6.63**
Diepteversteller movento BLUM **2.65**
Dikke deuren 0-insprong scharnier BLUM **1.9**
Dikke deuren BLUM scharnier 95° **1.13**
Dimbare LED transfo's **7.20**
Dimbare LED voedingen **7.20**
Dimmer LED **7.22**
DISCRETO schuifdeurbeslag vloer tot plafond **5.30**
DIVA fluid schuifdeurbeslag TERNO **5.61**
Divario P14 **4.12**
DK lade antaro BLUM **2.48**
DK/Z lade antaro BLUM **2.49**
DL chemicals **4.18**
DM lade antaro BLUM **2.46**
DM/Z lade antaro BLUM **2.47**
Doekjes om te reinigen paracleanex **4.22**
Doorlopende deur koelkast scharnier EVISYS **1.24**
Doorlopende deur koelkast scharnier KAMAT **1.24**
DOT minimale drukknop **7.37**
Draadloze oplader inbouw **9.12**
Draagplaat voor schoenen **13.13**
Draagtas HANDY uitneembaar IMA **10.26**
Draaibare schoenen kast **13.15**
Draaibeslag voor houten latten REVOLTA **6.11**
Draaiknop klavierslot **3.15**
Draaiknop vingerafdruk slot **3.15**
Draaislot kubico **3.12**
Draaislot publico **3.12**
Draaistangslot BMB **3.8**
Draaistangslot OJMAR **3.3**
Draaistangslot toebehoren **3.8**
Drager voor handdoeken **10.45**
Dragers voor trapleuning **6.67**
Dragers voor wandrail **8.9**
Drevel **4.11**

Trefwoordenlijst

Drevel voorgelijmd **4.11**
Drinkbakken uittreksysteem voor keuken **10.10**
Drukknop DOT minimaal **7.37**
Drukknop slot BMB **3.9**
Drukknoppen ROND **7.39**
DUAL LED bovenbouwlamp **7.65**
Dubbelzijdige kleefband **4.23**
Dunne deuren scharnier BLUM **1.19**
Duo lift opklap scharnier **1.48**
Duo lift valdeur scharnier **1.48**
Duplex inbouw stopcontact rond randaarding **9.13**
Duplex inbouw stopcontact vierkant randaarding **9.13**
Duplo **8.3**
Duplo met huls **8.3**
Duvel **4.11**
Duvel voorgelijmd **4.11**
Duwslot OJMAR **3.3**

E

E merivo lade BLUM **2.26**
E/Z merivo lade BLUM **2.28**
Eclipse AGB onzichtbare scharnieren **6.4**
ECO pendeldeur scharnier **1.53**
Ecodrill BLUM **1.30**
Ecodrill toebehoren **1.30**
Eindkappen FLOW **7.11**
Elektrisch onderstel voor keukenwerkblad **10.60**
Elektrisch systeem voor TV lift **13.22**
Elektrisch tafel onderstel voor muurmontage **9.27**
Elektrisch tafelonderstel groot en zwaar **9.24**
Elektrische opening BLUM lade servo drive **2.69**
Elektrische tafel onderstellen E-More **9.17**
Elektrische tafel onderstellen voor hoekopstelling **9.22**
Elektronisch slot chip lock **3.13**
Elektronisch slot met draaiknop **3.15**
Elektronisch slot met vingerafdruk **3.14**
Elektronische sloten **3.14**
Element wandrail systeem **8.9**
Emmers los voor afval lade **10.32**
E-More elektrische tafel onderstellen **9.17**
Enkel uittrekbare rolgeleider **2.74**
Euroschroeven **4.43**
Evisys koelkast scharnier doorlopende deur **1.24**
Evoline WING **9.14**
Excenter verbinding **4.16**
Exit 45 plus **9.9**
Exit 90 plus **9.10**
Exit spot **9.8**

F

F legrabox BLUM **2.11**
FB50 XINNIX kaderloos deurbeslag **6.36**
FIXOL afdekplaat **4.38**
FIXOL afdekplaat stopcontacten **4.38**
FIXOL afdekplaat vaatwasbuizen **4.38**
FIXOL deksel voor afdekplaat **4.38**
FIXOL gatzaag **4.38**
FIXOL lade uitsparing **4.39**
Flessen mand **10.10**
Flessenhouder SPIDER **10.10**
FLEX opzetslot BMB **3.7**
Flexit kabelgeleider **9.5**
FLIP powerport strong **9.8**
FLOW eindkappen **7.11**
FLOW LED profielen **7.10**
FLUID schuifdeurbeslag TERNO **5.54**
Foliehouder IMA **10.6**
Forte Hawa - PEKA **2.75**
Frame profielen Darby **10.62**
Frame voor hangmappen **9.15**
FRANKE inbouw afvalemmer **10.33**
Free cut LED strips **7.4**
Frontversteller movento BLUM **2.65**

G

Garderobe inrichting **13.14**
Garderobeliften servetto **13.8**
Gas tafel onderstel **9.28**
Gasfles uittreksysteem voor keuken **10.10**
Gatzaag ROND **7.41**
Gatzaag ROND 3.0 **7.48**
Gatzaag voor fixol **4.38**
Geleider kogel **2.76**
Geleider zwaar voor uittrekbare apotheekkast in hout **10.38**
Geluidsdemper inboor voor deuren **4.36**
Gemonteerde houten lade Ta'Or BLUM **2.57**
Gemonteerde lade antaro BLUM **2.54**
Gemonteerde lade merivo BLUM **2.35**
Gipspot ROND **7.41**
Glas legplankdrager **8.3**
Glas tabletdrager **8.6**
Glasbankdrager **8.3**
Glasbankdrager met klem **8.5**
Glasdeur scharnier BLUM **1.21**
Glasdeur scharnier cristallo BLUM **1.20**
Glaspivot voor binnendeuren REVOLTA **6.13**

Trefwoordenlijst

Glasprofielen **4.32**
Glazenrek voor wijnglazen **10.51**
Glijder voor meubels met nagel **12.7**
Glijhaak voor ovale kleerkastbuis **13.5**
Glijhaak voor rechthoekige kleerkastbuis **13.3**
G-More **9.28**
Gollinucci afvalemmer **10.31**
Greepprofiel **5.47**
Grendel kantschuif **3.28**
Groeffreesmachine Zeta P2 Lamello **4.13**
Grotere opdek BLUM scharnier **1.4**
GU10 LED spot **7.61**
Guillotine schuifdeurbeslag libra HAWA **5.29**

H

Haakprofiel **4.34**
Haakslot voor schuifdeuren **3.27**
HAILO afvalemmer **10.28**
Haken kapstok **13.23**
Haken KEKU **4.35**
Haken voor trapleuning **6.67**
Halve scharnier BLUM standaard **1.3**
Handdoekdrager **10.45**
Handdoekdrager op maat te maken **10.46**
Handdoekenstang op maat **10.46**
HANDY uitneembare draagtas IMA **10.26**
Hangmappenraam **9.15**
Hangmappenraam voor LEGRA lade **9.16**
Hangslot BMB **3.9**
HAWA clipo inliggend schuifdeurbeslag **5.24**
HAWA combino schuifdeurbeslag **5.26**
HAWA CONCEPTA 25 **5.40**
HAWA CONCEPTA 30 **5.40**
HAWA CONCEPTA 40 **5.40**
HAWA CONCEPTA 50 **5.40**
HAWA CONCEPTA plooi inschuifdeurbeslag **5.36**
HAWA deurrechter **5.44**
HAWA forte **2.75**
HAWA forte **10.38**
HAWA magnetisch centreerstuk **4.41**
HAWA plooischuifdeurbeslag multifold 30W **5.22**
HAWA schuifdeurbeslag guillotine deur libra **5.29**
HAWGOOD pendeldeur scharnier **1.51**
HDD deurkrukken COSMIC **6.52**
HDD deurkrukken CUBIC shape **6.50**
HDD deurkrukken CUBICA **6.48**
HDD deurkrukken I-shape 19mm **6.51**
HDD deurkrukken L-shape **6.53**
HDD deurkrukken LUIS **6.49**
HDD deurkrukken met minimale deurrozet **6.42**
HDD deurkrukken Minimal I-shape **6.42**
HDD deurkrukken PETANA L+L **6.45**
HDD deurkrukken SELIZ **6.46**
HDD deurkrukken SQUARE I SHAPE **6.47**
HDD deurkrukken X-TREME **6.43**
HDD paumellen voor binnendeuren 80x80 **6.24**
HDD sleutelplaten zwart **6.54**
HDD WC garnituren zwart **6.54**
HEBGO console **8.8**
Hoek oplossingen BLUM **1.25**
Hoek sjabloon BLUM **1.25**
Hoekkast oplossing Le Mans **10.34**
Hoekkast oplossing Magic corner comfort PEKA **10.35**
Hoekkast vouwdeur scharnier BLUM **1.22**
Hoekopstelling elektrisch tafel onderstel **9.22**
Hoekprofiel LED ALU **7.16**
Hoeksjabloon BLUM **1.31**
hoekverbinder **4.43**
Hoge kastdeuren kastsluiter **3.10**
Hoge kastdeuren makelaar **3.10**
Hoge kastdeuren slaglijst **3.10**
Hoog laag keuken onderstel **10.60**
Hoogte regeling CAMAR **12.4**
Hoogte verstelbaar TV lift systeem **13.22**
Hoogzwenkbeslag HSB PEKA **10.44**
Horloge houder **13.17**
Houder voor broeken inbouw **13.12**
Houder voor CPU **9.33**
Houder voor dassen **13.16**
Houder voor flessen **10.10**
Houder voor horloges **13.17**
Houder voor juwelen **13.17**
Houder voor kapstokken inbouw **13.13**
Houder voor oorringen **13.17**
Houder voor riemen **13.16**
Houder voor riemen en dassen **13.17**
Houder voor sjaals **13.16**
Houten besteklade **10.8**
Houten flessen of voorraad verdeling voor lade **10.8**
Houten lade BLUM Ta'Or **2.57**
Houten lade geleider movento BLUM **2.63**
Houten lade toebehoren **10.8**
Houten verbinder Lamello **4.11**
Houten vlechtwerk **4.42**
Houtlijm paracol **4.24**
HSB hoogzwenkbeslag PEKA **10.44**

Trefwoordenlijst

I

IMA **10.6**
IMA afvalemmer SELECT base **10.22**
IMA afvalemmer SLIM **10.23**
IMA afvalemmer TREND **10.24**
IMA besteklade **10.6**
IMA foliehouder **10.6**
IMA inbouw tablet onderkast **10.26**
IMA kruideninzet voor lade **10.7**
IMA lade indelingen **10.6**
IMA messeninzet voor lade **10.7**
IMA shelf **10.26**
IMA uitneembare draagtas HANDY **10.26**
IMA verdeling hoog voor lade **10.7**
IMA verdeling lang voor lade **10.7**
Inboor demper **4.36**
Inboor deurdemper **4.36**
Inboor magneten **4.40**
Inboor regelvijs **12.6**
Inbouw afvalemmer CUBO **10.33**
Inbouw afvalemmer FRANKE **10.33**
Inbouw LED profielen **7.10**
Inbouw magneten **4.40**
Inbouw ophangbakje kast **10.10**
Inbouw oplader draadloos **9.12**
Inbouw powerport met stopcontacten vierkant **9.12**
Inbouw stopcontact lade **9.14**
Inbouw stopcontact TWIST **9.7**
Inbouw tablet onderkast IMA **10.26**
Inbouwlamp SPACE PIR **7.63**
Infreesgreep voor schuifdeuren **5.72**
Infreesgreep voor schuifdeuren Viefe **6.68**
Injectieplug chemische verankering **4.24**
Inkapschelpen schuifdeuren **5.74**
Inkapschelpen voor schuifdeuren **6.62**
Inklapbare tabletdrager **8.8**
Inleg antislip mat **10.12**
Inliggend hangend schuifdeurbeslag TERNO **5.12**
Inliggend rollend schuifdeurbeslag TERNO **5.13**
Inliggend schuifdeurbeslag HAWA clipo **5.24**
Inliggende scharnier BLUM **1.3**
Inbouw stopcontact versapad **9.7**
Inox deurkrukken CRIDEA **6.40**
INOX kogelgeleider volledig uittrekbaar **2.79**
INOX potscharnier **1.47**
Inox sleutelplaten CRIDEA **6.41**
Inox WC sluiting CRIDEA **6.41**
Inrichting voor garderobe kasten **13.14**
Inrichting voor slaapkamer kasten **13.14**
Inschuif schuifdeurbeslag CONCEPTA HAWA **5.36**
Inschuif schuifdeurbeslag REVEGO BLUM **5.34**
Inserta scharnier boormal BLUM **1.30**
Inslagmoer **12.6**
Invisible scharnier kastdeuren JNF **1.35**
Invisible scharnieren AGB **6.4**
Invisible scharnieren ARLU **6.2**
Invisible scharnieren JNF **6.8**
Invisible slot No-Ha **3.24**
Invisidoor ARLU kaderloos deurbeslag **6.38**
Inzet elementen keystone **9.10**
Inzet universeel **13.17**
Inzet voor kruiden **10.11**

J

JNF deursluiter **6.60**
JNF invisible kastdeur scharnier **1.35**
JNF invisible scharnieren **6.8**
JNF onzichtbare scharnieren **6.8**
JNF valdorpel **6.60**
Juwelen houder **13.17**

K

K lade antaro BLUM **2.42**
K lade merivo BLUM **2.24**
K legrabox BLUM **2.6**
K/Z lade antaro BLUM **2.43**
K/Z legrabox BLUM **2.7**
K/Z merivo lade BLUM **2.25**
Kaartslot chip lock **3.13**
Kaartslot elektronisch **3.14**
Kabeldoorgang **9.2**
Kabeldoorvoer kunststof **9.2**
Kabeldoorvoer met stopcontacten **9.9**
Kabeldoorvoer metaal **9.2**
Kabeldoorvoer rechthoek en vierkant metaal **9.3**
Kabeldoorvoer ROND **7.41**
Kabeldoorvoer voor inleg laminaat **9.4**
Kabelgeleider flexit **9.5**
Kabelklem **9.6**
Kabelmanagement **9.3**
Kabelmanagement boxit **9.6**
Kabelmanagement Varioplex **9.6**
Kader constructie BLUM scharnier gelijkliggend **1.17**
Kader constructie BLUM scharnier opliggend **1.18**
Kaderloos deurbeslag ARLU invisidoor **6.38**

Trefwoordenlijst

Kaderloos deurbeslag XINNIX FB50 **6.36**
Kaderloos deurbeslag XINNIX ROMA **6.34**
Kaderloos deurbeslag XINNIX X240 **6.32**
Kaderloos deurbeslag XINNIX X40 **6.30**
Kamat koelkast scharnier **1.24**
Kantschuif grendel **3.28**
Kantschuif opbouw **3.28**
Kapstok haken **13.23**
Kapstok houder inbouw **13.13**
Kastbaarhouders **13.6**
Kastophanger **4.25**
Kastophanger BLUM **4.27**
Kastophanger CAMAR **4.25**
Kastophanger haak **4.29**
Kastophanger onzichtbaar indaux TRASER 6 **4.28**
Kastophanger ophangprofielen **4.29**
Kastophanger plaatje **4.29**
Kastophangplaatje **4.29**
Kastsluiter voor hoge kastdeuren **3.10**
Kastverbinder cabineo Lamello **4.14**
Kastverbinder cabineo X Lamello **4.15**
Kastverbinders TITUS **4.16**
KEKU ophang haken **4.35**
Keystone inzet elementen **9.10**
KIMANA valdeur scharnier rechthoek **1.46**
Kinetische ontvanger LED **7.33**
Kinetische schakelaar LED **7.33**
KIPP afvalemmer **10.21**
KITE voorliggend schuifdeurbeslag **5.6**
Kitpistool **4.21**
Klap scharnier met gas **1.49**
Klap scharnier met rem **1.49**
Klap scharnier met veer **1.49**
Klapdeuren Aventos BLUM **1.36**
Klavierslot elektronisch **3.14**
Kleefband dubbelzijdig **4.23**
Kleerkastbuis met LED verlichting **7.63**
Kleerkastbuis ovaal **13.4**
Kleerkastbuis rechthoekig **13.3**
Kleerkastbuis rechthoekig glijhaak **13.3**
Klem voor kabels **9.6**
Klem WAGO **7.17**
Koelkast deur meenemer **1.23**
Koelkast deuropener servo drive FLEX BLUM **1.34**
Koelkast scharnier EVISYS doorlopende deur **1.24**
Koelkast scharnier KAMAT **1.24**
Koelkastscharnier BLUM **1.23**
Koffer schroeven SPAX **4.8**
Koffer valdeur lift met soft close **1.50**
Kogelgeleider inox **2.79**
Kogelgeleider volledig uittrekbaar **2.78**
Kogelgeleider zwaar **2.77**
Kogelgeleiders **2.76**
Kogelsnapper koper **4.41**
Konsool **8.8**
Kopboring spaanderplaat schroeven **4.6**
Koperen kogelsnapper **4.41**
Kruiden uittrek systeem Picanto PEKA **10.43**
Kruideninzet **10.11**
Kruideninzet IMA voor lade **10.7**
Kruis adapter TIP-ON **1.33**
Kubico cijferslot **3.12**
Kunststof besteklade **10.5**
Kunststof besteklade PINTA **10.2**
Kunststof kabeldoorvoer **9.2**

L

L profiel ALU **4.33**
Lade indelingen IMA **10.6**
Lade indelingen ORGALUX **10.15**
Lade indelingen voor dressings **13.17**
Lade stopcontact AMPEROS **9.14**
Lade toebehoren dressing **13.17**
Lade verdelingen in hout **10.8**
Lader USB **9.11**
Ladestop tablet voor movento geleider BLUM **2.65**
Lamello Bisco **4.12**
Lamello cabineo kastverbinder **4.14**
Lamello cabineo X kastverbinder **4.15**
Lamello Clamex **4.12**
Lamello Divario **4.12**
Lamello groeffreesmachine Classic X **4.13**
Lamello houten verbinder **4.11**
Lamello Tenso **4.12**
Lamello Zeta P2 groeffreesmachine **4.13**
Lamp pendule DARBY **7.54**
Lat verbinding voor verdeelde deuren **4.16**
Le mans hoekkast oplossing **10.34**
LED afdekprofiel universeel **7.12**
LED afstandsbediening **7.22**
LED afstandsbediening met dimmer **7.34**
LED bewegingsmelder **7.30**
LED blad **7.7**
LED bovenbouwlamp BLADE **7.64**
LED bovenbouwlamp DUAL **7.65**
LED deurschakelaar **7.34**
LED deursensor **7.31**

Trefwoordenlijst

LED dimmer **7.22**
LED GU10 **7.61**
LED inbouwspot LOTUS 24V **7.60**
LED kinetische ontvanger **7.33**
LED kinetische schakelaar **7.33**
LED kleerkastbuis met verlichting **7.63**
LED lamp onderbouw **7.59**
LED lamp oplaadbaar **7.59**
LED leeslamp snake **7.65**
LED magnetische schakelaar **7.28**
LED moby close **7.31**
LED moby open **7.31**
LED Pir schakelaar **7.30**
LED profiel AXIS **7.16**
LED profiel hoek ALU **7.16**
LED profiel schuin ALU **7.15**
LED profiel slim W ALU **7.16**
LED profiel U ALU **7.13**
LED profiel W ALU **7.14**
LED profielen FLOW **7.10**
LED profielen inbouw **7.10**
LED radar sensor **7.30**
LED rail systeem MAXI **7.53**
LED rail systeem MINI **7.52**
LED RGB afstandsbediening **7.35**
LED schakelaar **7.22**
LED schakelaar onzichtbaar **7.27**
LED snoeren **7.17**
LED spot kobby **7.60**
LED spot oregon **7.62**
LED spot round **7.61**
LED spot square **7.61**
LED strips **7.4**
LED strips COB **7.8**
LED strips connectoren **7.9**
LED strips mini NEON **7.6**
LED strips RGB **7.8**
LED touch schakelaar **7.27**
LED transfo's **7.18**
LED transfo's dimbaar **7.20**
LED voedingen **7.18**
LED voedingen dimbaar **7.20**
LED'up spots **7.50**
Leeslamp snake LED **7.65**
Legplank verbinders TITUS **4.17**
Legplankdrager **8.2**
Legplankdrager zwaar **8.2**
LEGRA afvalemmer systeem **10.27**
Legra hangmappenraam **9.16**
Legra lade prikmatrijs **2.73**
Legra slot CABLOXX **3.11**
Legrabox afdekkappen BLUM **2.14**
Legrabox BLUM TIP-ON **2.12**
Legrabox BLUM voorgemonteerde **2.15**
Legrabox C BLUM **2.8**
Legrabox C/Z BLUM **2.9**
Legrabox F BLUM **2.11**
Legrabox K BLUM **2.6**
Legrabox K/Z BLUM **2.7**
Legrabox M BLUM **2.4**
Legrabox M/Z BLUM **2.5**
Legrabox N BLUM **2.3**
Legrabox stabiliseringsstang BLUM **2.14**
Legrabox TIP-ON Blumotion BLUM **2.13**
Lepel **8.2**
Lift TV **13.22**
Lift voor garderobe kasten **13.8**
Lijmen **4.18**
Limon **13.6**
Limon voor ovale kleerkastbuis **13.4**
Limon voor rechthoekige kleerkastbuis **13.3**
Linnenmand **10.47**
Linnenmand voor legra lade **10.49**
Linnenmand ZEBRA **10.47**
Living top schuifdeurbeslag TERNO **5.15**
Lockerslot OJMAR **3.4**
Losse emmers voor afval lade **10.32**
Lotus spot 24V **7.60**
Luchtroosters **10.52**
Luchtroosters op maat **10.53**
Luchtroosters rond **10.53**

M

M lade antaro BLUM **2.40**
M lade merivo BLUM **2.22**
M legrabox BLUM **2.4**
M/Z lade antaro BLUM **2.41**
M/Z lade merivo BLUM **2.23**
M/Z legrabox BLUM **2.5**
Maatwerk tafelonderstellen **12.10**
Magic corner comfort hoekkast oplossing PEKA **10.35**
Magic living schuifdeurbeslag TERNO **5.17**
Magneet **4.40**
Magneetdeur sluiter **3.21**
Magneetslot AGB voor binnendeuren **3.18**
Magneetslot slotplaten **3.19**

Trefwoordenlijst

Magneten **4.40**
Magnetische deursluiter **3.21**
Magnetische deursluiter **6.21**
Magnetische schakelaar LED **7.28**
Magnetische sluiting **4.40**
Magnotica ARLU **6.21**
Makelaar voor hoge kastdeuren **3.10**
Mand voor flessen **10.10**
Manueel verstelbaar tafel onderstel **9.29**
Markeermal BLUM **1.31**
Mat antislip inleg **10.12**
MAXI rail systeem LED **7.53**
MDF schroeven SPAX **4.7**
Mechanisch slot AGB **3.16**
Meenemer voor koelkastdeur **1.23**
Merivo gemonteerde lade BLUM **2.35**
Merivo lade E BLUM **2.26**
Merivo lade E/Z BLUM **2.28**
Merivo lade K BLUM **2.24**
Merivo lade K/Z BLUM **2.25**
Merivo lade M BLUM **2.22**
Merivo lade M/Z BLUM **2.23**
Merivo lade N BLUM **2.21**
Merivo lade prikmatrijs **2.73**
Merivo onderdelen binnenlade BLUM **2.29**
Merivo slot CABLOXX **3.11**
Merivo spoelbak lade BLUM **2.30**
Merivo stabiliseringsstang BLUM **2.33**
Merivo TIP-ON Blumotion BLUM **2.32**
Messeninzet IMA voor lade **10.7**
Metaalvijs **4.43**
Metalen besteklade **10.5**
Metalen kabeldoorvoer **9.2**
Meubelglijder **12.7**
Meubelspie **4.42**
Meubelvijs **4.43**
Meubelwielen **12.18**
Microgolf deur hoogzwenk beslag **10.44**
Mini NEON led strips **7.6**
MINI rail systeem LED **7.52**
Mini spot Odette **7.49**
Mini winch valdeur scharnieren **1.44**
Minimale drukknop DOT **7.37**
M-More **9.29**
Moby close LED **7.31**
Moby open LED **7.31**
Montagehaken **4.30**
Montageplaat muf **1.32**
Montageplaten BLUM kruis **1.27**
Montageplaten BLUM recht **1.26**
Montagestift voor excenter verbinding **4.16**
Moon plafondspot **7.58**
Movento diepteversteller BLUM **2.65**
Movento frontversteller BLUM **2.65**
Movento geleider houten lade BLUM **2.63**
Movento geleider ladestop BLUM **2.65**
Movento tablethouder BLUM **2.65**
Muf voor montageplaat **1.32**
Muf voor scharnieren **1.32**
Müllboy PEKA ronde afvalemmer **10.20**
Multifit 2.0 ROND **7.42**
Multifit ROND **7.40**
Multifold 30W HAWA plooischuifdeurbeslag **5.22**
Multifunctioneel inbouw stopcontact **9.11**
Multifunctionele inbouw powerport **9.9**
Muntslot OJMAR **3.4**
Muurbeugel voor tafelonderstel **12.8**
Muurmontage tafelonderstel elektrisch **9.27**

N

N lade antaro BLUM **2.39**
N lade merivo BLUM **2.21**
N legrabox BLUM **2.3**
No-Ha schuifdeurgrepen onzichtbaar **5.73**
No-ha slot **3.24**

O

Odette mini spot **7.49**
OEKO complet PEKA afvalemmer **10.17**
OEKO universal PEKA afvalemmer **10.18**
OJMAR coinbox muntslot **3.5**
OJMAR cylinderkern **3.2**
OJMAR draaistangslot **3.3**
OJMAR duwslot **3.3**
OJMAR lockerslot **3.4**
OJMAR muntslot **3.4**
OJMAR opzetslot **3.3**
OJMAR polsbandjes muntslot **3.5**
OMM deurrechter **5.44**
Onderbouw LED spot ROUND **7.61**
Onderbouw LED spot SQUARE **7.61**
Onderbouw ledlamp **7.59**
Onderbouw pennenlade **9.33**
Onderdelen binnenlade merivo BLUM **2.29**
Onderdelen servo drive BLUM **2.70**

Trefwoordenlijst

Onderdelen TIP-ON Blumotion antaro lade BLUM **2.51**
Onderkast bodems kunststof of ALU **10.13**
Onderstel voor keuken werkblad elektrisch **10.60**
Onderstel voor tafel manueel verstelbaar **9.29**
Onderstel voor tafels op maat **12.10**
Onderstellen elektrisch tafel E-More **9.17**
ONLINE schuifdeurbeslag deuren in 1 lijn **5.10**
Ontvanger kinetisch LED **7.33**
Ontwasemer voor spiegel **7.65**
Onyx montageplaten kruis BLUM **1.27**
Onyx montageplaten recht BLUM **1.26**
ONYX scharnier 110° gekraakt **1.3**
ONYX scharnier 110° recht **1.2**
Onzichtbaar schuifdeurbeslag voor binnendeuren **5.65**
Onzichtbaar slot No-Ha **3.24**
Onzichtbare deursluiter **6.60**
Onzichtbare kastophanger TRASER 6 **4.28**
Onzichtbare LED schakelaar **7.27**
Onzichtbare scharnier JNF voor kastdeuren **1.35**
Onzichtbare scharnier voor meubeldeur **1.46**
Onzichtbare scharnieren AGB **6.4**
Onzichtbare scharnieren ARLU **6.2**
Onzichtbare scharnieren JNF **6.8**
Onzichtbare scharnieren met zelfsluiting AGB **6.6**
Onzichtbare scharnieren met hoog draagvermogen AGB **6.7**
Onzichtbare schuifdeurgrepen No-Ha **5.73**
Onzichtbare tabletdrager **4.30**
Onzichtbare tabletdrager **8.7**
Onzichtbare tabletdrager zwaar **4.31**
Oorring houder **13.17**
Opbouw kantschuif **3.28**
Opdekscharnier volledig BLUM **1.2**
Openingsbegrenzer BLUM scharnier **1.2**
Openingsbegrenzer BLUM scharnier **1.3**
Openingsbegrenzer voor 170° scharnier **1.15**
Ophang beslag KEKU **4.35**
Ophang profiel voorgeboord **4.34**
Ophangbakje inbouw kast **10.10**
Ophanger voor kasten **4.25**
Ophanger voor spiegels **4.29**
Opklap bedsysteem **13.18**
Opklap scharnier duo lift **1.48**
Opklap scharnier met gas **1.49**
Opklap scharnier met veer **1.49**
Opklapbaar bedsysteem **13.18**
Oplaadbare LED lamp **7.59**
Oplader draadloos inbouw **9.12**
Opvullijst voor binnenlade **2.34**
Opvulring volkern **1.3**
Opzetslot BMB **3.7**
Opzetslot OJMAR **3.3**
Oregon LED spot **7.62**
Orgalux **10.14**
ORGALUX lade indelingen **10.15**
Orient architecturale verlichting **7.56**
Ovale kleerkastbuis **13.4**
Ovale kleerkastbuis glijhaak **13.5**
Ovale kleerkastbuis limon **13.4**

P

Panelen akoestisch en toebehoren **9.34**
Parabond 600 **4.20**
Parabond 800 **4.20**
Parabond construction **4.19**
Parabond crystal **4.19**
Parabond fast **4.19**
Parachim **4.24**
Paracleanex **4.22**
Paracol PU D4 construct **4.20**
Paracol PU D4 rapid **4.21**
Paracol superglue **4.23**
Paracol wood **4.24**
Paracryl Deco **4.18**
Parafoam gun&spray cleaner **4.22**
Parafoam NBS **4.23**
Parallel schuifdeurbeslag TERNO **5.66**
Parasilico prestige **4.18**
Patentvijs **6.66**
Patrijspoort voor binnendeur **6.64**
Paumellen inox 100x86 **6.27**
Paumellen inox 80x80 **6.26**
Paumellen met vaaskop **6.28**
Paumellen voor binnendeuren 100x86 inox **6.27**
Paumellen voor binnendeuren 80x80 HDD **6.24**
Paumellen voor binnendeuren 80x80 inox **6.26**
PEKA afvalemmer OEKO complet **10.17**
PEKA afvalemmer OEKO universal **10.18**
PEKA apotheekkast **10.36**
Peka forte **2.75**
PEKA forte **10.38**
PEKA hoogzwenkbeslag HSB **10.44**
PEKA magic corner comfort hoekkast oplossing **10.35**
PEKA Müllboy ronde afvalemmer **10.20**
PEKA smalle uittrekkast snello **10.41**
PEKA uittrek systeem voor kruiden Picanto **10.43**
Pelikaan tabletdrager **8.6**
Pendeldeur scharnier ECO **1.53**
Pendeldeur scharnier HAWGOOD **1.51**

Trefwoordenlijst

Pendule lamp DARBY **7.54**
Pennenlade onderbouw **9.33**
Perfect joint tool **4.22**
Picanto uittrek systeem voor kruiden PEKA **10.43**
PINTA kunststof besteklade **10.2**
PIR schakelaar LED **7.30**
PIR space inbouwlamp **7.63**
Pistool om te kitten **4.21**
Pistool voor parafoam **4.23**
Pistool voor siliconen **4.21**
Pivot scharnier ARLU **6.20**
Pivot voor binnendeuren REVOLTA **6.13**
Pivota ARLU **6.21**
Pivotica PRO ARLU **6.20**
PIX stopcontact **9.8**
Plafond inbouw schuifdeurbeslag XPERTA **5.51**
Plafondspot Moon **7.58**
Plat profiel ALU **4.33**
Plat profiel zwart ALU **4.32**
Plooi inschuifdeurbeslag CONCEPTA **5.36**
Plooi inschuifdeurbeslag REVEGO **5.34**
Plooi ZIGZAG schuifdeurbeslag TERNO **5.18**
Plug voor injectie chemische verankering **4.24**
Pluggen **4.9**
Pocket deur schuifdeurbeslag TERNO **5.59**
Polsbandjes muntslot OJMAR **3.5**
Potscharnier INOX **1.47**
Powerport ALU power multifunctioneel **9.9**
Powerport strong FLIP **9.8**
Pozidrive schroeven SPAX **4.2**
POZZOLI bedsysteem **13.18**
Prikmatrijs antaro lade **2.73**
Prikmatrijs legra lade **2.73**
Prikmatrijs merivo lade **2.73**
Profiel borstel **5.47**
Profiel greep **5.47**
Profiel L ALU **4.33**
Profiel plat ALU **4.33**
Profiel rechthoekig ALU **4.33**
Profiel U ALU **4.33**
Profiel versteviging **5.47**
Profielen aluminium **4.33**
Profielen voor glas **4.32**
Profielen voor kastophangers **4.29**
Profielen voor wand systeem **13.34**
Profielen voor wandrail **8.9**
P-systeem Lamello verbinders **4.12**
Publico cijferslot **3.12**
PUR schuim **4.23**

Q

Q LON akoestische en thermische dichting **6.61**
QUADRATO schuifdeurbeslag vloer tot plafond **5.32**

R

Raam voor hangmappen **9.15**
Radar sensor LED **7.30**
Rail systeem MAXI LED **7.53**
Rail systeem MINI LED **7.52**
Railverlichting track **7.57**
Rechthoek profiel **4.33**
Rechthoekige kleerkastbuis **13.3**
Rechthoekige kleerkastbuis limon **13.3**
Rechttrekker deuren **5.44**
Regelvijs **12.6**
Regelvijzen CAMAR **12.4**
Reinigingsdoekjes paracleanex **4.22**
Removal tool ROND **7.41**
Retro look schuifdeurbeslag **5.70**
Retro look schuifdeurbeslag BARNIO **5.71**
REVEGO BLUM plooi inschuifdeurbeslag **5.34**
REVOLTA pivot voor binnendeuren **6.13**
REVOLTA room divider **6.11**
RGB LED strips **7.8**
Riemen- en dassenhouder **13.17**
Riemhouder **13.16**
RING afvalemmer rond **10.20**
Ring ROND **7.42**
ROB pendeldeur scharnier **1.52**
Rolgeleider enkel uittrekbaar **2.74**
Rolgeleider volledig uittrekbaar **2.74**
Rolgeleider zwaar **2.75**
Rolluikslot BMB **3.9**
ROMA XINNIX kaderloos deurbeslag **6.34**
ROND 2.0 multifit **7.42**
ROND 3.0 **7.46**
ROND drukknoppen **7.39**
ROND gatzaag **7.41**
ROND gipspot **7.41**
ROND kabeldoorvoer **7.41**
ROND multifit **7.40**
ROND removal tool **7.41**
ROND ring **7.42**
ROND schakelaar enkelpolig **7.42**
ROND schakelaar serie **7.42**
ROND schroevendraaier **7.40**
ROND stopcontact 3.0 **7.47**

Trefwoordenlijst

ROND stopcontacten **7.39**
ROND unifit met kabel **7.48**
ROND USB C **7.39**
Ronde afvalemmer RING **10.20**
Ronde tafelpoot **12.13**
Room divider REVOLTA **6.11**
Roosters voor verluchting **10.52**
Roosters voor verluchting op maat **10.53**
Roosters voor verluchting rond **10.53**
ROTONDO schuifdeurbeslag vloer tot plafond **5.32**
Rugwandschroeven SPAX **4.7**

S

Schakelaar enkelpolig ROND **7.42**
Schakelaar kinetisch LED **7.33**
Schakelaar LED **7.22**
Schakelaar LED RGB **7.35**
Schakelaar serie ROND **7.42**
Scharnier montageplaten kruis BLUM **1.27**
Scharnier montageplaten recht BLUM **1.26**
Scharnier muf **1.32**
Scharnier schroef **1.32**
Scharnier valdeur rond **1.46**
Scharnier voor meubeldeur onzichtbaar **1.46**
Scharnier voor opklap deur duo lift **1.48**
Scharnier voor valdeur duo lift **1.48**
Scharnier voor valdeur mini winch **1.44**
Scharnier voor verstek 45° vernikkeld **1.47**
Scharnier voor volkern deur **1.47**
Schoenen carrousel **13.15**
Schoenen draagplaat **13.13**
Schoenenrek **13.13**
Schroef voor scharnieren **1.32**
Schroeven met euro draad **4.43**
Schroeven met koffer SPAX **4.8**
Schroeven met kopboring spaanderplaat **4.6**
Schroeven SPAX pozidrive **4.2**
Schroeven SPAX torx **4.2**
Schroeven voor MDF SPAX **4.7**
Schroeven voor rugwand SPAX **4.7**
Schroeven voor spaanderplaat **4.2**
Schroeven voor terras SPAX **4.7**
Schroevendraaier ROND **7.40**
Schuifdeur slot met haak **3.27**
Schuifdeurbeslag accuride **5.42**
Schuifdeurbeslag BARN **5.70**
Schuifdeurbeslag BARNIO **5.71**
Schuifdeurbeslag binnendeuren slide TERNO **5.62**
Schuifdeurbeslag combino HAWA **5.26**
Schuifdeurbeslag deuren in 1 lijn AFIL **5.8**
Schuifdeurbeslag deuren in 1 lijn ONLINE **5.10**
Schuifdeurbeslag DISCRETO vloer tot plafond **5.30**
Schuifdeurbeslag DIVA fluid TERNO **5.62**
Schuifdeurbeslag FLUID TERNO **5.54**
Schuifdeurbeslag guillotine deur libra HAWA **5.29**
Schuifdeurbeslag infreesgrepen **5.72**
Schuifdeurbeslag inkapschelpen **5.74**
Schuifdeurbeslag inkapschelpen **6.62**
Schuifdeurbeslag inliggend clipo HAWA **5.24**
Schuifdeurbeslag inliggend hangend TERNO **5.12**
Schuifdeurbeslag inliggend rollend TERNO **5.13**
Schuifdeurbeslag inschuif CONCEPTA HAWA **5.36**
Schuifdeurbeslag inschuif REVEGO BLUM **5.34**
Schuifdeurbeslag living top TERNO **5.15**
Schuifdeurbeslag magic living TERNO **5.17**
Schuifdeurbeslag onzichtbaar binnendeuren **5.65**
Schuifdeurbeslag onzichtbaar MAGIC 2 TERNO **5.65**
Schuifdeurbeslag parallel deuren TERNO **5.66**
Schuifdeurbeslag plooi multifold 30W HAWA **5.22**
Schuifdeurbeslag plooi ZIGZAG TERNO **5.18**
Schuifdeurbeslag QUADRATO vloer tot plafond **5.32**
Schuifdeurbeslag retro look **5.70**
Schuifdeurbeslag retro look BARNIO **5.71**
Schuifdeurbeslag ROTONDO vloer tot plafond **5.32**
Schuifdeurbeslag synchro TERNO **5.67**
Schuifdeurbeslag voor binnendeuren **5.54**
Schuifdeurbeslag voor zware binnendeuren TERNO **5.68**
Schuifdeurbeslag voorliggend Aliante **5.4**
Schuifdeurbeslag voorliggend KITE **5.6**
Schuifdeurbeslag XPERTA ARLU **5.50**
Schuifdeurbeslag XPERTA plafondinbouw **5.51**
Schuifdeurgrepen onzichtbaar No-Ha **5.73**
Schuim PUR **4.23**
Schuin LED profiel ALU **7.15**
SELECT base afvalemmer IMA **10.22**
Servetto garderobeliften **13.8**
Servo drive BLUM **2.69**
Servo drive BLUM onderdelen **2.70**
Servo drive drukknop **1.34**
Servo drive extra montageplaat **1.34**
Servo drive FLEX BLUM koelkast deuropener **1.34**
Shelf IMA **10.26**
Sifon uitsparing FIXOL **4.39**
Siliconen **4.18**
Siliconen afstrijk palletjes **4.22**
Siliconen pistool **4.21**
Simultaan schuifdeurbeslag TERNO **5.67**

Trefwoordenlijst

Sjaalhouder	**13.16**
Slaapkamer kast inrichting	**13.14**
Slaglijst voor hoge kastdeuren	**3.10**
Sleutelplaten inox CRIDEA	**6.41**
Slide schuifdeurbeslag binnendeuren TERNO	**5.62**
SLIM afvalemmer IMA	**10.23**
Slim LED W-profiel ALU	**7.16**
Slot BMB	**3.7**
Slot CABLOXX voor antaro, legra, merivo, Ta'Or BLUM	**3.11**
slot chip lock	**3.13**
Slot elektronisch	**3.14**
Slot magnetisch voor binnendeuren AGB	**3.18**
Slot met draaiknop elektronisch	**3.15**
Slot No-Ha	**3.24**
Slot OJMAR	**3.3**
Slot schuifdeuren met haak	**3.27**
Slot voor binnendeuren 110x55	**3.17**
Slot voor binnendeuren AGB	**3.16**
Sloten XINNIX	**3.20**
Slotplaat voor magneetslot	**3.19**
Sluiter magnetisch voor binnendeuren	**3.21**
Sluitplaat voor opzetslot	**3.7**
Smalle uittrekkast snello PEKA	**10.41**
SNAKE leeslamp LED	**7.65**
Snapper met kogel	**4.41**
Snello smalle uittrekkast PEKA	**10.41**
Snoeren	**7.17**
Snoerloos tafelonderstel verstelbaar	**9.28**
Sokkelpoten	**12.2**
Sokkelpoten CAMAR	**12.3**
Sokkelpoten VOLPATO	**12.2**
Spaanderplaatschroeven	**4.2**
Spaanderplaatschroeven met kopboring	**4.6**
Spaanderplaatschroeven zwart	**4.3**
SPACE PIR inbouwlamp	**7.63**
Space step BLUM	**2.68**
Space tower BLUM	**2.66**
Space twin BLUM	**2.67**
SPAX afdekkappen schroeven met kopboring	**4.6**
SPAX koffer schroeven	**4.8**
SPAX MDF schroeven	**4.7**
SPAX pluggen	**4.9**
SPAX rugwand schroeven	**4.7**
SPAX schroeven bitsen	**4.8**
SPAX schroeven pozidrive	**4.2**
SPAX schroeven torx	**4.2**
SPAX terras schroeven	**4.7**
SPAX verbindingsschroef 4,0x33	**4.5**
Speciaal scharnier grotere opdek BLUM	**1.4**
Speciale oplossingen BLUM scharnier	**1.8**
Speciale oplossingen BLUM scharnier	**1.11**
SPIDER flessenhouder	**10.10**
Spie meubel	**4.42**
Spiegel ophanger	**4.29**
Spiegeldeur scharnier cristallo BLUM	**1.20**
Spiegels	**11.3**
Spiegels met verlichting	**11.4**
Spiegels op maat	**11.10**
Spiegels organisch	**11.9**
Spiegels ovaal	**11.8**
Spiegels rond	**11.6**
Spiegelverwarming darby	**7.65**
Spoelbak onderkast beschermer	**10.13**
Spoelbaklade Merivo BLUM	**2.30**
Spot exit inbouw stopcontact	**9.8**
Spot LED kobby	**7.60**
Spot Led'up	**7.50**
Spot lotus 24V	**7.60**
Spot mini Odette	**7.49**
Spot moon	**7.58**
Spot oregon LED	**7.62**
Spot orient	**7.56**
Spot target	**7.58**
Spreiddrevel	**1.32**
Stabiliseringsstang antaro lade BLUM	**2.52**
Stabiliseringsstang voor legrabox BLUM	**2.14**
Stabiliseringsstang voor merivo BLUM	**2.33**
Standaard mechanisch slot 110 binnendeur	**3.17**
Stang voor handdoeken op maat	**10.46**
Stangenmal universeel BLUM	**2.72**
Stekkerdoorgang rond	**9.2**
Stekkers	**7.17**
Stellijst ALU	**8.5**
Stellijst beuk	**8.5**
Stelvoet met haak	**12.6**
Stokschroef	**4.43**
Stopcontact 3.0 ROND	**7.47**
Stopcontact duplex inbouw randaarding	**9.13**
Stopcontact inbouw TWIST	**9.7**
Stopcontact inbouw versapad	**9.7**
Stopcontact multifunctioneel	**9.11**
Stopcontact PIX	**9.8**
Stopcontact voor inbouw lade	**9.14**
Stopcontacten afdekplaat	**4.38**
Stopcontacten inbouw powerport vierkant	**9.12**
Stopcontacten ROND	**7.39**
Stopcontacten zuil voor conferentie tafel	**9.11**
Stoppen voor deur	**6.63**

Trefwoordenlijst

Strips LED **7.4**
Synchro schuifdeurbeslag TERNO **5.67**

T

Tablet voor apotheekkast en toebehoren **10.37**
Tabletdrager hoog draagvermogen **8.8**
Tabletdrager inklapbaar **8.8**
Tabletdrager onzichtbaar **4.30**
Tabletdrager onzichtbaar **8.7**
Tabletdrager onzichtbaar zwaar **4.31**
Tabletdrager pelikaan **8.6**
Tablethouder movento BLUM **2.65**
Tafel onderstel elektrisch muurmontage **9.27**
Tafel onderstel elektrisch voor grote en zware bladen **9.24**
Tafel onderstel manueel verstelbaar **9.29**
Tafel onderstel verstelbaar met gas **9.28**
Tafel onderstellen elektrisch E-More **9.17**
Tafel onderstellen voor hoekopstelling elektrisch **9.22**
Tafelonderstel met muurbeugel **12.8**
Tafelonderstel voor bistro tafel **12.16**
Tafelpoot centraal **12.16**
Tafelpoot rond **12.13**
Tafelpoot vierkant **12.12**
Tafelprofielen voor maatwerk **12.10**
Ta'Or houten lade BLUM **2.57**
Ta'Or slot CABLOXX **3.11**
Target architecturale verlichting **7.58**
Tenso P14 **4.12**
TERNO deurrechter **5.46**
TERNO inliggend hangend schuifdeurbeslag **5.12**
TERNO inliggend rollend schuifdeurbeslag **5.13**
TERNO MAGIC 2 onzichtbaar schuifdeurbeslag **5.65**
TERNO parallel schuifdeurbeslag **5.66**
TERNO plooi schuifdeurbeslag ZIGZAG **5.18**
TERNO schuifdeurbeslag binnendeuren slide **5.62**
TERNO schuifdeurbeslag DIVA fluid **5.62**
TERNO schuifdeurbeslag FLUID **5.54**
TERNO schuifdeurbeslag living top **5.15**
TERNO schuifdeurbeslag magic living **5.17**
TERNO schuifdeurbeslag pocket deur **5.59**
TERNO schuifdeurbeslag synchroon **5.67**
TERNO schuifdeurbeslag voor zware binnendeuren **5.68**
Terras schroeven SPAX **4.7**
Thermische dichting voor binnendeuren **6.61**
TIP-ON adapter kruis **1.33**
TIP-ON BLUM boormal **1.31**
TIP-ON Blumotion antaro lade BLUM **2.50**
TIP-ON Blumotion voor legrabox BLUM **2.13**
TIP-ON Blumotion voor merivo BLUM **2.32**
TIP-ON stiften BLUM **1.33**
TIP-ON voor legrabox BLUM **2.12**
TITUS kastverbinders **4.16**
TITUS legplank verbinders **4.17**
Toebehoren draaistangslot **3.8**
Torx schroeven SPAX **4.2**
Touch & close deursluiter AGB **3.23**
Touch deursluiter AGB **3.22**
Touch schakelaar LED **7.27**
Track architecturale verlichting railverlichting **7.57**
Transfo's LED **7.18**
Transfo's LED dimbaar **7.20**
Trapleuninghaken **6.67**
TRASER 6 indaux onzichtbare kastophanger **4.28**
TREND afvalemmer IMA **10.24**
TV lift **13.22**
Twee componenten verankering **4.24**
TWIST inbouw stopcontacten **9.7**

U

U profiel ALU **4.33**
U profiel LED ALU **7.13**
Uitsparing voor sifon FIXOL **4.39**
Uittrek systeem voor kruiden Picanto PEKA **10.43**
Uittrekbare apotheekkast voor zware lasten **10.38**
Uittreksysteem voor drinkbakken of gasfles **10.10**
Unifit met kabel ROND **7.48**
Universeel afdekprofiel LED profielen **7.12**
Universele boormal lades BLUM **2.72**
Universele inzet **13.17**
Universele stangenmal BLUM **2.72**
USB lader strong **9.11**
USB-C ROND **7.39**

V

Vaaskop paumellen **6.28**
Vaatwas buizen afdekplaat **4.38**
Valdeur koffer lift met soft close **1.50**
Valdeur scharnier duo lift **1.48**
Valdeur scharnier met rem **1.49**
Valdeur scharnier mini winch **1.44**
Valdeur scharnier rechthoek KIMANA **1.46**
Valdeur scharnier rond **1.46**
Valdeur scharnier vierkant **1.46**

Trefwoordenlijst

Valdorpel JNF **6.60**
Valschaar **1.49**
Varioplex kabelmanagement **9.6**
Veerscharnier ECO **1.53**
Veerscharnier HAWGOOD **1.51**
Veerscharnier ROB **1.52**
Ventilatie systeem **10.54**
Verankering chemisch **4.24**
Verbinder Lamello cabineo **4.14**
Verbinder Lamello cabineo X **4.15**
Verbinder voor bedden **4.34**
Verbinder voor hoek **4.43**
Verbinder voor werkbladen **4.30**
Verbinders Lamello **4.12**
Verbinders TITUS voor kasten **4.16**
Verbinders voor LED strips **7.9**
Verbinders voor legplank TITUS **4.17**
Verbindingshuls **4.43**
Verbindingslat verdeelde deuren **4.16**
Verbindingsvijs **4.43**
Verbindingsvijs SPAX 4,0x33 **4.5**
Verbindingsvijs SPAX zwart **4.5**
Verdeling hoog IMA voor lade **10.7**
Verdeling lang IMA voor lade **10.7**
Verluchtingsroosters **10.52**
Verluchtingsroosters op maat **10.53**
Verluchtingsroosters rond **10.53**
Vernikkelde montage platen kruis BLUM **1.27**
Vernikkelde montage platen recht BLUM **1.26**
Versapad inbouw stopcontact **9.7**
Verstek scharnier 45° vernikkeld **1.47**
Verstekoplossing BLUM scharnier **1.8**
Verstekoplossing BLUM scharnier **1.11**
Verstevingslijst **5.47**
Viefe infreesgreep voor schuifdeuren **6.68**
Vierkante tafelpoot **12.12**
Vierkante valdeur scharnier **1.46**
Vijs patent **6.66**
Vijs voor handgrepen **4.43**
Vingerafdruk elektronisch slot **3.14**
Vlechtwerk hout **4.42**
Vloer tot plafond schuifdeurbeslag DISCRETO **5.30**
Vloer tot plafond schuifdeurbeslag QUADRATO **5.32**
Vloer tot plafond schuifdeurbeslag ROTONDO **5.32**
Voedingen LED **7.18**
Voedingen LED dimbaar **7.20**
Voegkit afstrijkmiddel **4.22**
Volkern opvulring **1.3**
Volkern scharnier **1.47**
Volledig uittrekbare kogelgeleider **2.78**
Volledig uittrekbare rolgeleider **2.74**
Volledige opdekscharnier BLUM standaard **1.2**
VOLPATO sokkelpoten **12.2**
Voorgeboord ophang profiel **4.34**
Voorgemonteerde lade legrabox BLUM **2.15**
Voorliggend schuifdeurbeslag Aliante **5.4**
Voorliggend schuifdeurbeslag KITE **5.6**

W

W profiel LED ALU **7.14**
W profiel slim ALU **7.16**
WAGO klem **7.17**
WALL garderobe systeem **13.34**
Wandrail dragers **8.9**
Wandrail profielen **8.9**
Wandrail systeem Element **8.9**
Wandrek systeem profielen **13.34**
Wasmand **10.47**
Wasmand voor legra lade **10.49**
WC sluiting inox CRIDEA **6.41**
WC sluiting zwart HDD **6.54**
Werkblad verbinder **4.30**
Wielen **12.18**
Wijnglazen draagrek **10.51**
Wijnkast **10.51**
WING evoline **9.14**
Winkelhaak **4.30**

X

X240 XINNIX kaderloos deurbeslag **6.32**
X40 XINNIX kaderloos deurbeslag **6.30**
XINNIX FB50 kaderloze deurbeslag **6.36**
XINNIX ROMA kaderloze deurbeslag **6.34**
XINNIX sloten **3.20**
XINNIX X240 kaderloze deurbeslag **6.32**
XINNIX X40 kaderloze deurbeslag **6.30**
XPERTA schuifdeurbeslag ARLU **5.50**

Z

Zelfklevende afdekkappen **4.10**
Zeta P2 groeffreesmachine Lamello **4.13**
Zipbolt werkblad verbinder **4.30**
Zuil conferentie tafel met stopcontacten **9.11**
Zware geleider voor houten apotheekkast **10.38**

Trefwoordenlijst

Zware kogelgeleider	**2.77**
Zware rolgeleider	**2.75**
Zware tabletdrager onzichtbaar	**4.31**
Zwarte glasprofielen	**4.32**
Zwarte spaanderplaatschroeven	**4.3**
Zwarte verbindingsvijs SPAX	**4.5**
Zwenkwielen	**12.18**

Bestel via onze webshop

WWW.DU-PONT.BE

Configureer uw Darby Doors

WWW.DARBYDOORS.BE

Configureer uw LEDverlichting

WWW.LEDEASY.BE

Bezoek onze showroom

BOUWELVEN 16, GROBBENDONK

DU PONT

HANDEL EN MAATWERK

Bouwelven 16 · 2280 Grobbendonk
t. 03 464 00 91 · info@du-pont.be